



平成15年12月11日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp>

平成15年・49週(12月1日～12月7日)

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1 類感染症...報告なし。
- 2 類感染症...細菌性赤痢 1 例(ソルネ菌、50歳代女性、推定感染地域・ベトナム)の報告が相模原市保健所管内からあった。
- 3 類感染症...腸管出血性大腸菌感染症 1 例(0111、20歳代女性)の報告が厚木保健所管内からあった。
- 4 類感染症...つつが虫病 2 例の報告が足柄上保健所管内および秦野保健所管内から各 1 例あった。
- 5 類感染症...クロイツフェルト・ヤコブ病の報告が 1 例、鎌倉保健所管内からあった。ジアルジア症の報告が 1 例、横須賀市保健所管内からあった。バンコマイシン耐性腸球菌感染症の報告が 1 例相模原市保健所管内からあった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 5 類感染症...インフルエンザが県域でも出始めている。今週は小田原保健所管内 1 名、三崎保健所管内 3 名、大和保健所管内 2 名の報告があった。今後の動向に注意が必要。
感染性胃腸炎が急増している。小田原保健所管内(定点あたり23.5)、相模原保健所管内(27.39)、秦野保健所管内(37.84)では大きな流行となっている。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎も増加している。特に小田原保健所管内(定点あたり4.17)、大和保健所管内(4.15)が多い。
出血性結膜炎が大和保健所管内で定点あたり1.0、咽頭結膜熱が小田原保健所管内で定点あたり3.17と多い。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部)

T E L : 0467 - 83 - 4400


F A X : 0467 - 89 - 5211

E-MAIL : eiken.1540.eiseijyouhou@pref.kanagawa.jp


感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)

疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません
 神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです

インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)



咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




RSウイルス感染症




水痘(水ぼうそう)



手足口病







伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん







細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎 (オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成15年49週(平成15年12月1日~平成15年12月7日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	34	0.10	87	0.42	304	1.47	2,860	13.82	413	2.00
横浜市	16	0.11	18	0.21	83	0.98	808	9.51	145	1.71
川崎市	12	0.22	42	1.27	70	2.21	515	15.61	65	1.97
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	6	0.04	27	0.30	151	1.70	1,537	17.27	203	2.28
横須賀市	-	-	-	-	10	1.00	82	8.20	10	1.00
平塚	-	-	-	-	10	1.43	80	11.43	28	4.00
鎌倉	-	-	-	-	6	1.00	78	13.00	20	3.33
藤沢	-	-	2	0.22	13	1.44	143	15.89	11	1.22
小田原	1	0.10	19	3.17	25	4.17	141	23.50	12	2.00
相模原市	-	-	5	0.38	12	0.92	356	27.38	35	2.69
三崎	3	1.00	-	-	3	1.50	3	1.50	1	0.50
厚木	-	-	-	-	11	1.00	185	16.82	30	2.73
足柄上	-	-	-	-	5	1.67	13	4.33	4	1.33
津久井	-	-	-	-	9	3.00	7	2.33	3	1.00
秦野	-	-	1	0.17	9	1.50	227	37.83	25	4.17
大和	2	0.18	-	-	29	4.14	132	18.86	9	1.29
茅ヶ崎	-	-	-	-	9	1.50	90	15.00	15	2.50

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	40	0.19	67	0.32	173	0.84	-	-	1	0.00
横浜市	15	0.18	10	0.12	70	0.82	-	-	-	-
川崎市	3	0.09	33	1.00	41	1.24	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	22	0.25	24	0.27	62	0.70	-	-	1	0.01
横須賀市	-	-	4	0.40	6	0.60	-	-	1	0.10
平塚	4	0.57	-	-	2	0.29	-	-	-	-
鎌倉	-	-	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-
藤沢	2	0.22	2	0.22	9	1.00	-	-	-	-
小田原	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
相模原市	3	0.23	4	0.31	11	0.85	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	5	0.45	8	0.73	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
津久井	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	1	0.17	5	0.83	8	1.33	-	-	-	-
大和	3	0.43	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	4	0.67	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	22	0.11	1	0.00	82	0.40	2	0.05	49	1.17
横浜市	4	0.05	1	0.01	27	0.32	-	-	12	0.80
川崎市	1	0.03	-	-	15	0.45	-	-	3	0.43
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	17	0.19	-	-	40	0.45	2	0.10	34	1.70
横須賀市	14	1.40	-	-	2	0.20	-	-	3	1.00
平塚	1	0.14	-	-	9	1.29	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	4	4.00
藤沢	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
相模原市	1	0.08	-	-	6	0.46	-	-	5	1.25
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.09	-	-	3	0.27	-	-	16	5.33
足柄上	-	-	-	-	9	3.00	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5	5.00
大和	-	-	-	-	1	0.14	2	1.00	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成15年49週(平成15年12月1日~平成15年12月7日)

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	3	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	3	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県域計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別(横浜市、川崎市を除く) (その2)

集計対象:平成15年49週(平成15年12月1日~平成15年12月7日)

神奈川県 男女合計	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳 以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

神奈川県 男女合計	項目	9	10-14	15-19	20歳 以上
咽頭結膜熱	罹患数	-	2	-	-
	定点当り	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽 頭炎	罹患数	8	13	1	2
	定点当り	0.09	0.15	0.01	0.02
感染性胃腸炎	罹患数	43	85	17	175
	定点当り	0.48	0.96	0.19	1.97
水痘	罹患数	2	6	-	-
	定点当り	0.02	0.07	-	-
手足口病	罹患数	-	-	-	1
	定点当り	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	罹患数	-	1	-	-
	定点当り	-	0.01	-	-
突発性発しん	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-
百日咳	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-
風しん	罹患数	-	1	-	-
	定点当り	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	2	5	-	1
	定点当り	0.02	0.06	-	0.01

神奈川県 男女合計	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳 以上
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	-	2	-	4	6	1	4	3	2
	定点当り	-	0.10	-	0.20	0.30	0.05	0.20	0.15	0.10

神奈川県 男女合計	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳 以上
RSウイルス感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別(横浜市、川崎市を除く)

集計対象:平成15年49週(平成15年12月1日~平成15年12月7日)

神奈川県 男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	-	-	-	-	-	6
	定点当り	-	-	-	-	-	0.04
咽頭結膜熱	罹患数	52	27	27	40	26	27
	定点当り	0.58	0.30	0.30	0.45	0.29	0.30
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	100	99	117	146	98	151
	定点当り	1.12	1.11	1.31	1.64	1.10	1.70
感染性胃腸炎	罹患数	386	449	694	938	1,047	1,537
	定点当り	4.34	5.04	7.80	10.54	11.76	17.27
水痘	罹患数	102	150	169	179	204	203
	定点当り	1.15	1.69	1.90	2.01	2.29	2.28
手足口病	罹患数	33	21	17	15	12	22
	定点当り	0.37	0.24	0.19	0.17	0.13	0.25
伝染性紅斑	罹患数	31	24	20	33	16	24
	定点当り	0.35	0.27	0.22	0.37	0.18	0.27
突発性発しん	罹患数	87	83	81	80	57	62
	定点当り	0.98	0.93	0.91	0.90	0.64	0.70
百日咳	罹患数	-	-	-	1	-	-
	定点当り	-	-	-	0.01	-	-
風しん	罹患数	1	-	1	2	1	1
	定点当り	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	罹患数	19	26	16	10	12	17
	定点当り	0.21	0.29	0.18	0.11	0.13	0.19
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	1	-	-	-	-
	定点当り	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	37	45	40	49	41	40
	定点当り	0.42	0.51	0.45	0.55	0.46	0.45
急性出血性結膜炎	罹患数	1	-	-	1	2	2
	定点当り	0.05	-	-	0.05	0.10	0.10
流行性角結膜炎	罹患数	15	16	18	22	14	34
	定点当り	0.75	0.80	0.90	1.10	0.70	1.70
RSウイルス感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	1	-	-
	定点当り	-	-	-	0.14	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.14	0.14	-	0.14	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-