



平成17年3月3日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成17年・8週(2月21日～ 2月27日)

感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・ 「神奈川県の感染症発生情報」(8週(2月21日～ 2月27日)) を掲載中
- ・ 「神奈川県・集団かぜ発生状況」(第5報)(保健予防課) を掲載中
- ・ インフルエンザ情報、花粉情報 を掲載中

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...報告なし。
- 4類感染症...報告なし。
- 5類感染症...梅毒の報告が、相模原市保健所管内から2例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 5類感染症...インフルエンザが全国的に流行し、神奈川県もこの7年で最大の流行となっている。
インフルエンザの発生数は、先週は定点あたり58.54、今週は56.56でありピークは過ぎたかもしれない。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


URL : http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm

E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp


感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)

疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません
 神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病







伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん







流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




RSウイルス感染症




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成17年08週 (2月21日~2月27日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	16,891	50.42	36	0.17	267	1.30	1,355	6.58	315	1.53
横浜市	6,183	44.48	6	0.07	80	0.95	462	5.50	120	1.43
川崎市	2,677	49.57	27	0.82	77	2.33	233	7.06	37	1.12
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	8,031	56.56	3	0.03	110	1.24	660	7.42	158	1.78
横須賀市	1,058	66.13	-	-	21	2.10	14	1.40	19	1.90
平塚	528	48.00	-	-	3	0.43	21	3.00	10	1.43
鎌倉	385	38.50	-	-	5	0.83	34	5.67	6	1.00
藤沢	675	48.21	1	0.11	12	1.33	53	5.89	20	2.22
小田原	607	60.70	1	0.17	18	3.00	40	6.67	17	2.83
相模原市	1,071	53.55	-	-	14	1.08	162	12.46	24	1.85
三崎	143	47.67	-	-	4	2.00	12	6.00	6	3.00
厚木	1,100	64.71	-	-	9	0.82	106	9.64	16	1.45
足柄上	218	43.60	-	-	-	-	7	2.33	4	1.33
津久井	174	34.80	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
秦野	788	78.80	1	0.17	4	0.67	71	11.83	8	1.33
大和	667	60.64	-	-	16	2.29	94	13.43	10	1.43
茅ヶ崎	617	61.70	-	-	3	0.50	43	7.17	18	3.00

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	14	0.07	40	0.19	130	0.63	-	-	4	0.02
横浜市	1	0.01	22	0.26	47	0.56	-	-	4	0.05
川崎市	7	0.21	5	0.15	34	1.03	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	6	0.07	13	0.15	49	0.55	-	-	-	-
横須賀市	-	-	3	0.30	10	1.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
藤沢	1	0.11	1	0.11	8	0.89	-	-	-	-
小田原	-	-	4	0.67	4	0.67	-	-	-	-
相模原市	2	0.15	-	-	7	0.54	-	-	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	3	0.27	7	0.64	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
大和	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全地域計	1	0.00	-	-	171	0.83	-	-	53	1.26
横浜市	-	-	-	-	42	0.50	-	-	20	1.33
川崎市	1	0.03	-	-	47	1.42	-	-	6	0.86
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	82	0.92	-	-	27	1.35
横須賀市	-	-	-	-	15	1.50	-	-	5	1.67
平塚	-	-	-	-	3	0.43	-	-	1	0.50
鎌倉	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	6	0.67	-	-	11	5.50
小田原	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	17	1.31	-	-	2	0.50
三崎	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	8	0.73	-	-	4	1.33
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	5	0.83	-	-	3	3.00
大和	-	-	-	-	3	0.43	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成17年08週 (2月21日~2月27日)

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県域計	3	0.01	1	0.09	-	-	-	-	-	-
横浜市	1	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.02	1	0	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県域計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別 (その2)

集計対象:平成17年08週 (2月21日~2月27日)

*県域(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患数	11,815	24,464	4,091	12,994	19,624	11,508	8,050	4,722	2,641	1,545
		定点当り	2.51	5.20	0.87	2.76	4.17	2.44	1.71	1.00	0.56	0.33
	県域	罹患数	382	976	140	431	777	381	311	187	89	54
		定点当り	2.69	6.87	0.99	3.04	5.47	2.68	2.19	1.32	0.63	0.38

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
咽頭結膜熱	全国	罹患数	13	14	-	12
		定点当り	0.00	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患数	214	345	29	224
		定点当り	0.07	0.11	0.01	0.07
	県域	罹患数	8	9	2	6
		定点当り	0.09	0.10	0.02	0.07
感染性胃腸炎	全国	罹患数	817	1,911	379	2,037
		定点当り	0.27	0.63	0.12	0.67
	県域	罹患数	28	44	10	85
		定点当り	0.31	0.49	0.11	0.96
水痘	全国	罹患数	53	79	10	35
		定点当り	0.02	0.03	0.00	0.01
	県域	罹患数	1	6	-	1
		定点当り	0.01	0.07	-	0.01
手足口病	全国	罹患数	4	2	-	2
		定点当り	0.00	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	罹患数	30	38	2	19
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	罹患数	1	-	-	2
		定点当り	0.01	-	-	0.02
突発性発しん	全国	罹患数	-	1	-	-
		定点当り	-	0.00	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	-	1	1	2
		定点当り	-	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
風しん	全国	罹患数	-	2	-	3
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	-	6	-	2
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	-	-	-	1
		定点当り	-	-	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	87	154	17	35
		定点当り	0.03	0.05	0.01	0.01
	県域	罹患数	2	5	-	1
		定点当り	0.02	0.06	-	0.01
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	1	-	1	2	-
		定点当り	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患数	3	9	16	70	108	49	57	36	28
		定点当り	0.00	0.01	0.02	0.11	0.17	0.08	0.09	0.06	0.04
	県域	罹患数	1	-	2	5	4	2	4	6	2
		定点当り	0.05	-	0.10	0.25	0.20	0.10	0.20	0.30	0.10

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	1	1	1	1
		定点当り	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患数	-	1	-	-	-	3
		定点当り	-	0.00	-	-	-	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	-	-	3	4
		定点当り	-	-	-	-	0.01	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成17年08週 (2月21日~2月27日)

*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計		項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	526	1,781	3,729	6,832	8,312	8,031	
	定点当り	3.70	12.54	26.26	48.11	58.54	56.56	
咽頭結膜熱	罹患数	4	3	6	1	3	3	
	定点当り	0.04	0.03	0.07	0.01	0.03	0.03	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	97	121	97	93	110	110	
	定点当り	1.09	1.36	1.09	1.04	1.24	1.24	
感染性胃腸炎	罹患数	1,138	1,021	831	698	665	660	
	定点当り	12.79	11.47	9.34	7.84	7.47	7.42	
水痘	罹患数	147	146	148	137	136	158	
	定点当り	1.65	1.64	1.66	1.54	1.53	1.78	
手足口病	罹患数	12	7	5	7	23	6	
	定点当り	0.13	0.08	0.06	0.08	0.26	0.07	
伝染性紅斑	罹患数	33	24	28	22	22	13	
	定点当り	0.37	0.27	0.31	0.25	0.25	0.15	
突発性発しん	罹患数	79	76	70	43	57	49	
	定点当り	0.89	0.85	0.79	0.48	0.64	0.55	
百日咳	罹患数	-	1	1	-	-	-	
	定点当り	-	0.01	0.01	-	-	-	
風しん	罹患数	-	1	-	-	-	-	
	定点当り	-	0.01	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	罹患数	2	-	1	2	3	-	
	定点当り	0.02	-	0.01	0.02	0.03	-	
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	-	1	1	-	
	定点当り	-	-	-	0.01	0.01	-	
流行性耳下腺炎	罹患数	95	105	84	78	80	82	
	定点当り	1.07	1.18	0.94	0.88	0.90	0.92	
急性出血性結膜炎	罹患数	1	-	1	1	1	-	
	定点当り	0.05	-	0.05	0.05	0.05	-	
流行性角結膜炎	罹患数	20	8	17	23	21	27	
	定点当り	1.00	0.40	0.85	1.15	1.05	1.35	
RSウイルス感染症	罹患数	8	-	6	3	1	2	
	定点当り	0.09	-	0.07	0.03	0.01	0.02	
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	1	
	定点当り	-	-	-	-	-	0.14	
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	