



平成18年1月20日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・2週(1月9日～ 1月15日)

感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・ インフルエンザ発生情報
- ・ 「集団かぜによる神奈川県内の施設閉鎖について(記者発表資料)」(健康増進課)を掲載しました。(2006.1.19掲載)
- ・ 「感染性胃腸炎に注意(51週)」を掲載しました。(2006.1.5掲載)
- ・ 「神奈川県新型インフルエンザ対策行動計画の策定について(記者発表資料)」を掲載しました。(2005.12.14掲載)
- ・ 「感染性胃腸炎に注意」を掲載しました。(2005.12.12掲載)
- ・ 「県内初の集団かぜ発生!(記者発表資料)」を掲載しました。(2005.12.5掲載)
- ・ 「神奈川県の感染症発生情報」を掲載中

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...報告なし。
- 4類感染症...報告なし。
- 5類感染症...髄膜炎菌性髄膜炎、アメーバ赤痢の報告が相模原市保健所管内から各1例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

5類感染症...インフルエンザが増加し始めている。県域全体では先週の定点あたり 3.98 から今週は 8.49に増加した。特に小田原(定点あたり15.2)、厚木(11.42)、足柄上保健所管内(12.0)などからの報告が多い。流行性耳下腺炎が大和保健所管内(定点あたり 4.29)で引き続き流行している。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


URL : http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm

E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp


感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)

疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません
 神奈川県は、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです

インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病







伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん







流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




RSウイルス感染症




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

集計対象:平成18年02週 (1月9日~1月15日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県計	2,498	7.46	42	0.20	238	1.16	1,920	9.32	329	1.60
横浜市	919	6.61	16	0.19	76	0.90	751	8.94	136	1.62
川崎市	374	6.93	21	0.64	73	2.21	298	9.03	58	1.76
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	1,205	8.49	5	0.06	89	1.00	871	9.79	135	1.52
横須賀市	153	9.56	-	-	11	1.10	42	4.20	12	1.20
平塚	88	8.00	-	-	4	0.57	40	5.71	8	1.14
鎌倉	48	4.80	-	-	5	0.83	43	7.17	5	0.83
藤沢	74	5.29	-	-	13	1.44	78	8.67	11	1.22
小田原	152	15.20	-	-	5	0.83	57	9.50	19	3.17
相模原市	179	8.95	1	0.08	10	0.77	203	15.62	15	1.15
三崎	29	9.67	-	-	2	1.00	9	4.50	-	-
厚木	194	11.41	1	0.09	13	1.18	142	12.91	19	1.73
足柄上	60	12.00	-	-	-	-	17	5.67	3	1.00
津久井	14	2.80	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	83	8.30	-	-	14	2.33	57	9.50	16	2.67
大和	90	8.18	3	0.43	10	1.43	133	19.00	4	0.57
茅ヶ崎	41	4.10	-	-	2	0.33	50	8.33	20	3.33

神奈川県	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		風しん	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県計	19	0.09	93	0.45	153	0.74	-	-	-	-
横浜市	1	0.01	44	0.52	53	0.63	-	-	-	-
川崎市	16	0.48	6	0.18	33	1.00	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.02	43	0.48	67	0.75	-	-	-	-
横須賀市	-	-	5	0.50	3	0.30	-	-	-	-
平塚	1	0.14	-	-	13	1.86	-	-	-	-
鎌倉	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	2	0.22	11	1.22	-	-	-	-
小田原	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-
相模原市	-	-	24	1.85	9	0.69	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	6	0.55	11	1.00	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
津久井	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県計	2	0.01	-	-	241	1.17	1	0.02	61	1.45
横浜市	1	0.01	-	-	87	1.04	-	-	23	1.53
川崎市	-	-	-	-	43	1.30	1	0.14	10	1.43
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	1	0.01	-	-	111	1.25	-	-	28	1.40
横須賀市	-	-	-	-	4	0.40	-	-	8	2.67
平塚	-	-	-	-	6	0.86	-	-	3	1.50
鎌倉	-	-	-	-	9	1.50	-	-	1	1.00
藤沢	-	-	-	-	9	1.00	-	-	2	1.00
小田原	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	10	0.77	-	-	6	1.50
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	16	1.45	-	-	4	1.33
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
大和	1	0.14	-	-	30	4.29	-	-	4	2.00
茅ヶ崎	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-

表1 罹患数・定点当り罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

集計対象:平成18年02週 (1月9日~1月15日)

神奈川県	RSウイルス感染症		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
全県計	13	0.06	-	-	-	-	1	0.09	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
川崎市	2	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	11	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	5	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当り
全県計	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
藤沢	-	-
小田原	-	-
相模原市	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 罹患数・定点当り罹患数、年齢・疾病別 (その2)

集計対象:平成18年02週 (1月9日～1月15日)

*県域(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患数	2,018	6,498	3,471	6,338	6,299	3,720	2,711	1,296	912	557
		定点当り	0.43	1.39	0.74	1.35	1.34	0.79	0.58	0.28	0.19	0.12
	県域	罹患数	32	102	69	107	162	88	51	32	17	18
		定点当り	0.23	0.72	0.49	0.75	1.14	0.62	0.36	0.23	0.12	0.13

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
咽頭結膜熱	全国	罹患数	19	30	5	16
		定点当り	0.01	0.01	0.00	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患数	152	271	22	169
		定点当り	0.05	0.09	0.01	0.06
	県域	罹患数	1	4	2	7
		定点当り	0.01	0.04	0.02	0.08
感染性胃腸炎	全国	罹患数	869	2,360	624	3,234
		定点当り	0.29	0.78	0.21	1.06
	県域	罹患数	16	70	25	132
		定点当り	0.18	0.79	0.28	1.48
水痘	全国	罹患数	69	113	9	33
		定点当り	0.02	0.04	0.00	0.01
	県域	罹患数	2	4	-	3
		定点当り	0.02	0.04	-	0.03
手足口病	全国	罹患数	6	2	1	4
		定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	罹患数	51	62	-	17
		定点当り	0.02	0.02	-	0.01
	県域	罹患数	2	4	-	-
		定点当り	0.02	0.04	-	-
突発性発しん	全国	罹患数	1	-	-	-
		定点当り	0.00	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	-	2	-	1
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
風しん	全国	罹患数	-	1	-	3
		定点当り	-	0.00	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	-	6	2	2
		定点当り	-	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	1	-
		定点当り	-	-	0.01	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	171	291	22	88
		定点当り	0.06	0.10	0.01	0.03
	県域	罹患数	9	14	3	5
		定点当り	0.10	0.16	0.03	0.06
RSウイルス感染症	県域	罹患数	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	-	-	1	2	3	2	2	1	2
		定点当り	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患数	5	20	23	80	138	55	82	35	22
		定点当り	0.01	0.03	0.04	0.12	0.21	0.09	0.13	0.05	0.03
	県域	罹患数	1	1	2	2	9	1	5	4	1
		定点当り	0.05	0.05	0.10	0.10	0.45	0.05	0.25	0.20	0.05

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	1	-	2	-
		定点当り	-	-	0.00	-	0.00	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	-	-	-	-	-	1
		定点当り	-	-	-	-	-	0.00
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患数	2	-	3	-	1	3
		定点当り	0.00	-	0.01	-	0.00	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	1	1	1	6
		定点当り	-	-	0.00	0.00	0.00	0.01
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-
		定点当り	-	-	-	-	-	-

表3 罹患数・定点当り罹患数、週・疾病別

集計対象:平成18年02週 (1月9日～1月15日)

*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県域男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	69	159	338	397	565	1,205
	定点当り	0.49	1.12	2.38	2.80	3.98	8.49
咽頭結膜熱	罹患数	22	25	28	7	4	5
	定点当り	0.25	0.28	0.31	0.08	0.04	0.06
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	171	161	239	118	64	89
	定点当り	1.92	1.81	2.69	1.33	0.72	1.00
感染性胃腸炎	罹患数	1,419	1,863	1,913	1,190	619	871
	定点当り	15.94	20.93	21.49	13.37	6.96	9.79
水痘	罹患数	159	190	151	135	175	135
	定点当り	1.79	2.13	1.70	1.52	1.97	1.52
手足口病	罹患数	18	15	13	4	2	2
	定点当り	0.20	0.17	0.15	0.04	0.02	0.02
伝染性紅斑	罹患数	25	44	29	24	22	43
	定点当り	0.28	0.49	0.33	0.27	0.25	0.48
突発性発しん	罹患数	77	66	60	35	29	67
	定点当り	0.87	0.74	0.67	0.39	0.33	0.75
百日咳	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
風しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	5	5	2	-	-	1
	定点当り	0.06	0.06	0.02	-	-	0.01
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	-	-	1	-
	定点当り	-	-	-	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	罹患数	150	142	144	114	85	111
	定点当り	1.69	1.60	1.62	1.28	0.96	1.25
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	1	-	-
	定点当り	-	-	-	0.05	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	30	23	20	8	12	28
	定点当り	1.50	1.15	1.00	0.40	0.60	1.40
RSウイルス感染症	罹患数	21	43	44	25	13	11
	定点当り	0.24	0.48	0.49	0.28	0.15	0.12
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	1	-	-
	定点当り	-	-	-	0.14	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.29	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	1	-	-
	定点当り	-	-	-	0.14	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-