



平成18年5月12日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・18週(5月1日～ 5月7日)

感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

- ・ まだ注意!! ロタウイルスによる感染性胃腸炎」を掲載しました。(2006.5.9掲載)
- ・ 「神奈川県・集団かぜ発生状況(第11報)」(健康増進課)を掲載しました。(2006.4.25掲載)
- ・ [重要]感染症法に基づく届出基準・届出様式が変わりました。(2006.4.21掲載)

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

1類感染症...報告なし。

2類感染症...報告なし。

3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が横須賀市保健所管内から1例(30歳代、女性)、鎌倉保健所管内から1例(10歳未満、男児)あった。

4類感染症...報告なし。

5類感染症...破傷風の報告が秦野保健所管内から1例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市域は除く)

5類感染症...咽頭結膜熱(定点当たり0.42)が相変わらず多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(1.55)は減少している。流行性耳下腺炎(1.04)は例年より多い。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)

URL : http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

感染症発生動向調査 定点当たり報告数 時系列グラフ(週報対象疾患)


疾患名の明朝体括弧書きは、一般的に使われている名称であり、正式名称ではありません
 神奈川県データの、横浜市、川崎市を除く神奈川県内のデータです




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻疹(成人麻疹を除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻疹(はしか(18歳以上))




表1 罹患数・定点当たり罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年18週(05月01日～05月07日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
全県計	42	0.15	2	0.01	87	0.45	324	1.69	876	4.56
横浜市	19	0.19	-	-	26	0.36	105	1.46	306	4.25
川崎市	14	0.27	-	-	24	0.77	81	2.61	153	4.94
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	9	0.07	2	0.02	37	0.42	138	1.55	417	4.69
横須賀市	-	-	1	0.10	1	0.10	16	1.60	10	1.00
相模原市	2	0.09	-	-	-	-	33	2.36	93	6.64
藤沢市	-	-	-	-	5	0.56	13	1.44	51	5.67
平塚	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	15	2.14
鎌倉	-	-	-	-	5	0.83	8	1.33	19	3.17
小田原	-	-	-	-	-	-	10	1.67	25	4.17
三崎	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	5	2.50
厚木	2	0.12	1	0.09	17	1.55	27	2.45	48	4.36
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
津久井	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	5	2.50
秦野	2	0.20	-	-	1	0.17	10	1.67	53	8.83
大和	3	0.27	-	-	3	0.43	12	1.71	71	10.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	19	3.17

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
全県計	272	1.42	4	0.02	68	0.35	92	0.48	1	0.01
横浜市	83	1.15	3	0.04	20	0.28	37	0.51	-	-
川崎市	52	1.68	-	-	14	0.45	21	0.68	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	137	1.54	1	0.01	34	0.38	34	0.38	1	0.01
横須賀市	20	2.00	-	-	3	0.30	2	0.20	-	-
相模原市	16	1.14	-	-	14	1.00	2	0.14	-	-
藤沢市	12	1.33	-	-	4	0.44	7	0.78	-	-
平塚	7	1.00	-	-	4	0.57	3	0.43	-	-
鎌倉	7	1.17	-	-	-	-	3	0.50	-	-
小田原	3	0.50	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	30	2.73	-	-	2	0.18	8	0.73	-	-
足柄上	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
秦野	15	2.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-
大和	16	2.29	1	0.14	1	0.14	1	0.14	1	0.14
茅ヶ崎	8	1.33	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
全県計	-	-	9	0.05	1	0.01	192	1.00	-	-
横浜市	-	-	5	0.07	-	-	78	1.08	-	-
川崎市	-	-	2	0.06	-	-	21	0.68	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	2	0.02	1	0.01	93	1.04	-	-
横須賀市	-	-	2	0.20	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	4	0.29	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	1	0.09	21	1.91	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	20	3.33	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	24	3.43	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-

表1 罹患数・定点当たり罹患数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年18週(05月01日～05月07日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
全県計	49	1.26	-	-	-	-	3	0.38	-	-
横浜市	10	0.67	-	-	-	-	2	2.00	-	-
川崎市	10	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	29	1.61	-	-	-	-	1	0.20	-	-
横須賀市	5	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	9	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	10	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	罹患数	定点当たり
全県計	1	0.13
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域計 (横浜市、川崎市を除く)	1	0.20
横須賀市	1	1.00
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 罹患数・定点当たり罹患数、年齢・疾病別 (その1) 2006年18週(05月01日～05月07日)

神奈川県男女合計		項目	合計	- 5か月	-11 か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患数	4,100	7	27	113	119	215	229	229	240	241	249
		定点当たり	0.94	-	0.01	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
	県域	罹患数	9	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-

神奈川県男女合計		項目	合計	-5 か月	-11 か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	罹患数	101	22	25	24	10	5	9	3	-	1	1
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	罹患数	1,343	7	72	245	193	247	201	134	66	59	37
		定点当たり	0.45	-	0.02	0.08	0.06	0.08	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01
	県域	罹患数	37	-	2	8	4	7	9	1	-	1	1
		定点当たり	0.42	-	0.02	0.09	0.04	0.08	0.10	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患数	5,231	5	27	152	267	540	794	768	700	568	416
		定点当たり	1.76	-	0.01	0.05	0.09	0.18	0.27	0.26	0.24	0.19	0.14
	県域	罹患数	138	1	1	4	5	9	25	25	16	16	13
		定点当たり	1.55	0.01	0.01	0.04	0.06	0.10	0.28	0.28	0.18	0.18	0.15
感染性胃腸炎	全国	罹患数	14,620	171	884	2,089	1,609	1,700	1,604	1,217	935	746	578
		定点当たり	4.91	0.06	0.30	0.70	0.54	0.57	0.54	0.41	0.31	0.25	0.19
	県域	罹患数	417	5	15	60	48	46	62	40	19	25	12
		定点当たり	4.69	0.06	0.17	0.67	0.54	0.52	0.70	0.45	0.21	0.28	0.13
水痘	全国	罹患数	5,908	126	370	1,073	1,120	1,168	870	536	229	135	97
		定点当たり	1.98	0.04	0.12	0.36	0.38	0.39	0.29	0.18	0.08	0.05	0.03
	県域	罹患数	137	3	7	13	22	19	19	21	11	8	5
		定点当たり	1.54	0.03	0.08	0.15	0.25	0.21	0.21	0.24	0.12	0.09	0.06
手足口病	全国	罹患数	470	2	26	123	96	62	78	37	20	9	7
		定点当たり	0.16	-	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	-	-
	県域	罹患数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	罹患数	1,146	2	24	46	91	119	161	201	129	142	92
		定点当たり	0.38	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.04	0.05	0.03
	県域	罹患数	34	-	-	1	4	6	6	5	5	2	4
		定点当たり	0.38	-	-	0.01	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.02	0.04
突発性発しん	全国	罹患数	1,396	71	738	527	39	5	5	4	2	1	2
		定点当たり	0.47	0.02	0.25	0.18	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	34	2	19	12	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.38	0.02	0.21	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患数	18	2	2	1	-	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
風しん	全国	罹患数	9	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患数	550	5	46	168	140	79	55	24	8	9	4
		定点当たり	0.18	-	0.02	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	-	-	-
	県域	罹患数	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患数	25	-	6	5	3	2	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患数	3,808	-	24	135	313	597	670	585	418	384	245
		定点当たり	1.28	-	0.01	0.05	0.11	0.20	0.23	0.20	0.14	0.13	0.08
	県域	罹患数	93	-	-	3	6	8	11	12	17	10	9
		定点当たり	1.04	-	-	0.03	0.07	0.09	0.12	0.13	0.19	0.11	0.10

神奈川県男女合計		項目	合計	- 6 か月	-12 か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	罹患数	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患数	505	1	2	23	17	14	16	13	6	8	5
		定点当たり	0.81	-	-	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
	県域	罹患数	29	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	1.61	-	-	0.17	0.11	-	-	0.11	-	-	-

神奈川県男女合計		項目	合計	0歳	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	罹患数	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	罹患数	5	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患数	99	-	54	23	8	2	1	2	3	2	-
		定点当たり	0.23	-	0.12	0.05	0.02	-	-	-	0.01	-	-
	県域	罹患数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	罹患数	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-

表2 罹患率・定点当たり罹患率、年齢・疾病別 (その2) 2006年18週(05月01日～05月07日)

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	罹患率	227	1,221	549	90	166	92	28	27	18	13
		定点当たり	0.05	0.28	0.13	0.02	0.04	0.02	0.01	-	-	-
	県域	罹患率	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	罹患率	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	罹患率	19	28	7	28
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	罹患率	1	-	-	3
		定点当たり	0.01	-	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	罹患率	291	436	33	234
		定点当たり	0.10	0.15	0.01	0.08
	県域	罹患率	8	3	2	10
		定点当たり	0.09	0.03	0.02	0.11
感染性胃腸炎	全国	罹患率	536	1,128	208	1,215
		定点当たり	0.18	0.38	0.07	0.41
	県域	罹患率	13	30	2	40
		定点当たり	0.15	0.34	0.02	0.45
水痘	全国	罹患率	55	96	10	23
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	罹患率	4	4	-	1
		定点当たり	0.04	0.04	-	0.01
手足口病	全国	罹患率	4	4	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	罹患率	51	72	4	12
		定点当たり	0.02	0.02	-	-
	県域	罹患率	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	罹患率	2	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	罹患率	1	1	-	8
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	罹患率	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	罹患率	2	8	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	罹患率	1	4	2	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	罹患率	154	208	10	65
		定点当たり	0.05	0.07	-	0.02
	県域	罹患率	4	7	1	5
		定点当たり	0.04	0.08	0.01	0.06

神奈川県男女合計		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	罹患率	-	1	-	2	1	3	1	3	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	罹患率	3	16	16	71	123	39	55	43	34
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.11	0.20	0.06	0.09	0.07	0.05
	県域	罹患率	-	1	1	-	9	3	3	3	1
		定点当たり	-	0.06	0.06	-	0.50	0.17	0.17	0.17	0.06

神奈川県男女合計		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	罹患率	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	罹患率	-	-	1	1	2	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
成人麻しん	全国	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	罹患率	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 罹患数・定点当たり罹患数、週・疾病別

2006年18週(05月01日～05月07日)

*罹患数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	罹患数	69	35	15	22	17	9
	定点当たり	0.62	0.33	0.13	0.18	0.13	0.07
RSウイルス感染症	罹患数	6	4	2	5	13	2
	定点当たり	0.07	0.05	0.02	0.06	0.15	0.02
咽頭結膜熱	罹患数	17	19	17	39	30	37
	定点当たり	0.20	0.22	0.19	0.44	0.34	0.42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	153	132	171	190	190	138
	定点当たり	1.84	1.53	1.94	2.16	2.16	1.55
感染性胃腸炎	罹患数	532	572	630	624	598	417
	定点当たり	6.41	6.65	7.16	7.09	6.80	4.69
水痘	罹患数	166	145	151	142	162	137
	定点当たり	2.00	1.69	1.72	1.61	1.84	1.54
手足口病	罹患数	2	7	1	4	4	1
	定点当たり	0.02	0.08	0.01	0.05	0.05	0.01
伝染性紅斑	罹患数	33	24	56	44	56	34
	定点当たり	0.40	0.28	0.64	0.50	0.64	0.38
突発性発しん	罹患数	48	58	78	72	47	34
	定点当たり	0.58	0.67	0.89	0.82	0.53	0.38
百日咳	罹患数	-	1	2	-	6	1
	定点当たり	-	0.01	0.02	-	0.07	0.01
風しん	罹患数	-	-	-	-	3	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.03	-
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	1	7	4	2
	定点当たり	-	-	0.01	0.08	0.05	0.02
麻しん (成人麻しんを除く)	罹患数	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	罹患数	140	90	116	104	61	93
	定点当たり	1.69	1.05	1.32	1.18	0.69	1.04
急性出血性結膜炎	罹患数	2	-	1	1	1	-
	定点当たり	0.11	-	0.05	0.05	0.05	-
流行性角結膜炎	罹患数	20	27	19	40	28	29
	定点当たり	1.11	1.42	1.00	2.11	1.47	1.61
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	2	1	-	1	1
	定点当たり	-	0.50	0.25	-	0.20	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	罹患数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	罹患数	-	-	-	-	1	1
	定点当たり	-	-	-	-	0.20	0.20