



平成18年9月1日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・34週(8月21日～ 8月27日)

感染症情報センターからのお知らせ(衛生研究所ホームページより)

### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...細菌性赤痢の報告が横須賀市保健所管内から1例(60歳代女性)あった。
- 3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が、藤沢市1例(20歳代男性)、鎌倉1例(20歳代女性)、小田原1例(10歳未満女児)、茅ヶ崎保健所管内1例(30歳代女性)あった。
- 4類感染症...報告なし。
- 5類感染症...アメーバ赤痢の報告、B型肝炎の報告、ジアルジア症の報告、髄膜炎菌性髄膜炎の報告が横須賀市保健所管内から各1例あった。

### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 5類感染症... 咽頭結膜熱は、県域では定点当たり0.45と微増し、鎌倉(定点当たり1.33)、秦野保健所管内(1.17)で報告数が増加した。  
細菌性髄膜炎の報告が藤沢市保健所管内から2例あった。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)

URL : [http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003\\_center/03\\_center\\_main.htm](http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/03_center_main.htm)


E-MAIL : [IDSC.463@pref.kanagawa.jp](mailto:IDSC.463@pref.kanagawa.jp)

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### 風しん




### ヘルパンギーナ




麻疹(成人麻疹を除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 成人麻疹(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年34週(08月21日～08月27日)

| 神奈川県               | インフルエンザ<br>(高病原性鳥インフルエンザを除く) |       | RSウイルス感染症 |       | 咽頭結膜熱 |       | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |       | 感染性胃腸炎 |       |
|--------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|
|                    | 報告数                          | 定点当たり | 報告数       | 定点当たり | 報告数   | 定点当たり | 報告数           | 定点当たり | 報告数    | 定点当たり |
| 全県                 | 4                            | 0.01  | 2         | 0.01  | 97    | 0.52  | 95            | 0.51  | 468    | 2.52  |
| 横浜市                | -                            | -     | 2         | 0.03  | 36    | 0.55  | 20            | 0.30  | 160    | 2.42  |
| 川崎市                | -                            | -     | -         | -     | 21    | 0.68  | 23            | 0.74  | 104    | 3.35  |
| 県域<br>(横浜市、川崎市を除く) | 4                            | 0.03  | -         | -     | 40    | 0.45  | 52            | 0.58  | 204    | 2.29  |
| 横須賀市               | -                            | -     | -         | -     | 1     | 0.10  | 4             | 0.40  | 4      | 0.40  |
| 相模原市               | -                            | -     | -         | -     | 7     | 0.50  | 2             | 0.14  | 54     | 3.86  |
| 藤沢市                | -                            | -     | -         | -     | 1     | 0.11  | 2             | 0.22  | 17     | 1.89  |
| 平塚                 | -                            | -     | -         | -     | -     | -     | 1             | 0.14  | 3      | 0.43  |
| 鎌倉                 | -                            | -     | -         | -     | 8     | 1.33  | 15            | 2.50  | 5      | 0.83  |
| 小田原                | -                            | -     | -         | -     | 2     | 0.33  | 10            | 1.67  | 15     | 2.50  |
| 三崎                 | -                            | -     | -         | -     | -     | -     | -             | -     | 6      | 3.00  |
| 厚木                 | 4                            | 0.24  | -         | -     | 10    | 0.91  | 10            | 0.91  | 26     | 2.36  |
| 足柄上                | -                            | -     | -         | -     | 1     | 0.33  | -             | -     | 1      | 0.33  |
| 津久井                | -                            | -     | -         | -     | 2     | 1.00  | -             | -     | -      | -     |
| 秦野                 | -                            | -     | -         | -     | 7     | 1.17  | 1             | 0.17  | 22     | 3.67  |
| 大和                 | -                            | -     | -         | -     | 1     | 0.14  | 4             | 0.57  | 36     | 5.14  |
| 茅ヶ崎                | -                            | -     | -         | -     | -     | -     | 3             | 0.50  | 15     | 2.50  |

| 神奈川県               | 水痘  |       | 手足口病 |       | 伝染性紅斑 |       | 突発性発しん |       | 百日咳 |       |
|--------------------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
|                    | 報告数 | 定点当たり | 報告数  | 定点当たり | 報告数   | 定点当たり | 報告数    | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県                 | 88  | 0.47  | 141  | 0.76  | 67    | 0.36  | 182    | 0.98  | 1   | 0.01  |
| 横浜市                | 26  | 0.39  | 39   | 0.59  | 24    | 0.36  | 57     | 0.86  | 1   | 0.02  |
| 川崎市                | 17  | 0.55  | 15   | 0.48  | 21    | 0.68  | 42     | 1.35  | -   | -     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市を除く) | 45  | 0.51  | 87   | 0.98  | 22    | 0.25  | 83     | 0.93  | -   | -     |
| 横須賀市               | 3   | 0.30  | 9    | 0.90  | 1     | 0.10  | 10     | 1.00  | -   | -     |
| 相模原市               | 8   | 0.57  | 3    | 0.21  | 4     | 0.29  | 11     | 0.79  | -   | -     |
| 藤沢市                | 10  | 1.11  | 4    | 0.44  | 5     | 0.56  | 8      | 0.89  | -   | -     |
| 平塚                 | 6   | 0.86  | 12   | 1.71  | -     | -     | 3      | 0.43  | -   | -     |
| 鎌倉                 | -   | -     | 6    | 1.00  | 4     | 0.67  | 7      | 1.17  | -   | -     |
| 小田原                | 4   | 0.67  | 22   | 3.67  | -     | -     | 7      | 1.17  | -   | -     |
| 三崎                 | -   | -     | 1    | 0.50  | -     | -     | -      | -     | -   | -     |
| 厚木                 | 4   | 0.36  | 7    | 0.64  | 2     | 0.18  | 9      | 0.82  | -   | -     |
| 足柄上                | -   | -     | 1    | 0.33  | -     | -     | 1      | 0.33  | -   | -     |
| 津久井                | -   | -     | -    | -     | -     | -     | 3      | 1.50  | -   | -     |
| 秦野                 | 5   | 0.83  | 10   | 1.67  | 1     | 0.17  | 6      | 1.00  | -   | -     |
| 大和                 | 1   | 0.14  | 4    | 0.57  | 3     | 0.43  | 8      | 1.14  | -   | -     |
| 茅ヶ崎                | 4   | 0.67  | 8    | 1.33  | 2     | 0.33  | 10     | 1.67  | -   | -     |

| 神奈川県               | 風しん |       | ヘルパンギーナ |       | 麻しん<br>(成人麻しんを除く) |       | 流行性耳下腺炎 |       | 急性出血性結膜炎 |       |
|--------------------|-----|-------|---------|-------|-------------------|-------|---------|-------|----------|-------|
|                    | 報告数 | 定点当たり | 報告数     | 定点当たり | 報告数               | 定点当たり | 報告数     | 定点当たり | 報告数      | 定点当たり |
| 全県                 | 1   | 0.01  | 73      | 0.39  | -                 | -     | 176     | 0.95  | 2        | 0.05  |
| 横浜市                | -   | -     | 33      | 0.50  | -                 | -     | 61      | 0.92  | -        | -     |
| 川崎市                | 1   | 0.03  | 17      | 0.55  | -                 | -     | 36      | 1.16  | -        | -     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市を除く) | -   | -     | 23      | 0.26  | -                 | -     | 79      | 0.89  | 2        | 0.10  |
| 横須賀市               | -   | -     | 1       | 0.10  | -                 | -     | 3       | 0.30  | -        | -     |
| 相模原市               | -   | -     | 3       | 0.21  | -                 | -     | 11      | 0.79  | 2        | 0.50  |
| 藤沢市                | -   | -     | 3       | 0.33  | -                 | -     | 12      | 1.33  | -        | -     |
| 平塚                 | -   | -     | -       | -     | -                 | -     | 6       | 0.86  | -        | -     |
| 鎌倉                 | -   | -     | 3       | 0.50  | -                 | -     | 3       | 0.50  | -        | -     |
| 小田原                | -   | -     | -       | -     | -                 | -     | 4       | 0.67  | -        | -     |
| 三崎                 | -   | -     | -       | -     | -                 | -     | -       | -     | -        | -     |
| 厚木                 | -   | -     | 5       | 0.45  | -                 | -     | 7       | 0.64  | -        | -     |
| 足柄上                | -   | -     | 2       | 0.67  | -                 | -     | -       | -     | -        | -     |
| 津久井                | -   | -     | 1       | 0.50  | -                 | -     | 1       | 0.50  | -        | -     |
| 秦野                 | -   | -     | 3       | 0.50  | -                 | -     | 11      | 1.83  | -        | -     |
| 大和                 | -   | -     | 1       | 0.14  | -                 | -     | 8       | 1.14  | -        | -     |
| 茅ヶ崎                | -   | -     | 1       | 0.17  | -                 | -     | 13      | 2.17  | -        | -     |

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年34週(08月21日～08月27日)

| 神奈川県               | 流行性角結膜炎 |       | 細菌性髄膜炎 |       | 無菌性髄膜炎 |       | マイコプラズマ肺炎 |       | クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く) |       |
|--------------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|----------------------|-------|
|                    | 報告数     | 定点当たり | 報告数    | 定点当たり | 報告数    | 定点当たり | 報告数       | 定点当たり | 報告数                  | 定点当たり |
| 全県                 | 80      | 2.05  | 2      | 0.29  | -      | -     | 1         | 0.14  | -                    | -     |
| 横浜市                | 17      | 1.42  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 川崎市                | 7       | 1.00  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市を除く) | 56      | 2.80  | 2      | 0.40  | -      | -     | 1         | 0.20  | -                    | -     |
| 横須賀市               | 15      | 7.50  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 相模原市               | 5       | 1.25  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 藤沢市                | 4       | 2.00  | 2      | 2.00  | -      | -     | 1         | 1.00  | -                    | -     |
| 平塚                 | 3       | 1.50  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 鎌倉                 | 3       | 3.00  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 小田原                | 1       | 1.00  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 三崎                 | -       | -     | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 厚木                 | 12      | 4.00  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 足柄上                | -       | -     | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 津久井                | -       | -     | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 秦野                 | -       | -     | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 大和                 | 4       | 2.00  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |
| 茅ヶ崎                | 9       | 4.50  | -      | -     | -      | -     | -         | -     | -                    | -     |

| 神奈川県               | 成人麻しん |       |
|--------------------|-------|-------|
|                    | 報告数   | 定点当たり |
| 全県                 | -     | -     |
| 横浜市                | -     | -     |
| 川崎市                | -     | -     |
| 県域<br>(横浜市、川崎市を除く) | -     | -     |
| 横須賀市               | -     | -     |
| 相模原市               | -     | -     |
| 藤沢市                | -     | -     |
| 平塚                 | -     | -     |
| 鎌倉                 | -     | -     |
| 小田原                | -     | -     |
| 三崎                 | -     | -     |
| 厚木                 | -     | -     |
| 足柄上                | -     | -     |
| 津久井                | -     | -     |
| 秦野                 | -     | -     |
| 大和                 | -     | -     |
| 茅ヶ崎                | -     | -     |



表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その2) 2006年34週(08月21日～08月27日)

| インフルエンザ定点                    |    | 項目    | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳以上 |
|------------------------------|----|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ<br>(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全国 | 報告数   | 1 | 7     | 5     | 6     | 11    | 6     | 2     | -     | 3     | 2     |
|                              |    | 定点当たり | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                              | 県域 | 報告数   | - | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                              |    | 定点当たり | - | -     | -     | -     | 0.01  | -     | -     | -     | -     | -     |

| 小児科定点             |    | 項目    | 9    | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 |
|-------------------|----|-------|------|-------|-------|-------|
| RSウイルス感染症         | 全国 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| 咽頭結膜熱             | 全国 | 報告数   | 58   | 108   | 12    | 54    |
|                   |    | 定点当たり | 0.02 | 0.04  | -     | 0.02  |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | 6     | 1     | 1     |
|                   |    | 定点当たり | -    | 0.07  | 0.01  | 0.01  |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 全国 | 報告数   | 58   | 165   | 23    | 119   |
|                   |    | 定点当たり | 0.02 | 0.06  | 0.01  | 0.04  |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | 4     | -     | 3     |
|                   |    | 定点当たり | -    | 0.04  | -     | 0.03  |
| 感染性胃腸炎            | 全国 | 報告数   | 226  | 665   | 187   | 787   |
|                   |    | 定点当たり | 0.08 | 0.22  | 0.06  | 0.26  |
|                   | 県域 | 報告数   | 2    | 12    | 5     | 32    |
|                   |    | 定点当たり | 0.02 | 0.13  | 0.06  | 0.36  |
| 水痘                | 全国 | 報告数   | 15   | 30    | 4     | 8     |
|                   |    | 定点当たり | 0.01 | 0.01  | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| 手足口病              | 全国 | 報告数   | 34   | 47    | 2     | 26    |
|                   |    | 定点当たり | 0.01 | 0.02  | -     | 0.01  |
|                   | 県域 | 報告数   | 2    | 2     | -     | 2     |
|                   |    | 定点当たり | 0.02 | 0.02  | -     | 0.02  |
| 伝染性紅斑             | 全国 | 報告数   | 26   | 39    | -     | 32    |
|                   |    | 定点当たり | 0.01 | 0.01  | -     | 0.01  |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | 1     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | 0.01  |
| 突発性発しん            | 全国 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| 百日咳               | 全国 | 報告数   | 1    | 2     | -     | 4     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| 風しん               | 全国 | 報告数   | -    | 1     | 1     | 2     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| ヘルパンギーナ           | 全国 | 報告数   | 23   | 31    | 2     | 12    |
|                   |    | 定点当たり | 0.01 | 0.01  | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | 2     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | 0.02  | -     | -     |
| 麻しん<br>(成人麻しんを除く) | 全国 | 報告数   | -    | -     | 1     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
|                   | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     |
|                   |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     |
| 流行性耳下腺炎           | 全国 | 報告数   | 109  | 218   | 17    | 84    |
|                   |    | 定点当たり | 0.04 | 0.07  | 0.01  | 0.03  |
|                   | 県域 | 報告数   | 2    | 7     | -     | 2     |
|                   |    | 定点当たり | 0.02 | 0.08  | -     | 0.02  |

| 眼科定点     |    | 項目    | 9    | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳以上 |
|----------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数   | -    | -     | 1     | 2     | 5     | 1     | 3     | 3     | -     |
|          |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     | 0.01  | -     | -     | -     | -     |
|          | 県域 | 報告数   | -    | -     | -     | -     | 2     | -     | -     | -     | -     |
|          |    | 定点当たり | -    | -     | -     | -     | 0.10  | -     | -     | -     | -     |
| 流行性角結膜炎  | 全国 | 報告数   | 10   | 45    | 27    | 111   | 210   | 84    | 83    | 67    | 36    |
|          |    | 定点当たり | 0.02 | 0.07  | 0.04  | 0.18  | 0.33  | 0.13  | 0.13  | 0.11  | 0.06  |
|          | 県域 | 報告数   | -    | 3     | 2     | 6     | 15    | 7     | 4     | 8     | 3     |
|          |    | 定点当たり | -    | 0.15  | 0.10  | 0.30  | 0.75  | 0.35  | 0.20  | 0.40  | 0.15  |

| 基幹定点(週報)             |    | 項目    | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳以上 |
|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎               | 全国 | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | -     | 1     |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                      | 県域 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| 無菌性髄膜炎               | 全国 | 報告数   | 1     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      | 県域 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| マイコプラズマ肺炎            | 全国 | 報告数   | 2     | -     | 1     | -     | 1     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      | 県域 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く) | 全国 | 報告数   | -     | -     | -     | 1     | 1     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      | 県域 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
| 成人麻しん                | 全国 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      | 県域 | 報告数   | -     | -     | -     | -     | -     |       |
|                      |    | 定点当たり | -     | -     | -     | -     | -     |       |

表3 報告数・定点当たり報告数、週・疾病別

2006年34週(08月21日～08月27日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

| 神奈川県男女合計                     | 項目    | 5週前  | 4週前  | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ<br>(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -    | 4    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -    | 0.03 |
| RSウイルス感染症                    | 報告数   | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | 0.01 | 0.01 | -    | -    |
| 咽頭結膜熱                        | 報告数   | 140  | 170  | 146  | 94   | 30   | 40   |
|                              | 定点当たり | 1.56 | 1.89 | 1.70 | 1.13 | 0.35 | 0.45 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                | 報告数   | 124  | 77   | 81   | 58   | 30   | 52   |
|                              | 定点当たり | 1.38 | 0.86 | 0.94 | 0.70 | 0.35 | 0.58 |
| 感染性胃腸炎                       | 報告数   | 230  | 249  | 232  | 165  | 174  | 204  |
|                              | 定点当たり | 2.56 | 2.77 | 2.70 | 1.99 | 2.02 | 2.29 |
| 水痘                           | 報告数   | 86   | 81   | 81   | 51   | 38   | 45   |
|                              | 定点当たり | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.61 | 0.44 | 0.51 |
| 手足口病                         | 報告数   | 89   | 104  | 116  | 69   | 80   | 87   |
|                              | 定点当たり | 0.99 | 1.16 | 1.35 | 0.83 | 0.93 | 0.98 |
| 伝染性紅斑                        | 報告数   | 15   | 54   | 38   | 30   | 15   | 22   |
|                              | 定点当たり | 0.17 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.25 |
| 突発性発しん                       | 報告数   | 56   | 66   | 68   | 47   | 44   | 83   |
|                              | 定点当たり | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 0.57 | 0.51 | 0.93 |
| 百日咳                          | 報告数   | -    | -    | 1    | 1    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | 0.01 | 0.01 | -    | -    |
| 風しん                          | 報告数   | -    | 3    | 1    | -    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | 0.03 | 0.01 | -    | -    | -    |
| ヘルパンギーナ                      | 報告数   | 160  | 137  | 79   | 37   | 21   | 23   |
|                              | 定点当たり | 1.78 | 1.52 | 0.92 | 0.45 | 0.24 | 0.26 |
| 麻しん<br>(成人麻しんを除く)            | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 流行性耳下腺炎                      | 報告数   | 116  | 110  | 93   | 65   | 64   | 79   |
|                              | 定点当たり | 1.29 | 1.22 | 1.08 | 0.78 | 0.74 | 0.89 |
| 急性出血性結膜炎                     | 報告数   | -    | 2    | -    | -    | 1    | 2    |
|                              | 定点当たり | -    | 0.10 | -    | -    | 0.05 | 0.10 |
| 流行性角結膜炎                      | 報告数   | 98   | 90   | 76   | 50   | 29   | 56   |
|                              | 定点当たり | 4.90 | 4.50 | 3.80 | 2.94 | 1.53 | 2.80 |
| 細菌性髄膜炎                       | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -    | 2    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -    | 0.40 |
| 無菌性髄膜炎                       | 報告数   | -    | -    | -    | 2    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | 0.40 | -    | -    |
| マイコプラズマ肺炎                    | 報告数   | -    | 4    | 1    | 1    | -    | 1    |
|                              | 定点当たり | -    | 0.80 | 0.20 | 0.20 | -    | 0.20 |
| クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く)         | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 成人麻しん                        | 報告数   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
|                              | 定点当たり | -    | -    | -    | -    | -    | -    |