



平成18年9月15日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・36週(9月4日～9月10日)

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

1類感染症...報告なし。

2類感染症...報告なし。

3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が、相模原市1例(10歳未満男児)、藤沢市1例(10歳未満女児)、平塚3例(20歳代女性、10歳未満男児、10歳代女性)、茅ヶ崎保健所管内1例(10歳未満男児)あった。

4類感染症...報告なし。

5類感染症...急性脳炎の報告が藤沢市保健所管内から1例、後天性免疫不全症候群の報告が相模原市保健所管内から1例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

5類感染症... 咽頭結膜熱は、県域では定点当たり0.30と終息に近い。

手足口病の報告数が、県域では定点当たり1.72と先週の1.13より増加した。

細菌性髄膜炎の報告が藤沢市保健所管内から1例あった。

無菌性髄膜炎の報告が横須賀市保健所管内から1例、藤沢市保健所管内から1例あった。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん(成人麻しんを除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年36週(09月04日～09月10日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.01	95	0.47	92	0.46	477	2.36
横浜市	-	-	1	0.01	52	0.65	30	0.38	177	2.21
川崎市	-	-	-	-	16	0.48	23	0.70	106	3.21
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	1	0.01	27	0.30	39	0.44	194	2.18
横須賀市	-	-	-	-	1	0.10	2	0.20	5	0.50
相模原市	-	-	-	-	5	0.36	1	0.07	57	4.07
藤沢市	-	-	-	-	2	0.22	2	0.22	14	1.56
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57
鎌倉	-	-	-	-	3	0.50	5	0.83	13	2.17
小田原	-	-	-	-	4	0.67	5	0.83	14	2.33
三崎	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
厚木	-	-	1	0.09	6	0.55	7	0.64	32	2.91
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
津久井	-	-	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00
秦野	-	-	-	-	5	0.83	6	1.00	16	2.67
大和	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	22	3.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	80	0.40	258	1.28	64	0.32	198	0.98	3	0.01
横浜市	27	0.34	85	1.06	36	0.45	68	0.85	2	0.03
川崎市	15	0.45	20	0.61	8	0.24	50	1.52	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	38	0.43	153	1.72	20	0.22	80	0.90	1	0.01
横須賀市	10	1.00	29	2.90	1	0.10	2	0.20	-	-
相模原市	3	0.21	13	0.93	1	0.07	19	1.36	-	-
藤沢市	2	0.22	8	0.89	5	0.56	9	1.00	-	-
平塚	2	0.29	22	3.14	1	0.14	5	0.71	-	-
鎌倉	-	-	5	0.83	2	0.33	7	1.17	-	-
小田原	6	1.00	27	4.50	-	-	3	0.50	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	8	0.73	7	0.64	7	0.64	10	0.91	-	-
足柄上	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	2	1.00	-	-	5	2.50	-	-
秦野	2	0.33	23	3.83	1	0.17	4	0.67	-	-
大和	3	0.43	3	0.43	2	0.29	6	0.86	1	0.14
茅ヶ崎	1	0.17	11	1.83	-	-	9	1.50	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.00	74	0.37	-	-	152	0.75	1	0.02
横浜市	1	0.01	18	0.23	-	-	63	0.79	-	-
川崎市	-	-	19	0.58	-	-	23	0.70	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	37	0.42	-	-	66	0.74	1	0.05
横須賀市	-	-	3	0.30	-	-	1	0.10	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	10	0.71	-	-
藤沢市	-	-	6	0.67	-	-	6	0.67	-	-
平塚	-	-	5	0.71	-	-	15	2.14	-	-
鎌倉	-	-	4	0.67	-	-	3	0.50	-	-
小田原	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	8	0.73	-	-	6	0.55	1	0.33
足柄上	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
津久井	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
秦野	-	-	4	0.67	-	-	5	0.83	-	-
大和	-	-	3	0.43	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年36週(09月04日～09月10日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	54	1.29	1	0.13	4	0.50	4	0.50	-	-
横浜市	10	0.67	-	-	2	2.00	2	2.00	-	-
川崎市	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	43	2.15	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-
横須賀市	7	3.50	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-
相模原市	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	5	2.50	1	1.00	1	1.00	1	1.00	-	-
平塚	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	19	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その2) 2006年36週(09月04日～09月10日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	-	2	3	8	6	1	4	4	2	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	40	65	7	51
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.02
	県域	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	101	163	26	88
		定点当たり	0.03	0.05	0.01	0.03
	県域	報告数	1	4	1	4
		定点当たり	0.01	0.04	0.01	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	233	819	205	720
		定点当たり	0.08	0.27	0.07	0.24
	県域	報告数	9	17	4	20
		定点当たり	0.10	0.19	0.04	0.22
水痘	全国	報告数	15	23	3	13
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	-
手足口病	全国	報告数	32	45	2	22
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	1	-	4
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	30	22	5	33
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	3	-	11
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	16	22	2	9
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	118	184	25	73
		定点当たり	0.04	0.06	0.01	0.02
	県域	報告数	7	4	-	3
		定点当たり	0.08	0.04	-	0.03

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	8	1	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	11	31	31	118	157	62	61	43	35
		定点当たり	0.02	0.05	0.05	0.19	0.25	0.10	0.10	0.07	0.06
	県域	報告数	1	5	4	6	8	3	2	2	2
		定点当たり	0.05	0.25	0.20	0.30	0.40	0.15	0.10	0.10	0.10

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	2	2	2	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、週・疾病別

2006年36週(09月04日～09月10日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	-	-	-	4	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.03	-	-
RSウイルス感染症	報告数	1	1	-	-	-	1
	定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告数	146	94	30	40	39	27
	定点当たり	1.70	1.13	0.35	0.45	0.43	0.30
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	81	58	30	52	59	39
	定点当たり	0.94	0.70	0.35	0.58	0.66	0.44
感染性胃腸炎	報告数	232	165	174	204	182	194
	定点当たり	2.70	1.99	2.02	2.29	2.02	2.18
水痘	報告数	81	51	38	45	34	38
	定点当たり	0.94	0.61	0.44	0.51	0.38	0.43
手足口病	報告数	116	69	80	87	102	153
	定点当たり	1.35	0.83	0.93	0.98	1.13	1.72
伝染性紅斑	報告数	38	30	15	22	17	20
	定点当たり	0.44	0.36	0.17	0.25	0.19	0.22
突発性発しん	報告数	68	47	44	83	77	80
	定点当たり	0.79	0.57	0.51	0.93	0.86	0.90
百日咳	報告数	1	1	-	-	-	1
	定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	0.01
風しん	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	79	37	21	23	26	37
	定点当たり	0.92	0.45	0.24	0.26	0.29	0.42
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	93	65	64	79	68	66
	定点当たり	1.08	0.78	0.74	0.89	0.76	0.74
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	1	2	-	1
	定点当たり	-	-	0.05	0.10	-	0.05
流行性角結膜炎	報告数	76	50	29	56	53	43
	定点当たり	3.80	2.94	1.53	2.80	2.65	2.15
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	2	-	1
	定点当たり	-	-	-	0.40	-	0.20
無菌性髄膜炎	報告数	-	2	-	-	-	2
	定点当たり	-	0.40	-	-	-	0.40
マイコプラズマ肺炎	報告数	1	1	-	1	3	2
	定点当たり	0.20	0.20	-	0.20	0.60	0.40
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-