



平成18年11月24日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・46週(11月13日～11月19日)

### 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ <速報> 同一感染源が示唆された腸管出血性大腸菌 O157 感染事例 - 神奈川県を掲載しました。  
(2006. 10.25)

### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が、藤沢市保健所管内から4例(10歳未満女児3例、10歳未満男児)、茅ヶ崎保健所管内から2例(10歳代女性、20歳代男性)あった。
- 4類感染症...つつが虫病の報告が、足柄上保健所管内から3例あった。
- 5類感染症...バンコマイシン耐性腸球菌感染症の報告が、平塚保健所管内から1例あった。

### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 5類感染症... A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が小田原保健所管内(定点当たり7.17)で流行している。  
感染性胃腸炎の報告が増加し、津久井(定点当たり25.00)、相模原市保健所管内(22.79)で流行している。  
細菌性髄膜炎が藤沢市保健所管内から2例報告された。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)

E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。


神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### 風しん




### ヘルパンギーナ




麻しん(成人麻しんを除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年46週(11月13日～11月19日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	17	0.09	22	0.11	323	1.63	2,373	11.98
横浜市	-	-	1	0.01	5	0.07	90	1.18	797	10.49
川崎市	-	-	11	0.33	8	0.24	76	2.30	511	15.48
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	5	0.06	9	0.10	157	1.76	1,065	11.97
横須賀市	-	-	4	0.40	-	-	3	0.30	51	5.10
相模原市	-	-	-	-	2	0.14	12	0.86	319	22.79
藤沢市	-	-	-	-	-	-	13	1.44	59	6.56
平塚	-	-	-	-	-	-	7	1.00	30	4.29
鎌倉	-	-	-	-	-	-	17	2.83	26	4.33
小田原	-	-	-	-	-	-	43	7.17	22	3.67
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	3	1.50
厚木	-	-	1	0.09	3	0.27	22	2.00	168	15.27
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67
津久井	-	-	-	-	-	-	1	0.50	50	25.00
秦野	-	-	-	-	2	0.33	17	2.83	99	16.50
大和	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	111	15.86
茅ヶ崎	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	116	19.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	204	1.03	141	0.71	67	0.34	117	0.59	1	0.01
横浜市	70	0.92	63	0.83	29	0.38	47	0.62	-	-
川崎市	25	0.76	26	0.79	27	0.82	22	0.67	1	0.03
県域 (横浜市、川崎市を除く)	109	1.22	52	0.58	11	0.12	48	0.54	-	-
横須賀市	28	2.80	-	-	-	-	4	0.40	-	-
相模原市	13	0.93	13	0.93	1	0.07	6	0.43	-	-
藤沢市	1	0.11	8	0.89	2	0.22	5	0.56	-	-
平塚	16	2.29	4	0.57	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	1	0.17	5	0.83	4	0.67	1	0.17	-	-
小田原	10	1.67	5	0.83	1	0.17	6	1.00	-	-
三崎	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-
厚木	14	1.27	7	0.64	2	0.18	8	0.73	-	-
足柄上	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
津久井	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-
秦野	4	0.67	-	-	-	-	6	1.00	-	-
大和	5	0.71	6	0.86	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	12	2.00	2	0.33	-	-	4	0.67	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	21	0.11	-	-	119	0.60	1	0.03
横浜市	-	-	5	0.07	-	-	47	0.62	1	0.08
川崎市	-	-	2	0.06	-	-	22	0.67	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	14	0.16	-	-	50	0.56	-	-
横須賀市	-	-	1	0.10	-	-	1	0.10	-	-
相模原市	-	-	2	0.14	-	-	10	0.71	-	-
藤沢市	-	-	5	0.56	-	-	5	0.56	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-
鎌倉	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	8	0.73	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-
大和	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年46週(11月13日～11月19日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	35	0.90	2	0.25	-	-	16	2.00	-	-
横浜市	10	0.77	-	-	-	-	7	7.00	-	-
川崎市	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	23	1.21	2	0.40	-	-	9	1.80	-	-
横須賀市	4	2.00	-	-	-	-	5	5.00	-	-
相模原市	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	0.50	2	2.00	-	-	4	4.00	-	-
平塚	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	10	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-



表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その2) 2006年46週(11月13日～11月19日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	3	23	17	25	18	13	6	10	8	2
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	2	2	5
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	19	37	3	20
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	332	542	35	237
		定点当たり	0.11	0.18	0.01	0.08
	県域	報告数	13	14	-	7
		定点当たり	0.15	0.16	-	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,348	3,295	806	5,555
		定点当たり	0.45	1.09	0.27	1.84
	県域	報告数	35	58	15	113
		定点当たり	0.39	0.65	0.17	1.27
水痘	全国	報告数	41	56	11	20
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	3	-	1
		定点当たり	-	0.03	-	0.01
手足口病	全国	報告数	18	25	2	15
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	4	-	1
		定点当たり	0.01	0.04	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	50	54	1	10
		定点当たり	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	-	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	1	1	9
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	3	1	1	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	107	142	10	32
		定点当たり	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数	3	2	1	1
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	0.01

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	5	3	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	18	18	89	112	56	44	31	33
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.14	0.18	0.09	0.07	0.05	0.05
	県域	報告数	-	2	1	1	6	2	3	-	2
		定点当たり	-	0.11	0.05	0.05	0.32	0.11	0.16	-	0.11

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	2	2	1	1	8
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
成人麻しん	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 報告数・定点当たり報告数、週・疾病別

2006年46週(11月13日～11月19日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	-	-	-	-	3	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.02	-
RSウイルス感染症	報告数	1	1	-	2	6	5
	定点当たり	0.01	0.01	-	0.02	0.07	0.06
咽頭結膜熱	報告数	5	8	6	2	6	9
	定点当たり	0.06	0.09	0.07	0.02	0.07	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	109	88	122	179	149	157
	定点当たり	1.22	0.99	1.40	2.01	1.67	1.76
感染性胃腸炎	報告数	245	348	481	593	715	1,065
	定点当たり	2.75	3.91	5.53	6.66	8.03	11.97
水痘	報告数	83	79	66	80	83	109
	定点当たり	0.93	0.89	0.76	0.90	0.93	1.22
手足口病	報告数	91	95	68	69	50	52
	定点当たり	1.02	1.07	0.78	0.78	0.56	0.58
伝染性紅斑	報告数	12	10	8	20	21	11
	定点当たり	0.13	0.11	0.09	0.22	0.24	0.12
突発性発しん	報告数	67	76	64	61	61	48
	定点当たり	0.75	0.85	0.74	0.69	0.69	0.54
百日咳	報告数	1	2	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	0.02	-	-	-	-
風しん	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	19	16	14	11	7	14
	定点当たり	0.21	0.18	0.16	0.12	0.08	0.16
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	1	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告数	50	67	51	37	43	50
	定点当たり	0.56	0.75	0.59	0.42	0.48	0.56
急性出血性結膜炎	報告数	1	2	-	-	-	-
	定点当たり	0.05	0.10	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	31	22	25	27	19	23
	定点当たり	1.55	1.10	1.25	1.35	0.95	1.21
細菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	-	2
	定点当たり	-	-	-	-	-	0.40
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	2	1	-	-
	定点当たり	-	-	0.40	0.20	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	2	11	6	4	3	9
	定点当たり	0.40	2.20	1.20	0.80	0.60	1.80
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	-	0.20	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-