



平成18年12月29日

神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・51週(12月18日～12月24日)

感染症情報センターからのお知らせ

- ・ ノロウイルス情報第2号（ノロウイルスによる感染症が多発しています！）(2006. 12.19)
- ・ インフルエンザの流行時期到来！（2006. 12.5）

全数把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 1類感染症...報告なし。
- 2類感染症...報告なし。
- 3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が相模原市保健所管内から2例（10歳代男性、60歳代女性）あった。
- 4類感染症...つつが虫病の報告が足柄上保健所管内から1例あった。
- 5類感染症...アメーバ赤痢の報告が藤沢市保健所管内から1例、後天性免疫不全症候群の報告が厚木、大和保健所管内から各1例あった。

定点把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

- 5類感染症... 感染性胃腸炎は、県域では、先週に比べて報告数は減少したが、依然流行している（定点当たり23.24）。特に、秦野(44.00)、小田原(41.50)、大和(30.57)、厚木(29.64)、相模原市(22.71)保健所管内で多い。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が、小田原（定点当たり9.00）、鎌倉(5.83)保健所管内で流行している。

神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん(成人麻しんを除く)(はしか(18歳未満))




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年51週(12月18日～12月24日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	7	0.02	138	0.71	57	0.29	435	2.24	4,345	22.40
横浜市	-	-	37	0.49	11	0.15	114	1.52	1,550	20.67
川崎市	1	0.02	27	0.84	16	0.50	116	3.63	773	24.16
県域 (横浜市、川崎市を除く)	6	0.04	74	0.85	30	0.34	205	2.36	2,022	23.24
横須賀市	4	0.31	21	2.10	2	0.20	11	1.10	134	13.40
相模原市	-	-	-	-	-	-	35	2.50	318	22.71
藤沢市	-	-	2	0.25	-	-	12	1.50	150	18.75
平塚	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	88	12.57
鎌倉	-	-	17	2.83	7	1.17	35	5.83	94	15.67
小田原	-	-	9	1.50	1	0.17	54	9.00	249	41.50
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7.50
厚木	1	0.06	18	1.64	9	0.82	18	1.64	326	29.64
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	45	15.00
津久井	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50	30	15.00
秦野	-	-	3	0.50	11	1.83	20	3.33	264	44.00
大和	1	0.09	-	-	-	-	15	2.14	214	30.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	2	0.40	95	19.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	399	2.06	63	0.32	61	0.31	132	0.68	-	-
横浜市	117	1.56	32	0.43	19	0.25	46	0.61	-	-
川崎市	91	2.84	7	0.22	17	0.53	32	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	191	2.20	24	0.28	25	0.29	54	0.62	-	-
横須賀市	23	2.30	2	0.20	2	0.20	2	0.20	-	-
相模原市	15	1.07	4	0.29	5	0.36	12	0.86	-	-
藤沢市	12	1.50	1	0.13	3	0.38	6	0.75	-	-
平塚	33	4.71	3	0.43	1	0.14	4	0.57	-	-
鎌倉	8	1.33	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-
小田原	19	3.17	3	0.50	1	0.17	1	0.17	-	-
三崎	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	37	3.36	3	0.27	5	0.45	14	1.27	-	-
足柄上	4	1.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-
津久井	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
秦野	19	3.17	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-
大和	7	1.00	4	0.57	3	0.43	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	9	1.80	2	0.40	1	0.20	4	0.80	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	7	0.04	3	0.02	82	0.42	-	-
横浜市	-	-	2	0.03	-	-	37	0.49	-	-
川崎市	-	-	3	0.09	2	0.06	19	0.59	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	2	0.02	1	0.01	26	0.30	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	6	0.43	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
小田原	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	2	0.18	-	-	1	0.09	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年51週(12月18日～12月24日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	32	0.84	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-
横浜市	8	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	22	1.16	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
横須賀市	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
平塚	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	5	1.67	-	-	1	1.00	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	1	0.13
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	1	0.20
横須賀市	1	1.00
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その1) 2006年51週(12月18日～12月24日)

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,149	2	14	32	44	41	45	72	73	110	82
		定点当たり	0.26	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	3,342	604	700	1,111	484	228	102	43	19	9	5
		定点当たり	1.11	0.20	0.23	0.37	0.16	0.08	0.03	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	74	13	16	24	13	3	4	-	1	-	-
		定点当たり	0.85	0.15	0.18	0.28	0.15	0.03	0.05	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,753	8	56	239	203	268	277	265	165	78	56
		定点当たり	0.58	-	0.02	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.05	0.03	0.02
	県域	報告数	30	-	-	2	2	3	3	5	7	2	1
		定点当たり	0.34	-	-	0.02	0.02	0.03	0.03	0.06	0.08	0.02	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,629	6	25	133	278	545	900	995	1,065	732	576
		定点当たり	2.20	-	0.01	0.04	0.09	0.18	0.30	0.33	0.35	0.24	0.19
	県域	報告数	205	-	1	3	7	9	22	27	35	28	31
		定点当たり	2.36	-	0.01	0.03	0.08	0.10	0.25	0.31	0.40	0.32	0.36
感染性胃腸炎	全国	報告数	49,396	352	2,149	5,201	4,444	4,152	4,144	3,958	3,331	2,678	2,384
		定点当たり	16.41	0.12	0.71	1.73	1.48	1.38	1.38	1.31	1.11	0.89	0.79
	県域	報告数	2,022	17	94	220	156	165	164	171	158	142	108
		定点当たり	23.24	0.20	1.08	2.53	1.79	1.90	1.89	1.97	1.82	1.63	1.24
水痘	全国	報告数	6,601	139	351	1,187	1,163	1,124	1,079	750	376	154	95
		定点当たり	2.19	0.05	0.12	0.39	0.39	0.37	0.36	0.25	0.12	0.05	0.03
	県域	報告数	191	3	11	23	23	23	34	34	19	14	3
		定点当たり	2.20	0.03	0.13	0.26	0.26	0.26	0.39	0.39	0.22	0.16	0.03
手足口病	全国	報告数	1,373	8	36	299	298	237	177	141	73	37	23
		定点当たり	0.46	-	0.01	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	24	-	2	4	3	1	3	6	2	-	-
		定点当たり	0.28	-	0.02	0.05	0.03	0.01	0.03	0.07	0.02	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	1,273	1	18	54	64	109	190	228	195	136	108
		定点当たり	0.42	-	0.01	0.02	0.02	0.04	0.06	0.08	0.06	0.05	0.04
	県域	報告数	25	-	-	-	1	2	4	5	5	3	1
		定点当たり	0.29	-	-	-	0.01	0.02	0.05	0.06	0.06	0.03	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,618	92	936	531	47	5	2	1	-	2	1
		定点当たり	0.54	0.03	0.31	0.18	0.02	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	54	3	31	18	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.62	0.03	0.36	0.21	0.01	-	0.01	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	28	6	-	3	1	1	1	-	2	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	5	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	116	-	4	33	9	22	10	10	12	5	4
		定点当たり	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	13	-	4	-	-	2	1	1	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,583	2	12	100	218	328	443	449	330	215	180
		定点当たり	0.86	-	-	0.03	0.07	0.11	0.15	0.15	0.11	0.07	0.06
	県域	報告数	26	-	-	-	4	2	3	1	7	3	2
		定点当たり	0.30	-	-	-	0.05	0.02	0.03	0.01	0.08	0.03	0.02

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	19	-	1	1	-	-	-	1	4	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	434	-	4	11	15	10	16	11	10	6	9
		定点当たり	0.69	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	22	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-
		定点当たり	1.16	-	-	0.11	-	-	-	0.05	0.11	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	17	1	-	6	1	1	-	1	1	1	-
		定点当たり	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	297	11	116	77	41	8	8	7	8	5	2
		定点当たり	0.66	0.02	0.26	0.17	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	6	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	報告数	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その2) 2006年51週(12月18日～12月24日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	93	303	45	53	61	30	20	14	9	6
		定点当たり	0.02	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	8	7	2	20
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	40	62	2	34
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	2	2	-	1
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	411	691	31	241
		定点当たり	0.14	0.23	0.01	0.08
	県域	報告数	14	20	1	7
		定点当たり	0.16	0.23	0.01	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,971	5,412	1,565	7,655
		定点当たり	0.65	1.80	0.52	2.54
	県域	報告数	70	182	73	302
		定点当たり	0.80	2.09	0.84	3.47
水痘	全国	報告数	55	86	10	32
		定点当たり	0.02	0.03	-	0.01
	県域	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	-	-
手足口病	全国	報告数	17	17	2	8
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	63	92	1	14
		定点当たり	0.02	0.03	-	-
	県域	報告数	1	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	4	1	6
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1	4	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	-	2	1	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	87	162	14	43
		定点当たり	0.03	0.05	-	0.01
	県域	報告数	-	4	-	-
		定点当たり	-	0.05	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	2	-	2	1	3	2	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	6	13	14	76	102	42	43	28	18
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.12	0.16	0.07	0.07	0.04	0.03
	県域	報告数	-	2	1	4	5	1	2	2	-
		定点当たり	-	0.11	0.05	0.21	0.26	0.05	0.11	0.11	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	2	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.20	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	2	2	4	5
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、週・疾病別

2006年51週(12月18日～12月24日)

*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	-	3	4	15	7	6
	定点当たり	-	0.02	0.03	0.11	0.05	0.04
RSウイルス感染症	報告数	5	15	41	48	49	74
	定点当たり	0.06	0.17	0.47	0.55	0.56	0.85
咽頭結膜熱	報告数	9	7	9	7	13	30
	定点当たり	0.10	0.08	0.10	0.08	0.15	0.34
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	157	157	268	210	224	205
	定点当たり	1.76	1.78	3.05	2.39	2.55	2.36
感染性胃腸炎	報告数	1,065	1,462	2,060	2,499	2,732	2,022
	定点当たり	11.97	16.61	23.41	28.40	31.05	23.24
水痘	報告数	109	99	148	133	202	191
	定点当たり	1.22	1.13	1.68	1.51	2.30	2.20
手足口病	報告数	52	47	34	36	36	24
	定点当たり	0.58	0.53	0.39	0.41	0.41	0.28
伝染性紅斑	報告数	11	13	14	12	19	25
	定点当たり	0.12	0.15	0.16	0.14	0.22	0.29
突発性発しん	報告数	48	53	46	60	55	54
	定点当たり	0.54	0.60	0.52	0.68	0.63	0.62
百日咳	報告数	-	3	-	-	-	-
	定点当たり	-	0.03	-	-	-	-
風しん	報告数	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	報告数	14	3	1	3	4	2
	定点当たり	0.16	0.03	0.01	0.03	0.05	0.02
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告数	50	25	24	39	35	26
	定点当たり	0.56	0.28	0.27	0.44	0.40	0.30
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	-	3	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.15	-	-
流行性角結膜炎	報告数	23	12	18	20	19	22
	定点当たり	1.21	0.63	0.90	1.00	0.95	1.16
細菌性髄膜炎	報告数	2	1	1	-	-	-
	定点当たり	0.40	0.20	0.20	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	-	1	1
	定点当たり	-	-	-	-	0.20	0.20
マイコプラズマ肺炎	報告数	9	5	3	1	4	1
	定点当たり	1.80	1.00	0.60	0.20	0.80	0.20
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	-	-	-	-	1
	定点当たり	-	-	-	-	-	0.20