



平成19年1月10日

## 神奈川県感染症発生情報（週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成18年・52週(12月25日～12月31日)

### 感染症情報センターからのお知らせ

- ・ ノロウイルス情報第2号（ノロウイルスによる感染症が多発しています！）(2006. 12.19)
- ・ インフルエンザの流行時期到来！（2006. 12.5）

### 全数把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

1類感染症...報告なし。

2類感染症...報告なし。

3類感染症...腸管出血性大腸菌感染症の報告が平塚保健所管内から1例（20歳代男性）、茅ヶ崎保健所管内から1例（60歳代女性）あった。

4類感染症...つつが虫病の報告が足柄上保健所管内から1例あった。

5類感染症...後天性免疫不全症候群の報告が横須賀市、藤沢市、大和保健所管内から各1例あった。

### 定点把握対象疾患(横浜市、川崎市を除く)

5類感染症... 感染性胃腸炎は、県域では減少傾向である（定点当たり13.32）が、依然、秦野(24.67)、大和(17.86)、厚木(17.73)、小田原(17.67)、相模原市(14.36)、足柄上(14.33)、藤沢市(12.75)保健所管内で多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が、小田原保健所管内（定点当たり5.50）で流行している。

### 神奈川県感染症情報センター

(神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課)

TEL:0467-83-4400(代表)(内線 2104・2112)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

TEL・FAX:0467-89-5213(感染症情報センター)


E-MAIL : IDSC.463@pref.kanagawa.jp

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### 風しん




### ヘルパンギーナ




### 麻しん(成人麻しんを除く)(はしか(18歳未満))




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 成人麻しん(はしか(18歳以上))




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2006年52週(12月25日～12月31日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	13	0.05	120	0.65	26	0.14	327	1.78	2,492	13.54
横浜市	2	0.02	24	0.37	2	0.03	65	1.00	825	12.69
川崎市	1	0.02	16	0.50	11	0.34	91	2.84	508	15.88
県域 (横浜市、川崎市を除く)	10	0.07	80	0.92	13	0.15	171	1.97	1,159	13.32
横須賀市	5	0.36	25	2.50	1	0.10	2	0.20	76	7.60
相模原市	-	-	1	0.07	1	0.07	26	1.86	201	14.36
藤沢市	-	-	-	-	1	0.13	18	2.25	102	12.75
平塚	-	-	2	0.29	-	-	4	0.57	46	6.57
鎌倉	-	-	17	2.83	-	-	18	3.00	51	8.50
小田原	1	0.10	12	2.00	1	0.17	33	5.50	106	17.67
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
厚木	-	-	16	1.45	6	0.55	42	3.82	195	17.73
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	43	14.33
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9.00
秦野	-	-	2	0.33	2	0.33	15	2.50	148	24.67
大和	3	0.27	1	0.14	1	0.14	12	1.71	125	17.86
茅ヶ崎	1	0.14	4	0.80	-	-	1	0.20	43	8.60

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	438	2.38	49	0.27	71	0.39	130	0.71	-	-
横浜市	114	1.75	25	0.38	24	0.37	44	0.68	-	-
川崎市	95	2.97	7	0.22	25	0.78	39	1.22	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	229	2.63	17	0.20	22	0.25	47	0.54	-	-
横須賀市	49	4.90	1	0.10	1	0.10	1	0.10	-	-
相模原市	14	1.00	3	0.21	1	0.07	8	0.57	-	-
藤沢市	20	2.50	3	0.38	1	0.13	5	0.63	-	-
平塚	32	4.57	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-
鎌倉	6	1.00	3	0.50	1	0.17	5	0.83	-	-
小田原	29	4.83	-	-	-	-	5	0.83	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	41	3.73	-	-	8	0.73	8	0.73	-	-
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	10	1.67	-	-	5	0.83	7	1.17	-	-
大和	6	0.86	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-
茅ヶ崎	19	3.80	5	1.00	1	0.20	4	0.80	-	-

神奈川県	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.01	2	0.01	2	0.01	64	0.35	-	-
横浜市	1	0.02	1	0.02	-	-	19	0.29	-	-
川崎市	-	-	1	0.03	-	-	20	0.63	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	2	0.02	25	0.29	-	-
横須賀市	-	-	-	-	1	0.10	2	0.20	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2006年52週(12月25日～12月31日)

神奈川県	流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	23	0.70	-	-	-	-	2	0.25	-	-
横浜市	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	16	0.94	-	-	-	-	2	0.40	-	-
横須賀市	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
平塚	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津久井	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

神奈川県	成人麻しん	
	報告数	定点当たり
全県	-	-
横浜市	-	-
川崎市	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-
横須賀市	-	-
相模原市	-	-
藤沢市	-	-
平塚	-	-
鎌倉	-	-
小田原	-	-
三崎	-	-
厚木	-	-
足柄上	-	-
津久井	-	-
秦野	-	-
大和	-	-
茅ヶ崎	-	-



表2 報告数・定点当たり報告数、年齢・疾病別 (その2) 2006年52週(12月25日～12月31日)

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	81	345	62	85	88	41	16	15	11	11
		定点当たり	0.02	0.08	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	2	5	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	-

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	4	9	2	16
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	33	47	2	29
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	268	527	54	324
		定点当たり	0.09	0.18	0.02	0.11
	県域	報告数	12	19	1	12
		定点当たり	0.14	0.22	0.01	0.14
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,193	3,008	894	5,427
		定点当たり	0.41	1.02	0.30	1.85
	県域	報告数	36	83	22	237
		定点当たり	0.41	0.95	0.25	2.72
水痘	全国	報告数	104	112	16	51
		定点当たり	0.04	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	5	5	-	1
		定点当たり	0.06	0.06	-	0.01
手足口病	全国	報告数	11	9	-	10
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	87	78	3	28
		定点当たり	0.03	0.03	-	0.01
	県域	報告数	1	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	2	-	5
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
風しん	全国	報告数	-	2	1	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2	1	4	3
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
麻しん (成人麻しんを除く)	全国	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	89	113	11	47
		定点当たり	0.03	0.04	-	0.02
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	15	10	59	94	37	36	24	17
		定点当たり	0.01	0.03	0.02	0.10	0.16	0.06	0.06	0.04	0.03
	県域	報告数	-	-	-	-	5	4	1	2	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.29	0.24	0.06	0.12	0.06

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	4	2	1	2	6
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	全国	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 報告数・定点当たり報告数、週・疾病別

2006年52週(12月25日～12月31日)

\*県域報告数(横浜市、川崎市を除く)

神奈川県男女合計	項目	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	報告数	3	4	15	7	6	10
	定点当たり	0.02	0.03	0.11	0.05	0.04	0.07
RSウイルス感染症	報告数	15	41	48	49	74	80
	定点当たり	0.17	0.47	0.55	0.56	0.85	0.92
咽頭結膜熱	報告数	7	9	7	13	30	13
	定点当たり	0.08	0.10	0.08	0.15	0.34	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告数	157	268	210	224	205	171
	定点当たり	1.78	3.05	2.39	2.55	2.36	1.97
感染性胃腸炎	報告数	1,462	2,060	2,499	2,732	2,022	1,159
	定点当たり	16.61	23.41	28.40	31.05	23.24	13.32
水痘	報告数	99	148	133	202	191	229
	定点当たり	1.13	1.68	1.51	2.30	2.20	2.63
手足口病	報告数	47	34	36	36	24	17
	定点当たり	0.53	0.39	0.41	0.41	0.28	0.20
伝染性紅斑	報告数	13	14	12	19	25	22
	定点当たり	0.15	0.16	0.14	0.22	0.29	0.25
突発性発しん	報告数	53	46	60	55	54	47
	定点当たり	0.60	0.52	0.68	0.63	0.62	0.54
百日咳	報告数	3	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.03	-	-	-	-	-
風しん	報告数	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告数	3	1	3	4	2	-
	定点当たり	0.03	0.01	0.03	0.05	0.02	-
麻しん (成人麻しんを除く)	報告数	-	-	1	-	1	2
	定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告数	25	24	39	35	26	25
	定点当たり	0.28	0.27	0.44	0.40	0.30	0.29
急性出血性結膜炎	報告数	-	-	3	-	-	-
	定点当たり	-	-	0.15	-	-	-
流行性角結膜炎	報告数	12	18	20	19	22	16
	定点当たり	0.63	0.90	1.00	0.95	1.16	0.94
細菌性髄膜炎	報告数	1	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.20	0.20	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告数	-	-	-	1	1	-
	定点当たり	-	-	-	0.20	0.20	-
マイコプラズマ肺炎	報告数	5	3	1	4	1	2
	定点当たり	1.00	0.60	0.20	0.80	0.20	0.40
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	報告数	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-
成人麻しん	報告数	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	-	-	0.20	-