



# 神奈川県感染症発生情報 (31週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・31週(7月27日～ 8月2日)



## 今週の注目感染症 ～新型インフルエンザ～

神奈川県内で新型インフルエンザの発生がみられています。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。海外に渡航する場合は、渡航先の感染症情報に十分注意するようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	14	15	9	38
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1			1
四類	A型肝炎		1		1
五類	後天性免疫不全症候群	1			1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1		1
	風しん	1			1
	麻しん	2	1		3

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核14例：肺結核8例、粟粒結核1例、頸部リンパ節結核3例、腸結核1例、無症状病原体保有者1例、年齢群は20歳代2例、30歳代1例、40歳代2例、50歳代1例、60歳代3例、70歳代3例、80歳代2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例（無症状病原体保有者）：年齢群は20歳代、血清型・毒素型は0124 H19 VT1VT2
- ・後天性免疫不全症候群1例（AIDS）：年齢群は30歳代、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は不明
- ・風しん1例（相模原市）：年齢群は10歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり
- ・麻しん2例（藤沢市1例、鎌倉1例）：修飾麻しん2例、年齢群は5歳1例、40歳代1例、推定感染地域は神奈川県2例、ワクチン接種歴は1回接種あり1例、不明1例

## 今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の定点あたり報告数が、藤沢市（定点あたり5.75）、鎌倉（定点あたり4.33）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の定点あたり報告数が、茅ヶ崎（定点あたり2.14）保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 新型インフルエンザ情報

新型インフルエンザは、平成21年7月24日より全数報告ではなくなり、集団発生に関連した症例についてのみの届出となりました。新型インフルエンザの届出については、期日を決めて、当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに集計していますので、集計数が前後することがあります。

新型インフルエンザ(A/H1N1)**	内訳			神奈川県
	県域	横浜市	川崎市	
	36	14		50

県域の症例については、新型インフルエンザ(A/H1N1) 36例（相模原市26例、藤沢市2例、鎌倉3例、厚木5例）：確定例6例、疑似症例30例で、年齢群は、7歳2例、8歳3例、10歳代16例、20歳代14例、50歳代1例、推定感染地域は、長野県2例、東京都1例、神奈川県7例、相模原市26例

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)







### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)







### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年31週(07月27日~08月02日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	136	0.43	15	0.07	53	0.26	140	0.69	564	2.78
横浜市	85	0.68	4	0.05	33	0.39	66	0.79	176	2.10
川崎市	22	0.41	4	0.12	10	0.30	26	0.79	123	3.73
県域 (横浜市、川崎市を除く)	29	0.21	7	0.08	10	0.12	48	0.56	265	3.08
横須賀市	6	0.43	4	0.44	2	0.22	4	0.44	2	0.22
相模原市	3	0.14	-	-	2	0.14	8	0.57	44	3.14
藤沢市	5	0.38	-	-	-	-	4	0.50	23	2.88
平塚	1	0.09	-	-	-	-	-	-	5	0.71
鎌倉	-	-	-	-	3	0.50	6	1.00	13	2.17
小田原	3	0.30	3	0.50	1	0.17	2	0.33	37	6.17
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
厚木	3	0.18	-	-	1	0.09	11	1.00	67	6.09
足柄上	2	0.40	-	-	-	-	-	-	6	2.00
秦野	1	0.10	-	-	-	-	6	1.00	36	6.00
大和	2	0.18	-	-	1	0.14	4	0.57	16	2.29
茅ヶ崎	3	0.27	-	-	-	-	3	0.43	15	2.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	129	0.64	518	2.55	173	0.85	172	0.85	10	0.05
横浜市	57	0.68	251	2.99	76	0.90	58	0.69	2	0.02
川崎市	20	0.61	125	3.79	37	1.12	36	1.09	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	52	0.60	142	1.65	60	0.70	78	0.91	8	0.09
横須賀市	1	0.11	11	1.22	-	-	7	0.78	-	-
相模原市	12	0.86	7	0.50	15	1.07	15	1.07	-	-
藤沢市	6	0.75	46	5.75	2	0.25	9	1.13	-	-
平塚	2	0.29	1	0.14	3	0.43	2	0.29	-	-
鎌倉	6	1.00	26	4.33	6	1.00	8	1.33	-	-
小田原	6	1.00	7	1.17	1	0.17	3	0.50	2	0.33
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	10	0.91	14	1.27	7	0.64	12	1.09	-	-
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.67	7	1.17	9	1.50	6	1.00	-	-
大和	2	0.29	3	0.43	2	0.29	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	20	2.86	15	2.14	12	1.71	6	0.86

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	551	2.71	162	0.80	3	0.08	45	1.15	-	-
横浜市	279	3.32	54	0.64	1	1.00	22	1.47	-	-
川崎市	103	3.12	24	0.73	-	-	6	1.20	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	169	1.97	84	0.98	2	0.11	17	0.89	-	-
横須賀市	4	0.44	23	2.56	1	1.00	3	3.00	-	-
相模原市	29	2.07	11	0.79	-	-	2	0.50	-	-
藤沢市	25	3.13	4	0.50	-	-	1	0.50	-	-
平塚	16	2.29	8	1.14	-	-	-	-	-	-
鎌倉	15	2.50	3	0.50	-	-	1	1.00	...	...
小田原	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	...	...
三崎	1	0.50	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	27	2.45	21	1.91	1	0.33	10	3.33	-	-
足柄上	1	0.33	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	25	4.17	7	1.17	-	-	-	-	...	...
大和	15	2.14	4	0.57	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	8	1.14	1	0.14	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年31週(07月27日～08月02日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.29	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	2	0.40	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	2	2.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年31週(07月27日~08月02日)

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 2,655	5	20	43	44	69	88	100	118	105	115
		定点当たり 0.56	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数 136	-	3	2	2	1	6	7	3	1	6
		定点当たり 0.43	-	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02
県域	報告数	29	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当たり	0.21	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 193	46	51	58	20	8	7	1	1	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 15	-	6	5	1	2	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.07	-	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-
県域	報告数	7	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 914	4	37	145	145	150	144	108	64	34	29
		定点当たり 0.30	0.00	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 53	-	1	5	9	9	6	9	7	2	1
		定点当たり 0.26	-	0.00	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.00
県域	報告数	10	-	-	1	2	1	1	2	1	1	-
	定点当たり	0.12	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 2,210	3	25	90	159	263	327	369	257	179	120
		定点当たり 0.73	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.11	0.12	0.09	0.06	0.04
	全県	報告数 140	1	-	8	7	20	13	19	20	13	13
		定点当たり 0.69	0.00	-	0.04	0.03	0.10	0.06	0.09	0.10	0.06	0.06
県域	報告数	48	1	-	4	1	10	5	7	6	2	4
	定点当たり	0.56	0.01	-	0.05	0.01	0.12	0.06	0.08	0.07	0.02	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数 9,200	122	774	1,355	1,063	926	815	693	547	421	371
		定点当たり 3.05	0.04	0.26	0.45	0.35	0.31	0.27	0.23	0.18	0.14	0.12
	全県	報告数 564	6	56	94	56	56	44	37	38	30	19
		定点当たり 2.78	0.03	0.28	0.46	0.28	0.28	0.22	0.18	0.19	0.15	0.09
県域	報告数	265	4	27	38	27	27	17	15	16	14	11
	定点当たり	3.08	0.05	0.31	0.44	0.31	0.31	0.20	0.17	0.19	0.16	0.13
水痘	全国	報告数 2,321	49	155	413	485	438	306	228	109	59	30
		定点当たり 0.77	0.02	0.05	0.14	0.16	0.15	0.10	0.08	0.04	0.02	0.01
	全県	報告数 129	2	10	14	18	34	19	17	4	3	1
		定点当たり 0.64	0.01	0.05	0.07	0.09	0.17	0.09	0.08	0.02	0.01	0.00
県域	報告数	52	1	4	7	8	8	5	8	4	2	1
	定点当たり	0.60	0.01	0.05	0.08	0.09	0.09	0.06	0.09	0.05	0.02	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 118	587	468	404	188	84	54	20	15	10
		定点当たり 0.02	0.12	0.10	0.09	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 6	50	25	8	8	6	1	-	1	-
		定点当たり 0.02	0.16	0.08	0.03	0.03	0.02	0.00	-	0.00	-
県域	報告数	3	5	7	6	2	2	-	-	1	-
	定点当たり	0.02	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	-	-	0.01	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 20	23	1	10
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	2	-	2
		定点当たり -	0.01	-	0.01
県域	報告数	-	1	-	-
	定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 101	189	9	119
		定点当たり 0.03	0.06	0.00	0.04
	全県	報告数 5	12	-	9
		定点当たり 0.02	0.06	-	0.04
県域	報告数	1	4	-	3
	定点当たり	0.01	0.05	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数 313	764	170	866
		定点当たり 0.10	0.25	0.06	0.29
	全県	報告数 14	38	14	62
		定点当たり 0.07	0.19	0.07	0.31
県域	報告数	8	19	11	31
	定点当たり	0.09	0.22	0.13	0.36
水痘	全国	報告数 13	25	1	10
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 1	2	-	4
		定点当たり 0.00	0.01	-	0.02
県域	報告数	-	1	-	3
	定点当たり	-	0.01	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年31週(07月27日~08月02日)

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 5,101	27	425	1,627
		定点当たり 1.69	0.01	0.14	0.54
	全県	報告数 518	4	21	132
		定点当たり 2.55	0.02	0.10	0.65
	県域	報告数 142	1	7	37
		定点当たり 1.65	0.01	0.08	0.43
伝染性紅斑	全国	報告数 443	2	21	36
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 173	-	1	17
		定点当たり 0.85	-	0.00	0.08
	県域	報告数 60	-	1	10
		定点当たり 0.70	-	0.01	0.12
突発性発しん	全国	報告数 2,275	76	1,143	914
		定点当たり 0.75	0.03	0.38	0.30
	全県	報告数 172	3	89	65
		定点当たり 0.85	0.01	0.44	0.32
	県域	報告数 78	1	45	25
		定点当たり 0.91	0.01	0.52	0.29
百日咳	全国	報告数 122	6	8	11
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 10	-	1	1
		定点当たり 0.05	-	0.00	0.00
	県域	報告数 8	-	-	-
		定点当たり 0.09	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 7,887	67	629	2,055
		定点当たり 2.61	0.02	0.21	0.68
	全県	報告数 551	1	31	133
		定点当たり 2.71	0.00	0.15	0.66
	県域	報告数 169	1	11	46
		定点当たり 1.97	0.01	0.13	0.53
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,740	1	14	140
		定点当たり 0.91	0.00	0.00	0.05
	全県	報告数 162	-	1	11
		定点当たり 0.80	-	0.00	0.05
	県域	報告数 84	-	-	6
		定点当たり 0.98	-	-	0.07

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,139	686	462	326	169	69	52	30	54	8	27
		定点当たり 0.38	0.23	0.15	0.11	0.06	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 98	76	63	44	30	10	11	2	2	1	1
		定点当たり 0.48	0.37	0.31	0.22	0.15	0.05	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数 31	20	16	15	7	1	1	18	27	-	7
		定点当たり 0.36	0.23	0.19	0.17	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 52	61	56	68	38	46	24	16	18	1	4
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.04	0.00	0.00
	全県	報告数 15	24	21	25	16	24	10	5	15	2	7
		定点当たり 0.07	0.12	0.10	0.12	0.08	0.12	0.05	0.02	0.07	0.01	0.03
	県域	報告数 6	9	8	12	4	5	1	-	4	-	-
		定点当たり 0.07	0.10	0.09	0.14	0.05	0.06	0.01	-	0.05	-	-
突発性発しん	全国	報告数 104	26	7	2	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 11	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.05	0.01	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数 6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
百日咳	全国	報告数 6	7	6	4	4	2	3	7	9	2	47
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数 -	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
		定点当たり -	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数 -	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
		定点当たり -	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.05
ヘルパンギーナ	全国	報告数 1,698	1,240	848	609	303	156	104	64	88	6	20
		定点当たり 0.56	0.41	0.28	0.20	0.10	0.05	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 107	78	67	47	36	18	16	4	11	-	2
		定点当たり 0.53	0.38	0.33	0.23	0.18	0.09	0.08	0.02	0.05	-	0.01
	県域	報告数 28	27	23	10	10	4	5	1	3	-	-
		定点当たり 0.33	0.31	0.27	0.12	0.12	0.05	0.06	0.01	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 258	399	517	471	305	243	122	79	136	11	44
		定点当たり 0.09	0.13	0.17	0.16	0.10	0.08	0.04	0.03	0.05	0.00	0.01
	全県	報告数 6	26	27	26	22	22	4	6	7	1	3
		定点当たり 0.03	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.02	0.03	0.03	0.00	0.01
	県域	報告数 4	14	14	11	9	12	3	5	4	1	1
		定点当たり 0.05	0.16	0.16	0.13	0.10	0.14	0.03	0.06	0.05	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年31週(07月27日~08月02日)

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	12	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	373	-	1	8	14	12	8	8	5	2	2
		定点当たり	0.56	-	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	45	-	-	-	-	2	3	1	1	-	1
		定点当たり	1.15	-	-	-	-	0.05	0.08	0.03	0.03	-	0.03
	県域	報告数	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.89	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	6	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	25	1	2	8	8	2	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.40	-	-	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	147	4	63	34	16	4	2	8	1	2	-
		定点当たり	0.32	0.01	0.14	0.07	0.04	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	8	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	2	-	-	3
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	2	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.05	-	-	0.03
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	11	17	58	84	39	41	27
		定点当たり	0.00	0.02	0.03	0.09	0.13	0.06	0.06	0.04
	全県	報告数	1	2	2	7	10	6	4	2
		定点当たり	0.03	0.05	0.05	0.18	0.26	0.15	0.10	0.05
	県域	報告数	-	-	1	5	4	3	2	-
		定点当たり	-	-	0.05	0.26	0.21	0.16	0.11	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	2	1	2	-	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	1	-	3
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年31週(07月27日～08月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			26週	27週	28週	29週	30週	31週
			(06月22日 ～06月28 日)	(06月29日 ～07月05 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	12	13	9	32	40	136
		定点当たり	0.04	0.04	0.03	0.11	0.13	0.43
	県域	報告数	5	9	3	10	13	29
		定点当たり	0.04	0.06	0.02	0.07	0.09	0.21
RSウイルス 感染症	全県	報告数	1	7	12	10	8	15
		定点当たり	-	0.03	0.06	0.05	0.04	0.07
	県域	報告数	1	2	5	7	3	7
		定点当たり	0.01	0.02	0.06	0.08	0.03	0.08
咽頭結膜熱	全県	報告数	62	59	77	62	44	53
		定点当たり	0.31	0.29	0.38	0.31	0.22	0.26
	県域	報告数	16	16	12	10	9	10
		定点当たり	0.18	0.18	0.14	0.11	0.10	0.12
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	368	348	319	291	219	140
		定点当たり	1.81	1.72	1.59	1.46	1.09	0.69
	県域	報告数	126	123	107	98	68	48
		定点当たり	1.43	1.40	1.23	1.13	0.77	0.56
感染性胃腸炎	全県	報告数	801	792	739	648	553	564
		定点当たり	3.95	3.92	3.68	3.26	2.75	2.78
	県域	報告数	367	391	364	308	279	265
		定点当たり	4.17	4.44	4.18	3.54	3.17	3.08
水痘	全県	報告数	292	195	146	181	128	129
		定点当たり	1.44	0.97	0.73	0.91	0.64	0.64
	県域	報告数	114	78	67	78	52	52
		定点当たり	1.30	0.89	0.77	0.90	0.59	0.60
手足口病	全県	報告数	129	219	354	454	467	518
		定点当たり	0.64	1.08	1.76	2.28	2.32	2.55
	県域	報告数	29	45	83	113	106	142
		定点当たり	0.33	0.51	0.95	1.30	1.20	1.65
伝染性紅斑	全県	報告数	230	233	274	195	149	173
		定点当たり	1.13	1.15	1.36	0.98	0.74	0.85
	県域	報告数	52	70	79	68	52	60
		定点当たり	0.59	0.80	0.91	0.78	0.59	0.70
突発性発しん	全県	報告数	185	214	191	213	174	172
		定点当たり	0.91	1.06	0.95	1.07	0.87	0.85
	県域	報告数	90	81	76	88	58	78
		定点当たり	1.02	0.92	0.87	1.01	0.66	0.91

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年31週(07月27日～08月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			26週	27週	28週	29週	30週	31週
			(06月22日 ～06月28 日)	(06月29日 ～07月05 日)	(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)
百日咳	全県	報告数	16	8	12	9	2	10
		定点当たり	0.08	0.04	0.06	0.05	0.01	0.05
	県域	報告数	14	5	11	4	2	8
		定点当たり	0.16	0.06	0.13	0.05	0.02	0.09
ヘルパンギーナ	全県	報告数	123	192	269	462	452	551
		定点当たり	0.61	0.95	1.34	2.32	2.25	2.71
	県域	報告数	39	57	105	157	146	169
		定点当たり	0.44	0.65	1.21	1.80	1.66	1.97
流行性耳下腺炎	全県	報告数	149	167	168	187	148	162
		定点当たり	0.73	0.83	0.84	0.94	0.74	0.80
	県域	報告数	77	89	84	77	67	84
		定点当たり	0.88	1.01	0.97	0.89	0.76	0.98
急性出血性結膜炎	全県	報告数	2	-	-	1	1	3
		定点当たり	0.05	-	-	0.03	0.03	0.08
	県域	報告数	2	-	-	1	1	2
		定点当たり	0.11	-	-	0.05	0.05	0.11
流行性角結膜炎	全県	報告数	23	50	49	30	26	45
		定点当たり	0.61	1.19	1.17	0.77	0.65	1.15
	県域	報告数	16	26	29	17	9	17
		定点当たり	0.84	1.37	1.53	0.89	0.47	0.89
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	2	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.22	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.14	-	0.29
	県域	報告数	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.20	-	0.40
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-