



神奈川県感染症発生情報 (33週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・33週(8月10日～8月16日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの報告数が、例年の同時期に比べて非常に多くなっています。報告数には従来の季節性インフルエンザに加えて、新型インフルエンザも含まれていますが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	19	15	5	39
三類	腸管出血性大腸菌感染症	2	1		3
四類	レジオネラ症			1	1
五類	後天性免疫不全症候群	1	1		2
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1			1
	麻しん	2	1	1	4

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核19例：肺結核16例、肺結核およびその他の結核（皮膚）1例、無症状病原体保有者2例、年齢群は10歳代2例、20歳代3例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代3例、60歳代3例、70歳代2例、80歳代2例、90歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症2例（有症状者2例）：年齢群は30歳代1例、50歳代1例、血清型・毒素型は、O157 VT2 1例、O157 VT1VT2 1例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・後天性免疫不全症候群1例（AIDS）：年齢群は30歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は日本国内
- ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は60歳代
- ・麻しん2例（大和1例、相模原市1例）：修飾麻しん1例、麻しん（臨床診断例）1例、年齢群は20歳代2例、ワクチン接種歴は不明2例

今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の定点あたり報告数が、藤沢市（定点あたり2.67）で引き続き多くなっています。
- ・ヘルパンギーナの定点あたり報告数が、秦野（定点あたり2.40）保健福祉事務所管内で多くなっています。

新型インフルエンザ情報

新型インフルエンザは、平成21年7月24日より全数報告ではなくなり、集団発生に関連した症例についてのみの届出となりました。新型インフルエンザの届出については、期日を決めて、当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに集計していますので、集計数が前後することがあります。

新型インフルエンザ(A/H1N1)**	内訳			神奈川県
	県域	横浜市	川崎市	
	25	14	19	58

県域の症例については、新型インフルエンザ（A/H1N1）25例（確定例7例、疑似症例18例）：保健所別では横須賀市2例、相模原市3例、藤沢市6例、平塚2例、鎌倉4例、小田原3例、三崎2例、秦野2例、茅ヶ崎1例、年齢群は8歳1例、9歳3例、10歳代18例、20歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、推定感染地域は小田原市3例、相模原市3例、藤沢市1例、平塚市1例、神奈川県2例、山梨県6例、静岡県2例、千葉県2例、不明5例

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年33週(08月10日~08月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	431	1.66	11	0.07	15	0.10	55	0.35	302	1.95
横浜市	186	1.90	4	0.06	10	0.16	29	0.47	112	1.81
川崎市	98	2.33	3	0.13	-	-	9	0.39	71	3.09
県域 (横浜市、川崎市を除く)	147	1.23	4	0.06	5	0.07	17	0.24	119	1.70
横須賀市	55	4.23	1	0.11	-	-	2	0.22	-	-
相模原市	17	0.81	-	-	3	0.23	-	-	31	2.38
藤沢市	24	2.18	-	-	-	-	-	-	2	0.33
平塚	7	0.70	-	-	-	-	-	-	8	1.33
鎌倉	2	0.29	-	-	-	-	-	-	8	2.67
小田原	5	0.50	3	0.50	1	0.17	5	0.83	3	0.50
三崎	2	0.67	-	-	-	-	-	-	5	2.50
厚木	13	1.08	-	-	1	0.17	4	0.67	24	4.00
足柄上	2	0.40	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	8	0.89	-	-	-	-	4	0.80	8	1.60
大和	7	0.78	-	-	-	-	1	0.20	19	3.80
茅ヶ崎	5	0.50	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	39	0.25	228	1.47	54	0.35	87	0.56	2	0.01
横浜市	11	0.18	82	1.32	22	0.35	34	0.55	1	0.02
川崎市	5	0.22	49	2.13	8	0.35	21	0.91	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	23	0.33	97	1.39	24	0.34	32	0.46	1	0.01
横須賀市	3	0.33	21	2.33	3	0.33	7	0.78	-	-
相模原市	8	0.62	16	1.23	6	0.46	2	0.15	-	-
藤沢市	2	0.33	16	2.67	3	0.50	4	0.67	-	-
平塚	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	3	1.00	2	0.67	2	0.67	-	-
小田原	1	0.17	8	1.33	2	0.33	1	0.17	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	1	0.17	8	1.33	3	0.50	5	0.83	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.80	3	0.60	-	-	4	0.80	-	-
大和	-	-	6	1.20	-	-	4	0.80	-	-
茅ヶ崎	1	0.17	13	2.17	5	0.83	3	0.50	1	0.17

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	257	1.66	100	0.65	-	-	27	0.79	-	-
横浜市	140	2.26	32	0.52	-	-	6	0.46	-	-
川崎市	45	1.96	20	0.87	-	-	2	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	72	1.03	48	0.69	-	-	19	1.27	-	-
横須賀市	13	1.44	8	0.89	-	-	2	2.00	-	-
相模原市	10	0.77	19	1.46	-	-	-	-	-	-
藤沢市	12	2.00	1	0.17	-	-	1	0.50	-	-
平塚	4	0.67	4	0.67	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	2	2.00
小田原	1	0.17	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	2	1.00
厚木	8	1.33	8	1.33	-	-	14	4.67	-	-
足柄上	2	0.67	-	-
秦野	12	2.40	3	0.60	-	-	-	-
大和	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年33週(08月10日～08月16日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.13	1	0.13	-	-
横浜市	1	1.00	1	1.00	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年33週(08月10日~08月16日)

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 7,750	13	39	142	178	182	221	319	281	294	266
		定点当たり 1.69	0.00	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06
	全県	報告数 431	-	1	2	14	9	11	18	21	12	12
		定点当たり 1.66	-	0.00	0.01	0.05	0.03	0.04	0.07	0.08	0.05	0.05
	県域	報告数 147	-	-	1	3	4	2	6	6	-	4
		定点当たり 1.23	-	-	0.01	0.03	0.03	0.02	0.05	0.05	-	0.03

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 254	56	54	96	26	10	2	2	1	-	2
		定点当たり 0.09	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 11	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.07	0.01	0.03	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数 4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 528	4	29	130	72	79	59	45	32	18	18
		定点当たり 0.18	0.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 15	-	-	2	2	1	3	1	1	-	3
		定点当たり 0.10	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.02
	県域	報告数 5	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
		定点当たり 0.07	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 1,283	4	12	63	91	138	190	213	130	99	75
		定点当たり 0.44	0.00	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.07	0.04	0.03	0.03
	全県	報告数 55	-	1	3	6	7	9	3	5	2	3
		定点当たり 0.35	-	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.02	0.03	0.01	0.02
	県域	報告数 17	-	-	-	1	4	4	1	-	2	-
		定点当たり 0.24	-	-	-	0.01	0.06	0.06	0.01	-	0.03	-
感染性胃腸炎	全国	報告数 6,402	102	588	1,007	787	627	530	462	387	271	237
		定点当たり 2.21	0.04	0.20	0.35	0.27	0.22	0.18	0.16	0.13	0.09	0.08
	全県	報告数 302	8	36	47	36	30	23	22	14	11	7
		定点当たり 1.95	0.05	0.23	0.30	0.23	0.19	0.15	0.14	0.09	0.07	0.05
	県域	報告数 119	1	10	12	10	13	10	13	5	4	3
		定点当たり 1.70	0.01	0.14	0.17	0.14	0.19	0.14	0.19	0.07	0.06	0.04
水痘	全国	報告数 1,536	31	127	324	335	238	170	135	67	29	24
		定点当たり 0.53	0.01	0.04	0.11	0.12	0.08	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 39	-	2	3	7	8	9	4	1	1	2
		定点当たり 0.25	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数 23	-	2	-	4	5	7	2	-	1	2
		定点当たり 0.33	-	0.03	-	0.06	0.07	0.10	0.03	-	0.01	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 343	1,560	1,398	1,389	521	347	151	55	30	21
		定点当たり 0.07	0.34	0.30	0.30	0.11	0.08	0.03	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 28	94	80	64	30	22	9	-	1	3
		定点当たり 0.11	0.36	0.31	0.25	0.12	0.08	0.03	-	0.00	0.01
	県域	報告数 19	28	22	28	10	7	5	-	1	1
		定点当たり 0.16	0.23	0.18	0.23	0.08	0.06	0.04	-	0.01	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 2	2	-	1
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 11	23	4	4
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	2	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-
	県域	報告数 -	1	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 46	133	15	74
		定点当たり 0.02	0.05	0.01	0.03
	全県	報告数 2	9	-	5
		定点当たり 0.01	0.06	-	0.03
	県域	報告数 1	1	-	3
		定点当たり 0.01	0.01	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数 202	488	120	594
		定点当たり 0.07	0.17	0.04	0.20
	全県	報告数 8	17	4	39
		定点当たり 0.05	0.11	0.03	0.25
	県域	報告数 5	9	2	22
		定点当たり 0.07	0.13	0.03	0.31
水痘	全国	報告数 12	28	3	13
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	2	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年33週(08月10日～08月16日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 3,597	35	321	1,141
		定点当たり 1.24	0.01	0.11	0.39
	全県	報告数 228	2	10	57
		定点当たり 1.47	0.01	0.06	0.37
	県域	報告数 97	2	6	25
		定点当たり 1.39	0.03	0.09	0.36
伝染性紅斑	全国	報告数 209	1	9	20
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 54	-	2	6
		定点当たり 0.35	-	0.01	0.04
	県域	報告数 24	-	2	6
		定点当たり 0.34	-	0.03	0.09
突発性発しん	全国	報告数 1,622	65	836	637
		定点当たり 0.56	0.02	0.29	0.22
	全県	報告数 87	2	42	36
		定点当たり 0.56	0.01	0.27	0.23
	県域	報告数 32	-	17	12
		定点当たり 0.46	-	0.24	0.17
百日咳	全国	報告数 55	4	2	3
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	1	-	-
		定点当たり 0.01	0.01	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 5,260	50	492	1,450
		定点当たり 1.81	0.02	0.17	0.50
	全県	報告数 257	4	15	67
		定点当たり 1.66	0.03	0.10	0.43
	県域	報告数 72	2	7	24
		定点当たり 1.03	0.03	0.10	0.34
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,973	-	13	123
		定点当たり 0.68	-	0.00	0.04
	全県	報告数 100	-	-	3
		定点当たり 0.65	-	-	0.02
	県域	報告数 48	-	-	2
		定点当たり 0.69	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 794	488	365	189	117	47	23	14	34	2	27
		定点当たり 0.27	0.17	0.13	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 44	41	31	14	13	7	2	-	1	-	1
		定点当たり 0.28	0.26	0.20	0.09	0.08	0.05	0.01	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数 15	21	13	4	4	3	2	18	27	-	7
		定点当たり 0.21	0.30	0.19	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 16	34	31	30	19	21	13	2	8	-	5
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01
	全県	報告数 2	9	7	11	7	5	1	2	4	-	1
		定点当たり 0.01	0.06	0.05	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01
	県域	報告数 1	3	3	5	1	1	-	-	2	-	-
		定点当たり 0.01	0.04	0.04	0.07	0.01	0.01	-	-	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数 69	11	1	1	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 4	4	1	1	2	5	1	3	5	1	19
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 1,087	807	558	379	185	89	48	34	53	6	22
		定点当たり 0.37	0.28	0.19	0.13	0.06	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 40	42	25	23	18	10	4	5	4	-	-
		定点当たり 0.26	0.27	0.16	0.15	0.12	0.06	0.03	0.03	0.03	-	-
	県域	報告数 9	7	9	5	4	2	1	2	-	-	-
		定点当たり 0.13	0.10	0.13	0.07	0.06	0.03	0.01	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 204	324	322	314	214	139	97	68	114	8	33
		定点当たり 0.07	0.11	0.11	0.11	0.07	0.05	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 6	10	16	17	12	8	8	8	7	-	5
		定点当たり 0.04	0.06	0.10	0.11	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.03
	県域	報告数 2	7	8	4	7	5	4	4	3	-	2
		定点当たり 0.03	0.10	0.11	0.06	0.10	0.07	0.06	0.06	0.04	-	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年33週(08月10日~08月16日)

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 308	-	1	6	8	3	5	7	5	3	4
		定点当たり 0.47	-	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 27	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1
	定点当たり 0.79	-	0.03	-	-	0.06	-	0.03	-	0.03	0.03	
県域	報告数 19	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	定点当たり 1.27	-	0.07	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.07

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 9	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 27	4	3	6	-	-	2	4	2	2	1
		定点当たり 0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 178	5	76	51	13	4	8	2	2	3	3
		定点当たり 0.39	0.01	0.16	0.11	0.03	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.13	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 10	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	1	-	3	-
		定点当たり -	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数 6	15	10	36	63	32	22	36
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.05	0.10	0.05	0.03	0.05
	全県	報告数 -	1	3	4	5	1	-	3
	定点当たり -	0.03	0.09	0.12	0.15	0.03	-	0.09	
県域	報告数 -	1	3	4	3	1	-	2	
	定点当たり -	0.07	0.20	0.27	0.20	0.07	-	0.13	

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	1	-	-	-	1
		定点当たり 0.00	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 -	-	1	-	2	8
		定点当たり -	-	0.00	-	0.00	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	5
		定点当たり -	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年33週(08月10日～08月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			28週	29週	30週	31週	32週	33週
			(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	9	32	40	136	263	431
		定点当たり	0.03	0.11	0.13	0.43	0.88	1.66
	県域	報告数	3	10	13	29	63	147
		定点当たり	0.02	0.07	0.09	0.21	0.48	1.23
RSウイルス 感染症	全県	報告数	12	10	8	15	17	11
		定点当たり	0.06	0.05	0.04	0.07	0.09	0.07
	県域	報告数	5	7	3	7	10	4
		定点当たり	0.06	0.08	0.03	0.08	0.12	0.06
咽頭結膜熱	全県	報告数	77	62	44	53	29	15
		定点当たり	0.38	0.31	0.22	0.26	0.15	0.10
	県域	報告数	12	10	9	10	8	5
		定点当たり	0.14	0.11	0.10	0.12	0.09	0.07
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	319	291	219	140	116	55
		定点当たり	1.59	1.46	1.09	0.69	0.60	0.35
	県域	報告数	107	98	68	48	42	17
		定点当たり	1.23	1.13	0.77	0.56	0.49	0.24
感染性胃腸炎	全県	報告数	739	648	553	564	558	302
		定点当たり	3.68	3.26	2.75	2.78	2.89	1.95
	県域	報告数	364	308	279	265	222	119
		定点当たり	4.18	3.54	3.17	3.08	2.61	1.70
水痘	全県	報告数	146	181	128	129	87	39
		定点当たり	0.73	0.91	0.64	0.64	0.45	0.25
	県域	報告数	67	78	52	52	30	23
		定点当たり	0.77	0.90	0.59	0.60	0.35	0.33
手足口病	全県	報告数	354	454	467	518	440	228
		定点当たり	1.76	2.28	2.32	2.55	2.28	1.47
	県域	報告数	83	113	106	142	128	97
		定点当たり	0.95	1.30	1.20	1.65	1.51	1.39
伝染性紅斑	全県	報告数	274	195	149	173	129	54
		定点当たり	1.36	0.98	0.74	0.85	0.67	0.35
	県域	報告数	79	68	52	60	45	24
		定点当たり	0.91	0.78	0.59	0.70	0.53	0.34
突発性発しん	全県	報告数	191	213	174	172	158	87
		定点当たり	0.95	1.07	0.87	0.85	0.82	0.56
	県域	報告数	76	88	58	78	63	32
		定点当たり	0.87	1.01	0.66	0.91	0.74	0.46

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年33週(08月10日～08月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			28週	29週	30週	31週	32週	33週
			(07月06日 ～07月12 日)	(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)
百日咳	全県	報告数	12	9	2	10	8	2
		定点当たり	0.06	0.05	0.01	0.05	0.04	0.01
	県域	報告数	11	4	2	8	6	1
		定点当たり	0.13	0.05	0.02	0.09	0.07	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	269	462	452	551	563	257
		定点当たり	1.34	2.32	2.25	2.71	2.92	1.66
	県域	報告数	105	157	146	169	192	72
		定点当たり	1.21	1.80	1.66	1.97	2.26	1.03
流行性耳下腺炎	全県	報告数	168	187	148	162	161	100
		定点当たり	0.84	0.94	0.74	0.80	0.83	0.65
	県域	報告数	84	77	67	84	73	48
		定点当たり	0.97	0.89	0.76	0.98	0.86	0.69
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	1	3	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.08	-	-
	県域	報告数	-	1	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.05	0.05	0.11	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	49	30	26	45	53	27
		定点当たり	1.17	0.77	0.65	1.15	1.43	0.79
	県域	報告数	29	17	9	17	24	19
		定点当たり	1.53	0.89	0.47	0.89	1.50	1.27
細菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.22	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.14	-	0.29	-	0.13
	県域	報告数	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	0.40	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.13
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-