



# 神奈川県感染症発生情報 (34週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・34週(8月17日～8月23日)



## 今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの報告数が、例年の同時期に比べて非常に多くなっています。この報告では従来の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの区別はしていませんが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	8	12	8	28
三類	細菌性赤痢		1	1	2
	腸管出血性大腸菌感染症	1	5		6
四類	デング熱		1		1
五類	アメーバ赤痢		1		1
	後天性免疫不全症候群			1	1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1		1
	麻しん	1		2	3

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核8例：肺結核5例、結核性胸膜炎2例、結核性皮下膿瘍1例、年齢群は30歳代2例、70歳代4例、80歳代2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例(有症状者)：年齢群は3歳、血清型・毒素型はO157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・麻しん1例(大和)：年齢群は20歳代、病型は麻しん(臨床診断例)、ワクチン接種歴は1回接種あり、推定感染地域は神奈川県

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県(定点当たり2.85)および県域(定点当たり3.16)で増加しています。
- ・手足口病の報告数が、藤沢市(定点当たり4.43)で引き続き多くなっています。
- ・ヘルパンギーナの報告数が、秦野(定点当たり4.50)保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 県域(横浜市・川崎市は除く)の新型インフルエンザ情報

(8月17日～8月23日に集団感染に関連して診断された新型インフルエンザ症例の届出をまとめたものです)

新型インフルエンザ(A/H1N1)**	内訳		県域
	確定例	疑似症例	
	14	59	73

保健所別では横須賀市5例、相模原市2例、藤沢市15例、鎌倉4例、小田原6例、三崎3例、足柄上2例、秦野21例、大和9例、茅ヶ崎6例、年齢群は10歳未満32例、10歳代31例、20歳代6例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、推定感染地域は神奈川県61例、山梨県2例、静岡県7例、千葉県2例、東京都1例

\*\*新型インフルエンザの届出については、期日を決めて、当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに集計していますので、集計数が前後することがあります。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課  
TEL:0467-83-4400(代表)  
FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年34週(08月17日~08月23日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	847	2.85	13	0.07	15	0.08	59	0.32	428	2.34
横浜市	305	2.58	2	0.03	6	0.08	20	0.27	126	1.73
川崎市	131	2.67	3	0.10	3	0.10	6	0.20	84	2.80
県域 (横浜市、川崎市を除く)	411	3.16	8	0.10	6	0.08	33	0.41	218	2.73
横須賀市	39	3.00	3	0.38	-	-	2	0.25	1	0.13
相模原市	63	2.86	-	-	-	-	2	0.14	35	2.50
藤沢市	39	3.25	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29
平塚	23	2.30	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
鎌倉	9	1.13	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00
小田原	34	3.40	3	0.50	3	0.50	5	0.83	12	2.00
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50
厚木	63	4.20	1	0.10	1	0.10	8	0.80	64	6.40
足柄上	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	42	4.20	-	-	1	0.17	5	0.83	41	6.83
大和	19	1.73	-	-	-	-	4	0.57	30	4.29
茅ヶ崎	70	6.36	-	-	1	0.14	2	0.29	14	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	65	0.36	247	1.35	85	0.46	125	0.68	4	0.02
横浜市	24	0.33	102	1.40	30	0.41	39	0.53	1	0.01
川崎市	13	0.43	50	1.67	26	0.87	27	0.90	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	28	0.35	95	1.19	29	0.36	59	0.74	3	0.04
横須賀市	1	0.13	6	0.75	3	0.38	2	0.25	-	-
相模原市	12	0.86	14	1.00	6	0.43	16	1.14	-	-
藤沢市	4	0.57	31	4.43	1	0.14	10	1.43	-	-
平塚	3	0.50	6	1.00	-	-	6	1.00	-	-
鎌倉	-	-	6	1.50	5	1.25	-	-	-	-
小田原	-	-	7	1.17	3	0.50	1	0.17	2	0.33
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	2	0.20	7	0.70	1	0.10	9	0.90	-	-
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	1	0.17	7	1.17	1	0.17	6	1.00	1	0.17
大和	2	0.29	4	0.57	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.29	7	1.00	7	1.00	7	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	242	1.32	136	0.74	1	0.02	37	0.88	-	-
横浜市	80	1.10	38	0.52	-	-	10	0.63	-	-
川崎市	58	1.93	25	0.83	-	-	3	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	104	1.30	73	0.91	1	0.05	24	1.26	-	-
横須賀市	10	1.25	15	1.88	-	-	1	1.00	-	-
相模原市	2	0.14	22	1.57	-	-	-	-	-	-
藤沢市	23	3.29	3	0.43	-	-	-	-	-	-
平塚	6	1.00	16	2.67	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	6	1.50	-	-	-	-	2	2.00	...	...
小田原	6	1.00	-	-	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...
厚木	18	1.80	9	0.90	-	-	20	6.67	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	27	4.50	5	0.83	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	2	0.29	1	0.50	-	-	...	...
茅ヶ崎	6	0.86	-	-	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年34週(08月17日～08月23日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	1	0.14
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	1	0.20
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	1	1.00
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年34週(08月17日~08月23日)

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 11,636	31	105	302	355	413	497	508	533	494	475
		定点当たり 2.47	0.01	0.02	0.06	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
	全県	報告数 847	1	6	17	20	38	32	31	38	38	39
		定点当たり 2.85	0.00	0.02	0.06	0.07	0.13	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13
	県域	報告数 411	-	3	6	8	15	17	17	21	21	17
		定点当たり 3.16	-	0.02	0.05	0.06	0.12	0.13	0.13	0.16	0.16	0.13

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数 302	69	66	107	34	9	7	4	1	2	1
		定点当たり 0.10	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 13	5	-	5	2	-	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.07	0.03	-	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数 8	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.10	0.06	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 569	2	40	105	96	78	73	54	44	20	14
		定点当たり 0.19	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 15	-	1	1	2	6	-	2	1	-	-
		定点当たり 0.08	-	0.01	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数 6	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.08	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数 1,545	1	14	63	108	146	201	239	177	127	100
		定点当たり 0.52	0.00	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08	0.06	0.04	0.03
	全県	報告数 59	-	-	2	2	4	3	11	9	5	4
		定点当たり 0.32	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.05	0.03	0.02
	県域	報告数 33	-	-	2	2	1	3	6	4	3	3
		定点当たり 0.41	-	-	0.03	0.03	0.01	0.04	0.08	0.05	0.04	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数 8,839	150	827	1,370	1,019	757	695	579	442	392	311
		定点当たり 2.97	0.05	0.28	0.46	0.34	0.25	0.23	0.19	0.15	0.13	0.10
	全県	報告数 428	7	55	67	59	37	36	24	20	13	11
		定点当たり 2.34	0.04	0.30	0.37	0.32	0.20	0.20	0.13	0.11	0.07	0.06
	県域	報告数 218	5	28	34	30	17	20	10	9	9	6
		定点当たり 2.73	0.06	0.35	0.43	0.38	0.21	0.25	0.13	0.11	0.11	0.08
水痘	全国	報告数 1,673	35	107	370	360	302	197	131	64	39	17
		定点当たり 0.56	0.01	0.04	0.12	0.12	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 65	-	4	8	13	18	7	5	1	4	-
		定点当たり 0.36	-	0.02	0.04	0.07	0.10	0.04	0.03	0.01	0.02	-
	県域	報告数 28	-	1	2	5	8	4	4	-	2	-
		定点当たり 0.35	-	0.01	0.03	0.06	0.10	0.05	0.05	-	0.03	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 442	2,029	1,704	1,837	836	558	300	113	66	38
		定点当たり 0.09	0.43	0.36	0.39	0.18	0.12	0.06	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 40	175	132	118	53	40	18	7	2	2
		定点当たり 0.13	0.59	0.44	0.40	0.18	0.13	0.06	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数 31	86	51	55	31	18	8	2	2	2
		定点当たり 0.24	0.66	0.39	0.42	0.24	0.14	0.06	0.02	0.02	0.02

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数 -	2	-	-
		定点当たり -	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 10	21	1	11
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	1	-	1
		定点当たり -	0.01	-	0.01
	県域	報告数 -	1	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数 74	157	27	111
		定点当たり 0.02	0.05	0.01	0.04
	全県	報告数 3	10	2	4
		定点当たり 0.02	0.05	0.01	0.02
	県域	報告数 2	4	-	3
		定点当たり 0.03	0.05	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数 278	901	236	882
		定点当たり 0.09	0.30	0.08	0.30
	全県	報告数 10	40	8	41
		定点当たり 0.05	0.22	0.04	0.22
	県域	報告数 6	19	4	21
		定点当たり 0.08	0.24	0.05	0.26
水痘	全国	報告数 11	22	7	11
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 1	2	-	2
		定点当たり 0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数 1	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年34週(08月17日～08月23日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 3,845	31	337	1,166
		定点当たり 1.29	0.01	0.11	0.39
	全県	報告数 247	2	14	59
		定点当たり 1.35	0.01	0.08	0.32
	県域	報告数 95	-	4	24
		定点当たり 1.19	-	0.05	0.30
伝染性紅斑	全国	報告数 297	1	14	34
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 85	-	5	8
		定点当たり 0.46	-	0.03	0.04
	県域	報告数 29	-	3	4
		定点当たり 0.36	-	0.04	0.05
突発性発しん	全国	報告数 2,100	66	1,055	856
		定点当たり 0.70	0.02	0.35	0.29
	全県	報告数 125	1	50	66
		定点当たり 0.68	0.01	0.27	0.36
	県域	報告数 59	-	27	27
		定点当たり 0.74	-	0.34	0.34
百日咳	全国	報告数 82	3	4	3
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	-	0.01
	県域	報告数 3	-	-	1
		定点当たり 0.04	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 4,722	53	476	1,334
		定点当たり 1.58	0.02	0.16	0.45
	全県	報告数 242	3	21	64
		定点当たり 1.32	0.02	0.11	0.35
	県域	報告数 104	2	9	33
		定点当たり 1.30	0.03	0.11	0.41
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,410	-	15	120
		定点当たり 0.81	-	0.01	0.04
	全県	報告数 136	-	1	6
		定点当たり 0.74	-	0.01	0.03
	県域	報告数 73	-	-	4
		定点当たり 0.91	-	-	0.05

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 846	554	325	228	118	72	43	21	51	7	46	
		定点当たり 0.28	0.19	0.11	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	
	全県	報告数 52	41	29	20	8	9	3	-	-	2	-	1
		定点当たり 0.28	0.22	0.16	0.11	0.04	0.05	0.02	-	-	0.03	-	0.01
	県域	報告数 20	18	12	8	3	3	-	-	18	27	-	7
		定点当たり 0.25	0.23	0.15	0.10	0.04	0.04	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 37	35	49	40	38	22	12	4	6	1	4	
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	
	全県	報告数 10	7	12	12	16	6	3	-	-	5	-	5
		定点当たり 0.05	0.04	0.07	0.07	0.09	0.03	0.02	-	-	0.03	-	0.03
	県域	報告数 4	-	4	5	5	2	-	-	1	-	-	1
		定点当たり 0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 98	18	3	2	1	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数 7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 3	4	7	2	4	2	-	3	10	2	35	
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.01	
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	
ヘルパンギーナ	全国	報告数 935	704	474	287	149	105	56	38	69	14	28	
		定点当たり 0.31	0.24	0.16	0.10	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	
	全県	報告数 41	31	31	14	15	9	3	2	6	1	1	
		定点当たり 0.22	0.17	0.17	0.08	0.08	0.05	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	
	県域	報告数 19	12	12	4	5	3	2	-	3	-	-	
		定点当たり 0.24	0.15	0.15	0.05	0.06	0.04	0.03	-	0.04	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数 268	373	440	361	234	180	126	91	128	13	61	
		定点当たり 0.09	0.13	0.15	0.12	0.08	0.06	0.04	0.03	0.04	0.00	0.02	
	全県	報告数 13	14	21	19	14	16	10	9	10	-	3	
		定点当たり 0.07	0.08	0.11	0.10	0.08	0.09	0.05	0.05	0.05	-	0.02	
	県域	報告数 8	5	10	12	9	8	6	2	7	-	2	
		定点当たり 0.10	0.06	0.13	0.15	0.11	0.10	0.08	0.03	0.09	-	0.03	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年34週(08月17日~08月23日)

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 458	2	7	10	19	10	10	13	7	2	3
		定点当たり 0.68	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 37	-	-	-	1	4	-	2	1	1	-
	定点当たり 0.88	-	-	-	0.02	0.10	-	0.05	0.02	0.02	-	
流行性角結膜炎	全県	報告数 24	-	-	-	1	3	-	2	-	1	-
		定点当たり 1.26	-	-	-	0.05	0.16	-	0.11	-	0.05	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 11	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 13	3	1	3	2	1	1	1	1	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 150	3	52	44	18	4	6	6	3	2	1
		定点当たり 0.33	0.01	0.11	0.10	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 15	2	4	4	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.14	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	1	-	-	1	3	-
		定点当たり -	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	1	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	0.02	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数 3	26	18	66	81	44	42	42
		定点当たり 0.00	0.04	0.03	0.10	0.12	0.07	0.06	0.06
	全県	報告数 1	1	2	6	5	1	2	7
	定点当たり 0.02	0.02	0.05	0.14	0.12	0.02	0.05	0.17	
流行性角結膜炎	全県	報告数 -	-	2	3	4	1	2	3
		定点当たり -	-	0.11	0.16	0.21	0.05	0.11	0.16

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 2	-	3	-	-	1
		定点当たり 0.00	-	0.01	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 3	-	1	2	-	5
		定点当たり 0.01	-	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	1	-	1	1
		定点当たり -	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年34週(08月17日～08月23日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	32	40	136	263	431	847
		定点当たり	0.11	0.13	0.43	0.88	1.66	2.85
	県域	報告数	10	13	29	63	147	411
		定点当たり	0.07	0.09	0.21	0.48	1.23	3.16
RSウイルス 感染症	全県	報告数	10	8	15	17	11	13
		定点当たり	0.05	0.04	0.07	0.09	0.07	0.07
	県域	報告数	7	3	7	10	4	8
		定点当たり	0.08	0.03	0.08	0.12	0.06	0.10
咽頭結膜熱	全県	報告数	62	44	53	29	15	15
		定点当たり	0.31	0.22	0.26	0.15	0.10	0.08
	県域	報告数	10	9	10	8	5	6
		定点当たり	0.11	0.10	0.12	0.09	0.07	0.08
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	291	219	140	116	55	59
		定点当たり	1.46	1.09	0.69	0.60	0.35	0.32
	県域	報告数	98	68	48	42	17	33
		定点当たり	1.13	0.77	0.56	0.49	0.24	0.41
感染性胃腸炎	全県	報告数	648	553	564	558	302	428
		定点当たり	3.26	2.75	2.78	2.89	1.95	2.34
	県域	報告数	308	279	265	222	119	218
		定点当たり	3.54	3.17	3.08	2.61	1.70	2.73
水痘	全県	報告数	181	128	129	87	39	65
		定点当たり	0.91	0.64	0.64	0.45	0.25	0.36
	県域	報告数	78	52	52	30	23	28
		定点当たり	0.90	0.59	0.60	0.35	0.33	0.35
手足口病	全県	報告数	454	467	518	440	228	247
		定点当たり	2.28	2.32	2.55	2.28	1.47	1.35
	県域	報告数	113	106	142	128	97	95
		定点当たり	1.30	1.20	1.65	1.51	1.39	1.19
伝染性紅斑	全県	報告数	195	149	173	129	54	85
		定点当たり	0.98	0.74	0.85	0.67	0.35	0.46
	県域	報告数	68	52	60	45	24	29
		定点当たり	0.78	0.59	0.70	0.53	0.34	0.36
突発性発しん	全県	報告数	213	174	172	158	87	125
		定点当たり	1.07	0.87	0.85	0.82	0.56	0.68
	県域	報告数	88	58	78	63	32	59
		定点当たり	1.01	0.66	0.91	0.74	0.46	0.74

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年34週(08月17日～08月23日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月13日 ～07月19 日)	(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)
百日咳	全県	報告数	9	2	10	8	2	4
		定点当たり	0.05	0.01	0.05	0.04	0.01	0.02
	県域	報告数	4	2	8	6	1	3
		定点当たり	0.05	0.02	0.09	0.07	0.01	0.04
ヘルパンギーナ	全県	報告数	462	452	551	563	257	242
		定点当たり	2.32	2.25	2.71	2.92	1.66	1.32
	県域	報告数	157	146	169	192	72	104
		定点当たり	1.80	1.66	1.97	2.26	1.03	1.30
流行性耳下腺炎	全県	報告数	187	148	162	161	100	136
		定点当たり	0.94	0.74	0.80	0.83	0.65	0.74
	県域	報告数	77	67	84	73	48	73
		定点当たり	0.89	0.76	0.98	0.86	0.69	0.91
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	1	3	-	-	1
		定点当たり	0.03	0.03	0.08	-	-	0.02
	県域	報告数	1	1	2	-	-	1
		定点当たり	0.05	0.05	0.11	-	-	0.05
流行性角結膜炎	全県	報告数	30	26	45	53	27	37
		定点当たり	0.77	0.65	1.15	1.43	0.79	0.88
	県域	報告数	17	9	17	24	19	24
		定点当たり	0.89	0.47	0.89	1.50	1.27	1.26
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	2	-	1	-
		定点当たり	0.14	-	0.29	-	0.13	-
	県域	報告数	1	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	0.40	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.14
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.20