



神奈川県感染症発生情報 (35週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・35週(8月24日～ 8月30日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの報告数が、例年の同時期に比べて多くなっています。この報告では従来の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの区別はしていませんが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	9	12	5	26
三類	細菌性赤痢	1			1
	腸管出血性大腸菌感染症	6	4	3	13
四類	レジオネラ症		1		1
五類	アメーバ赤痢			1	1
	後天性免疫不全症候群		1		1
	梅毒			1	1

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核9例：肺結核7例、結核性胸膜炎2例、年齢群は20歳代3例、30歳代1例、50歳代3例、70歳代1例、90歳代1例
- ・細菌性赤痢 1例：菌種は*S. sonnei*、年齢群は60歳代、推定感染地域はインドネシア
- ・腸管出血性大腸菌感染症6例（うち有症状者5例）：年齢群は10歳以下3例、20歳代1例、30歳代1例、60歳代1例、血清型・毒素型はO26 VT1 4例、O157 VT1 1例、O157 VT2 1例、推定感染地域は神奈川県4例、愛知県1例、都道府県不明1例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県（定点当たり2.35）および県域（定点当たり2.05）で、前週よりも減少しています。
- ・ヘルパンギーナの報告数が、秦野（定点当たり4.83）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・流行性耳下腺炎の報告数が、平塚（定点当たり3.83）保健福祉事務所管内で多くなっています。

新型インフルエンザ情報

新型インフルエンザについては、8月25日より感染症法に基づいた医師の届出が、当分の間、不要となりました。現在流行しているインフルエンザの大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。インフルエンザ（新型インフルエンザを含む）の動向については、衛生研究所ホームページ インフルエンザ情報をご参照ください。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年35週(08月24日~08月30日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	747	2.35	19	0.10	21	0.11	102	0.52	521	2.64
横浜市	299	2.26	4	0.05	13	0.16	41	0.49	169	2.05
川崎市	169	3.13	6	0.18	4	0.12	22	0.67	118	3.58
県域 (横浜市、川崎市を除く)	279	2.05	9	0.11	4	0.05	39	0.46	234	2.75
横須賀市	21	1.50	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22
相模原市	59	2.57	-	-	-	-	2	0.13	57	3.80
藤沢市	30	2.14	-	-	-	-	-	-	10	1.11
平塚	20	2.00	-	-	-	-	-	-	6	1.00
鎌倉	14	1.75	-	-	1	0.25	3	0.75	12	3.00
小田原	32	3.20	1	0.17	-	-	8	1.33	29	4.83
三崎	4	1.33	-	-	-	-	-	-	3	1.50
厚木	38	2.24	5	0.45	1	0.09	11	1.00	40	3.64
足柄上	8	1.60	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	15	1.50	-	-	-	-	6	1.00	20	3.33
大和	16	1.45	-	-	-	-	4	0.57	41	5.86
茅ヶ崎	22	2.00	-	-	2	0.29	5	0.71	13	1.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	56	0.28	221	1.12	90	0.46	161	0.82	4	0.02
横浜市	22	0.28	110	1.34	37	0.42	60	0.72	1	0.01
川崎市	17	0.52	49	1.48	22	0.67	31	0.94	1	0.03
県域 (横浜市、川崎市を除く)	17	0.20	62	0.73	31	0.36	70	0.82	2	0.02
横須賀市	-	-	3	0.33	4	0.44	1	0.11	-	-
相模原市	1	0.07	10	0.67	3	0.20	11	0.73	-	-
藤沢市	2	0.22	16	1.78	5	0.56	9	1.00	-	-
平塚	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-
鎌倉	3	0.75	4	1.00	5	1.25	5	1.25	-	-
小田原	2	0.33	8	1.33	5	0.83	3	0.50	1	0.17
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	2	0.18	9	0.82	3	0.27	17	1.55	-	-
足柄上	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
秦野	1	0.17	3	0.50	-	-	7	1.17	-	-
大和	2	0.29	-	-	3	0.43	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	5	0.71	3	0.43	6	0.86	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	270	1.37	139	0.71	-	-	33	0.79	-	-
横浜市	136	1.46	30	0.35	-	-	11	0.69	-	-
川崎市	45	1.36	26	0.79	-	-	2	0.29	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	89	1.05	83	0.98	-	-	20	1.05	-	-
横須賀市	5	0.56	7	0.78	-	-	2	2.00	-	-
相模原市	7	0.47	19	1.27	-	-	1	0.25	-	-
藤沢市	5	0.56	2	0.22	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	23	3.83	-	-	-	-	-	-
鎌倉	4	1.00	2	0.50	-	-	1	1.00
小田原	10	1.67	1	0.17	-	-	-	-
三崎	-	-	2	1.00
厚木	24	2.18	16	1.45	-	-	15	5.00	-	-
足柄上	1	0.33	-	-
秦野	29	4.83	6	1.00	-	-	-	-
大和	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年35週(08月24日～08月30日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	1	0.13
横浜市	-	-	-	-	1	1.00
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年35週(08月24日~08月30日)

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	12,007	35	104	309	318	446	522	614	625	585	584
		定点当たり	2.52	0.01	0.02	0.06	0.07	0.09	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12
	全県	報告数	747	1	3	19	12	22	34	36	35	42	31
		定点当たり	2.35	0.00	0.01	0.06	0.04	0.07	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10
	県域	報告数	279	-	2	6	6	7	13	11	13	14	10
		定点当たり	2.05	-	0.01	0.04	0.04	0.05	0.10	0.08	0.10	0.10	0.07

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	331	53	58	133	46	26	5	4	-	1	-
		定点当たり	0.11	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	19	3	2	6	1	1	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-
	県域	報告数	9	2	2	2	-	1	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	525	2	33	106	88	78	76	60	27	18	10
		定点当たり	0.17	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	21	-	2	2	3	3	1	3	3	2	-
		定点当たり	0.11	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	-
	県域	報告数	4	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,679	5	21	68	95	175	231	269	207	128	120
		定点当たり	0.56	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.08	0.09	0.07	0.04	0.04
	全県	報告数	102	-	3	5	7	8	8	17	7	9	11
		定点当たり	0.52	-	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	0.05	0.06
	県域	報告数	39	-	1	1	1	3	2	8	3	4	5
		定点当たり	0.46	-	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.09	0.04	0.05	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,244	155	796	1,317	927	744	580	492	362	326	318
		定点当たり	2.73	0.05	0.26	0.44	0.31	0.25	0.19	0.16	0.12	0.11	0.11
	全県	報告数	521	8	49	66	58	55	38	41	22	32	20
		定点当たり	2.64	0.04	0.25	0.34	0.29	0.28	0.19	0.21	0.11	0.16	0.10
	県域	報告数	234	3	17	32	20	25	12	16	12	13	16
		定点当たり	2.75	0.04	0.20	0.38	0.24	0.29	0.14	0.19	0.14	0.15	0.19
水痘	全国	報告数	1,274	32	90	281	278	212	143	99	53	34	16
		定点当たり	0.42	0.01	0.03	0.09	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	56	1	3	10	12	9	6	3	2	6	1
		定点当たり	0.28	0.01	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
	県域	報告数	17	1	1	-	4	4	2	1	1	1	-
		定点当たり	0.20	0.01	0.01	-	0.05	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	578	2,443	1,707	1,357	739	518	279	120	78	46
		定点当たり	0.12	0.51	0.36	0.29	0.16	0.11	0.06	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	49	143	117	82	46	38	15	10	9	3
		定点当たり	0.15	0.45	0.37	0.26	0.14	0.12	0.05	0.03	0.03	0.01
	県域	報告数	15	45	47	36	13	21	10	5	4	1
		定点当たり	0.11	0.33	0.35	0.26	0.10	0.15	0.07	0.04	0.03	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	-	1	2
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	0.01	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	7	12	1	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	72	155	25	108
		定点当たり	0.02	0.05	0.01	0.04
	全県	報告数	8	9	-	10
		定点当たり	0.04	0.05	-	0.05
	県域	報告数	3	5	-	3
		定点当たり	0.04	0.06	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	272	865	238	852
		定点当たり	0.09	0.29	0.08	0.28
	全県	報告数	19	39	12	62
		定点当たり	0.10	0.20	0.06	0.31
	県域	報告数	5	23	8	32
		定点当たり	0.06	0.27	0.09	0.38
水痘	全国	報告数	6	24	1	5
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.02	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年35週(08月24日～08月30日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	3,416	23	275	1,116
		定点当たり	1.13	0.01	0.09	0.37
	全県	報告数	221	2	12	55
		定点当たり	1.12	0.01	0.06	0.28
	県域	報告数	62	-	-	13
		定点当たり	0.73	-	-	0.15
伝染性紅斑	全国	報告数	277	-	13	25
		定点当たり	0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	90	-	2	5
		定点当たり	0.46	-	0.01	0.03
	県域	報告数	31	-	1	1
		定点当たり	0.36	-	0.01	0.01
突発性発しん	全国	報告数	2,117	69	1,057	869
		定点当たり	0.70	0.02	0.35	0.29
	全県	報告数	161	3	77	69
		定点当たり	0.82	0.02	0.39	0.35
	県域	報告数	70	-	29	37
		定点当たり	0.82	-	0.34	0.44
百日咳	全国	報告数	77	4	1	3
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	4	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	0.01	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4,331	39	388	1,240
		定点当たり	1.44	0.01	0.13	0.41
	全県	報告数	270	4	27	68
		定点当たり	1.37	0.02	0.14	0.35
	県域	報告数	89	2	10	21
		定点当たり	1.05	0.02	0.12	0.25
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,170	1	23	97
		定点当たり	0.72	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	139	-	1	4
		定点当たり	0.71	-	0.01	0.02
	県域	報告数	83	-	1	3
		定点当たり	0.98	-	0.01	0.04

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	785	431	311	208	103	46	28	18	40	27	
		定点当たり	0.26	0.14	0.10	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	39	23	27	28	15	7	4	-	2	-	1
		定点当たり	0.20	0.12	0.14	0.14	0.08	0.04	0.02	-	0.02	-	0.01
	県域	報告数	10	6	9	10	4	4	3	18	27	-	7
		定点当たり	0.12	0.07	0.11	0.12	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数	32	29	48	49	30	17	14	12	5	3	
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.01
	全県	報告数	9	9	18	18	10	5	5	1	3	-	5
		定点当たり	0.05	0.05	0.09	0.09	0.05	0.03	0.03	0.01	0.02	-	0.03
	県域	報告数	5	2	8	7	1	1	1	2	2	-	-
		定点当たり	0.06	0.02	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-
突発性発しん	全国	報告数	99	15	2	2	2	1	1	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	全県	報告数	8	2	1	-	-	-	1	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	
	県域	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	-	-	4	3	4	1	3	1	12	5	
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	970	637	440	262	146	62	39	32	51	20	
		定点当たり	0.32	0.21	0.15	0.09	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	
	全県	報告数	53	36	35	18	13	6	1	2	4	3	
		定点当たり	0.27	0.18	0.18	0.09	0.07	0.03	0.01	0.01	0.02	-	
	県域	報告数	18	14	14	3	5	-	-	1	1	-	
		定点当たり	0.21	0.16	0.16	0.04	0.06	-	-	0.01	0.01	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数	271	315	402	318	234	145	95	85	125	45	
		定点当たり	0.09	0.10	0.13	0.11	0.08	0.05	0.03	0.03	0.04	0.00	
	全県	報告数	12	20	26	14	14	11	10	3	19	1	
		定点当たり	0.06	0.10	0.13	0.07	0.07	0.06	0.05	0.02	0.10	0.01	
	県域	報告数	9	9	15	7	9	10	5	3	7	1	
		定点当たり	0.11	0.11	0.18	0.08	0.11	0.12	0.06	0.04	0.08	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年35週(08月24日~08月30日)

眼科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	14	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	357	3	2	7	6	9	8	11	7	4	2
		定点当たり	0.53	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	33	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1
		定点当たり	0.79	-	-	0.02	-	-	-	0.07	-	-	0.02
	県域	報告数	20	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1
		定点当たり	1.05	-	-	0.05	-	-	-	0.11	-	-	0.05

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	14	2	3	2	4	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	-	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	144	-	47	47	13	7	5	8	4	1	1
		定点当たり	0.31	-	0.10	0.10	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	6	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	3	1	2	2
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	6	6	62	67	37	19	52
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.09	0.10	0.06	0.03	0.08
	全県	報告数	1	-	1	7	6	4	2	6
		定点当たり	0.02	-	0.02	0.17	0.14	0.10	0.05	0.14
	県域	報告数	-	-	1	5	4	1	1	3
		定点当たり	-	-	0.05	0.26	0.21	0.05	0.05	0.16

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	3	2	1	-	5
		定点当たり	-	0.01	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年35週(08月24日～08月30日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			30週	31週	32週	33週	34週	35週
			(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	40	136	263	431	847	747
		定点当たり	0.13	0.43	0.88	1.66	2.85	2.35
	県域	報告数	13	29	63	147	411	279
		定点当たり	0.09	0.21	0.48	1.23	3.16	2.05
RSウイルス 感染症	全県	報告数	8	15	17	11	13	19
		定点当たり	0.04	0.07	0.09	0.07	0.07	0.10
	県域	報告数	3	7	10	4	8	9
		定点当たり	0.03	0.08	0.12	0.06	0.10	0.11
咽頭結膜熱	全県	報告数	44	53	29	15	15	21
		定点当たり	0.22	0.26	0.15	0.10	0.08	0.11
	県域	報告数	9	10	8	5	6	4
		定点当たり	0.10	0.12	0.09	0.07	0.08	0.05
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	219	140	116	55	59	102
		定点当たり	1.09	0.69	0.60	0.35	0.32	0.52
	県域	報告数	68	48	42	17	33	39
		定点当たり	0.77	0.56	0.49	0.24	0.41	0.46
感染性胃腸炎	全県	報告数	553	564	558	302	428	521
		定点当たり	2.75	2.78	2.89	1.95	2.34	2.64
	県域	報告数	279	265	222	119	218	234
		定点当たり	3.17	3.08	2.61	1.70	2.73	2.75
水痘	全県	報告数	128	129	87	39	65	56
		定点当たり	0.64	0.64	0.45	0.25	0.36	0.28
	県域	報告数	52	52	30	23	28	17
		定点当たり	0.59	0.60	0.35	0.33	0.35	0.20
手足口病	全県	報告数	467	518	440	228	247	221
		定点当たり	2.32	2.55	2.28	1.47	1.35	1.12
	県域	報告数	106	142	128	97	95	62
		定点当たり	1.20	1.65	1.51	1.39	1.19	0.73
伝染性紅斑	全県	報告数	149	173	129	54	85	90
		定点当たり	0.74	0.85	0.67	0.35	0.46	0.46
	県域	報告数	52	60	45	24	29	31
		定点当たり	0.59	0.70	0.53	0.34	0.36	0.36
突発性発しん	全県	報告数	174	172	158	87	125	161
		定点当たり	0.87	0.85	0.82	0.56	0.68	0.82
	県域	報告数	58	78	63	32	59	70
		定点当たり	0.66	0.91	0.74	0.46	0.74	0.82

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年35週(08月24日～08月30日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			30週	31週	32週	33週	34週	35週
			(07月20日 ～07月26 日)	(07月27日 ～08月02 日)	(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)
百日咳	全県	報告数	2	10	8	2	4	4
		定点当たり	0.01	0.05	0.04	0.01	0.02	0.02
	県域	報告数	2	8	6	1	3	2
		定点当たり	0.02	0.09	0.07	0.01	0.04	0.02
ヘルパンギーナ	全県	報告数	452	551	563	257	242	270
		定点当たり	2.25	2.71	2.92	1.66	1.32	1.37
	県域	報告数	146	169	192	72	104	89
		定点当たり	1.66	1.97	2.26	1.03	1.30	1.05
流行性耳下腺炎	全県	報告数	148	162	161	100	136	139
		定点当たり	0.74	0.80	0.83	0.65	0.74	0.71
	県域	報告数	67	84	73	48	73	83
		定点当たり	0.76	0.98	0.86	0.69	0.91	0.98
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	3	-	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.08	-	-	0.02	-
	県域	報告数	1	2	-	-	1	-
		定点当たり	0.05	0.11	-	-	0.05	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	26	45	53	27	37	33
		定点当たり	0.65	1.15	1.43	0.79	0.88	0.79
	県域	報告数	9	17	24	19	24	20
		定点当たり	0.47	0.89	1.50	1.27	1.26	1.05
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.29	-	0.13	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.40	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.13	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.14	0.13
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-