



# 神奈川県感染症発生情報 (37週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・37週(9月7日～9月13日)



## 今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの定点当たり報告数が、3.94人と前週(2.57人)よりも増加しています。年齢階級別では、10-14歳が38.8%、5-9歳が23.1%、15-19歳が15.2%を占めています。この報告では従来の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの区別はしていませんが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	7	16	7	30
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1		2
四類	レジオネラ症		1		1
五類	アメーバ赤痢		1		1
	急性脳炎	1	1		2
	麻しん		1		1

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核7例：肺結核5例、粟粒結核1例、大腸結核1例、年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代2例、80歳代2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例(無症状病原体保有者)：年齢群は60歳代、血清型・毒素型は 0157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・急性脳炎1例：年齢は5歳、病原体は新型インフルエンザウイルス(A/H1N1)、推定感染地域は神奈川県

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県(定点当たり3.94)、県域(定点当たり3.04)ともに増加しています。

## 新型インフルエンザ情報

新型インフルエンザについては、8月25日より感染症法に基づいた医師の届出が、当分の間、不要となりました。現在流行しているインフルエンザの大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。インフルエンザ(新型インフルエンザを含む)の動向については、衛生研究所ホームページ インフルエンザ情報をご参照ください。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)







### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)







### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年37週(09月07日~09月13日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,280	3.94	8	0.04	19	0.09	109	0.54	511	2.52
横浜市	671	4.96	4	0.05	9	0.11	41	0.49	166	1.98
川崎市	193	3.57	3	0.09	2	0.06	21	0.64	125	3.79
県域 (横浜市、川崎市を除く)	416	3.04	1	0.01	8	0.09	47	0.55	220	2.56
横須賀市	58	4.14	1	0.11	-	-	1	0.11	1	0.11
相模原市	68	2.96	-	-	-	-	9	0.60	59	3.93
藤沢市	44	3.14	-	-	2	0.22	1	0.11	14	1.56
平塚	20	1.82	-	-	-	-	-	-	3	0.43
鎌倉	21	2.63	-	-	3	0.75	2	0.50	12	3.00
小田原	36	3.60	-	-	-	-	6	1.00	6	1.00
三崎	5	1.67	-	-	-	-	-	-	6	3.00
厚木	72	4.24	-	-	1	0.09	2	0.18	44	4.00
足柄上	8	1.60	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	20	2.00	-	-	-	-	15	2.50	25	4.17
大和	36	3.27	-	-	-	-	8	1.14	37	5.29
茅ヶ崎	28	2.55	-	-	2	0.29	2	0.29	13	1.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	73	0.36	130	0.64	59	0.29	179	0.88	3	0.01
横浜市	21	0.25	61	0.73	27	0.32	58	0.69	-	-
川崎市	15	0.45	35	1.06	13	0.39	37	1.12	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	37	0.43	34	0.40	19	0.22	84	0.98	3	0.03
横須賀市	2	0.22	4	0.44	-	-	5	0.56	-	-
相模原市	6	0.40	5	0.33	4	0.27	13	0.87	1	0.07
藤沢市	5	0.56	11	1.22	4	0.44	10	1.11	-	-
平塚	1	0.14	2	0.29	-	-	6	0.86	-	-
鎌倉	2	0.50	1	0.25	3	0.75	4	1.00	-	-
小田原	2	0.33	2	0.33	4	0.67	6	1.00	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	2	0.18	1	0.09	2	0.18	14	1.27	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
秦野	5	0.83	2	0.33	-	-	6	1.00	-	-
大和	1	0.14	3	0.43	2	0.29	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	11	1.57	3	0.43	-	-	13	1.86	2	0.29

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	209	1.03	123	0.61	1	0.02	29	0.69	-	-
横浜市	89	1.06	42	0.50	-	-	17	1.06	-	-
川崎市	30	0.91	10	0.30	-	-	3	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	90	1.05	71	0.83	1	0.05	9	0.47	-	-
横須賀市	7	0.78	4	0.44	-	-	-	-	-	-
相模原市	22	1.47	14	0.93	-	-	1	0.25	-	-
藤沢市	7	0.78	4	0.44	-	-	-	-	-	-
平塚	2	0.29	11	1.57	1	0.50	1	0.50	-	-
鎌倉	2	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原	8	1.33	-	-	-	-	-	-	...	...
三崎	1	0.50	1	0.50	...	...	...	...	...	...
厚木	29	2.64	20	1.82	-	-	6	2.00	-	-
足柄上	-	-	1	0.33	...	...	...	...	...	...
秦野	11	1.83	9	1.50	-	-	1	1.00	...	...
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年37週(09月07日～09月13日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年37週(09月07日～09月13日)

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 15,382	18	61	245	294	425	564	658	696	746	770
		定点当たり 3.21	0.00	0.01	0.05	0.06	0.09	0.12	0.14	0.15	0.16	0.16
	全県	報告数 1,280	-	5	13	27	29	64	73	77	41	50
		定点当たり 3.94	-	0.02	0.04	0.08	0.09	0.20	0.22	0.24	0.13	0.15
	県域	報告数 416	-	1	8	9	12	30	28	31	5	12
		定点当たり 3.04	-	0.01	0.06	0.07	0.09	0.22	0.20	0.23	0.04	0.09

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 446	75	109	153	73	25	6	1	2	1	1
		定点当たり 0.15	0.02	0.04	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 8	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 411	1	21	85	52	68	63	53	24	16	7
		定点当たり 0.14	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 19	-	-	2	3	3	2	4	3	1	1
		定点当たり 0.09	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
	県域	報告数 8	-	-	1	2	-	-	2	2	1	-
		定点当たり 0.09	-	-	0.01	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 1,845	-	8	60	102	176	262	292	251	163	127
		定点当たり 0.61	-	0.00	0.02	0.03	0.06	0.09	0.10	0.08	0.05	0.04
	全県	報告数 109	-	1	4	4	12	14	21	16	13	7
		定点当たり 0.54	-	0.00	0.02	0.02	0.06	0.07	0.10	0.08	0.06	0.03
	県域	報告数 47	-	1	3	2	3	8	5	8	3	3
		定点当たり 0.55	-	0.01	0.03	0.02	0.03	0.09	0.06	0.09	0.03	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数 8,066	140	775	1,180	831	719	567	534	381	317	274
		定点当たり 2.66	0.05	0.26	0.39	0.27	0.24	0.19	0.18	0.13	0.10	0.09
	全県	報告数 511	9	58	68	42	47	33	54	22	22	27
		定点当たり 2.52	0.04	0.29	0.33	0.21	0.23	0.16	0.27	0.11	0.11	0.13
	県域	報告数 220	2	19	31	15	24	9	24	7	9	15
		定点当たり 2.56	0.02	0.22	0.36	0.17	0.28	0.10	0.28	0.08	0.10	0.17
水痘	全国	報告数 1,389	25	98	287	275	248	192	113	63	20	14
		定点当たり 0.46	0.01	0.03	0.09	0.09	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数 73	2	4	17	16	11	4	10	5	2	1
		定点当たり 0.36	0.01	0.02	0.08	0.08	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00
	県域	報告数 37	-	2	11	10	3	3	6	1	-	1
		定点当たり 0.43	-	0.02	0.13	0.12	0.03	0.03	0.07	0.01	-	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 816	5,179	2,754	810	557	433	174	82	64	36
		定点当たり 0.17	1.08	0.57	0.17	0.12	0.09	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 55	497	194	53	46	39	6	8	2	1
		定点当たり 0.17	1.53	0.60	0.16	0.14	0.12	0.02	0.02	0.01	0.00
	県域	報告数 9	134	66	25	18	17	2	7	1	1
		定点当たり 0.07	0.98	0.48	0.18	0.13	0.12	0.01	0.05	0.01	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 5	11	2	3
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 95	189	26	94
		定点当たり 0.03	0.06	0.01	0.03
	全県	報告数 4	6	3	4
		定点当たり 0.02	0.03	0.01	0.02
	県域	報告数 4	3	2	2
		定点当たり 0.05	0.03	0.02	0.02
感染性胃腸炎	全国	報告数 280	973	300	795
		定点当たり 0.09	0.32	0.10	0.26
	全県	報告数 13	45	14	57
		定点当たり 0.06	0.22	0.07	0.28
	県域	報告数 8	26	6	25
		定点当たり 0.09	0.30	0.07	0.29
水痘	全国	報告数 9	29	6	10
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年37週(09月07日～09月13日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 2,688	22	207	758
		定点当たり 0.89	0.01	0.07	0.25
	全県	報告数 130	-	7	30
		定点当たり 0.64	-	0.03	0.15
	県域	報告数 34	-	1	11
		定点当たり 0.40	-	0.01	0.13
伝染性紅斑	全国	報告数 234	-	19	16
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 59	-	1	3
		定点当たり 0.29	-	0.00	0.01
	県域	報告数 19	-	-	2
		定点当たり 0.22	-	-	0.02
突発性発しん	全国	報告数 1,952	71	968	788
		定点当たり 0.64	0.02	0.32	0.26
	全県	報告数 179	5	88	68
		定点当たり 0.88	0.02	0.43	0.33
	県域	報告数 84	1	38	34
		定点当たり 0.98	0.01	0.44	0.40
百日咳	全国	報告数 106	9	4	4
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 3	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 3,166	26	300	859
		定点当たり 1.04	0.01	0.10	0.28
	全県	報告数 209	-	23	50
		定点当たり 1.03	-	0.11	0.25
	県域	報告数 90	-	8	20
		定点当たり 1.05	-	0.09	0.23
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,100	2	12	103
		定点当たり 0.69	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数 123	-	-	5
		定点当たり 0.61	-	-	0.02
	県域	報告数 71	-	-	3
		定点当たり 0.83	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 635	372	265	177	101	46	28	24	38	1	14
		定点当たり 0.21	0.12	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 33	19	19	7	10	2	-	1	-	-	1
		定点当たり 0.16	0.09	0.09	0.03	0.05	0.01	-	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数 5	6	4	2	3	-	-	18	27	-	7
		定点当たり 0.06	0.07	0.05	0.02	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 16	31	35	46	27	20	11	6	7	-	-
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	-	-
	全県	報告数 3	5	9	14	9	8	4	2	-	-	1
		定点当たり 0.01	0.02	0.04	0.07	0.04	0.04	0.02	0.01	-	-	0.00
	県域	報告数 -	1	2	5	4	2	3	-	-	-	-
		定点当たり -	0.01	0.02	0.06	0.05	0.02	0.03	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 102	12	1	7	1	1	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 9	5	-	1	1	1	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.04	0.02	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数 6	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.07	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
百日咳	全国	報告数 1	3	5	4	4	4	3	5	19	5	36
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	県域	報告数 -	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 628	477	344	230	119	64	35	29	38	8	9
		定点当たり 0.21	0.16	0.11	0.08	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 40	20	19	19	17	8	7	4	2	-	-
		定点当たり 0.20	0.10	0.09	0.09	0.08	0.04	0.03	0.02	0.01	-	-
	県域	報告数 22	8	8	7	7	3	3	2	2	-	-
		定点当たり 0.26	0.09	0.09	0.08	0.08	0.03	0.03	0.02	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 200	340	380	333	229	186	104	72	96	10	33
		定点当たり 0.07	0.11	0.13	0.11	0.08	0.06	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 8	11	25	23	18	7	5	7	8	1	5
		定点当たり 0.04	0.05	0.12	0.11	0.09	0.03	0.02	0.03	0.04	0.00	0.02
	県域	報告数 4	7	15	9	12	5	3	4	5	-	4
		定点当たり 0.05	0.08	0.17	0.10	0.14	0.06	0.03	0.05	0.06	-	0.05

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年37週(09月07日~09月13日)

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	358	-	5	12	15	8	11	14	8	6
		定点当たり	0.53	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	29	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		定点当たり	0.69	-	-	-	-	0.02	0.02	0.05	-	-
	県域	報告数	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.47	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	3	3	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	18	2	6	4	1	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	162	1	54	52	27	6	4	6	2	1
		定点当たり	0.35	0.00	0.12	0.11	0.06	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	4	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	2	-	-	3
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	11	15	52	78	35	29
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.08	0.12	0.05	0.04
	全県	報告数	-	-	3	4	7	4	2
		定点当たり	-	-	0.07	0.10	0.17	0.10	0.05
	県域	報告数	-	-	1	1	4	1	1
		定点当たり	-	-	0.05	0.05	0.21	0.05	0.05

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	1	-	6
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年37週(09月07日～09月13日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	263	431	847	737	841	1,280
		定点当たり	0.88	1.66	2.85	2.32	2.57	3.94
	県域	報告数	63	147	411	279	260	416
		定点当たり	0.48	1.23	3.16	2.05	1.91	3.04
RSウイルス 感染症	全県	報告数	17	11	13	19	8	8
		定点当たり	0.09	0.07	0.07	0.10	0.04	0.04
	県域	報告数	10	4	8	9	3	1
		定点当たり	0.12	0.06	0.10	0.11	0.04	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	29	15	15	21	22	19
		定点当たり	0.15	0.10	0.08	0.11	0.11	0.09
	県域	報告数	8	5	6	4	8	8
		定点当たり	0.09	0.07	0.08	0.05	0.09	0.09
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	116	55	59	100	90	109
		定点当たり	0.60	0.35	0.32	0.51	0.44	0.54
	県域	報告数	42	17	33	39	24	47
		定点当たり	0.49	0.24	0.41	0.46	0.28	0.55
感染性胃腸炎	全県	報告数	558	302	428	514	493	511
		定点当たり	2.89	1.95	2.34	2.61	2.42	2.52
	県域	報告数	222	119	218	234	223	220
		定点当たり	2.61	1.70	2.73	2.75	2.62	2.56
水痘	全県	報告数	87	39	65	56	78	73
		定点当たり	0.45	0.25	0.36	0.28	0.38	0.36
	県域	報告数	30	23	28	17	18	37
		定点当たり	0.35	0.33	0.35	0.20	0.21	0.43
手足口病	全県	報告数	440	228	247	217	199	130
		定点当たり	2.28	1.47	1.35	1.10	0.98	0.64
	県域	報告数	128	97	95	62	63	34
		定点当たり	1.51	1.39	1.19	0.73	0.74	0.40
伝染性紅斑	全県	報告数	129	54	85	86	56	59
		定点当たり	0.67	0.35	0.46	0.44	0.27	0.29
	県域	報告数	45	24	29	31	18	19
		定点当たり	0.53	0.34	0.36	0.36	0.21	0.22
突発性発しん	全県	報告数	158	87	125	158	167	179
		定点当たり	0.82	0.56	0.68	0.80	0.82	0.88
	県域	報告数	63	32	59	70	68	84
		定点当たり	0.74	0.46	0.74	0.82	0.80	0.98

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年37週(09月07日～09月13日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月03日 ～08月09 日)	(08月10日 ～08月16 日)	(08月17日 ～08月23 日)	(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)
百日咳	全県	報告数	8	2	4	4	6	3
		定点当たり	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01
	県域	報告数	6	1	3	2	5	3
		定点当たり	0.07	0.01	0.04	0.02	0.06	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	563	257	242	249	227	209
		定点当たり	2.92	1.66	1.32	1.26	1.11	1.03
	県域	報告数	192	72	104	89	99	90
		定点当たり	2.26	1.03	1.30	1.05	1.16	1.05
流行性耳下腺炎	全県	報告数	161	100	136	137	118	123
		定点当たり	0.83	0.65	0.74	0.70	0.58	0.61
	県域	報告数	73	48	73	83	56	71
		定点当たり	0.86	0.69	0.91	0.98	0.66	0.83
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.05	-	-	0.05
流行性角結膜炎	全県	報告数	53	27	37	33	42	29
		定点当たり	1.43	0.79	0.88	0.79	1.02	0.69
	県域	報告数	24	19	24	20	29	9
		定点当たり	1.50	1.27	1.26	1.05	1.53	0.47
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.13	-	-	0.14	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.20	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.13	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.14	0.13	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.20	-	-	-