



神奈川県感染症発生情報 (40週報)

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・40週(9月28日～10月4日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの定点当たり報告数が、8.05人と前週(3.84人)よりも増加しており、引き続き注意が必要です。年齢階級別では、10-14歳が42.4%、5-9歳が23.0%、15-19歳が18.0%を占めています。

この報告では従来の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの区別はしていませんが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	10	1	2	13
三類	細菌性赤痢		1		1
	腸管出血性大腸菌感染症		1		1
四類	つつが虫病			1	1
	レジオネラ症	1			1
五類	後天性免疫不全症候群			1	1
	破傷風		1		1
	急性脳炎	1			1

(麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。)

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核10例：肺結核9例、肺結核及びその他の結核(結核性胸膜炎)1例、年齢群は30歳代2例、40歳代1例、60歳代3例、70歳代1例、80歳代3例
- ・レジオネラ症1例：肺炎型、年齢群は60歳代、推定感染地域は北海道
- ・急性脳炎1例：年齢は10歳以下、病原体(新型インフルエンザ A/H1N1)

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県(定点当たり8.05)、県域(定点当たり6.14)ともに増加しております。大和保健福祉事務所管内(定点当たり10.09)では、定点当たり10人を超えています。

新型インフルエンザ情報

新型インフルエンザについては、8月25日より感染症法に基づいた医師の届出が、当分の間、不要となりました。現在流行しているインフルエンザの大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。インフルエンザ(新型インフルエンザを含む)の動向については、衛生研究所ホームページ インフルエンザ情報をご参照ください。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


※疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

※神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2009年40週(09月28日～10月04日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,633	8.05	6	0.03	7	0.03	111	0.54	428	2.10
横浜市	1,183	8.76	2	0.02	5	0.06	44	0.52	111	1.32
川崎市	603	11.17	2	0.06	1	0.03	23	0.70	100	3.03
県域 (横浜市、川崎市を除く)	847	6.14	2	0.02	1	0.01	44	0.51	217	2.49
横須賀市	90	6.43	-	-	-	-	1	0.11	4	0.44
相模原市	179	7.78	1	0.07	-	-	4	0.27	57	3.80
藤沢市	66	4.71	-	-	-	-	3	0.33	13	1.44
平塚	32	2.91	-	-	-	-	-	-	4	0.57
鎌倉	38	4.22	-	-	-	-	4	0.80	12	2.40
小田原	22	2.20	-	-	-	-	10	1.67	5	0.83
三崎	3	1.00	-	-	-	-	-	-	3	1.50
厚木	150	8.82	1	0.09	-	-	9	0.82	58	5.27
足柄上	13	2.60	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
秦野	83	8.30	-	-	-	-	5	0.83	30	5.00
大和	111	10.09	-	-	-	-	6	0.86	23	3.29
茅ヶ崎	60	5.45	-	-	-	-	2	0.29	7	1.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	103	0.50	47	0.23	34	0.17	144	0.71	4	0.02
横浜市	41	0.49	15	0.18	12	0.14	63	0.75	-	-
川崎市	23	0.70	13	0.39	6	0.18	25	0.76	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	39	0.45	19	0.22	16	0.18	56	0.64	4	0.05
横須賀市	4	0.44	2	0.22	2	0.22	4	0.44	-	-
相模原市	10	0.67	10	0.67	4	0.27	9	0.60	-	-
藤沢市	3	0.33	1	0.11	2	0.22	9	1.00	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-
鎌倉	2	0.40	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-
小田原	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	1	0.17
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	5	0.45	2	0.18	4	0.36	8	0.73	-	-
足柄上	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	5	0.83	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
大和	1	0.14	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	1	0.14	-	-	9	1.29	3	0.43

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	46	0.23	130	0.64	-	-	23	0.59	-	-
横浜市	13	0.15	59	0.70	-	-	9	0.69	-	-
川崎市	5	0.15	16	0.48	-	-	4	0.57	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	28	0.32	55	0.63	-	-	10	0.53	-	-
横須賀市	11	1.22	5	0.56	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	10	0.67	-	-	1	0.25	-	-
藤沢市	1	0.11	5	0.56	-	-	2	1.00	-	-
平塚	1	0.14	9	1.29	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
小田原	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00
三崎	-	-	2	1.00
厚木	3	0.27	11	1.00	-	-	6	2.00	-	-
足柄上	1	0.33	-	-
秦野	8	1.33	8	1.33	-	-	-	-
大和	-	-	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年40週(09月28日～10月04日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年40週(09月28日～10月04日)

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 30,765	37	132	336	482	679	989	1,319	1,444	1,655	1,819
		定点当たり 6.40	0.01	0.03	0.07	0.10	0.14	0.21	0.27	0.30	0.34	0.38
	全県	報告数 2,633	2	9	16	27	46	47	82	87	133	147
		定点当たり 8.05	0.01	0.03	0.05	0.08	0.14	0.14	0.25	0.27	0.41	0.45
	県域	報告数 847	-	2	9	6	22	19	30	31	37	56
		定点当たり 6.14	-	0.01	0.07	0.04	0.16	0.14	0.22	0.22	0.27	0.41

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数 345	72	85	107	42	21	8	4	-	3	-
		定点当たり 0.11	0.02	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 245	4	14	50	31	33	39	26	18	6	5
		定点当たり 0.08	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 7	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	0.01	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数 1,970	1	9	58	117	171	263	302	278	195	163
		定点当たり 0.65	0.00	0.00	0.02	0.04	0.06	0.09	0.10	0.09	0.06	0.05
	全県	報告数 111	-	-	2	7	6	17	14	17	16	10
		定点当たり 0.54	-	-	0.01	0.03	0.03	0.08	0.07	0.08	0.08	0.05
	県域	報告数 44	-	-	1	1	2	4	6	7	6	4
		定点当たり 0.51	-	-	0.01	0.01	0.02	0.05	0.07	0.08	0.07	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数 7,173	113	665	1,012	672	607	552	407	390	341	308
		定点当たり 2.36	0.04	0.22	0.33	0.22	0.20	0.18	0.13	0.13	0.11	0.10
	全県	報告数 428	2	40	52	41	34	40	21	22	26	29
		定点当たり 2.10	0.01	0.20	0.25	0.20	0.17	0.20	0.10	0.11	0.13	0.14
	県域	報告数 217	1	16	17	20	15	23	8	12	13	18
		定点当たり 2.49	0.01	0.18	0.20	0.23	0.17	0.26	0.09	0.14	0.15	0.21
水痘	全国	報告数 1,646	30	81	315	302	300	255	149	84	41	30
		定点当たり 0.54	0.01	0.03	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数 103	4	4	21	9	7	15	24	9	6	1
		定点当たり 0.50	0.02	0.02	0.10	0.04	0.03	0.07	0.12	0.04	0.03	0.00
	県域	報告数 39	1	1	11	4	2	4	7	5	2	1
		定点当たり 0.45	0.01	0.01	0.13	0.05	0.02	0.05	0.08	0.06	0.02	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥イン フルエンザを除く)	全国	報告数 2,065	11,760	4,519	1,420	946	703	240	100	70	50
		定点当たり 0.43	2.45	0.94	0.30	0.20	0.15	0.05	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 155	1,117	473	125	81	64	13	6	1	2
		定点当たり 0.47	3.42	1.45	0.38	0.25	0.20	0.04	0.02	0.00	0.01
	県域	報告数 60	316	157	38	34	22	4	2	-	2
		定点当たり 0.43	2.29	1.14	0.28	0.25	0.16	0.03	0.01	-	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数 -	3	-	-
		定点当たり -	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 4	11	1	3
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数 92	196	36	89
		定点当たり 0.03	0.06	0.01	0.03
	全県	報告数 5	8	3	6
		定点当たり 0.02	0.04	0.01	0.03
	県域	報告数 3	6	-	4
		定点当たり 0.03	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数 267	880	236	723
		定点当たり 0.09	0.29	0.08	0.24
	全県	報告数 13	45	12	51
		定点当たり 0.06	0.22	0.06	0.25
	県域	報告数 10	27	9	28
		定点当たり 0.11	0.31	0.10	0.32
水痘	全国	報告数 19	28	3	9
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 1	2	-	-
		定点当たり 0.00	0.01	-	-
	県域	報告数 -	1	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年40週(09月28日～10月04日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	1,293	6	107	417
		定点当たり	0.43	0.00	0.04	0.14
	全県	報告数	47	-	4	9
		定点当たり	0.23	-	0.02	0.04
	県域	報告数	19	-	2	3
		定点当たり	0.22	-	0.02	0.03
伝染性紅斑	全国	報告数	158	-	15	13
		定点当たり	0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	34	-	1	-
		定点当たり	0.17	-	0.00	-
	県域	報告数	16	-	1	-
		定点当たり	0.18	-	0.01	-
突発性発しん	全国	報告数	1,831	63	887	767
		定点当たり	0.60	0.02	0.29	0.25
	全県	報告数	144	6	70	62
		定点当たり	0.71	0.03	0.34	0.30
	県域	報告数	56	2	28	23
		定点当たり	0.64	0.02	0.32	0.26
百日咳	全国	報告数	79	7	2	2
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,041	9	101	321
		定点当たり	0.34	0.00	0.03	0.11
	全県	報告数	46	-	1	12
		定点当たり	0.23	-	0.00	0.06
	県域	報告数	28	-	1	9
		定点当たり	0.32	-	0.01	0.10
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,230	1	15	101
		定点当たり	0.73	0.00	0.00	0.03
	全県	報告数	130	-	-	1
		定点当たり	0.64	-	-	0.00
	県域	報告数	55	-	-	1
		定点当たり	0.63	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	270	179	109	73	45	22	21	11	17	3	13
		定点当たり	0.09	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	11	7	4	3	2	3	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-	-	-
	県域	報告数	5	2	2	2	2	-	-	18	27	-	7
		定点当たり	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数	11	14	21	29	15	18	6	8	6	-	2
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	-	0.00
	全県	報告数	2	3	5	7	6	4	1	1	1	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	1	4	2	4	2	1	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	97	13	1	1	-	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	3	2	4	2	5	-	1	2	10	-	39
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.02
ヘルパンギーナ	全国	報告数	192	142	95	66	37	26	14	10	21	4	3
		定点当たり	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	10	11	5	2	1	1	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.05	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	4	6	3	1	1	-	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.05	0.07	0.03	0.01	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	214	323	414	364	289	171	136	55	107	11	29
		定点当たり	0.07	0.11	0.14	0.12	0.10	0.06	0.04	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	2	20	25	24	17	16	16	5	4	-	-
		定点当たり	0.01	0.10	0.12	0.12	0.08	0.08	0.08	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	1	7	13	10	7	4	8	2	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.08	0.15	0.11	0.08	0.05	0.09	0.02	0.02	-	-

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年40週(09月28日~10月04日)

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 308	-	2	6	9	4	8	7	9	-	3
		定点当たり 0.46	-	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数 23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当たり 0.59	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	
流行性角結膜炎	全県	報告数 10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり 0.53	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 10	5	2	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 19	1	2	3	1	1	4	1	-	2	-
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 138	2	49	39	19	3	6	3	5	-	2
		定点当たり 0.30	0.00	0.11	0.08	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 9	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 1	1	1	-	2	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	4	11	43	80	29	27	33
		定点当たり 0.01	0.01	0.02	0.06	0.12	0.04	0.04	0.05
	全県	報告数 -	-	-	4	7	2	4	2
	定点当たり -	-	-	0.10	0.18	0.05	0.10	0.05	
流行性角結膜炎	全県	報告数 -	-	-	2	2	2	1	-
		定点当たり -	-	-	0.11	0.11	0.11	0.05	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	2	-	-	1
		定点当たり 0.00	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 -	-	-	3	1	6
		定点当たり -	-	-	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	3
		定点当たり -	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年40週(09月28日～10月04日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)	(09月14日 ～09月20 日)	(09月21日 ～09月27 日)	(09月28日 ～10月04 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ンザを除く)	全県	報告数	737	841	1,280	2,076	1,263	2,633
		定点当たり	2.32	2.57	3.94	7.09	3.84	8.05
	県域	報告数	279	260	416	676	460	847
		定点当たり	2.05	1.91	3.04	5.32	3.33	6.14
RSウイルス 感染症	全県	報告数	19	8	8	8	5	6
		定点当たり	0.10	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03
	県域	報告数	9	3	1	3	3	2
		定点当たり	0.11	0.04	0.01	0.04	0.03	0.02
咽頭結膜熱	全県	報告数	21	22	19	14	7	7
		定点当たり	0.11	0.11	0.09	0.08	0.03	0.03
	県域	報告数	4	8	8	6	5	1
		定点当たり	0.05	0.09	0.09	0.08	0.06	0.01
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	100	90	109	108	77	111
		定点当たり	0.51	0.44	0.54	0.58	0.38	0.54
	県域	報告数	39	24	47	38	30	44
		定点当たり	0.46	0.28	0.55	0.48	0.34	0.51
感染性胃腸炎	全県	報告数	514	493	511	459	237	428
		定点当たり	2.61	2.42	2.52	2.47	1.16	2.10
	県域	報告数	234	223	220	233	106	217
		定点当たり	2.75	2.62	2.56	2.91	1.22	2.49
水痘	全県	報告数	56	78	73	63	54	103
		定点当たり	0.28	0.38	0.36	0.34	0.26	0.50
	県域	報告数	17	18	37	20	30	39
		定点当たり	0.20	0.21	0.43	0.25	0.34	0.45
手足口病	全県	報告数	217	199	130	105	52	47
		定点当たり	1.10	0.98	0.64	0.56	0.25	0.23
	県域	報告数	62	63	34	41	24	19
		定点当たり	0.73	0.74	0.40	0.51	0.28	0.22
伝染性紅斑	全県	報告数	86	56	59	40	16	34
		定点当たり	0.44	0.27	0.29	0.22	0.08	0.17
	県域	報告数	31	18	19	11	5	16
		定点当たり	0.36	0.21	0.22	0.14	0.06	0.18
突発性発しん	全県	報告数	158	167	179	123	94	144
		定点当たり	0.80	0.82	0.88	0.66	0.46	0.71
	県域	報告数	70	68	84	55	37	56
		定点当たり	0.82	0.80	0.98	0.69	0.43	0.64

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年40週(09月28日～10月04日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月24日 ～08月30 日)	(08月31日 ～09月06 日)	(09月07日 ～09月13 日)	(09月14日 ～09月20 日)	(09月21日 ～09月27 日)	(09月28日 ～10月04 日)
百日咳	全県	報告数	4	6	3	-	-	4
		定点当たり	0.02	0.03	0.01	-	-	0.02
	県域	報告数	2	5	3	-	-	4
		定点当たり	0.02	0.06	0.03	-	-	0.05
ヘルパンギーナ	全県	報告数	249	227	209	130	44	46
		定点当たり	1.26	1.11	1.03	0.70	0.22	0.23
	県域	報告数	89	99	90	65	26	28
		定点当たり	1.05	1.16	1.05	0.81	0.30	0.32
流行性耳下腺炎	全県	報告数	137	118	123	95	89	130
		定点当たり	0.70	0.58	0.61	0.51	0.44	0.64
	県域	報告数	83	56	71	54	58	55
		定点当たり	0.98	0.66	0.83	0.68	0.67	0.63
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.05	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	33	42	29	27	21	23
		定点当たり	0.79	1.02	0.69	0.82	0.55	0.59
	県域	報告数	20	29	9	11	15	10
		定点当たり	1.05	1.53	0.47	0.65	0.79	0.53
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.14	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.20	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-