



# 神奈川県感染症発生情報（49週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成21年・49週(11月30日～12月6日)



## 今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

インフルエンザの定点当たり報告数が、24.23人と前週（28.52人）よりも減少していますが、今後の動向に注意が必要です。年齢階級別では、5-9歳が38.5%（3030人）、10-14歳が19.5%（1536人）、0-4歳が19.3%（1520人）を占め、5-9歳が多くなっていますが、0-4歳が増加傾向にあり、注意が必要です。この報告では従来の季節性インフルエンザと新型インフルエンザの区別はしていませんが、大半は新型インフルエンザによるものと考えられます。発症者の多くは、発熱、咳、咽頭痛などの季節性インフルエンザと同様の症状ですが、注意が必要です。予防のために、うがい、手洗い、マスクの着用、咳エチケットを心がけ、人が多く集まる場所には注意しましょう。新型インフルエンザのワクチン接種についても、接種対象者を定め、優先順位に従って希望者に対して実施していますので、新しい情報に注意するようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	8	13	8	29
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3	1	1	5
四類	つつが虫病	2			2
五類	アメーバ赤痢		3		3
	急性脳炎	1			1
	麻しん	1			1

（麻しん情報は詳細を神奈川県衛生研究所ホームページに掲載しています。）

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核8例：肺結核6例、肺結核及び結核性脊椎椎間板炎1例、結核性胸膜炎1例、年齢群は30歳代1例、50歳代2例、60歳代3例、70歳代1例、80歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症3例（うち有症状者3例）：年齢群は10歳代2例、20歳代1例、推定感染地域は東京都1例、愛知県1例、日本国内1例
- ・つつが虫病2例：年齢群は60歳代1例、70歳代1例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・急性脳炎1例：年齢群は10歳代、病原体はインフルエンザウイルスAH1pdm、推定感染地域は神奈川県
- ・麻しん1例（茅ヶ崎）：年齢は2歳、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり（1歳）

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県（定点当たり24.23）、県域（定点当たり29.34）ともに減少しています。定点当たり報告数が30を超えている地域は、小田原（定点当たり33.70）、厚木（定点当たり33.24）、秦野（定点当たり32.00）、大和（定点当たり30.73）、茅ヶ崎（定点当たり46.91）保健福祉事務所管内です。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査: 週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県&県域(横浜市・川崎市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2009年49週(11月30日～12月06日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	7,874	24.23	43	0.21	15	0.07	207	1.02	957	4.71
横浜市	2,813	21.15	4	0.05	4	0.05	99	1.21	370	4.51
川崎市	1,012	18.74	13	0.39	6	0.18	37	1.12	249	7.55
県域 (横浜市、川崎市を除く)	4,049	29.34	26	0.30	5	0.06	71	0.81	338	3.84
横須賀市	411	29.36	2	0.22	-	-	2	0.22	10	1.11
相模原市	670	29.13	-	-	-	-	8	0.53	79	5.27
藤沢市	286	20.43	-	-	-	-	8	0.89	29	3.22
平塚	277	25.18	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86
鎌倉	127	14.11	4	0.67	-	-	10	1.67	26	4.33
小田原	337	33.70	-	-	-	-	5	0.83	11	1.83
三崎	60	20.00	-	-	-	-	-	-	9	4.50
厚木	565	33.24	19	1.73	1	0.09	9	0.82	85	7.73
足柄上	142	28.40	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00
秦野	320	32.00	1	0.17	-	-	10	1.67	30	5.00
大和	338	30.73	-	-	3	0.43	11	1.57	21	3.00
茅ヶ崎	516	46.91	-	-	-	-	7	1.00	29	4.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	220	1.08	17	0.08	34	0.17	108	0.53	1	-
横浜市	98	1.20	10	0.12	9	0.11	38	0.46	-	-
川崎市	33	1.00	3	0.09	9	0.27	23	0.70	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	89	1.01	4	0.05	16	0.18	47	0.53	1	0.01
横須賀市	13	1.44	1	0.11	1	0.11	4	0.44	-	-
相模原市	5	0.33	1	0.07	2	0.13	4	0.27	-	-
藤沢市	10	1.11	-	-	1	0.11	8	0.89	-	-
平塚	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-
鎌倉	7	1.17	1	0.17	5	0.83	5	0.83	-	-
小田原	15	2.50	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	18	1.64	1	0.09	2	0.18	6	0.55	-	-
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67	-	-
秦野	1	0.17	-	-	-	-	4	0.67	-	-
大和	4	0.57	-	-	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	14	2.00	-	-	1	0.14	7	1.00	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	8	0.04	153	0.75	-	-	39	0.95	-	-
横浜市	3	0.04	57	0.70	-	-	21	1.40	-	-
川崎市	1	0.03	6	0.18	-	-	1	0.14	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	4	0.05	90	1.02	-	-	17	0.89	-	-
横須賀市	2	0.22	11	1.22	-	-	5	5.00	-	-
相模原市	2	0.13	30	2.00	-	-	1	0.25	-	-
藤沢市	-	-	2	0.22	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	5	0.71	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	...	...
小田原	-	-	4	0.67	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	5	2.50	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	20	1.82	-	-	8	2.67	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	6	1.00	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	3	0.43	-	-	1	0.50	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2009年49週(11月30日～12月06日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市を除く)	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その1)

2009年49週(11月30日~12月06日)

インフルエンザ定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 153,131	440	1,468	4,766	5,753	7,867	10,339	12,054	12,349	11,520	10,987
		定点当たり 31.82	0.09	0.31	0.99	1.20	1.63	2.15	2.50	2.57	2.39	2.28
	全県	報告数 7,874	15	78	237	287	382	521	678	673	579	572
		定点当たり 24.23	0.05	0.24	0.73	0.88	1.18	1.60	2.09	2.07	1.78	1.76
	県域	報告数 4,049	9	40	112	133	184	241	335	333	324	306
		定点当たり 29.34	0.07	0.29	0.81	0.96	1.33	1.75	2.43	2.41	2.35	2.22

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 1,832	251	338	602	324	158	85	35	14	6	8
		定点当たり 0.60	0.08	0.11	0.20	0.11	0.05	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 43	2	4	15	13	4	3	1	-	-	1
		定点当たり 0.21	0.01	0.02	0.07	0.06	0.02	0.01	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数 26	-	2	8	7	4	3	1	-	-	1
		定点当たり 0.30	-	0.02	0.09	0.08	0.05	0.03	0.01	-	-	0.01
咽頭結膜熱	全国	報告数 397	3	26	124	71	49	36	31	19	12	10
		定点当たり 0.13	0.00	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 15	-	-	4	2	4	2	1	-	-	1
		定点当たり 0.07	-	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数 5	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	-	-	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 2,963	4	18	90	129	241	423	526	403	322	234
		定点当たり 0.98	0.00	0.01	0.03	0.04	0.08	0.14	0.17	0.13	0.11	0.08
	全県	報告数 207	1	-	7	9	17	21	38	30	32	17
		定点当たり 1.02	0.00	-	0.03	0.04	0.08	0.10	0.19	0.15	0.16	0.08
	県域	報告数 71	1	-	5	2	5	8	9	9	10	8
		定点当たり 0.81	0.01	-	0.06	0.02	0.06	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数 11,851	118	744	1,764	1,241	1,148	1,098	953	825	581	484
		定点当たり 3.90	0.04	0.25	0.58	0.41	0.38	0.36	0.31	0.27	0.19	0.16
	全県	報告数 957	2	64	147	106	72	91	89	70	58	41
		定点当たり 4.71	0.01	0.32	0.72	0.52	0.35	0.45	0.44	0.34	0.29	0.20
	県域	報告数 338	1	20	54	34	29	32	29	18	20	19
		定点当たり 3.84	0.01	0.23	0.61	0.39	0.33	0.36	0.33	0.20	0.23	0.22
水痘	全国	報告数 4,072	96	246	783	722	700	621	424	246	88	49
		定点当たり 1.34	0.03	0.08	0.26	0.24	0.23	0.20	0.14	0.08	0.03	0.02
	全県	報告数 220	2	7	37	26	37	46	29	25	6	4
		定点当たり 1.08	0.01	0.03	0.18	0.13	0.18	0.23	0.14	0.12	0.03	0.02
	県域	報告数 89	1	3	15	5	15	19	18	10	1	2
		定点当たり 1.01	0.01	0.03	0.17	0.06	0.17	0.22	0.20	0.11	0.01	0.02

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 10,081	32,614	11,403	7,630	7,127	3,998	1,682	655	280	118
		定点当たり 2.09	6.78	2.37	1.59	1.48	0.83	0.35	0.14	0.06	0.02
	全県	報告数 528	1,536	612	370	432	254	79	16	17	8
		定点当たり 1.62	4.73	1.88	1.14	1.33	0.78	0.24	0.05	0.05	0.02
	県域	報告数 293	880	314	174	197	103	42	8	14	7
		定点当たり 2.12	6.38	2.28	1.26	1.43	0.75	0.30	0.06	0.10	0.05

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 3	5	-	3
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 4	6	-	6
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 146	283	26	118
		定点当たり 0.05	0.09	0.01	0.04
	全県	報告数 11	20	-	4
		定点当たり 0.05	0.10	-	0.02
	県域	報告数 5	7	-	2
		定点当たり 0.06	0.08	-	0.02
感染性胃腸炎	全国	報告数 397	1,050	261	1,187
		定点当たり 0.13	0.35	0.09	0.39
	全県	報告数 32	75	19	91
		定点当たり 0.16	0.37	0.09	0.45
	県域	報告数 13	32	4	33
		定点当たり 0.15	0.36	0.05	0.38
水痘	全国	報告数 37	42	5	13
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	1	-	-
		定点当たり -	0.00	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その2)

2009年49週(11月30日～12月06日)

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	700	1	47	221
		定点当たり	0.23	0.00	0.02	0.07
	全県	報告数	17	-	4	7
		定点当たり	0.08	-	0.02	0.03
	県域	報告数	4	-	-	1
		定点当たり	0.05	-	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	206	1	10	15
		定点当たり	0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	34	-	-	-
		定点当たり	0.17	-	-	-
	県域	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.18	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,568	46	744	684
		定点当たり	0.52	0.02	0.25	0.23
	全県	報告数	108	1	48	46
		定点当たり	0.53	0.00	0.24	0.23
	県域	報告数	47	1	25	15
		定点当たり	0.53	0.01	0.28	0.17
百日咳	全国	報告数	65	3	2	3
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	174	-	13	45
		定点当たり	0.06	-	0.00	0.01
	全県	報告数	8	-	3	1
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.00
	県域	報告数	4	-	3	-
		定点当たり	0.05	-	0.03	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	2,276	2	12	113
		定点当たり	0.75	0.00	0.00	0.04
	全県	報告数	153	-	1	4
		定点当たり	0.75	-	0.00	0.02
	県域	報告数	90	-	1	2
		定点当たり	1.02	-	0.01	0.02

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	140	109	75	50	26	10	7	4	6	-	4
		定点当たり	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-	1	18	27	-	7
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数	17	20	35	31	20	21	13	8	12	1	2
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	-
	全県	報告数	-	3	4	3	8	7	3	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	3	2	2	2	4	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数	73	11	2	-	-	-	-	-	-	1	7
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	2	1	3	2	2	1	3	4	6	32
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	29	17	22	18	6	7	4	3	5	2	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	226	308	446	393	285	163	117	62	112	9	28
		定点当たり	0.07	0.10	0.15	0.13	0.09	0.05	0.04	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	14	16	30	22	31	14	10	3	6	-	2
		定点当たり	0.07	0.08	0.15	0.11	0.15	0.07	0.05	0.01	0.03	-	0.01
	県域	報告数	8	9	17	13	19	11	3	2	3	-	2
		定点当たり	0.09	0.10	0.19	0.15	0.22	0.13	0.03	0.02	0.03	-	0.02

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
 (横浜市・川崎市を含む全県及び横浜市・川崎市を除く県域) (その3) 2009年49週(11月30日~12月06日)

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 262	2	1	6	6	5	8	8	2	1	2
		定点当たり 0.39	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 39	-	1	-	2	-	4	5	1	1	1
	定点当たり 0.95	-	0.02	-	0.05	-	0.10	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02
県域	報告数 17	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	定点当たり 0.89	-	-	-	0.05	-	-	0.11	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 10	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 150	1	33	50	19	10	7	7	1	2	4
		定点当たり 0.33	0.00	0.07	0.11	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 11	-	2	5	1	1	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	3	3	2	-
		定点当たり -	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	6	8	40	68	28	34	15
		定点当たり 0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.04	0.05	0.02
	全県	報告数 1	-	2	7	7	4	1	1
	定点当たり 0.02	-	0.05	0.17	0.17	0.10	0.02	0.02	
県域	報告数 -	-	1	6	4	1	1	1	
	定点当たり -	-	0.05	0.32	0.21	0.05	0.05	0.05	

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	1	-	1	1
		定点当たり -	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	2	3	-	2	8
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	-	0.00	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年49週(11月30日～12月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			44週	45週	46週	47週	48週	49週
			(10月26日 ～11月01 日)	(11月02日 ～11月08 日)	(11月09日 ～11月15 日)	(11月16日 ～11月22 日)	(11月23日 ～11月29 日)	(11月30日 ～12月06 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	12,209	10,858	10,509	10,661	9,270	7,874
		定点当たり	38.39	33.00	32.44	33.84	28.52	24.23
	県域	報告数	5,120	4,815	4,824	5,279	4,915	4,049
		定点当たり	37.93	35.15	35.21	38.82	35.88	29.34
RSウイルス 感染症	全県	報告数	15	10	9	19	17	43
		定点当たり	0.08	0.05	0.04	0.10	0.08	0.21
	県域	報告数	6	8	7	11	10	26
		定点当たり	0.07	0.09	0.08	0.13	0.11	0.30
咽頭結膜熱	全県	報告数	3	3	6	3	4	15
		定点当たり	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.07
	県域	報告数	1	2	2	-	1	5
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.06
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	169	125	159	200	151	207
		定点当たり	0.86	0.61	0.79	1.02	0.75	1.02
	県域	報告数	43	43	58	72	49	71
		定点当たり	0.50	0.49	0.67	0.83	0.56	0.81
感染性胃腸炎	全県	報告数	450	429	524	589	668	957
		定点当たり	2.30	2.10	2.61	2.99	3.31	4.71
	県域	報告数	185	174	217	251	259	338
		定点当たり	2.15	2.00	2.49	2.89	2.94	3.84
水痘	全県	報告数	90	132	150	163	193	220
		定点当たり	0.46	0.65	0.75	0.83	0.96	1.08
	県域	報告数	42	60	72	81	88	89
		定点当たり	0.49	0.69	0.83	0.93	1.00	1.01
手足口病	全県	報告数	50	49	41	23	21	17
		定点当たり	0.26	0.24	0.20	0.12	0.10	0.08
	県域	報告数	30	29	20	8	9	4
		定点当たり	0.35	0.33	0.23	0.09	0.10	0.05
伝染性紅斑	全県	報告数	29	34	35	33	35	34
		定点当たり	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	県域	報告数	9	12	20	11	13	16
		定点当たり	0.10	0.14	0.23	0.13	0.15	0.18
突発性発しん	全県	報告数	112	119	118	127	102	108
		定点当たり	0.57	0.58	0.59	0.64	0.50	0.53
	県域	報告数	52	60	46	57	43	47
		定点当たり	0.60	0.69	0.53	0.66	0.49	0.53

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市を除く県域)

2009年49週(11月30日～12月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			44週	45週	46週	47週	48週	49週
			(10月26日 ～11月01 日)	(11月02日 ～11月08 日)	(11月09日 ～11月15 日)	(11月16日 ～11月22 日)	(11月23日 ～11月29 日)	(11月30日 ～12月06 日)
百日咳	全県	報告数	2	4	1	2	5	1
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01	0.02	-
	県域	報告数	1	3	-	1	5	1
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.01	0.06	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	23	8	8	10	7	8
		定点当たり	0.12	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04
	県域	報告数	20	5	6	4	5	4
		定点当たり	0.23	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05
流行性耳下腺炎	全県	報告数	125	115	171	109	127	153
		定点当たり	0.64	0.56	0.85	0.55	0.63	0.75
	県域	報告数	69	62	113	63	85	90
		定点当たり	0.80	0.71	1.30	0.72	0.97	1.02
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.06	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	23	17	35	38	38	39
		定点当たり	0.55	0.41	0.83	0.95	0.93	0.95
	県域	報告数	10	10	12	16	19	17
		定点当たり	0.53	0.53	0.63	0.84	1.06	0.89
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.14	-	0.14	-
	県域	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.20	-	0.20	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-