



神奈川県感染症発生情報（18週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・18週（5月3日～5月9日）



今週の注目感染症 ～流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）～

例年の同時期と比較して、流行性耳下腺炎の報告数が多くなっています。神奈川県では、第18週は定点当たり報告数0.97人で、昨年同時期の定点当たり報告数0.41人よりも多くなっています。流行性耳下腺炎は、唾液腺（耳下腺が多い）の腫脹、疼痛、発熱などを主な症状とするウイルス感染症です。通常1～2週間で軽快する予後良好な疾患ですが、髄膜炎、精巣炎、難聴などの合併症を起こす場合があります。希望者は、予防接種で予防することができます。3～4年周期での患者増加がみられており、今後の発生動向に注意が必要です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域*	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	2		2	1	5
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1			1
四類	マラリア	1				1
五類	アメーバ赤痢		1			1
	麻疹	1	1			2

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核2例：病型は肺結核及び結核性胸膜炎1例、リンパ節結核1例、年齢群は30歳代1例、90歳代1例
- ・マラリア1例：病型は三日熱、年齢群は20歳代、推定感染地域はインド
- ・麻疹1例（秦野）：病型は麻疹（検査診断例）、年齢群は2歳、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり

今週の定点把握対象疾患

- ・水痘の定点当たり報告数が、秦野（定点当たり5.17）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・流行性耳下腺炎の定点当たり報告数が、三崎（定点当たり5.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・流行性角結膜炎の定点当たり報告数が、鎌倉（定点当たり11.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。

（お知らせ）

・平成22年4月1日より相模原市が政令市となったため、14週報より県域は、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域となります。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年18週(05月03日～05月09日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	26	0.08	5	0.03	36	0.18	128	0.64	857	4.29
横浜市	4	0.03	-	-	15	0.19	62	0.77	328	4.05
川崎市	4	0.08	2	0.06	10	0.31	21	0.66	194	6.06
相模原市	2	0.09	-	-	-	-	13	0.87	67	4.47
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	16	0.14	3	0.04	11	0.15	32	0.44	268	3.72
横須賀市	1	0.07	1	0.11	-	-	1	0.11	19	2.11
藤沢市	8	0.57	-	-	1	0.11	7	0.78	30	3.33
平塚	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	9	1.29
鎌倉	-	-	-	-	-	-	5	0.83	22	3.67
小田原	-	-	-	-	-	-	4	0.67	24	4.00
三崎	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
厚木	3	0.19	2	0.20	3	0.30	2	0.20	65	6.50
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67
秦野	-	-	-	-	4	0.67	7	1.17	27	4.50
大和	-	-	-	-	-	-	1	0.14	29	4.14
茅ヶ崎	4	0.36	-	-	-	-	-	-	32	4.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	364	1.82	38	0.19	84	0.42	69	0.35	10	0.05
横浜市	164	2.02	12	0.15	35	0.43	21	0.26	-	-
川崎市	64	2.00	15	0.47	11	0.34	11	0.34	-	-
相模原市	27	1.80	1	0.07	9	0.60	7	0.47	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	109	1.51	10	0.14	29	0.40	30	0.42	10	0.14
横須賀市	13	1.44	1	0.11	5	0.56	1	0.11	-	-
藤沢市	12	1.33	1	0.11	2	0.22	3	0.33	-	-
平塚	4	0.57	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-
鎌倉	7	1.17	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
小田原	12	2.00	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67
三崎	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
厚木	20	2.00	2	0.20	9	0.90	6	0.60	6	0.60
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	31	5.17	-	-	1	0.17	7	1.17	-	-
大和	7	1.00	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	2	0.29	7	1.00	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	25	0.13	193	0.97	-	-	32	0.80	-	-
横浜市	9	0.11	64	0.79	-	-	5	0.36	-	-
川崎市	8	0.25	18	0.56	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	-	-	21	1.40	-	-	1	0.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	8	0.11	90	1.25	-	-	20	1.33	-	-
横須賀市	2	0.22	7	0.78	-	-	4	4.00	-	-
藤沢市	-	-	17	1.89	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	11	1.57	-	-	-	-	-	-
鎌倉	2	0.33	4	0.67	-	-	11	11.00
小田原	-	-	12	2.00	-	-	-	-
三崎	-	-	11	5.50
厚木	1	0.10	7	0.70	-	-	5	1.67	-	-
足柄上	-	-	1	0.33
秦野	2	0.33	7	1.17	-	-	-	-
大和	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	6	0.86	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年18週(05月03日～05月09日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年18週(05月03日～05月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	360	-	5	12	10	11	21	22	21	19	23
		定点当たり	0.08	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	26	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.08	-	0.00	-	-	-	0.00	0.01	0.00	-	-
	県域	報告数	16	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	283	54	60	76	36	31	13	3	3	-	-
		定点当たり	0.09	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	585	6	54	175	94	90	68	45	19	11	4
		定点当たり	0.19	0.00	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	36	-	3	5	9	7	8	-	3	1	-
		定点当たり	0.18	-	0.02	0.03	0.05	0.04	0.04	-	0.02	0.01	-
	県域	報告数	11	-	-	2	2	2	4	-	1	-	-
		定点当たり	0.15	-	-	0.03	0.03	0.03	0.06	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,491	7	16	99	152	264	293	327	293	260	177
		定点当たり	0.82	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.06
	全県	報告数	128	-	-	1	5	14	17	14	16	19	9
		定点当たり	0.64	-	-	0.01	0.03	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	0.05
	県域	報告数	32	-	-	-	1	2	5	3	5	4	5
		定点当たり	0.44	-	-	-	0.01	0.03	0.07	0.04	0.07	0.06	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数	18,730	216	1,380	3,396	2,512	2,087	1,620	1,320	912	843	641
		定点当たり	6.18	0.07	0.46	1.12	0.83	0.69	0.53	0.44	0.30	0.28	0.21
	全県	報告数	858	2	60	149	120	81	78	67	39	43	36
		定点当たり	4.29	0.01	0.30	0.75	0.60	0.41	0.39	0.34	0.20	0.22	0.18
	県域	報告数	268	1	14	28	29	25	24	25	12	15	10
		定点当たり	3.72	0.01	0.19	0.39	0.40	0.35	0.33	0.35	0.17	0.21	0.14
水痘	全国	報告数	5,906	84	307	1,061	1,064	1,160	906	574	318	168	97
		定点当たり	1.95	0.03	0.10	0.35	0.35	0.38	0.30	0.19	0.10	0.06	0.03
	全県	報告数	364	6	20	42	53	64	71	35	26	12	15
		定点当たり	1.82	0.03	0.10	0.21	0.27	0.32	0.36	0.18	0.13	0.06	0.08
	県域	報告数	109	2	4	19	11	21	22	8	8	4	3
		定点当たり	1.51	0.03	0.06	0.26	0.15	0.29	0.31	0.11	0.11	0.06	0.04

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	29	58	24	34	24	21	9	5	4	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	5	5	1	3	4	-	-	1	1
		定点当たり	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	-	-	0.00	0.00
	県域	報告数	-	3	1	1	2	4	-	-	1	1
		定点当たり	-	0.03	0.01	0.01	0.02	0.04	-	-	0.01	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	2	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	4	6	-	9
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	134	281	35	153
		定点当たり	0.04	0.09	0.01	0.05
	全県	報告数	10	14	1	8
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.04
	県域	報告数	4	3	-	-
		定点当たり	0.06	0.04	-	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	563	1,426	310	1,504
		定点当たり	0.19	0.47	0.10	0.50
	全県	報告数	21	61	12	89
		定点当たり	0.11	0.31	0.06	0.45
	県域	報告数	7	28	8	42
		定点当たり	0.10	0.39	0.11	0.58
水痘	全国	報告数	52	93	9	13
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	全県	報告数	6	12	-	2
		定点当たり	0.03	0.06	-	0.01
	県域	報告数	1	6	-	-
		定点当たり	0.01	0.08	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年18週(05月03日～05月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 1,678	21	77	418
		定点当たり 0.55	0.01	0.03	0.14
	全県	報告数 38	-	1	12
		定点当たり 0.19	-	0.01	0.06
	県域	報告数 10	-	-	3
		定点当たり 0.14	-	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数 627	1	11	28
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 84	-	1	2
		定点当たり 0.42	-	0.01	0.01
	県域	報告数 29	-	-	-
		定点当たり 0.40	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,167	40	547	512
		定点当たり 0.39	0.01	0.18	0.17
	全県	報告数 70	2	23	36
		定点当たり 0.35	0.01	0.12	0.18
	県域	報告数 30	-	8	19
		定点当たり 0.42	-	0.11	0.26
百日咳	全国	報告数 70	5	3	3
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 10	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	-
	県域	報告数 10	-	-	-
		定点当たり 0.14	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 440	5	29	139
		定点当たり 0.15	0.00	0.01	0.05
	全県	報告数 25	-	1	6
		定点当たり 0.13	-	0.01	0.03
	県域	報告数 8	-	-	1
		定点当たり 0.11	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,060	-	5	100
		定点当たり 1.01	-	0.00	0.03
	全県	報告数 193	-	1	7
		定点当たり 0.97	-	0.01	0.04
	県域	報告数 90	-	1	4
		定点当たり 1.25	-	0.01	0.06

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 352	268	198	142	74	46	28	23	25	1	5
		定点当たり 0.12	0.09	0.07	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 10	3	4	4	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	1	1	2	-	-	18	27	-	7
		定点当たり 0.04	-	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 53	81	91	92	77	72	46	34	33	1	7
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数 7	7	11	11	12	15	7	-	2	-	-
		定点当たり 0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.04	-	0.01	-	-
	県域	報告数 4	2	6	3	1	7	3	1	2	-	-
		定点当たり 0.06	0.03	0.08	0.04	0.01	0.10	0.04	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数 56	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 4	4	1	3	2	-	2	-	6	3	34
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数 2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	4
		定点当たり 0.03	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.06
ヘルパンギーナ	全国	報告数 91	57	48	25	8	5	4	5	12	3	9
		定点当たり 0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 9	2	3	1	1	-	-	-	2	-	-
		定点当たり 0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数 4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
		定点当たり 0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 217	453	522	489	329	329	201	135	231	15	34
		定点当たり 0.07	0.15	0.17	0.16	0.11	0.11	0.07	0.04	0.08	0.00	0.01
	全県	報告数 6	18	24	28	27	30	11	14	26	-	1
		定点当たり 0.03	0.09	0.12	0.14	0.14	0.15	0.06	0.07	0.13	-	0.01
	県域	報告数 1	7	13	12	9	16	4	7	15	-	1
		定点当たり 0.01	0.10	0.18	0.17	0.13	0.22	0.06	0.10	0.21	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年18週(05月03日～05月09日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 301	3	2	10	14	9	8	1	-	2	1
		定点当たり 0.44	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 32	-	1	1	4	-	4	-	-	-	-
		定点当たり 0.80	-	0.03	0.03	0.10	-	0.10	-	-	-	-
	県域	報告数 20	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-
		定点当たり 1.33	-	0.07	0.07	0.20	-	0.13	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 10	1	4	2	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 5	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 193	9	108	27	15	2	3	3	7	2	-
		定点当たり 0.42	0.02	0.24	0.06	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 7	-	2	3	-	1	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.01	-	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	4	1	1	-
		定点当たり -	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 2	11	10	44	66	38	30	31
		定点当たり 0.00	0.02	0.01	0.06	0.10	0.06	0.04	0.05
	全県	報告数 1	-	-	3	9	5	2	1
		定点当たり 0.03	-	-	0.08	0.23	0.13	0.05	0.03
	県域	報告数 1	-	-	1	6	3	1	-
		定点当たり 0.07	-	-	0.07	0.40	0.20	0.07	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	-	-
		定点当たり -	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	1	3	4	2	6
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年18週(05月03日～05月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			13週	14週	15週	16週	17週	18週
			(03月29日 ～04月04 日)	(04月05日 ～04月11 日)	(04月12日 ～04月18 日)	(04月19日 ～04月25 日)	(04月26日 ～05月02 日)	(05月03日 ～05月09 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	30	34	42	73	50	26
		定点当たり	0.10	0.11	0.13	0.23	0.18	0.08
	県域	報告数	22	22	25	42	36	16
		定点当たり	0.17	0.19	0.22	0.37	0.32	0.14
RSウイルス 感染症	全県	報告数	25	14	18	13	-	5
		定点当たり	0.13	0.07	0.09	0.06	-	0.03
	県域	報告数	18	5	6	6	-	3
		定点当たり	0.20	0.07	0.08	0.08	-	0.04
咽頭結膜熱	全県	報告数	15	22	22	30	30	36
		定点当たり	0.08	0.11	0.11	0.15	0.16	0.18
	県域	報告数	5	4	9	14	8	11
		定点当たり	0.06	0.05	0.12	0.19	0.11	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	172	188	274	313	331	128
		定点当たり	0.86	0.94	1.38	1.55	1.80	0.64
	県域	報告数	59	45	71	96	127	32
		定点当たり	0.67	0.62	0.97	1.32	1.79	0.44
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,523	1,563	1,565	1,700	1,399	857
		定点当たり	7.65	7.82	7.86	8.42	7.60	4.29
	県域	報告数	695	512	538	594	515	268
		定点当たり	7.90	7.01	7.37	8.14	7.25	3.72
水痘	全県	報告数	369	384	303	352	329	364
		定点当たり	1.85	1.92	1.52	1.74	1.79	1.82
	県域	報告数	144	142	111	132	118	109
		定点当たり	1.64	1.95	1.52	1.81	1.66	1.51
手足口病	全県	報告数	12	22	29	40	32	38
		定点当たり	0.06	0.11	0.15	0.20	0.17	0.19
	県域	報告数	3	7	9	10	7	10
		定点当たり	0.03	0.10	0.12	0.14	0.10	0.14
伝染性紅斑	全県	報告数	103	102	144	148	109	84
		定点当たり	0.52	0.51	0.72	0.73	0.59	0.42
	県域	報告数	57	41	58	55	47	29
		定点当たり	0.65	0.56	0.79	0.75	0.66	0.40
突発性発しん	全県	報告数	139	143	129	147	116	69
		定点当たり	0.70	0.72	0.65	0.73	0.63	0.35
	県域	報告数	59	52	49	65	46	30
		定点当たり	0.67	0.71	0.67	0.89	0.65	0.42

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年18週(05月03日～05月09日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			13週	14週	15週	16週	17週	18週
			(03月29日 ～04月04 日)	(04月05日 ～04月11 日)	(04月12日 ～04月18 日)	(04月19日 ～04月25 日)	(04月26日 ～05月02 日)	(05月03日 ～05月09 日)
百日咳	全県	報告数	3	6	2	4	5	10
		定点当たり	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03	0.05
	県域	報告数	3	4	1	4	5	10
		定点当たり	0.03	0.05	0.01	0.05	0.07	0.14
ヘルパンギーナ	全県	報告数	7	8	14	17	39	25
		定点当たり	0.04	0.04	0.07	0.08	0.21	0.13
	県域	報告数	2	5	7	2	13	8
		定点当たり	0.02	0.07	0.10	0.03	0.18	0.11
流行性耳下腺炎	全県	報告数	253	252	225	218	226	193
		定点当たり	1.27	1.26	1.13	1.08	1.23	0.97
	県域	報告数	164	124	111	99	110	90
		定点当たり	1.86	1.70	1.52	1.36	1.55	1.25
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	3	1	1	-	-
		定点当たり	-	0.07	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	-	2	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.13	-	0.07	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	48	47	50	52	26	32
		定点当たり	1.14	1.09	1.19	1.24	0.76	0.80
	県域	報告数	22	21	27	21	15	20
		定点当たり	1.16	1.40	1.80	1.40	1.07	1.33
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.14	-	0.14	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-