



神奈川県感染症発生情報（30週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・30週(7月26日～8月1日)



今週の注目感染症 ～ヘルパンギーナ～

神奈川県では、第30週は定点当たり報告数4.89人で、前週（定点当たり7.93人）よりも減少しています。ヘルパンギーナは夏に流行するウイルス感染症で、突然の発熱に続き、のどが痛くなり、のどの痛みのために食べられないこともあります。特別な治療はなく、安静や十分な水分補給などの対症療法が中心です。予後良好な疾患ですが、まれに無菌性髄膜炎や急性心筋炎などの合併症をおこすことがあります。今後の流行状況に注意して、うがい、手洗いなどの一般的な感染症予防をこころがけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	4		3	3	10
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3		2	3	8
四類	A型肝炎	1				1
五類	風疹			1		1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症				1	1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核4例：病型は肺結核1例、気管支結核1例、潜在性結核症1例、リンパ節結核1例、年齢群は、30歳代2例、40歳代2例
- ・腸管出血性大腸菌感染症3例（うち溶血性尿毒症症候群1例）：年齢群は1歳1例、4歳1例、60歳代1例、血清型
 - ・毒素型は、O157VT1VT2 2例、O157VT2 1例、推定感染地域は神奈川県3例
- ・A型肝炎1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は経口感染、感染地域はタイ

今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の定点当たり報告数が、鎌倉（定点当たり4.33）、三崎（定点当たり6.50）、秦野（定点当たり4.33）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり1.55）、秦野（定点当たり2.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・ヘルパンギーナの定点当たり報告数が、小田原（定点当たり5.67）、厚木（定点当たり6.64）、秦野（定点当たり5.00）保健福祉事務所管内および藤沢市（定点当たり4.22）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年30週(07月26日～08月01日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6	0.02	5	0.02	47	0.23	102	0.50	521	2.58
横浜市	1	0.01	2	0.02	17	0.21	46	0.56	159	1.94
川崎市	1	0.02	1	0.03	7	0.21	26	0.79	117	3.55
相模原市	-	-	1	0.07	3	0.21	5	0.36	55	3.93
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	4	0.03	1	0.01	20	0.27	25	0.34	190	2.60
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.33
藤沢市	2	0.14	-	-	2	0.22	4	0.44	18	2.00
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43
鎌倉	1	0.11	-	-	1	0.17	5	0.83	12	2.00
小田原	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	17	2.83
三崎	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-
厚木	1	0.06	-	-	5	0.45	3	0.27	63	5.73
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	-	-	-	-	-	-	6	1.00	18	3.00
大和	-	-	-	-	1	0.14	-	-	43	6.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	10	1.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	180	0.89	551	2.73	104	0.51	133	0.66	11	0.05
横浜市	72	0.88	233	2.84	29	0.35	47	0.57	1	0.01
川崎市	26	0.79	83	2.52	6	0.18	31	0.94	-	-
相模原市	17	1.21	37	2.64	6	0.43	6	0.43	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	65	0.89	198	2.71	63	0.86	49	0.67	9	0.12
横須賀市	11	1.22	20	2.22	6	0.67	5	0.56	-	-
藤沢市	9	1.00	24	2.67	4	0.44	4	0.44	1	0.11
平塚	2	0.29	23	3.29	3	0.43	2	0.29	-	-
鎌倉	12	2.00	26	4.33	-	-	10	1.67	-	-
小田原	4	0.67	12	2.00	2	0.33	3	0.50	3	0.50
三崎	2	1.00	13	6.50	3	1.50	3	1.50	-	-
厚木	13	1.18	19	1.73	17	1.55	10	0.91	4	0.36
足柄上	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.67	26	4.33	15	2.50	5	0.83	-	-
大和	4	0.57	14	2.00	6	0.86	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	15	2.14	7	1.00	4	0.57	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	987	4.89	317	1.57	1	0.02	38	0.90	-	-
横浜市	416	5.07	154	1.88	-	-	14	0.82	-	-
川崎市	190	5.76	31	0.94	-	-	5	0.83	-	-
相模原市	83	5.93	14	1.00	-	-	2	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	298	4.08	118	1.62	1	0.07	17	1.13	-	-
横須賀市	30	3.33	2	0.22	1	1.00	-	-	-	-
藤沢市	38	4.22	17	1.89	-	-	3	1.50	-	-
平塚	22	3.14	9	1.29	-	-	-	-	-	-
鎌倉	20	3.33	15	2.50	-	-	1	1.00
小田原	34	5.67	7	1.17	-	-	-	-
三崎	5	2.50	1	0.50
厚木	73	6.64	21	1.91	-	-	13	4.33	-	-
足柄上	4	1.33	6	2.00
秦野	30	5.00	16	2.67	-	-	-	-
大和	21	3.00	17	2.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	21	3.00	7	1.00	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年30週(07月26日～08月01日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	5	0.71	1	0.14	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	5	2.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年30週(07月26日～08月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	112	-	1	2	4	7	3	3	8	3	4
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	173	38	43	48	23	15	2	2	1	1	-	
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	882	2	43	156	129	148	132	108	57	29	22	
		定点当たり	0.29	0.00	0.01	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	47	-	1	7	6	9	4	8	2	2	2	2
		定点当たり	0.23	-	0.00	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	20	-	-	1	5	3	1	3	1	1	1	-
		定点当たり	0.27	-	-	0.01	0.07	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,089	2	21	101	152	226	272	318	265	217	127	
		定点当たり	0.69	0.00	0.01	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.09	0.07	0.04	0.04
	全県	報告数	102	-	-	2	4	10	10	18	20	14	7	7
		定点当たり	0.50	-	-	0.01	0.02	0.05	0.05	0.09	0.10	0.07	0.03	0.03
	県域	報告数	25	-	-	-	1	-	1	4	6	3	3	3
		定点当たり	0.34	-	-	-	0.01	-	0.01	0.05	0.08	0.04	0.04	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,009	114	789	1,392	1,012	905	747	672	542	403	351	
		定点当たり	2.98	0.04	0.26	0.46	0.33	0.30	0.25	0.22	0.18	0.13	0.12	0.12
	全県	報告数	521	6	49	85	58	65	49	41	30	16	14	14
		定点当たり	2.58	0.03	0.24	0.42	0.29	0.32	0.24	0.20	0.15	0.08	0.07	0.07
	県域	報告数	190	4	12	37	21	19	20	14	9	5	9	9
		定点当たり	2.60	0.05	0.16	0.51	0.29	0.26	0.27	0.19	0.12	0.07	0.12	0.12
水痘	全国	報告数	3,041	64	198	504	542	568	482	334	155	85	34	
		定点当たり	1.00	0.02	0.07	0.17	0.18	0.19	0.16	0.11	0.05	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	180	3	6	28	31	24	42	19	9	7	2	2
		定点当たり	0.89	0.01	0.03	0.14	0.15	0.12	0.21	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	65	1	2	12	10	8	14	4	4	3	1	1
		定点当たり	0.89	0.01	0.03	0.16	0.14	0.11	0.19	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	5	9	8	13	14	11	10	4	2	1	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	26	3	11
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	4	-	1
		定点当たり	0.00	0.02	-	0.00
	県域	報告数	1	3	-	1
		定点当たり	0.01	0.04	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	92	167	20	109
		定点当たり	0.03	0.06	0.01	0.04
	全県	報告数	6	6	-	5
		定点当たり	0.03	0.03	-	0.02
	県域	報告数	3	3	-	1
		定点当たり	0.04	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	276	733	176	897
		定点当たり	0.09	0.24	0.06	0.30
	全県	報告数	16	27	7	58
		定点当たり	0.08	0.13	0.03	0.29
	県域	報告数	10	11	4	15
		定点当たり	0.14	0.15	0.05	0.21
水痘	全国	報告数	24	27	5	19
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	2	5	-	2
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.01
	県域	報告数	2	3	-	1
		定点当たり	0.03	0.04	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年30週(07月26日～08月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 8,836	42	542	1,865
		定点当たり 2.92	0.01	0.18	0.62
	全県	報告数 551	5	48	100
		定点当たり 2.73	0.02	0.24	0.50
	県域	報告数 198	2	11	28
		定点当たり 2.71	0.03	0.15	0.38
伝染性紅斑	全国	報告数 980	2	20	49
		定点当たり 0.16	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 104	1	3	6
		定点当たり 0.51	0.00	0.01	0.03
	県域	報告数 63	-	-	2
		定点当たり 0.86	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 1,951	57	935	859
		定点当たり 0.64	0.02	0.31	0.28
	全県	報告数 133	1	63	60
		定点当たり 0.66	0.00	0.31	0.30
	県域	報告数 49	1	19	25
		定点当たり 0.67	0.01	0.26	0.34
百日咳	全国	報告数 114	3	7	5
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 11	-	1	3
		定点当たり 0.05	-	0.00	0.01
	県域	報告数 9	-	1	3
		定点当たり 0.12	-	0.01	0.04
ヘルパンギーナ	全国	報告数 11,792	69	825	2,651
		定点当たり 3.89	0.02	0.27	0.88
	全県	報告数 987	6	69	204
		定点当たり 4.89	0.03	0.34	1.01
	県域	報告数 298	5	26	65
		定点当たり 4.08	0.07	0.36	0.89
流行性耳下腺炎	全国	報告数 4,399	-	14	177
		定点当たり 1.45	-	0.00	0.06
	全県	報告数 317	-	1	5
		定点当たり 1.57	-	0.00	0.02
	県域	報告数 118	-	-	1
		定点当たり 1.62	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,780	1,368	1,026	790	466	303	235	138	198	10	73
		定点当たり 0.59	0.45	0.34	0.26	0.15	0.10	0.08	0.05	0.07	0.00	0.02
	全県	報告数 100	75	68	43	23	28	18	5	14	-	5
		定点当たり 0.50	0.37	0.34	0.21	0.11	0.14	0.09	0.07	0.19	-	0.07
	県域	報告数 39	34	22	13	10	7	8	18	27	-	7
		定点当たり 0.53	0.47	0.30	0.18	0.14	0.10	0.11	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 82	137	152	201	117	80	55	23	37	1	24
		定点当たり 0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-	0.01
	全県	報告数 5	18	11	23	11	7	7	13	22	-	8
		定点当たり 0.02	0.09	0.05	0.11	0.05	0.03	0.03	0.06	0.11	-	0.04
	県域	報告数 2	9	6	15	8	7	6	2	3	-	3
		定点当たり 0.03	0.12	0.08	0.21	0.11	0.10	0.08	0.03	0.04	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数 77	13	2	2	3	1	-	-	-	-	2
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 3	4	11	4	3	1	4	3	12	7	47
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数 1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	2
		定点当たり 0.00	0.01	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数 1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり 0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 2,406	1,919	1,398	1,012	620	299	203	123	184	30	53
		定点当たり 0.79	0.63	0.46	0.33	0.20	0.10	0.07	0.04	0.06	0.01	0.02
	全県	報告数 172	149	108	101	67	31	33	11	20	2	14
		定点当たり 0.85	0.74	0.53	0.50	0.33	0.15	0.16	0.05	0.10	0.01	0.07
	県域	報告数 67	35	31	29	14	4	7	4	5	1	5
		定点当たり 0.92	0.48	0.42	0.40	0.19	0.05	0.10	0.05	0.07	0.01	0.07
流行性耳下腺炎	全国	報告数 347	593	802	706	558	427	291	141	243	24	76
		定点当たり 0.11	0.20	0.26	0.23	0.18	0.14	0.10	0.05	0.08	0.01	0.03
	全県	報告数 17	45	52	61	40	32	20	12	23	5	4
		定点当たり 0.08	0.22	0.26	0.30	0.20	0.16	0.10	0.06	0.11	0.02	0.02
	県域	報告数 10	19	13	20	12	15	10	6	8	2	2
		定点当たり 0.14	0.26	0.18	0.27	0.16	0.21	0.14	0.08	0.11	0.03	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年30週(07月26日～08月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	15	-	-	-	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	531	4	7	16	26	19	20	12	13	8
		定点当たり	0.78	0.01	0.01	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数	38	-	-	1	3	1	1	2	1	1
		定点当たり	0.90	-	-	0.02	0.07	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02
	県域	報告数	17	-	-	1	1	1	-	1	-	1
		定点当たり	1.13	-	-	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	0.07

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	12	2	1	3	1	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	25	3	3	8	3	1	1	2	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	5	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.63	0.13	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	169	2	57	42	30	1	6	6	4	6
		定点当たり	0.37	0.00	0.12	0.09	0.07	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	18	-	8	4	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	2	3	3
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.07	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	20	19	72	103	57	36
		定点当たり	0.00	0.03	0.03	0.11	0.15	0.08	0.05
	全県	報告数	1	2	2	6	7	5	3
		定点当たり	0.02	0.05	0.05	0.14	0.17	0.12	0.07
	県域	報告数	-	1	2	2	3	2	1
		定点当たり	-	0.07	0.13	0.13	0.20	0.13	0.07

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	2	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	2	1	1
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	2	2	6
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	4
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年30週(07月26日～08月01日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			25週	26週	27週	28週	29週	30週
			(06月21日 ～06月27 日)	(06月28日 ～07月04 日)	(07月05日 ～07月11 日)	(07月12日 ～07月18 日)	(07月19日 ～07月25 日)	(07月26日 ～08月01 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	13	29	20	25	7	6
		定点当たり	0.04	0.09	0.06	0.08	0.02	0.02
	県域	報告数	10	25	12	16	2	4
		定点当たり	0.09	0.22	0.10	0.14	0.02	0.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	4	8	8	5	5	5
		定点当たり	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	3	1	2	1	1	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	79	62	60	59	53	47
		定点当たり	0.39	0.30	0.29	0.29	0.26	0.23
	県域	報告数	44	24	25	21	19	20
		定点当たり	0.60	0.33	0.34	0.29	0.26	0.27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	389	319	284	236	129	102
		定点当たり	1.92	1.56	1.38	1.16	0.64	0.50
	県域	報告数	103	69	60	67	33	25
		定点当たり	1.41	0.95	0.82	0.93	0.46	0.34
感染性胃腸炎	全県	報告数	995	853	797	640	439	521
		定点当たり	4.90	4.16	3.87	3.14	2.16	2.58
	県域	報告数	357	270	257	198	132	190
		定点当たり	4.89	3.70	3.52	2.75	1.83	2.60
水痘	全県	報告数	499	376	334	273	234	180
		定点当たり	2.46	1.83	1.62	1.34	1.15	0.89
	県域	報告数	200	171	135	103	92	65
		定点当たり	2.74	2.34	1.85	1.43	1.28	0.89
手足口病	全県	報告数	302	425	596	750	640	551
		定点当たり	1.49	2.07	2.89	3.68	3.15	2.73
	県域	報告数	88	114	156	207	244	198
		定点当たり	1.21	1.56	2.14	2.88	3.39	2.71
伝染性紅斑	全県	報告数	281	261	212	191	129	104
		定点当たり	1.38	1.27	1.03	0.94	0.64	0.51
	県域	報告数	157	140	113	117	79	63
		定点当たり	2.15	1.92	1.55	1.63	1.10	0.86
突発性発しん	全県	報告数	152	184	149	166	147	133
		定点当たり	0.75	0.90	0.72	0.81	0.72	0.66
	県域	報告数	58	62	50	55	43	49
		定点当たり	0.79	0.85	0.68	0.76	0.60	0.67

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年30週(07月26日～08月01日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			25週	26週	27週	28週	29週	30週
			(06月21日 ～06月27 日)	(06月28日 ～07月04 日)	(07月05日 ～07月11 日)	(07月12日 ～07月18 日)	(07月19日 ～07月25 日)	(07月26日 ～08月01 日)
百日咳	全県	報告数	26	21	27	20	26	11
		定点当たり	0.13	0.10	0.13	0.10	0.13	0.05
	県域	報告数	20	14	22	11	15	9
		定点当たり	0.27	0.19	0.30	0.15	0.21	0.12
ヘルパンギーナ	全県	報告数	873	1,342	1,938	2,362	1,610	987
		定点当たり	4.30	6.55	9.41	11.58	7.93	4.89
	県域	報告数	269	444	642	824	488	298
		定点当たり	3.68	6.08	8.79	11.44	6.78	4.08
流行性耳下腺炎	全県	報告数	333	300	403	336	317	317
		定点当たり	1.64	1.46	1.96	1.65	1.56	1.57
	県域	報告数	166	118	156	134	121	118
		定点当たり	2.27	1.62	2.14	1.86	1.68	1.62
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	3	-	3	-	1
		定点当たり	0.02	0.07	-	0.07	-	0.02
	県域	報告数	-	2	-	3	-	1
		定点当たり	-	0.13	-	0.20	-	0.07
流行性角結膜炎	全県	報告数	41	27	50	47	41	38
		定点当たり	1.00	0.66	1.19	1.09	0.98	0.90
	県域	報告数	17	10	22	24	11	17
		定点当たり	1.13	0.67	1.47	1.60	0.73	1.13
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	0.14	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.25	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	-	1	1	5
		定点当たり	-	0.29	-	0.14	0.14	0.71
	県域	報告数	-	2	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	0.14
	県域	報告数	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-