



# 神奈川県感染症発生情報（31週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・31週(8月2日～8月8日)



## 今週の注目感染症 ～麻しん～

神奈川県では、第31週に麻しんの届出が1例ありました。全国的にみても、神奈川県では麻しんの届出が多くなっています。麻しんは、発熱や全身の発疹が特徴の麻しんウイルスによる感染症です。春から夏にかけて流行することが多いですが、予防するには予防接種をうけることが大切です。

現在は、1歳のお子さん、小学校入学前1年間に当たるお子さんに加え、中学1年生相当、高校3年生相当の方も、定期予防接種として麻しんの予防接種をうけることができます。幼児期に麻しんの予防接種を1回うけた方も、2回目の予防接種が必要ですので、忘れずにうけるようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳			神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	
二類	結核	5		3	8
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1	4	5
四類	デング熱		2		2
五類	アメーバ赤痢	2	1		3
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1		1
	麻しん	1			1

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核5例：病型は肺結核4例、結核性胸膜炎1例、年齢群は、10歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、70歳代1例、80歳代1例
- ・アメーバ赤痢2例：病型は腸管アメーバ症2例、年齢群は60歳代2例、推定感染経路は経口感染2例、推定感染地域は神奈川県1例、大韓民国1例
- ・麻しん1例（藤沢市）：病型は修飾麻しん（検査診断例）、年齢群は20歳代、推定感染地域は日本国内、ワクチン接種歴は1回接種あり

## 今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の定点当たり報告数が、三崎（定点当たり6.00）、秦野（定点当たり3.33）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・伝染性紅斑の定点当たり報告数が、秦野（定点当たり2.67）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・ヘルパンギーナの定点当たり報告数が、横須賀市（定点当たり2.44）、小田原（定点当たり2.00）、三崎（定点当たり3.00）、厚木（定点当たり3.45）、秦野（定点当たり3.00）、茅ヶ崎（定点当たり2.29）保健福祉事務所管内および横浜市（定点当たり4.31）、川崎市（定点当たり3.41）、相模原市（定点当たり3.85）で多くなっています。
- ・流行性耳下腺炎の定点当たり報告数が、秦野（定点当たり3.67）保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2010年31週(08月02日～08月08日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	14	0.05	7	0.04	33	0.17	90	0.45	519	2.60
横浜市	-	-	4	0.05	14	0.17	40	0.48	193	2.33
川崎市	1	0.02	1	0.03	6	0.19	23	0.72	131	4.09
相模原市	1	0.05	2	0.15	1	0.08	3	0.23	50	3.85
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	12	0.11	-	-	12	0.17	24	0.33	145	2.01
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	4	0.29	-	-	4	0.44	2	0.22	16	1.78
平塚	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	1	0.14
鎌倉	4	0.44	-	-	-	-	5	0.83	17	2.83
小田原	-	-	-	-	-	-	4	0.67	20	3.33
三崎	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
厚木	1	0.06	-	-	2	0.18	-	-	36	3.27
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	2	0.20	-	-	-	-	4	0.67	15	2.50
大和	1	0.10	-	-	2	0.33	6	1.00	29	4.83
茅ヶ崎	-	-	-	-	2	0.29	-	-	8	1.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	154	0.77	426	2.13	114	0.57	151	0.76	10	0.05
横浜市	69	0.83	164	1.98	39	0.47	59	0.71	2	0.02
川崎市	29	0.91	77	2.41	8	0.25	26	0.81	-	-
相模原市	6	0.46	24	1.85	4	0.31	10	0.77	1	0.08
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	50	0.69	161	2.24	63	0.88	56	0.78	7	0.10
横須賀市	9	1.00	20	2.22	8	0.89	2	0.22	-	-
藤沢市	12	1.33	19	2.11	5	0.56	10	1.11	1	0.11
平塚	1	0.14	15	2.14	3	0.43	3	0.43	-	-
鎌倉	4	0.67	9	1.50	2	0.33	9	1.50	-	-
小田原	2	0.33	15	2.50	3	0.50	3	0.50	2	0.33
三崎	-	-	12	6.00	2	1.00	-	-	-	-
厚木	6	0.55	19	1.73	20	1.82	15	1.36	4	0.36
足柄上	-	-	10	3.33	-	-	1	0.33	-	-
秦野	6	1.00	20	3.33	16	2.67	7	1.17	-	-
大和	3	0.50	13	2.17	1	0.17	1	0.17	-	-
茅ヶ崎	7	1.00	9	1.29	3	0.43	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	670	3.35	260	1.30	1	0.02	41	1.00	-	-
横浜市	358	4.31	126	1.52	1	1.00	14	0.93	-	-
川崎市	109	3.41	24	0.75	-	-	10	1.43	-	-
相模原市	50	3.85	18	1.38	-	-	1	0.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	153	2.13	92	1.28	-	-	16	1.07	-	-
横須賀市	22	2.44	7	0.78	-	-	2	2.00	-	-
藤沢市	16	1.78	13	1.44	-	-	6	3.00	-	-
平塚	8	1.14	4	0.57	-	-	-	-	-	-
鎌倉	11	1.83	7	1.17	-	-	1	1.00	...	...
小田原	12	2.00	5	0.83	-	-	1	1.00	...	...
三崎	6	3.00	1	0.50	...	...	...	...	...	...
厚木	38	3.45	9	0.82	-	-	6	2.00	-	-
足柄上	-	-	2	0.67	...	...	...	...	...	...
秦野	18	3.00	22	3.67	-	-	-	-	...	...
大和	6	1.00	14	2.33	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	16	2.29	8	1.14	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年31週(08月02日～08月08日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.29	4	0.57	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	2	1.00	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	4	1.00	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	4	4.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年31週(08月02日～08月08日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	142	-	-	6	5	4	3	5	11	5	5	
		定点当たり	0.03	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1
		定点当たり	0.05	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.00
	県域	報告数	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
		定点当たり	0.11	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	223	34	53	85	27	12	4	4	-	-	-	
		定点当たり	0.07	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	7	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	862	5	49	139	140	115	132	114	68	37	21	
		定点当たり	0.29	0.00	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	
	全県	報告数	33	1	1	6	4	4	7	2	3	2	-	
		定点当たり	0.17	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	-	
	県域	報告数	12	1	-	3	2	1	2	1	-	1	-	
		定点当たり	0.17	0.01	-	0.04	0.03	0.01	0.03	0.01	-	0.01	-	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,835	4	15	87	115	214	282	258	204	136	112	
		定点当たり	0.61	0.00	0.00	0.03	0.04	0.07	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	
	全県	報告数	90	-	1	5	1	9	11	11	14	7	8	
		定点当たり	0.45	-	0.01	0.03	0.01	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04	0.04	
	県域	報告数	24	-	-	2	-	2	-	4	4	2	3	
		定点当たり	0.33	-	-	0.03	-	0.03	-	0.06	0.06	0.03	0.04	
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,707	158	855	1,424	1,011	890	706	592	473	348	313	
		定点当たり	2.89	0.05	0.28	0.47	0.34	0.30	0.23	0.20	0.16	0.12	0.10	
	全県	報告数	519	7	64	96	70	54	47	38	17	13	9	
		定点当たり	2.60	0.04	0.32	0.48	0.35	0.27	0.24	0.19	0.09	0.07	0.05	
	県域	報告数	145	1	17	25	17	15	13	13	4	3	3	
		定点当たり	2.01	0.01	0.24	0.35	0.24	0.21	0.18	0.18	0.06	0.04	0.04	
水痘	全国	報告数	2,299	40	150	426	423	405	355	232	119	58	43	
		定点当たり	0.76	0.01	0.05	0.14	0.14	0.13	0.12	0.08	0.04	0.02	0.01	
	全県	報告数	154	1	9	23	21	27	32	17	11	6	4	
		定点当たり	0.77	0.01	0.05	0.12	0.11	0.14	0.16	0.09	0.06	0.03	0.02	
	県域	報告数	50	-	4	6	10	10	11	2	3	1	-	
		定点当たり	0.69	-	0.06	0.08	0.14	0.14	0.15	0.03	0.04	0.01	-	

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	2	21	15	20	14	10	5	6	3	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	1	3	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	-	-	4
		定点当たり	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	10	21	1	10
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	86	161	17	144
		定点当たり	0.03	0.05	0.01	0.05
	全県	報告数	3	9	2	9
		定点当たり	0.02	0.05	0.01	0.05
	県域	報告数	-	1	1	5
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数	248	656	166	867
		定点当たり	0.08	0.22	0.06	0.29
	全県	報告数	15	31	4	54
		定点当たり	0.08	0.16	0.02	0.27
	県域	報告数	5	11	2	16
		定点当たり	0.07	0.15	0.03	0.22
水痘	全国	報告数	19	21	1	7
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年31週(08月02日~08月08日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 7,154	59	419	1,682
		定点当たり 2.38	0.02	0.14	0.56
	全県	報告数 426	5	25	100
		定点当たり 2.13	0.03	0.13	0.50
	県域	報告数 161	4	5	37
		定点当たり 2.24	0.06	0.07	0.51
伝染性紅斑	全国	報告数 1,126	-	15	54
		定点当たり 0.37	-	0.00	0.02
	全県	報告数 114	-	3	4
		定点当たり 0.57	-	0.02	0.02
	県域	報告数 63	-	2	3
		定点当たり 0.88	-	0.03	0.04
突発性発しん	全国	報告数 2,152	60	1,015	948
		定点当たり 0.71	0.02	0.34	0.31
	全県	報告数 151	4	52	84
		定点当たり 0.76	0.02	0.26	0.42
	県域	報告数 56	-	21	31
		定点当たり 0.78	-	0.29	0.43
百日咳	全国	報告数 149	5	6	8
		定点当たり 0.05	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 10	-	1	-
		定点当たり 0.05	-	0.01	-
	県域	報告数 7	-	-	-
		定点当たり 0.10	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 8,705	52	697	1,999
		定点当たり 2.89	0.02	0.23	0.66
	全県	報告数 670	2	62	156
		定点当たり 3.35	0.01	0.31	0.78
	県域	報告数 153	-	13	38
		定点当たり 2.13	-	0.18	0.53
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,869	-	30	161
		定点当たり 1.28	-	0.01	0.05
	全県	報告数 260	-	2	9
		定点当たり 1.30	-	0.01	0.05
	県域	報告数 92	-	-	4
		定点当たり 1.28	-	-	0.06

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 1,526	1,110	794	589	319	198	137	95	149	12	65
		定点当たり 0.51	0.37	0.26	0.20	0.11	0.07	0.05	0.03	0.05	0.00	0.02
	全県	報告数 92	55	48	36	21	14	7	5	2	1	3
		定点当たり 0.46	0.28	0.24	0.18	0.11	0.07	0.04	0.07	0.03	0.01	0.04
	県域	報告数 38	25	15	12	8	5	1	18	27	-	7
		定点当たり 0.53	0.35	0.21	0.17	0.11	0.07	0.01	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 92	168	177	213	150	92	56	45	38	2	24
		定点当たり 0.03	0.06	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 9	14	17	22	21	7	5	9	8	1	5
		定点当たり 0.05	0.07	0.09	0.11	0.11	0.04	0.03	0.05	0.04	0.01	0.03
	県域	報告数 4	10	10	9	9	2	4	4	4	-	2
		定点当たり 0.06	0.14	0.14	0.13	0.13	0.03	0.06	0.06	0.06	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 94	23	5	1	-	-	1	-	1	-	4
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 6	9	11	5	1	6	3	3	13	2	71
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数 1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	4
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.02
	県域	報告数 1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2
		定点当たり 0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数 1,850	1,366	1,086	687	349	222	119	92	124	7	55
		定点当たり 0.61	0.45	0.36	0.23	0.12	0.07	0.04	0.03	0.04	0.00	0.02
	全県	報告数 132	91	66	53	36	31	12	8	13	1	7
		定点当たり 0.66	0.46	0.33	0.27	0.18	0.16	0.06	0.04	0.07	0.01	0.04
	県域	報告数 33	18	14	10	8	11	2	1	4	-	1
		定点当たり 0.46	0.25	0.19	0.14	0.11	0.15	0.03	0.01	0.06	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 349	505	695	644	515	336	231	115	222	16	50
		定点当たり 0.12	0.17	0.23	0.21	0.17	0.11	0.08	0.04	0.07	0.01	0.02
	全県	報告数 12	26	48	40	36	26	24	11	20	1	5
		定点当たり 0.06	0.13	0.24	0.20	0.18	0.13	0.12	0.06	0.10	0.01	0.03
	県域	報告数 4	10	17	16	18	8	4	5	4	1	1
		定点当たり 0.06	0.14	0.24	0.22	0.25	0.11	0.06	0.07	0.06	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年31週(08月02日～08月08日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	12	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	493	2	2	9	19	18	6	18	13	12
		定点当たり	0.73	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数	41	-	-	-	5	3	-	2	2	-
		定点当たり	1.00	-	-	-	0.12	0.07	-	0.05	0.05	-
	県域	報告数	16	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり	1.07	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	5	3	1	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	20	5	3	3	2	-	2	1	2	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	159	2	46	37	31	3	6	5	3	7
		定点当たり	0.35	0.00	0.10	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	全県	報告数	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.57	-	0.29	0.29	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	1.00	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	18	-	6	4	1	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	2	3	1	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	20	24	77	90	55	34
		定点当たり	0.01	0.03	0.04	0.11	0.13	0.08	0.05
	全県	報告数	-	3	2	6	4	8	1
		定点当たり	-	0.07	0.05	0.15	0.10	0.20	0.02
	県域	報告数	-	2	1	1	1	7	1
		定点当たり	-	0.13	0.07	0.07	0.07	0.47	0.07

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	-	1	1	1
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	5
		定点当たり	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年31週(08月02日～08月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			26週	27週	28週	29週	30週	31週
			(06月28日 ～07月04 日)	(07月05日 ～07月11 日)	(07月12日 ～07月18 日)	(07月19日 ～07月25 日)	(07月26日 ～08月01 日)	(08月02日 ～08月08 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	29	20	25	7	6	14
		定点当たり	0.09	0.06	0.08	0.02	0.02	0.05
	県域	報告数	25	12	16	2	4	12
		定点当たり	0.22	0.10	0.14	0.02	0.03	0.11
RSウイルス 感染症	全県	報告数	8	8	5	5	5	7
		定点当たり	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04
	県域	報告数	1	2	1	1	1	-
		定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-
咽頭結膜熱	全県	報告数	62	60	59	53	47	33
		定点当たり	0.30	0.29	0.29	0.26	0.23	0.17
	県域	報告数	24	25	21	19	20	12
		定点当たり	0.33	0.34	0.29	0.26	0.27	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	319	284	236	129	102	90
		定点当たり	1.56	1.38	1.16	0.64	0.50	0.45
	県域	報告数	69	60	67	33	25	24
		定点当たり	0.95	0.82	0.93	0.46	0.34	0.33
感染性胃腸炎	全県	報告数	853	797	640	439	521	519
		定点当たり	4.16	3.87	3.14	2.16	2.58	2.60
	県域	報告数	270	257	198	132	190	145
		定点当たり	3.70	3.52	2.75	1.83	2.60	2.01
水痘	全県	報告数	376	334	273	234	180	154
		定点当たり	1.83	1.62	1.34	1.15	0.89	0.77
	県域	報告数	171	135	103	92	65	50
		定点当たり	2.34	1.85	1.43	1.28	0.89	0.69
手足口病	全県	報告数	425	596	750	640	551	426
		定点当たり	2.07	2.89	3.68	3.15	2.73	2.13
	県域	報告数	114	156	207	244	198	161
		定点当たり	1.56	2.14	2.88	3.39	2.71	2.24
伝染性紅斑	全県	報告数	261	212	191	129	104	114
		定点当たり	1.27	1.03	0.94	0.64	0.51	0.57
	県域	報告数	140	113	117	79	63	63
		定点当たり	1.92	1.55	1.63	1.10	0.86	0.88
突発性発しん	全県	報告数	184	149	166	147	133	151
		定点当たり	0.90	0.72	0.81	0.72	0.66	0.76
	県域	報告数	62	50	55	43	49	56
		定点当たり	0.85	0.68	0.76	0.60	0.67	0.78

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年31週(08月02日～08月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			26週	27週	28週	29週	30週	31週
			(06月28日 ～07月04 日)	(07月05日 ～07月11 日)	(07月12日 ～07月18 日)	(07月19日 ～07月25 日)	(07月26日 ～08月01 日)	(08月02日 ～08月08 日)
百日咳	全県	報告数	21	27	20	26	11	10
		定点当たり	0.10	0.13	0.10	0.13	0.05	0.05
	県域	報告数	14	22	11	15	9	7
		定点当たり	0.19	0.30	0.15	0.21	0.12	0.10
ヘルパンギーナ	全県	報告数	1,342	1,938	2,362	1,610	987	670
		定点当たり	6.55	9.41	11.58	7.93	4.89	3.35
	県域	報告数	444	642	824	488	298	153
		定点当たり	6.08	8.79	11.44	6.78	4.08	2.13
流行性耳下腺炎	全県	報告数	300	403	336	317	317	260
		定点当たり	1.46	1.96	1.65	1.56	1.57	1.30
	県域	報告数	118	156	134	121	118	92
		定点当たり	1.62	2.14	1.86	1.68	1.62	1.28
急性出血性結膜炎	全県	報告数	3	-	3	-	1	1
		定点当たり	0.07	-	0.07	-	0.02	0.02
	県域	報告数	2	-	3	-	1	-
		定点当たり	0.13	-	0.20	-	0.07	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	27	50	47	41	38	41
		定点当たり	0.66	1.19	1.09	0.98	0.90	1.00
	県域	報告数	10	22	24	11	17	16
		定点当たり	0.67	1.47	1.60	0.73	1.13	1.07
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.14	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	1	1	5	2
		定点当たり	0.29	-	0.14	0.14	0.71	0.29
	県域	報告数	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	0.25	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	4
		定点当たり	-	-	-	-	0.14	0.57
	県域	報告数	-	-	-	-	1	4
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	1.00
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-