



神奈川県感染症発生情報（37週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・37週(9月13日～9月19日)



今週の注目感染症 ～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第37週に腸管出血性大腸菌感染症の報告が5例ありました。第1週～第37週までの神奈川県の累積報告数は130例（昨年120例）となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	8		11		19
三類	細菌性赤痢		1	1		2
	腸管出血性大腸菌感染症		4	1		5
	腸チフス		1			1
五類	アメーバ赤痢			2		2
	後天性免疫不全症候群	1	1	1		3
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症			1		1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核8例：病型は肺結核4例、頸部リンパ節結核1例、疑似症患者1例、無症状病原体保有者2例、年齢群は60歳代3例、70歳代3例、90歳代2例
- ・後天性免疫不全症候群1例：病型は無症候性キャリア、年齢群は30歳代、感染経路は異性間性的接触、感染地域は日本国内

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数は、神奈川県で定点当たり0.06と横ばいで推移しています。
- ・咽頭結膜熱の報告数が、神奈川県で定点あたり0.27と3週連続で増加しています。
- ・感染性胃腸炎の報告数が、神奈川県で定点あたり3.40と5週連続で増加しています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年37週(09月13日～09月19日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	18	0.06	7	0.04	54	0.27	111	0.56	673	3.40
横浜市	5	0.04	4	0.05	14	0.18	44	0.56	248	3.18
川崎市	4	0.07	2	0.06	11	0.33	35	1.06	153	4.64
相模原市	-	-	-	-	-	-	7	0.50	70	5.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	9	0.08	1	0.01	29	0.40	25	0.34	202	2.77
横須賀市	1	0.07	-	-	-	-	-	-	8	0.89
藤沢市	6	0.43	-	-	5	0.56	7	0.78	16	1.78
平塚	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	3	0.43
鎌倉	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	23	3.83
小田原	2	0.20	-	-	1	0.17	4	0.67	13	2.17
三崎	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
厚木	-	-	-	-	-	-	2	0.18	57	5.18
足柄上	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
秦野	-	-	-	-	4	0.67	-	-	34	5.67
大和	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	39	5.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	11	1.57	1	0.14	8	1.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	65	0.33	189	0.95	41	0.21	169	0.85	6	0.03
横浜市	33	0.42	88	1.13	11	0.14	62	0.79	-	-
川崎市	13	0.39	46	1.39	3	0.09	25	0.76	1	0.03
相模原市	8	0.57	14	1.00	-	-	21	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	11	0.15	41	0.56	27	0.37	61	0.84	5	0.07
横須賀市	3	0.33	7	0.78	3	0.33	4	0.44	-	-
藤沢市	1	0.11	1	0.11	2	0.22	7	0.78	-	-
平塚	1	0.14	2	0.29	1	0.14	5	0.71	-	-
鎌倉	1	0.17	5	0.83	1	0.17	5	0.83	-	-
小田原	-	-	11	1.83	4	0.67	6	1.00	1	0.17
三崎	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
厚木	-	-	7	0.64	2	0.18	11	1.00	3	0.27
足柄上	2	0.67	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-
秦野	2	0.33	3	0.50	6	1.00	7	1.17	-	-
大和	-	-	2	0.29	1	0.14	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	2	0.29	6	0.86	6	0.86	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	97	0.49	183	0.92	2	0.05	46	1.15	-	-
横浜市	45	0.58	81	1.04	-	-	8	0.53	-	-
川崎市	17	0.52	22	0.67	-	-	12	1.71	-	-
相模原市	8	0.57	4	0.29	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	27	0.37	76	1.04	2	0.14	23	1.64	-	-
横須賀市	3	0.33	9	1.00	-	-	1	1.00	-	-
藤沢市	3	0.33	11	1.22	-	-	2	1.00	-	-
平塚	1	0.14	16	2.29	-	-	1	1.00	-	-
鎌倉	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
小田原	7	1.17	3	0.50	-	-	-	-
三崎	-	-	1	0.50
厚木	4	0.36	8	0.73	-	-	19	6.33	-	-
足柄上	2	0.67	-	-
秦野	3	0.50	6	1.00	-	-	-	-
大和	2	0.29	4	0.57	2	1.00	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	12	1.71	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年37週(09月13日～09月19日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.29	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	2	0.50	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	2	2.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年37週(09月13日～09月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	247	-	2	10	10	18	14	16	10	9	12
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	18	-	-	-	1	2	5	1	-	-	1
		定点当たり	0.06	-	-	-	0.00	0.01	0.02	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数	9	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1
		定点当たり	0.08	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	746	113	149	255	130	60	17	10	3	3	3
		定点当たり	0.25	0.04	0.05	0.08	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	7	2	1	2	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,015	12	48	156	163	143	151	135	82	40	30
		定点当たり	0.34	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	54	1	2	6	6	4	14	8	5	1	1
		定点当たり	0.27	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	29	-	1	3	3	3	6	4	2	1	-
		定点当たり	0.40	-	0.01	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.03	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,943	4	12	70	117	197	301	302	254	155	140
		定点当たり	0.65	0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.10	0.10	0.08	0.05	0.05
	全県	報告数	111	-	-	1	4	4	24	16	11	11	9
		定点当たり	0.56	-	-	0.01	0.02	0.02	0.12	0.08	0.06	0.06	0.05
	県域	報告数	25	-	-	-	2	1	7	4	-	1	1
		定点当たり	0.34	-	-	-	0.03	0.01	0.10	0.05	-	0.01	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,569	161	976	1,575	1,069	918	803	628	486	395	344
		定点当たり	3.18	0.05	0.32	0.52	0.36	0.31	0.27	0.21	0.16	0.13	0.11
	全県	報告数	673	10	71	119	95	61	75	37	36	22	23
		定点当たり	3.40	0.05	0.36	0.60	0.48	0.31	0.38	0.19	0.18	0.11	0.12
	県域	報告数	202	2	22	34	22	20	21	12	14	8	10
		定点当たり	2.77	0.03	0.30	0.47	0.30	0.27	0.29	0.16	0.19	0.11	0.14
水痘	全国	報告数	1,464	21	92	314	307	268	220	116	50	28	18
		定点当たり	0.49	0.01	0.03	0.10	0.10	0.09	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	65	-	4	12	6	9	12	7	1	4	2
		定点当たり	0.33	-	0.02	0.06	0.03	0.05	0.06	0.04	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数	11	-	-	1	-	3	4	-	-	1	-
		定点当たり	0.15	-	-	0.01	-	0.04	0.05	-	-	0.01	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	7	37	11	28	25	16	10	5	4	3
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	1	-	2	1	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.01	0.00	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	3	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	22	19	1	13
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	4	2	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	-	-
	県域	報告数	4	2	-	-
		定点当たり	0.05	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	102	165	20	104
		定点当たり	0.03	0.05	0.01	0.03
	全県	報告数	7	16	2	6
		定点当たり	0.04	0.08	0.01	0.03
	県域	報告数	2	3	-	4
		定点当たり	0.03	0.04	-	0.05
感染性胃腸炎	全国	報告数	330	836	234	814
		定点当たり	0.11	0.28	0.08	0.27
	全県	報告数	17	47	7	53
		定点当たり	0.09	0.24	0.04	0.27
	県域	報告数	6	13	4	14
		定点当たり	0.08	0.18	0.05	0.19
水痘	全国	報告数	7	14	5	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	4	1	1
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年37週(09月13日~09月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 2,691	15	152	616
		定点当たり 0.89	0.00	0.05	0.20
	全県	報告数 189	-	10	45
		定点当たり 0.95	-	0.05	0.23
	県域	報告数 41	-	-	5
		定点当たり 0.56	-	-	0.07
伝染性紅斑	全国	報告数 714	1	18	56
		定点当たり 0.24	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 41	-	2	5
		定点当たり 0.21	-	0.01	0.03
	県域	報告数 27	-	-	3
		定点当たり 0.37	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数 2,029	75	938	902
		定点当たり 0.67	0.02	0.31	0.30
	全県	報告数 169	4	63	86
		定点当たり 0.85	0.02	0.32	0.43
	県域	報告数 61	2	30	25
		定点当たり 0.84	0.03	0.41	0.34
百日咳	全国	報告数 96	5	3	4
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 6	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
	県域	報告数 5	-	-	-
		定点当たり 0.07	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 1,709	6	131	376
		定点当たり 0.57	0.00	0.04	0.13
	全県	報告数 97	-	6	21
		定点当たり 0.49	-	0.03	0.11
	県域	報告数 27	-	2	7
		定点当たり 0.37	-	0.03	0.10
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,193	1	13	180
		定点当たり 1.06	0.00	0.00	0.06
	全県	報告数 183	-	1	7
		定点当たり 0.92	-	0.01	0.04
	県域	報告数 76	-	-	3
		定点当たり 1.04	-	-	0.04

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 508	406	327	241	141	74	60	42	75	2	32
		定点当たり 0.17	0.13	0.11	0.08	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 35	26	22	14	12	4	6	-	3	-	3
		定点当たり 0.18	0.13	0.11	0.07	0.06	0.02	0.03	-	0.04	-	0.04
	県域	報告数 9	4	7	1	5	2	2	18	27	-	7
		定点当たり 0.12	0.05	0.10	0.01	0.07	0.03	0.03	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 82	106	131	117	87	28	37	18	18	3	12
		定点当たり 0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 3	7	6	6	5	1	3	2	6	-	7
		定点当たり 0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	-	0.04
	県域	報告数 3	4	5	3	3	1	2	1	2	-	-
		定点当たり 0.04	0.05	0.07	0.04	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	-	-
突発性発しん	全国	報告数 90	15	4	4	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 3	4	2	5	4	4	8	1	14	1	38
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2
		定点当たり -	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数 -	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
		定点当たり -	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 350	245	239	142	91	38	37	14	25	5	10
		定点当たり 0.12	0.08	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 18	12	15	4	8	5	2	1	2	1	2
		定点当たり 0.09	0.06	0.08	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数 5	5	3	1	-	1	1	-	1	-	1
		定点当たり 0.07	0.07	0.04	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 367	482	581	544	357	201	165	76	157	25	44
		定点当たり 0.12	0.16	0.19	0.18	0.12	0.07	0.05	0.03	0.05	0.01	0.01
	全県	報告数 13	24	37	27	23	11	11	7	12	2	8
		定点当たり 0.07	0.12	0.19	0.14	0.12	0.06	0.06	0.04	0.06	0.01	0.04
	県域	報告数 5	8	17	6	15	6	6	5	5	-	-
		定点当たり 0.07	0.11	0.23	0.08	0.21	0.08	0.08	0.07	0.07	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年37週(09月13日～09月19日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	572	4	7	17	16	23	16	16	5	5	7
		定点当たり	0.86	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	46	-	1	3	3	1	2	1	-	1	1
		定点当たり	1.15	-	0.03	0.08	0.08	0.03	0.05	0.03	-	0.03	0.03
	県域	報告数	23	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-
		定点当たり	1.64	-	-	0.07	0.07	-	0.07	0.07	-	0.07	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	10	7	-	1	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.02	0.02	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	18	5	3	3	1	-	2	1	-	-	
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	170	5	62	53	14	6	8	6	3	2	1
		定点当たり	0.37	0.01	0.14	0.12	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	-	0.14	-	0.14	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	15	-	4	5	1	-	2	-	-	-	
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	2	1	1	1
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	5	18	22	92	132	68	46	42
		定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.14	0.20	0.10	0.07	0.06
	全県	報告数	-	1	1	10	11	8	-	2
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.25	0.28	0.20	-	0.05
	県域	報告数	-	-	1	5	6	5	-	1
		定点当たり	-	-	0.07	0.36	0.43	0.36	-	0.07

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	-	1	1	-	8
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年37週(09月13日～09月19日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月09日 ～08月15 日)	(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	8	7	12	22	16	18
		定点当たり	0.03	0.02	0.04	0.07	0.05	0.06
	県域	報告数	4	3	-	18	7	9
		定点当たり	0.04	0.03	-	0.16	0.06	0.08
RSウイルス 感染症	全県	報告数	6	7	3	9	2	7
		定点当たり	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01	0.04
	県域	報告数	2	1	1	6	1	1
		定点当たり	0.03	0.02	0.01	0.08	0.01	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	22	22	23	27	42	54
		定点当たり	0.13	0.12	0.12	0.13	0.21	0.27
	県域	報告数	5	11	8	12	15	29
		定点当たり	0.08	0.18	0.11	0.17	0.21	0.40
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	41	68	69	85	112	111
		定点当たり	0.24	0.38	0.35	0.42	0.56	0.56
	県域	報告数	10	19	28	32	29	25
		定点当たり	0.16	0.32	0.40	0.45	0.40	0.34
感染性胃腸炎	全県	報告数	336	379	514	569	614	673
		定点当たり	1.99	2.13	2.62	2.82	3.05	3.40
	県域	報告数	126	134	167	170	186	202
		定点当たり	1.97	2.23	2.39	2.39	2.55	2.77
水痘	全県	報告数	107	80	89	69	77	65
		定点当たり	0.63	0.45	0.45	0.34	0.38	0.33
	県域	報告数	40	24	24	22	27	11
		定点当たり	0.63	0.40	0.34	0.31	0.37	0.15
手足口病	全県	報告数	304	234	226	188	149	189
		定点当たり	1.80	1.31	1.15	0.93	0.74	0.95
	県域	報告数	143	98	94	82	59	41
		定点当たり	2.23	1.63	1.34	1.15	0.81	0.56
伝染性紅斑	全県	報告数	64	67	79	68	44	41
		定点当たり	0.38	0.38	0.40	0.34	0.22	0.21
	県域	報告数	37	31	32	36	18	27
		定点当たり	0.58	0.52	0.46	0.51	0.25	0.37
突発性発しん	全県	報告数	93	137	168	179	168	169
		定点当たり	0.55	0.77	0.86	0.89	0.84	0.85
	県域	報告数	25	47	54	56	62	61
		定点当たり	0.39	0.78	0.77	0.79	0.85	0.84

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年37週(09月13日～09月19日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月09日 ～08月15 日)	(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)
百日咳	全県	報告数	11	6	10	11	4	6
		定点当たり	0.07	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03
	県域	報告数	10	4	5	6	2	5
		定点当たり	0.16	0.07	0.07	0.08	0.03	0.07
ヘルパンギーナ	全県	報告数	356	216	216	190	122	97
		定点当たり	2.11	1.21	1.10	0.94	0.61	0.49
	県域	報告数	105	65	91	50	41	27
		定点当たり	1.64	1.08	1.30	0.70	0.56	0.37
流行性耳下腺炎	全県	報告数	169	223	208	160	162	183
		定点当たり	1.00	1.25	1.06	0.79	0.81	0.92
	県域	報告数	76	74	74	56	55	76
		定点当たり	1.19	1.23	1.06	0.79	0.75	1.04
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	0.02	-	-	0.05
	県域	報告数	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	0.07	-	-	0.14
流行性角結膜炎	全県	報告数	16	39	42	42	34	46
		定点当たり	0.44	0.91	0.98	1.02	0.81	1.15
	県域	報告数	8	17	19	14	13	23
		定点当たり	0.67	1.13	1.27	1.00	0.87	1.64
細菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.29	-	-	0.13	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	1	4	2	-
		定点当たり	-	0.25	0.14	0.50	0.25	-
	県域	報告数	-	2	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.50	0.25	0.50	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	3	-	1	2	1	2
		定点当たり	0.43	-	0.14	0.25	0.13	0.29
	県域	報告数	3	-	1	2	1	2
		定点当たり	0.75	-	0.25	0.50	0.25	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-