



神奈川県感染症発生情報（38週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・38週(9月20日～9月26日)



今週の注目感染症 ～エキノコックス症～

エキノコックス症は、エキノコックスという寄生虫が原因の感染症です。日本国内では、現在のところ北海道に多包条虫というエキノコックスが存在しており、全国で北海道を中心に毎年20例前後の報告があります。エキノコックスに感染しているキツネやイヌ等に触れた手やこれらの糞に混じった虫卵に汚染された水や食物などを介して経口感染します。虫卵はヒトの体内で幼虫となり、主に肝臓に寄生し、感染後10年前後を経て、疲れやすくなったり、右季肋部痛や黄疸などの症状がでます。エキノコックスの流行地では、感染源となるキツネやイヌなどに接触をしないようにし、沢水や井戸水は加熱をするなどの予防が大切です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	4		4	1	9
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1	1		2
四類	A型肝炎			1		1
	エキノコックス症	1				1
五類	アメーバ赤痢			1		1
	梅毒		1			1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1
	麻しん	1			1	2

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核4例：病型は肺結核2例、無症状病原体保有者2例、年齢群は30歳代2例、50歳代1例、70歳代1例
- ・エキノコックス症1例：病型は多包条虫、年齢群は40歳代、推定感染地域は北海道
- ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は70歳代、感染地域は神奈川県
- ・麻しん1例（厚木）：病型は検査診断例、年齢群は10歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり（1歳）

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数は、神奈川県で定点当たり0.04と前週よりも減少しています。
- ・感染性胃腸炎の報告数が、神奈川県で定点当たり2.79と前週よりも減少しています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


*県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年38週(09月20日～09月26日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	11	0.04	4	0.02	37	0.19	103	0.52	558	2.79
横浜市	4	0.03	3	0.04	8	0.10	39	0.49	196	2.45
川崎市	4	0.07	-	-	14	0.42	23	0.70	130	3.94
相模原市	-	-	-	-	-	-	12	0.80	69	4.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	3	0.03	1	0.01	15	0.21	29	0.40	163	2.26
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44
藤沢市	1	0.07	-	-	2	0.22	1	0.11	17	1.89
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.43
鎌倉	-	-	-	-	-	-	3	0.50	13	2.17
小田原	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	17	2.83
三崎	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	-	-
厚木	2	0.12	-	-	-	-	5	0.45	38	3.45
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	12	2.40	28	5.60
大和	-	-	-	-	-	-	1	0.14	31	4.43
茅ヶ崎	-	-	-	-	8	1.14	4	0.57	12	1.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	82	0.41	134	0.67	32	0.16	142	0.71	4	0.02
横浜市	47	0.59	55	0.69	10	0.13	58	0.73	1	0.01
川崎市	10	0.30	27	0.82	6	0.18	30	0.91	1	0.03
相模原市	4	0.27	13	0.87	2	0.13	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	21	0.29	39	0.54	14	0.19	49	0.68	2	0.03
横須賀市	-	-	2	0.22	2	0.22	6	0.67	-	-
藤沢市	8	0.89	4	0.44	1	0.11	8	0.89	-	-
平塚	2	0.29	1	0.14	2	0.29	2	0.29	-	-
鎌倉	1	0.17	2	0.33	1	0.17	4	0.67	-	-
小田原	1	0.17	13	2.17	1	0.17	2	0.33	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
厚木	6	0.55	13	1.18	-	-	13	1.18	2	0.18
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	-	-	2	0.40	5	1.00	5	1.00	-	-
大和	1	0.14	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	2	0.29	-	-	2	0.29	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	56	0.28	138	0.69	-	-	46	1.10	1	0.14
横浜市	31	0.39	56	0.70	-	-	15	0.94	-	-
川崎市	5	0.15	20	0.61	-	-	8	1.14	-	-
相模原市	10	0.67	5	0.33	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	10	0.14	57	0.79	-	-	18	1.20	1	0.25
横須賀市	6	0.67	2	0.22	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	0.11	8	0.89	-	-	1	0.50	1	1.00
平塚	-	-	9	1.29	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	1	0.17	10	1.67	-	-	2	2.00
小田原	-	-	4	0.67	-	-	-	-
三崎	-	-	1	0.50
厚木	1	0.09	11	1.00	-	-	14	4.67	-	-
足柄上	1	0.33	-	-
秦野	-	-	6	1.20	-	-	-	-
大和	-	-	6	0.86	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年38週(09月20日～09月26日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横須賀市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年38週(09月20日～09月26日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	202	1	4	5	12	8	12	6	6	8	11
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	11	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	0.00	-	0.01	0.00	-	0.00	-
	県域	報告数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	715	115	146	250	107	62	23	7	2	-	-
		定点当たり	0.24	0.04	0.05	0.08	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	4	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	662	5	45	101	103	98	106	82	45	19	10
		定点当たり	0.22	0.00	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	37	-	3	6	3	3	9	7	2	2	-
		定点当たり	0.19	-	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04	0.01	0.01	-
	県域	報告数	15	-	3	2	-	2	3	1	2	1	-
		定点当たり	0.21	-	0.04	0.03	-	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	1,671	3	16	54	98	182	208	251	232	157	116
		定点当たり	0.55	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06	0.07	0.08	0.08	0.05	0.04
	全県	報告数	103	-	1	6	1	10	9	15	17	14	7
		定点当たり	0.52	-	0.01	0.03	0.01	0.05	0.05	0.08	0.09	0.07	0.04
	県域	報告数	29	-	1	3	-	2	1	5	6	4	2
		定点当たり	0.40	-	0.01	0.04	-	0.03	0.01	0.07	0.08	0.06	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,060	179	878	1,309	847	761	633	536	421	318	287
		定点当たり	2.67	0.06	0.29	0.43	0.28	0.25	0.21	0.18	0.14	0.11	0.10
	全県	報告数	558	13	66	85	55	65	61	30	36	16	24
		定点当たり	2.79	0.07	0.33	0.43	0.28	0.33	0.31	0.15	0.18	0.08	0.12
	県域	報告数	163	5	25	23	17	19	13	7	7	4	9
		定点当たり	2.26	0.07	0.35	0.32	0.24	0.26	0.18	0.10	0.10	0.06	0.13
水痘	全国	報告数	1,537	27	83	308	303	279	222	153	57	37	23
		定点当たり	0.51	0.01	0.03	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	82	1	1	11	17	10	11	11	7	9	2
		定点当たり	0.41	0.01	0.01	0.06	0.09	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.01
	県域	報告数	21	1	1	3	4	1	2	2	3	1	1
		定点当たり	0.29	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	8	31	10	22	23	16	10	3	2	4
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.01	-	-	0.00	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	1	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	9	24	-	15
		定点当たり	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	64	165	24	101
		定点当たり	0.02	0.05	0.01	0.03
	全県	報告数	3	11	1	8
		定点当たり	0.02	0.06	0.01	0.04
	県域	報告数	1	2	-	2
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	245	737	190	719
		定点当たり	0.08	0.24	0.06	0.24
	全県	報告数	15	31	8	53
		定点当たり	0.08	0.16	0.04	0.27
	県域	報告数	6	10	1	17
		定点当たり	0.08	0.14	0.01	0.24
水痘	全国	報告数	11	25	4	5
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年38週(09月20日～09月26日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 1,867	10	117	450
		定点当たり 0.62	0.00	0.04	0.15
	全県	報告数 134	-	8	30
		定点当たり 0.67	-	0.04	0.15
	県域	報告数 39	-	-	7
		定点当たり 0.54	-	-	0.10
伝染性紅斑	全国	報告数 615	1	11	32
		定点当たり 0.20	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 32	-	-	2
		定点当たり 0.16	-	-	0.01
	県域	報告数 14	-	-	2
		定点当たり 0.19	-	-	0.03
突発性発しん	全国	報告数 1,718	57	840	723
		定点当たり 0.57	0.02	0.28	0.24
	全県	報告数 142	6	64	66
		定点当たり 0.71	0.03	0.32	0.33
	県域	報告数 49	4	18	24
		定点当たり 0.68	0.06	0.25	0.33
百日咳	全国	報告数 71	2	5	4
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 908	18	60	216
		定点当たり 0.30	0.01	0.02	0.07
	全県	報告数 56	-	7	11
		定点当たり 0.28	-	0.04	0.06
	県域	報告数 10	-	1	3
		定点当たり 0.14	-	0.01	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数 2,916	1	14	155
		定点当たり 0.97	0.00	0.00	0.05
	全県	報告数 138	-	1	4
		定点当たり 0.69	-	0.01	0.02
	県域	報告数 57	-	-	1
		定点当たり 0.79	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 374	296	225	146	88	47	26	26	40	3	19	
		定点当たり 0.12	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	
	全県	報告数 17	23	20	17	7	4	2	-	-	2	-	1
		定点当たり 0.09	0.12	0.10	0.09	0.04	0.02	0.01	-	-	0.03	-	0.01
	県域	報告数 3	8	7	4	3	3	1	18	27	-	-	7
		定点当たり 0.04	0.11	0.10	0.06	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 59	100	112	111	83	33	29	14	19	1	10	
		定点当たり 0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	
	全県	報告数 5	3	10	4	3	2	1	2	3	-	1	
		定点当たり 0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	
	県域	報告数 1	1	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.01	0.07	0.04	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 75	14	4	2	1	2	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
	全県	報告数 4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 3	3	3	2	4	3	-	1	10	4	27	
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.01	
	全県	報告数 -	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	
		定点当たり -	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	
	県域	報告数 -	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数 166	150	94	68	59	30	13	7	16	1	10	
		定点当たり 0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
	全県	報告数 8	9	11	5	-	2	1	-	2	-	-	
		定点当たり 0.04	0.05	0.06	0.03	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	
	県域	報告数 -	1	4	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	0.01	0.06	-	-	0.01	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数 273	449	578	501	318	205	132	74	164	15	37	
		定点当たり 0.09	0.15	0.19	0.17	0.11	0.07	0.04	0.02	0.05	0.00	0.01	
	全県	報告数 9	16	21	23	18	16	7	5	14	1	3	
		定点当たり 0.05	0.08	0.11	0.12	0.09	0.08	0.04	0.03	0.07	0.01	0.02	
	県域	報告数 4	7	5	10	8	8	5	2	5	-	2	
		定点当たり 0.06	0.10	0.07	0.14	0.11	0.11	0.07	0.03	0.07	-	0.03	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年38週(09月20日～09月26日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	11	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	458	3	2	17	15	13	16	12	5	5	7
		定点当たり	0.67	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	46	-	-	-	2	-	5	1	1	-	-
		定点当たり	1.10	-	-	-	0.05	-	0.12	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	18	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
		定点当たり	1.20	-	-	-	0.07	-	0.20	-	0.07	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	10	5	1	1	-	-	-	1	-	-	
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	24	4	6	4	3	-	-	1	-	2	
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	154	3	53	48	26	3	1	4	4	1	1
		定点当たり	0.34	0.01	0.12	0.10	0.06	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	14	-	1	5	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.01	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	2	4	1	1	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	9	16	82	92	43	34	48
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.12	0.14	0.06	0.05	0.07
	全県	報告数	-	-	-	11	12	-	6	3
		定点当たり	-	-	-	0.26	0.29	-	0.14	0.07
	県域	報告数	-	-	-	7	3	-	2	-
		定点当たり	-	-	-	0.47	0.20	-	0.13	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	1	-	-	-	
		定点当たり	0.00	0.00	-	-	-	
	全県	報告数	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.14	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	1	1	1	
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	1	-	1	1	3
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	1	4	-	1
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年38週(09月20日～09月26日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)	(09月20日 ～09月26 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	7	12	22	16	18	11
		定点当たり	0.02	0.04	0.07	0.05	0.06	0.04
	県域	報告数	3	-	18	7	9	3
		定点当たり	0.03	-	0.16	0.06	0.08	0.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	7	3	9	2	7	4
		定点当たり	0.04	0.02	0.04	0.01	0.04	0.02
	県域	報告数	1	1	6	1	1	1
		定点当たり	0.02	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01
咽頭結膜熱	全県	報告数	22	23	27	42	54	37
		定点当たり	0.12	0.12	0.13	0.21	0.27	0.19
	県域	報告数	11	8	12	15	29	15
		定点当たり	0.18	0.11	0.17	0.21	0.40	0.21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	68	69	85	112	111	103
		定点当たり	0.38	0.35	0.42	0.56	0.56	0.52
	県域	報告数	19	28	32	29	25	29
		定点当たり	0.32	0.40	0.45	0.40	0.34	0.40
感染性胃腸炎	全県	報告数	379	514	569	614	673	558
		定点当たり	2.13	2.62	2.82	3.05	3.40	2.79
	県域	報告数	134	167	170	186	202	163
		定点当たり	2.23	2.39	2.39	2.55	2.77	2.26
水痘	全県	報告数	80	89	69	77	65	82
		定点当たり	0.45	0.45	0.34	0.38	0.33	0.41
	県域	報告数	24	24	22	27	11	21
		定点当たり	0.40	0.34	0.31	0.37	0.15	0.29
手足口病	全県	報告数	234	226	188	149	189	134
		定点当たり	1.31	1.15	0.93	0.74	0.95	0.67
	県域	報告数	98	94	82	59	41	39
		定点当たり	1.63	1.34	1.15	0.81	0.56	0.54
伝染性紅斑	全県	報告数	67	79	68	44	41	32
		定点当たり	0.38	0.40	0.34	0.22	0.21	0.16
	県域	報告数	31	32	36	18	27	14
		定点当たり	0.52	0.46	0.51	0.25	0.37	0.19
突発性発しん	全県	報告数	137	168	179	168	169	142
		定点当たり	0.77	0.86	0.89	0.84	0.85	0.71
	県域	報告数	47	54	56	62	61	49
		定点当たり	0.78	0.77	0.79	0.85	0.84	0.68

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年38週(09月20日～09月26日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			33週	34週	35週	36週	37週	38週
			(08月16日 ～08月22 日)	(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)	(09月20日 ～09月26 日)
百日咳	全県	報告数	6	10	11	4	6	4
		定点当たり	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02
	県域	報告数	4	5	6	2	5	2
		定点当たり	0.07	0.07	0.08	0.03	0.07	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	216	216	190	122	97	56
		定点当たり	1.21	1.10	0.94	0.61	0.49	0.28
	県域	報告数	65	91	50	41	27	10
		定点当たり	1.08	1.30	0.70	0.56	0.37	0.14
流行性耳下腺炎	全県	報告数	223	208	160	162	183	138
		定点当たり	1.25	1.06	0.79	0.81	0.92	0.69
	県域	報告数	74	74	56	55	76	57
		定点当たり	1.23	1.06	0.79	0.75	1.04	0.79
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	-	0.02	-	-	0.05	-
	県域	報告数	-	1	-	-	2	-
		定点当たり	-	0.07	-	-	0.14	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	39	42	42	34	46	46
		定点当たり	0.91	0.98	1.02	0.81	1.15	1.10
	県域	報告数	17	19	14	13	23	18
		定点当たり	1.13	1.27	1.00	0.87	1.64	1.20
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.13	-	-	0.14
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.25
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	1	4	2	-	-
		定点当たり	0.25	0.14	0.50	0.25	-	-
	県域	報告数	2	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.50	0.25	0.50	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	1	2	1	2	-
		定点当たり	-	0.14	0.25	0.13	0.29	-
	県域	報告数	-	1	2	1	2	-
		定点当たり	-	0.25	0.50	0.25	0.50	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-