



神奈川県感染症発生情報（39週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成22年・39週(9月27日～10月3日)



今週の注目感染症 ～腸管出血性大腸菌感染症～

神奈川県では、第39週に腸管出血性大腸菌感染症の報告が5例ありました。第1週～第39週までの神奈川県の累積報告数は138例（去年は127例）となっています。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する腸管出血性大腸菌に感染することで発症し、頻回な水様便や血便、腹痛、おう吐などがみられ、溶血性尿毒症症候群（HUS）や中枢神経合併症を合併して、重症化することもあります。汚染された食品からの経口感染が多いですが、感染者の便を介しても感染します。予防のために、汚染される可能性のある食品は十分に加熱し、調理器具の消毒・殺菌などに注意しましょう。トイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの届出をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	8				8
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	3	1		5
五類	アメーバ赤痢		1			1
	梅毒	1				1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核8例：病型は肺結核6例、結核性胸膜炎1例、粟粒結核1例、年齢群は9歳1例、10歳代1例、60歳代1例、70歳代3例、80歳代1例、90歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例：病型は無症状病原体保有者、年齢群は4歳、血清型・毒素型は 0157VT1VT2、推定感染地域は神奈川県
- ・梅毒1例：病型は早期顕症梅毒（期）、年齢群は40歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が、神奈川県で定点当たり0.07と前週よりも増加しています。
- ・感染性胃腸炎の報告数が、神奈川県で定点当たり2.82と前週よりも増加しています。
- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎保健福祉事務所管内（定点当たり3.00）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ


疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。

神奈川県全域と県域(2010年13週以前は横浜市・川崎市を除く。14週以降は横浜市・川崎市・相模原市を除く。)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2010年39週(09月27日～10月03日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	21	0.07	12	0.06	29	0.14	125	0.62	569	2.82
横浜市	3	0.02	9	0.11	8	0.10	43	0.53	192	2.37
川崎市	5	0.09	-	-	8	0.24	28	0.85	139	4.21
相模原市	3	0.13	-	-	-	-	14	0.93	60	4.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	10	0.09	3	0.04	13	0.18	40	0.55	178	2.44
横須賀市	-	-	1	0.11	1	0.11	3	0.33	13	1.44
藤沢市	3	0.21	-	-	2	0.22	3	0.33	21	2.33
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.00
鎌倉	1	0.11	-	-	1	0.17	3	0.50	12	2.00
小田原	-	-	-	-	-	-	10	1.67	5	0.83
三崎	-	-	-	-	6	3.00	1	0.50	-	-
厚木	2	0.12	2	0.18	-	-	10	0.91	49	4.45
足柄上	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
秦野	-	-	-	-	-	-	6	1.00	22	3.67
大和	-	-	-	-	-	-	3	0.43	39	5.57
茅ヶ崎	3	0.27	-	-	3	0.43	-	-	9	1.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	116	0.57	88	0.44	33	0.16	172	0.85	8	0.04
横浜市	48	0.59	42	0.52	4	0.05	72	0.89	1	0.01
川崎市	26	0.79	10	0.30	6	0.18	29	0.88	-	-
相模原市	6	0.40	4	0.27	4	0.27	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	36	0.49	32	0.44	19	0.26	66	0.90	7	0.10
横須賀市	2	0.22	5	0.56	1	0.11	7	0.78	-	-
藤沢市	6	0.67	2	0.22	7	0.78	7	0.78	2	0.22
平塚	4	0.57	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	9	1.50	4	0.67	-	-	6	1.00	-	-
小田原	1	0.17	6	1.00	2	0.33	5	0.83	2	0.33
三崎	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	3	0.27	10	0.91	2	0.18	15	1.36	2	0.18
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	3	0.50	3	0.50	3	0.50	7	1.17	-	-
大和	1	0.14	1	0.14	1	0.14	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	-	-	3	0.43	9	1.29	1	0.14

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	35	0.17	169	0.84	-	-	40	0.93	1	0.13
横浜市	17	0.21	70	0.86	-	-	17	1.00	1	1.00
川崎市	4	0.12	32	0.97	-	-	7	1.00	-	-
相模原市	3	0.20	13	0.87	-	-	2	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	11	0.15	54	0.74	-	-	14	0.93	-	-
横須賀市	1	0.11	6	0.67	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	5	0.56	-	-	2	1.00	-	-
平塚	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
小田原	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
三崎	1	0.50	-	-
厚木	4	0.36	12	1.09	-	-	12	4.00	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-
大和	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	11	1.57	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2010年39週(09月27日～10月03日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.13	1	0.13	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	1	0.25	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2010年39週(09月27日～10月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	284	-	6	17	12	17	9	12	12	12	10
		定点当たり	0.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	21	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	0.01	-	0.01	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.09	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	911	162	194	303	141	64	33	11	1	-	-
		定点当たり	0.30	0.05	0.06	0.10	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	12	3	2	2	2	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	527	5	29	112	67	70	81	54	38	26	10
		定点当たり	0.17	0.00	0.01	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	29	-	2	8	1	2	6	2	1	4	-
		定点当たり	0.14	-	0.01	0.04	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.02	-
	県域	報告数	13	-	1	2	-	1	2	1	1	4	-
		定点当たり	0.18	-	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.05	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,294	1	19	84	99	212	326	337	327	219	166
		定点当たり	0.76	0.00	0.01	0.03	0.03	0.07	0.11	0.11	0.11	0.07	0.05
	全県	報告数	130	1	1	4	3	13	17	20	14	21	8
		定点当たり	0.64	0.00	0.00	0.02	0.01	0.06	0.08	0.10	0.07	0.10	0.04
	県域	報告数	40	-	-	-	1	1	3	7	3	7	2
		定点当たり	0.55	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.10	0.04	0.10	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,301	156	900	1,518	992	877	759	651	518	379	367
		定点当たり	3.08	0.05	0.30	0.50	0.33	0.29	0.25	0.22	0.17	0.13	0.12
	全県	報告数	579	2	54	101	62	70	55	51	36	24	23
		定点当たり	2.87	0.01	0.27	0.50	0.31	0.35	0.27	0.25	0.18	0.12	0.11
	県域	報告数	178	-	15	30	15	31	11	20	13	3	9
		定点当たり	2.44	-	0.21	0.41	0.21	0.42	0.15	0.27	0.18	0.04	0.12
水痘	全国	報告数	1,643	28	94	272	309	284	273	166	89	42	27
		定点当たり	0.54	0.01	0.03	0.09	0.10	0.09	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	117	1	5	15	18	14	19	14	7	7	3
		定点当たり	0.58	0.00	0.02	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.03	0.03	0.01
	県域	報告数	36	-	3	6	7	4	2	6	2	1	1
		定点当たり	0.49	-	0.04	0.08	0.10	0.05	0.03	0.08	0.03	0.01	0.01

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	10	35	27	24	30	11	16	6	10	8
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	3	1	4	1	2	-	1	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-	0.00	-
	県域	報告数	-	3	1	1	1	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	10	18	1	6
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.00
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	128	244	22	110
		定点当たり	0.04	0.08	0.01	0.04
	全県	報告数	8	12	-	8
		定点当たり	0.04	0.06	-	0.04
	県域	報告数	6	3	-	7
		定点当たり	0.08	0.04	-	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	277	859	201	847
		定点当たり	0.09	0.28	0.07	0.28
	全県	報告数	12	36	10	43
		定点当たり	0.06	0.18	0.05	0.21
	県域	報告数	3	16	1	11
		定点当たり	0.04	0.22	0.01	0.15
水痘	全国	報告数	23	17	5	14
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	6	4	-	4
		定点当たり	0.03	0.02	-	0.02
	県域	報告数	1	2	-	1
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2010年39週(09月27日～10月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 1,667	16	113	434
		定点当たり 0.55	0.01	0.04	0.14
	全県	報告数 89	1	5	22
		定点当たり 0.44	0.00	0.02	0.11
	県域	報告数 32	1	-	12
		定点当たり 0.44	0.01	-	0.16
伝染性紅斑	全国	報告数 593	-	16	39
		定点当たり 0.20	-	0.01	0.01
	全県	報告数 33	-	3	5
		定点当たり 0.16	-	0.01	0.02
	県域	報告数 19	-	2	4
		定点当たり 0.26	-	0.03	0.05
突発性発しん	全国	報告数 1,909	51	875	873
		定点当たり 0.63	0.02	0.29	0.29
	全県	報告数 173	4	71	88
		定点当たり 0.86	0.02	0.35	0.44
	県域	報告数 66	3	23	38
		定点当たり 0.90	0.04	0.32	0.52
百日咳	全国	報告数 96	3	6	6
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 8	-	2	-
		定点当たり 0.04	-	0.01	-
	県域	報告数 7	-	1	-
		定点当たり 0.10	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 671	4	52	159
		定点当たり 0.22	0.00	0.02	0.05
	全県	報告数 35	-	1	10
		定点当たり 0.17	-	0.00	0.05
	県域	報告数 11	-	-	2
		定点当たり 0.15	-	-	0.03
流行性耳下腺炎	全国	報告数 3,418	2	17	177
		定点当たり 1.13	0.00	0.01	0.06
	全県	報告数 175	-	-	5
		定点当たり 0.87	-	-	0.02
	県域	報告数 54	-	-	3
		定点当たり 0.74	-	-	0.04

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 336	236	166	134	71	52	34	17	33	7	18
		定点当たり 0.11	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 12	15	10	8	4	4	1	1	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.07	0.05	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	-	-	-
	県域	報告数 6	5	2	2	3	-	-	18	27	-	7
		定点当たり 0.08	0.07	0.03	0.03	0.04	-	-	0.01	0.01	-	0.00
伝染性紅斑	全国	報告数 74	81	106	106	78	28	14	24	17	-	10
		定点当たり 0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数 2	4	3	4	9	1	-	2	1	-	4
		定点当たり 0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.00	-	0.01	0.00	-	0.02
	県域	報告数 1	3	1	2	4	1	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.01	0.04	0.01	0.03	0.05	0.01	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 82	17	5	1	2	-	-	1	-	-	2
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 5	5	5	2	2	1	4	-	13	5	39
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり -	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数 -	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2
		定点当たり -	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数 124	103	63	50	34	21	14	9	21	1	16
		定点当たり 0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 1	3	5	5	1	3	2	1	-	-	3
		定点当たり 0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	-	-	0.01
	県域	報告数 1	1	2	-	1	1	2	-	-	-	1
		定点当たり 0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.03	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 342	554	648	587	366	232	172	90	154	15	62
		定点当たり 0.11	0.18	0.21	0.19	0.12	0.08	0.06	0.03	0.05	0.00	0.02
	全県	報告数 14	20	23	31	20	20	8	10	16	3	5
		定点当たり 0.07	0.10	0.11	0.15	0.10	0.10	0.04	0.05	0.08	0.01	0.02
	県域	報告数 6	6	11	8	5	4	2	3	3	1	2
		定点当たり 0.08	0.08	0.15	0.11	0.07	0.05	0.03	0.04	0.04	0.01	0.03

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2010年39週(09月27日～10月03日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	455	4	5	16	18	13	13	9	9	6	3
		定点当たり	0.67	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	40	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		定点当たり	0.93	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-
	県域	報告数	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.93	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	3	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	12	2	2	2	-	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	187	2	59	46	45	6	4	4	8	3
		定点当たり	0.41	0.00	0.13	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	11	-	4	1	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	2	3	2	1	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	20	16	70	92	52	44	37
		定点当たり	0.00	0.03	0.02	0.10	0.14	0.08	0.06	0.05
	全県	報告数	-	3	2	7	12	5	5	2
		定点当たり	-	0.07	0.05	0.16	0.28	0.12	0.12	0.05
	県域	報告数	-	1	1	5	4	1	1	-
		定点当たり	-	0.07	0.07	0.33	0.27	0.07	0.07	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	1
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	2
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	1	-	2	-	2
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	-	1
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年39週(09月27日～10月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			34週	35週	36週	37週	38週	39週
			(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)	(09月20日 ～09月26 日)	(09月27日 ～10月03 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	12	22	16	18	11	21
		定点当たり	0.04	0.07	0.05	0.06	0.04	0.07
	県域	報告数	-	18	7	9	3	10
		定点当たり	-	0.16	0.06	0.08	0.03	0.09
RSウイルス 感染症	全県	報告数	3	9	2	7	4	12
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.04	0.02	0.06
	県域	報告数	1	6	1	1	1	3
		定点当たり	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.04
咽頭結膜熱	全県	報告数	23	27	42	54	37	29
		定点当たり	0.12	0.13	0.21	0.27	0.19	0.14
	県域	報告数	8	12	15	29	15	13
		定点当たり	0.11	0.17	0.21	0.40	0.21	0.18
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	69	85	112	111	103	125
		定点当たり	0.35	0.42	0.56	0.56	0.52	0.62
	県域	報告数	28	32	29	25	29	40
		定点当たり	0.40	0.45	0.40	0.34	0.40	0.55
感染性胃腸炎	全県	報告数	514	569	614	673	558	569
		定点当たり	2.62	2.82	3.05	3.40	2.79	2.82
	県域	報告数	167	170	186	202	163	178
		定点当たり	2.39	2.39	2.55	2.77	2.26	2.44
水痘	全県	報告数	89	69	77	65	82	116
		定点当たり	0.45	0.34	0.38	0.33	0.41	0.57
	県域	報告数	24	22	27	11	21	36
		定点当たり	0.34	0.31	0.37	0.15	0.29	0.49
手足口病	全県	報告数	226	188	149	189	134	88
		定点当たり	1.15	0.93	0.74	0.95	0.67	0.44
	県域	報告数	94	82	59	41	39	32
		定点当たり	1.34	1.15	0.81	0.56	0.54	0.44
伝染性紅斑	全県	報告数	79	68	44	41	32	33
		定点当たり	0.40	0.34	0.22	0.21	0.16	0.16
	県域	報告数	32	36	18	27	14	19
		定点当たり	0.46	0.51	0.25	0.37	0.19	0.26
突発性発しん	全県	報告数	168	179	168	169	142	172
		定点当たり	0.86	0.89	0.84	0.85	0.71	0.85
	県域	報告数	54	56	62	61	49	66
		定点当たり	0.77	0.79	0.85	0.84	0.68	0.90

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2010年39週(09月27日～10月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			34週	35週	36週	37週	38週	39週
			(08月23日 ～08月29 日)	(08月30日 ～09月05 日)	(09月06日 ～09月12 日)	(09月13日 ～09月19 日)	(09月20日 ～09月26 日)	(09月27日 ～10月03 日)
百日咳	全県	報告数	10	11	4	6	4	8
		定点当たり	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.04
	県域	報告数	5	6	2	5	2	7
		定点当たり	0.07	0.08	0.03	0.07	0.03	0.10
ヘルパンギーナ	全県	報告数	216	190	122	97	56	35
		定点当たり	1.10	0.94	0.61	0.49	0.28	0.17
	県域	報告数	91	50	41	27	10	11
		定点当たり	1.30	0.70	0.56	0.37	0.14	0.15
流行性耳下腺炎	全県	報告数	208	160	162	183	138	169
		定点当たり	1.06	0.79	0.81	0.92	0.69	0.84
	県域	報告数	74	56	55	76	57	54
		定点当たり	1.06	0.79	0.75	1.04	0.79	0.74
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.05	-	-
	県域	報告数	1	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	0.14	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	42	42	34	46	46	40
		定点当たり	0.98	1.02	0.81	1.15	1.10	0.93
	県域	報告数	19	14	13	23	18	14
		定点当たり	1.27	1.00	0.87	1.64	1.20	0.93
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	1
		定点当たり	-	0.13	-	-	0.14	0.13
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	4	2	-	-	1
		定点当たり	0.14	0.50	0.25	-	-	0.13
	県域	報告数	1	2	-	-	-	1
		定点当たり	0.25	0.50	-	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	2	1	2	-	1
		定点当たり	0.14	0.25	0.13	0.29	-	0.13
	県域	報告数	1	2	1	2	-	1
		定点当たり	0.25	0.50	0.25	0.50	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-