



# 神奈川県感染症発生情報（41週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成23年・41週(10月10日～10月16日)



## 今週の注目感染症

### ～マイコプラズマ肺炎～

例年の同時期と比較して、マイコプラズマ肺炎の報告数が多くなっています。年齢別では、5～9歳に多く報告があります。マイコプラズマ肺炎は、*Mycoplasma pneumoniae* の感染によって発症する肺炎で、小児や若年成人に多くみられます。潜伏期間は2～3週間で、発熱や頑固な咳などの症状がみられます。感染経路は主に飛沫感染で、特別な予防方法はありません。手洗い、うがい、咳エチケットなどの一般的な感染症予防を心がけるとともに、今後の発生動向に注意しましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	2	1	5	17
四類	レジオネラ症	2				2
五類	アメーバ赤痢			1		1
	後天性免疫不全症候群		1			1

## 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核9例：病型は肺結核4例、結核性胸膜炎1例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者3例、年齢群は、20歳代2例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代2例、60歳代1例、70歳代1例、80歳代1例
- ・レジオネラ症2例：年齢群は50歳代1例、80歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染地域は神奈川県2例

## 今週の定点把握対象疾患

- ・手足口病の報告数が、小田原（定点当たり3.17）、秦野（定点当たり2.33）保健福祉事務所管内、および横須賀市（定点当たり2.00）で多くなっています。

### 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2011年41週(10月10日～10月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6	0.02	46	0.23	16	0.08	116	0.59	461	2.33
横浜市	2	0.02	18	0.23	8	0.10	43	0.56	150	1.95
川崎市	1	0.02	4	0.12	2	0.06	27	0.82	112	3.39
相模原市	-	-	-	-	-	-	10	0.67	48	3.20
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	3	0.03	24	0.33	6	0.08	36	0.49	151	2.07
横須賀市	-	-	-	-	-	-	1	0.11	1	0.11
藤沢市	1	0.07	1	0.11	1	0.11	2	0.22	22	2.44
平塚	-	-	-	-	-	-	4	0.57	2	0.29
鎌倉	-	-	6	1.00	-	-	5	0.83	18	3.00
小田原	-	-	6	1.00	-	-	8	1.33	10	1.67
三崎	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
厚木	-	-	11	1.00	-	-	5	0.45	45	4.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
秦野	-	-	-	-	-	-	5	0.83	17	2.83
大和	-	-	-	-	-	-	3	0.43	23	3.29
茅ヶ崎	2	0.18	-	-	4	0.57	3	0.43	10	1.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	99	0.50	309	1.56	48	0.24	109	0.55	2	0.01
横浜市	42	0.55	119	1.55	11	0.14	41	0.53	1	0.01
川崎市	18	0.55	57	1.73	20	0.61	23	0.70	-	-
相模原市	4	0.27	18	1.20	1	0.07	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	35	0.48	115	1.58	16	0.22	40	0.55	1	0.01
横須賀市	2	0.22	18	2.00	1	0.11	4	0.44	-	-
藤沢市	3	0.33	13	1.44	3	0.33	8	0.89	1	0.11
平塚	2	0.29	12	1.71	2	0.29	1	0.14	-	-
鎌倉	2	0.33	7	1.17	1	0.17	4	0.67	-	-
小田原	3	0.50	19	3.17	5	0.83	5	0.83	-	-
三崎	3	1.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-
厚木	7	0.64	17	1.55	4	0.36	6	0.55	-	-
足柄上	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
秦野	9	1.50	14	2.33	-	-	5	0.83	-	-
大和	1	0.14	5	0.71	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	7	1.00	-	-	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	53	0.27	78	0.39	1	0.02	22	0.50	-	-
横浜市	8	0.10	33	0.43	1	1.00	3	0.18	-	-
川崎市	17	0.52	20	0.61	-	-	5	0.71	-	-
相模原市	4	0.27	6	0.40	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	24	0.33	19	0.26	-	-	11	0.69	-	-
横須賀市	1	0.11	1	0.11	-	-	2	1.00	-	-
藤沢市	1	0.11	4	0.44	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	5	0.83	2	0.33	-	-	1	1.00	...	...
小田原	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	5	0.45	7	0.64	-	-	5	1.67	-	-
足柄上	4	1.33	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	...	...
大和	1	0.14	1	0.14	-	-	2	1.00	...	...
茅ヶ崎	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2011年41週(10月10日～10月16日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	9	1.00	-	-
横浜市	-	-	5	2.50	-	-
川崎市	-	-	2	1.00	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	2	0.50	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	2	2.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2011年41週(10月10日～10月16日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	296	-	-	10	9	21	16	10	11	17	11
		定点当たり	0.06	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,731	259	378	663	224	111	54	19	10	2	4
		定点当たり	0.55	0.08	0.12	0.21	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	46	4	11	19	4	5	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.23	0.02	0.06	0.10	0.02	0.03	0.01	0.01	-	-	-
	県域	報告数	24	2	5	14	1	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.33	0.03	0.07	0.19	0.01	0.03	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	411	1	23	84	53	76	67	41	21	9	12
		定点当たり	0.13	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	16	-	1	2	4	1	5	-	-	2	-
		定点当たり	0.08	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	-	-	0.01	-
	県域	報告数	6	-	-	1	3	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.08	-	-	0.01	0.04	-	0.01	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,662	1	8	75	113	205	364	396	315	304	228
		定点当たり	0.85	0.00	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.13	0.10	0.10	0.07
	全県	報告数	116	-	-	2	5	10	12	16	15	12	10
		定点当たり	0.59	-	-	0.01	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	0.06	0.05
	県域	報告数	36	-	-	1	2	2	1	5	3	4	2
		定点当たり	0.49	-	-	0.01	0.03	0.03	0.01	0.07	0.04	0.05	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,229	134	774	1,215	839	820	693	613	473	373	341
		定点当たり	2.63	0.04	0.25	0.39	0.27	0.26	0.22	0.20	0.15	0.12	0.11
	全県	報告数	461	8	55	70	41	45	45	41	24	21	14
		定点当たり	2.33	0.04	0.28	0.35	0.21	0.23	0.23	0.21	0.12	0.11	0.07
	県域	報告数	151	2	19	18	15	13	18	11	10	9	2
		定点当たり	2.07	0.03	0.26	0.25	0.21	0.18	0.25	0.15	0.14	0.12	0.03
水痘	全国	報告数	1,861	33	88	334	340	351	276	186	86	51	45
		定点当たり	0.59	0.01	0.03	0.11	0.11	0.11	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	99	1	4	12	9	16	21	10	4	14	4
		定点当たり	0.50	0.01	0.02	0.06	0.05	0.08	0.11	0.05	0.02	0.07	0.02
	県域	報告数	35	-	2	5	3	5	9	1	-	7	1
		定点当たり	0.48	-	0.03	0.07	0.04	0.07	0.12	0.01	-	0.10	0.01

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	14	36	10	22	49	23	15	12	4	6
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.00	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	3	1	2	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	7	8	2	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	176	312	36	129
		定点当たり	0.06	0.10	0.01	0.04
	全県	報告数	7	20	1	6
		定点当たり	0.04	0.10	0.01	0.03
	県域	報告数	3	11	-	2
		定点当たり	0.04	0.15	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	268	762	183	741
		定点当たり	0.09	0.24	0.06	0.24
	全県	報告数	9	27	3	58
		定点当たり	0.05	0.14	0.02	0.29
	県域	報告数	3	7	1	23
		定点当たり	0.04	0.10	0.01	0.32
水痘	全国	報告数	25	36	2	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2011年41週(10月10日～10月16日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数 4,574	26	255	1,160	
		定点当たり	1.46	0.01	0.08	0.37
	全県	報告数 309	3	22	75	
		定点当たり	1.56	0.02	0.11	0.38
	県域	報告数 115	1	7	20	
		定点当たり	1.58	0.01	0.10	0.27
伝染性紅斑	全国	報告数 588	-	6	29	
		定点当たり	0.19	-	0.00	0.01
	全県	報告数 48	-	-	1	
		定点当たり	0.24	-	-	0.01
	県域	報告数 16	-	-	-	
		定点当たり	0.22	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,606	42	703	758	
		定点当たり	0.51	0.01	0.22	0.24
	全県	報告数 109	3	47	52	
		定点当たり	0.55	0.02	0.24	0.26
	県域	報告数 40	1	21	15	
		定点当たり	0.55	0.01	0.29	0.21
百日咳	全国	報告数 102	13	4	10	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	1	-	
		定点当たり	0.01	-	0.01	-
	県域	報告数 1	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 830	7	82	186	
		定点当たり	0.27	0.00	0.03	0.06
	全県	報告数 53	-	3	11	
		定点当たり	0.27	-	0.02	0.06
	県域	報告数 24	-	1	3	
		定点当たり	0.33	-	0.01	0.04
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,882	-	7	91	
		定点当たり	0.60	-	0.00	0.03
	全県	報告数 78	-	-	1	
		定点当たり	0.39	-	-	0.01
	県域	報告数 19	-	-	1	
		定点当たり	0.26	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 850	724	537	376	210	117	82	78	106	11	42	
		定点当たり	0.27	0.23	0.17	0.12	0.07	0.04	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 40	41	41	28	18	15	7	8	9	9	-	2
		定点当たり	0.20	0.21	0.21	0.14	0.09	0.08	0.04	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数 11	17	17	11	7	8	5	5	5	5	-	1
		定点当たり	0.15	0.23	0.23	0.15	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数 52	78	112	113	67	41	28	21	25	4	12	
		定点当たり	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 5	7	12	9	6	3	2	8	9	9	-	2
		定点当たり	0.03	0.04	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.05	-	0.01
	県域	報告数 -	1	8	-	3	1	1	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.11	-	0.04	0.01	0.01	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 79	14	4	2	2	2	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 6	3	3	1	-	2	4	6	18	3	29	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 157	111	99	71	44	24	7	11	17	1	13	
		定点当たり	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 9	7	9	7	2	2	-	-	-	1	-	2
		定点当たり	0.05	0.04	0.05	0.04	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数 5	4	3	4	1	1	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.07	0.05	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 191	286	326	301	203	149	113	56	115	5	39	
		定点当たり	0.06	0.09	0.10	0.10	0.06	0.05	0.04	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 5	9	12	16	9	7	4	3	9	9	-	3
		定点当たり	0.03	0.05	0.06	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.05	-	0.02
	県域	報告数 2	2	5	4	2	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2011年41週(10月10日～10月16日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	83	-	-	4	-	1	2	3	1	2
		定点当たり	0.12	-	-	0.01	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	317	2	1	10	6	11	4	6	5	3
		定点当たり	0.47	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	22	-	-	-	-	2	-	1	-	1
		定点当たり	0.50	-	-	-	-	0.05	-	0.02	-	0.02
	県域	報告数	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.69	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	14	2	3	2	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	25	7	1	4	2	1	-	1	4	2
		定点当たり	0.05	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	565	10	197	178	94	23	8	7	7	8
		定点当たり	1.23	0.02	0.43	0.39	0.20	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	9	-	2	4	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	1.00	-	0.22	0.44	0.22	0.11	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	9	-	-	6	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.01	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69
急性出血性結膜炎	全国	報告数	4	15	7	3	17	6	6
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	7	15	40	79	45	33
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.06	0.12	0.07	0.05
	全県	報告数	-	1	1	1	5	1	4
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.02	0.11	0.02	0.09
	県域	報告数	-	1	1	-	3	-	1
		定点当たり	-	0.06	0.06	-	0.19	-	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	1	1	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	2
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	-	3	4
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年41週(10月10日～10月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			36週	37週	38週	39週	40週	41週
			(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)	(09月19日 ～09月25 日)	(09月26日 ～10月02 日)	(10月03日 ～10月09 日)	(10月10日 ～10月16 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	1	-	1	1	4	6
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.02
	県域	報告数	1	-	-	1	1	3
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	38	26	32	61	52	46
		定点当たり	0.19	0.13	0.16	0.31	0.27	0.23
	県域	報告数	11	11	9	36	25	24
		定点当たり	0.15	0.15	0.13	0.51	0.35	0.33
咽頭結膜熱	全県	報告数	30	23	25	19	18	16
		定点当たり	0.15	0.12	0.13	0.10	0.09	0.08
	県域	報告数	10	11	15	9	7	6
		定点当たり	0.14	0.15	0.21	0.13	0.10	0.08
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	94	89	62	113	100	116
		定点当たり	0.47	0.46	0.32	0.57	0.52	0.59
	県域	報告数	28	30	25	34	22	36
		定点当たり	0.39	0.42	0.36	0.49	0.31	0.49
感染性胃腸炎	全県	報告数	446	419	309	432	425	461
		定点当たり	2.23	2.16	1.58	2.19	2.21	2.33
	県域	報告数	130	115	89	136	109	151
		定点当たり	1.83	1.60	1.27	1.94	1.54	2.07
水痘	全県	報告数	78	76	74	56	79	99
		定点当たり	0.39	0.39	0.38	0.28	0.41	0.50
	県域	報告数	18	14	14	13	14	35
		定点当たり	0.25	0.19	0.20	0.19	0.20	0.48
手足口病	全県	報告数	828	800	703	627	428	309
		定点当たり	4.14	4.12	3.59	3.18	2.23	1.56
	県域	報告数	313	344	317	251	195	115
		定点当たり	4.41	4.78	4.53	3.59	2.75	1.58
伝染性紅斑	全県	報告数	35	51	13	33	41	48
		定点当たり	0.18	0.26	0.07	0.17	0.21	0.24
	県域	報告数	16	22	4	10	11	16
		定点当たり	0.23	0.31	0.06	0.14	0.15	0.22
突発性発しん	全県	報告数	155	164	117	124	132	109
		定点当たり	0.78	0.85	0.60	0.63	0.69	0.55
	県域	報告数	53	51	28	38	41	40
		定点当たり	0.75	0.71	0.40	0.54	0.58	0.55

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2011年41週(10月10日～10月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			36週	37週	38週	39週	40週	41週
			(09月05日 ～09月11 日)	(09月12日 ～09月18 日)	(09月19日 ～09月25 日)	(09月26日 ～10月02 日)	(10月03日 ～10月09 日)	(10月10日 ～10月16 日)
百日咳	全県	報告数	7	5	2	7	1	2
		定点当たり	0.04	0.03	0.01	0.04	0.01	0.01
	県域	報告数	7	2	1	5	1	1
		定点当たり	0.10	0.03	0.01	0.07	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	330	285	197	171	80	53
		定点当たり	1.65	1.47	1.01	0.87	0.42	0.27
	県域	報告数	114	109	72	71	24	24
		定点当たり	1.61	1.51	1.03	1.01	0.34	0.33
流行性耳下腺炎	全県	報告数	47	52	44	67	44	78
		定点当たり	0.24	0.27	0.22	0.34	0.23	0.39
	県域	報告数	21	15	15	21	10	19
		定点当たり	0.30	0.21	0.21	0.30	0.14	0.26
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.02	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	35	41	48	32	31	22
		定点当たり	0.81	0.93	1.09	0.73	0.70	0.50
	県域	報告数	15	18	15	14	14	11
		定点当たり	0.94	1.13	0.94	0.88	0.88	0.69
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	3	-	-
		定点当たり	-	0.14	0.13	0.33	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	5	2	-	7	8	9
		定点当たり	0.56	0.29	-	0.78	0.89	1.00
	県域	報告数	1	2	-	1	-	2
		定点当たり	0.25	0.50	-	0.25	-	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-