



神奈川県感染症発生情報（3週報）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成24年・3週(1月16日～1月22日)



今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

第3週のインフルエンザの定点当たり報告数は13.61で、前週（定点当たり報告数2.41）よりも大きく増加し、注意報レベルとなっています。これから報告数の増加が予想されますので、今後の発生動向に注意が必要です。インフルエンザは感染している人の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫を吸い込むことで主に感染します。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。

～感染性胃腸炎～

第3週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は11.71で、前週（定点当たり報告数11.18）よりも増加しています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられます。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染しますので、感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	7	17	4	2	30
三類	細菌性赤痢		1			1
五類	アメーバ赤痢			1		1
	後天性免疫不全症候群	1		1		2
	梅毒	1				1
	風しん			1		1
	麻しん				1	1

県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核7例：病型は肺結核4例、疑似症患者1例、無症状病原体保有者2例、年齢群は30歳代3例、70歳代4例
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は40歳代、病型はAIDS、感染経路は同性間性的接触、感染地域は日本国内
- ・梅毒1例：年齢群は40歳代、病型は早期顕症梅毒（期）、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は神奈川県

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数は、足柄上（定点当たり6.80）保健福祉事務所管内及び川崎市（定点当たり9.93）を除いた地域で、定点当たり報告数が10.00を超え、注意報レベルとなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、小田原（定点当たり13.00）、秦野（定点当たり22.00）、茅ヶ崎（定点当たり14.71）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査: 週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2012年03週(01月16日～01月22日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	4,519	13.61	51	0.25	14	0.07	333	1.62	2,413	11.71
横浜市	1,933	13.71	13	0.15	8	0.09	144	1.67	1,005	11.69
川崎市	536	9.93	11	0.33	1	0.03	65	1.97	385	11.67
相模原市	419	18.22	6	0.40	-	-	43	2.87	195	13.00
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1,631	14.31	21	0.29	5	0.07	81	1.13	828	11.50
横須賀市	159	11.36	1	0.11	-	-	4	0.44	38	4.22
藤沢市	201	14.36	-	-	-	-	7	0.78	110	12.22
平塚	123	11.18	1	0.14	1	0.14	6	0.86	65	9.29
鎌倉	105	13.13	9	1.80	-	-	11	2.20	48	9.60
小田原	124	12.40	-	-	2	0.33	6	1.00	78	13.00
三崎	37	12.33	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50
厚木	310	18.24	7	0.64	-	-	31	2.82	154	14.00
足柄上	34	6.80	-	-	-	-	-	-	13	4.33
秦野	173	17.30	1	0.17	-	-	6	1.00	132	22.00
大和	137	12.45	2	0.29	-	-	6	0.86	84	12.00
茅ヶ崎	228	20.73	-	-	1	0.14	3	0.43	103	14.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	288	1.40	21	0.10	49	0.24	119	0.58	2	0.01
横浜市	120	1.40	5	0.06	14	0.16	56	0.65	1	0.01
川崎市	41	1.24	-	-	17	0.52	19	0.58	-	-
相模原市	28	1.87	-	-	6	0.40	12	0.80	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	99	1.38	16	0.22	12	0.17	32	0.44	-	-
横須賀市	10	1.11	1	0.11	-	-	1	0.11	-	-
藤沢市	19	2.11	-	-	6	0.67	7	0.78	-	-
平塚	5	0.71	-	-	-	-	5	0.71	-	-
鎌倉	10	2.00	-	-	-	-	1	0.20	-	-
小田原	15	2.50	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-
三崎	4	2.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	15	1.36	3	0.27	4	0.36	5	0.45	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	7	1.17	4	0.67	-	-	3	0.50	-	-
大和	4	0.57	-	-	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	10	1.43	6	0.86	2	0.29	3	0.43	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	37	0.18	-	-	36	0.78	1	0.11
横浜市	-	-	15	0.17	-	-	6	0.32	1	0.50
川崎市	-	-	6	0.18	-	-	9	1.29	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	16	0.22	-	-	18	1.13	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	5	2.50	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	-	-	7	1.17	-	-	1	1.00
三崎	-	-	1	0.50
厚木	-	-	4	0.36	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	2	0.33	-	-	-	-
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2012年03週(01月16日～01月22日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.22	9	1.00	-	-
横浜市	-	-	5	2.50	-	-
川崎市	2	1.00	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	3	0.75	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	3	3.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2012年03週(01月16日～01月22日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	112,035	320	963	3,397	4,347	6,072	8,789	10,629	9,731	8,389	7,350
		定点当たり	22.73	0.06	0.20	0.69	0.88	1.23	1.78	2.16	1.97	1.70	1.49
	全県	報告数	4,519	5	21	79	106	140	275	436	408	398	329
		定点当たり	13.61	0.02	0.06	0.24	0.32	0.42	0.83	1.31	1.23	1.20	0.99
	県域	報告数	1,631	4	10	25	45	46	94	178	158	137	129
		定点当たり	14.31	0.04	0.09	0.22	0.39	0.40	0.82	1.56	1.39	1.20	1.13

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	2,084	381	461	665	293	163	71	23	17	2	1
		定点当たり	0.66	0.12	0.15	0.21	0.09	0.05	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	51	5	9	25	6	4	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.02	0.04	0.12	0.03	0.02	0.00	0.00	-	-	-
	県域	報告数	21	2	4	9	4	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.29	0.03	0.06	0.13	0.06	-	0.01	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	709	1	64	164	99	97	81	67	45	28	15
		定点当たり	0.23	0.00	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数	14	-	1	1	4	2	1	1	1	1	-
		定点当たり	0.07	-	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	5	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	6,979	5	31	145	353	615	1,037	1,179	1,001	697	559
		定点当たり	2.22	0.00	0.01	0.05	0.11	0.20	0.33	0.38	0.32	0.22	0.18
	全県	報告数	333	-	1	3	12	19	47	68	60	42	22
		定点当たり	1.62	-	0.00	0.01	0.06	0.09	0.23	0.33	0.29	0.20	0.11
	県域	報告数	81	-	-	1	2	5	10	20	14	9	3
		定点当たり	1.13	-	-	0.01	0.03	0.07	0.14	0.28	0.19	0.13	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	35,163	239	1,977	5,908	4,093	3,472	3,153	2,649	2,001	1,468	1,257
		定点当たり	11.21	0.08	0.63	1.88	1.30	1.11	1.01	0.84	0.64	0.47	0.40
	全県	報告数	2,413	14	144	441	270	242	204	154	142	105	79
		定点当たり	11.71	0.07	0.70	2.14	1.31	1.17	0.99	0.75	0.69	0.51	0.38
	県域	報告数	828	3	57	146	98	74	81	56	62	31	17
		定点当たり	11.50	0.04	0.79	2.03	1.36	1.03	1.13	0.78	0.86	0.43	0.24
水痘	全国	報告数	5,147	150	326	1,057	1,004	801	619	407	259	158	106
		定点当たり	1.64	0.05	0.10	0.34	0.32	0.26	0.20	0.13	0.08	0.05	0.03
	全県	報告数	288	5	12	48	48	43	36	36	17	12	8
		定点当たり	1.40	0.02	0.06	0.23	0.23	0.21	0.17	0.17	0.08	0.06	0.04
	県域	報告数	99	-	3	15	13	20	14	14	4	5	2
		定点当たり	1.38	-	0.04	0.21	0.18	0.28	0.19	0.19	0.06	0.07	0.03

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	6,327	21,826	3,795	3,449	6,361	4,205	2,207	1,677	1,186	1,015
		定点当たり	1.28	4.43	0.77	0.70	1.29	0.85	0.45	0.34	0.24	0.21
	全県	報告数	242	1,177	178	123	247	213	76	31	18	17
		定点当たり	0.73	3.55	0.54	0.37	0.74	0.64	0.23	0.09	0.05	0.05
	県域	報告数	103	376	49	47	98	69	26	15	9	13
		定点当たり	0.90	3.30	0.43	0.41	0.86	0.61	0.23	0.13	0.08	0.11

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	-	-	5
		定点当たり	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	20	4	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	403	663	45	246
		定点当たり	0.13	0.21	0.01	0.08
	全県	報告数	19	29	2	9
		定点当たり	0.09	0.14	0.01	0.04
	県域	報告数	4	11	1	1
		定点当たり	0.06	0.15	0.01	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,140	3,167	848	3,791
		定点当たり	0.36	1.01	0.27	1.21
	全県	報告数	73	186	50	309
		定点当たり	0.35	0.90	0.24	1.50
	県域	報告数	26	63	16	98
		定点当たり	0.36	0.88	0.22	1.36
水痘	全国	報告数	67	131	18	44
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.01
	全県	報告数	7	12	2	2
		定点当たり	0.03	0.06	0.01	0.01
	県域	報告数	4	3	2	-
		定点当たり	0.06	0.04	0.03	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2012年03週(01月16日～01月22日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 612	4	27	223
		定点当たり 0.20	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数 21	-	-	10
		定点当たり 0.10	-	-	0.05
	県域	報告数 16	-	-	7
		定点当たり 0.22	-	-	0.10
伝染性紅斑	全国	報告数 940	-	11	44
		定点当たり 0.30	-	0.00	0.01
	全県	報告数 49	-	-	1
		定点当たり 0.24	-	-	0.00
	県域	報告数 12	-	-	-
		定点当たり 0.17	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,654	51	726	744
		定点当たり 0.53	0.02	0.23	0.24
	全県	報告数 119	3	45	55
		定点当たり 0.58	0.01	0.22	0.27
	県域	報告数 32	2	11	16
		定点当たり 0.44	0.03	0.15	0.22
百日咳	全国	報告数 49	3	3	4
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 63	2	2	23
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,567	-	12	92
		定点当たり 0.50	-	0.00	0.03
	全県	報告数 37	-	-	-
		定点当たり 0.18	-	-	-
	県域	報告数 16	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 125	88	65	33	16	12	8	3	3	1	4
		定点当たり 0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	2	4	-	2	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.00	-
	県域	報告数 1	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.03	0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 58	106	145	150	157	85	72	53	48	1	10
		定点当たり 0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数 3	7	9	11	6	7	2	-	-	1	-
		定点当たり 0.01	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01	-	-	0.00	-
	県域	報告数 2	1	1	2	4	2	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	0.01	0.03	0.06	0.03	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 94	22	12	3	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり 0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数 10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 1	1	-	1	1	-	-	-	6	1	28
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 11	8	2	4	2	2	3	1	-	-	3
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 162	211	223	203	180	131	99	77	141	14	22
		定点当たり 0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数 -	5	8	8	4	2	2	2	5	1	-
		定点当たり -	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	-
	県域	報告数 -	-	5	6	4	-	1	-	-	-	-
		定点当たり -	-	0.07	0.08	0.06	-	0.01	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2012年03週(01月16日～01月22日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 355	1	2	7	7	6	9	1	9	2	2
		定点当たり 0.53	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 36	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
		定点当たり 0.78	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	0.02
	県域	報告数 18	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		定点当たり 1.13	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 13	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.03	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 14	-	-	2	2	1	2	2	1	-	1
		定点当たり 0.03	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 455	11	103	150	84	16	6	15	12	10	8
		定点当たり 0.98	0.02	0.22	0.32	0.18	0.03	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数 9	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 1.00	-	0.22	0.33	0.44	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.75	-	0.25	0.50	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 14	-	2	4	3	-	-	2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01	0.01	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	1	-	3	2	2	-	-	-
		定点当たり -	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 3	8	13	53	92	50	31	36	23
		定点当たり 0.00	0.01	0.02	0.08	0.14	0.07	0.05	0.05	0.03
	全県	報告数 -	2	1	7	9	4	2	4	2
		定点当たり -	0.04	0.02	0.15	0.20	0.09	0.04	0.09	0.04
	県域	報告数 -	2	1	4	3	2	1	2	1
		定点当たり -	0.13	0.06	0.25	0.19	0.13	0.06	0.13	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	1	1	-	-	5
		定点当たり -	0.00	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	2	-	1	-
		定点当たり -	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 5	2	5	4	3	21
		定点当たり 0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	1	-	1	-	1
		定点当たり -	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年03週(01月16日～01月22日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			50週	51週	52週	01週	02週	03週
			(12月12日 ～12月18 日)	(12月19日 ～12月25 日)	(12月26日 ～01月01 日)	(01月02日 ～01月08 日)	(01月09日 ～01月15 日)	(01月16日 ～01月22 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	139	189	136	243	779	4,519
		定点当たり	0.45	0.59	0.48	0.79	2.41	13.61
	県域	報告数	55	112	69	106	328	1,631
		定点当たり	0.48	0.97	0.64	0.95	2.90	14.31
RSウイルス 感染症	全県	報告数	77	94	56	46	45	51
		定点当たり	0.39	0.47	0.31	0.24	0.22	0.25
	県域	報告数	43	58	31	19	26	21
		定点当たり	0.60	0.79	0.45	0.28	0.36	0.29
咽頭結膜熱	全県	報告数	49	48	27	20	14	14
		定点当たり	0.25	0.24	0.15	0.10	0.07	0.07
	県域	報告数	28	23	10	7	9	5
		定点当たり	0.39	0.32	0.14	0.10	0.13	0.07
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	494	343	146	104	223	333
		定点当たり	2.47	1.72	0.81	0.53	1.10	1.62
	県域	報告数	145	101	37	29	76	81
		定点当たり	2.01	1.38	0.54	0.42	1.06	1.13
感染性胃腸炎	全県	報告数	3,621	4,096	2,381	1,617	2,270	2,413
		定点当たり	18.11	20.48	13.23	8.29	11.18	11.71
	県域	報告数	1,158	1,325	817	598	824	828
		定点当たり	16.08	18.15	11.84	8.67	11.44	11.50
水痘	全県	報告数	565	503	277	413	344	288
		定点当たり	2.83	2.52	1.54	2.12	1.69	1.40
	県域	報告数	188	153	98	135	105	99
		定点当たり	2.61	2.10	1.42	1.96	1.46	1.38
手足口病	全県	報告数	101	98	50	12	23	21
		定点当たり	0.51	0.49	0.28	0.06	0.11	0.10
	県域	報告数	42	33	15	4	12	16
		定点当たり	0.58	0.45	0.22	0.06	0.17	0.22
伝染性紅斑	全県	報告数	59	51	30	35	37	49
		定点当たり	0.30	0.26	0.17	0.18	0.18	0.24
	県域	報告数	17	19	5	10	14	12
		定点当たり	0.24	0.26	0.07	0.14	0.19	0.17
突発性発しん	全県	報告数	128	124	73	72	112	119
		定点当たり	0.64	0.62	0.41	0.37	0.55	0.58
	県域	報告数	44	43	29	22	38	32
		定点当たり	0.61	0.59	0.42	0.32	0.53	0.44

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年03週(01月16日～01月22日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			50週	51週	52週	01週	02週	03週
			(12月12日 ～12月18 日)	(12月19日 ～12月25 日)	(12月26日 ～01月01 日)	(01月02日 ～01月08 日)	(01月09日 ～01月15 日)	(01月16日 ～01月22 日)
百日咳	全県	報告数	2	1	-	1	3	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	1	1	-	1	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	4	7	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.04	-	-	-	-
	県域	報告数	3	5	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.07	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	76	46	37	48	44	37
		定点当たり	0.38	0.23	0.21	0.25	0.22	0.18
	県域	報告数	35	16	16	20	15	16
		定点当たり	0.49	0.22	0.23	0.29	0.21	0.22
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	2	1	-	1	-
		定点当たり	0.02	0.04	0.03	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.07	-	0.06	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	36	39	24	17	34	36
		定点当たり	0.82	0.87	0.71	0.40	0.77	0.78
	県域	報告数	17	20	12	4	20	18
		定点当たり	1.06	1.25	0.80	0.25	1.25	1.13
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	2	-	1	-	1
		定点当たり	-	0.22	-	0.11	-	0.11
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.22
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	5	8	2	7	5	9
		定点当たり	0.56	0.89	0.25	0.78	0.56	1.00
	県域	報告数	-	2	2	3	-	3
		定点当たり	-	0.50	0.50	0.75	-	0.75
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-