



# 神奈川県感染症発生情報（11週報）

## （3月12日～3月18日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成24年・11週(3月12日～3月18日)



### 今週の注目感染症 ～インフルエンザ～

第11週のインフルエンザの定点当たり報告数は18.42で、前週（定点当たり報告数24.55）よりも減少しています。インフルエンザは感染している人の咳やくしゃみ、つばなどの飛沫を吸い込むことで主に感染します。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。引き続き、今後の発生動向に注意しましょう。

### ～感染性胃腸炎～

第11週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は7.81で、前週（定点当たり報告数7.75）より増加しています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられます。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染しますので、感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

### 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域*	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	7	12	8	1	28
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1			2
四類	マラリア		1			1
五類	ウイルス性肝炎	1				1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1		1
	梅毒			1		1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			1

### 県域の全数把握対象疾患情報

- ・結核7例：病型は肺結核6例、無症状病原体保有者1例、年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、60歳代2例、70歳代1例、80歳代1例
- ・腸管出血性大腸菌感染症1例（有症者）：年齢群は60歳代、推定感染地域は神奈川県
- ・ウイルス性肝炎1例：年齢群は40歳代、病型はB型、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域はベトナム

### 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数は、大和（定点当たり29.27）、厚木（定点当たり21.82）保健福祉事務所管内及び藤沢市（定点当たり21.07）、川崎市（定点当たり20.39）で、定点当たり報告数が多くなっています。

### 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2012年11週(03月12日～03月18日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	5,985	18.42	24	0.12	29	0.14	264	1.31	1,569	7.81
横浜市	2,391	17.98	4	0.05	18	0.23	70	0.88	607	7.59
川崎市	1,101	20.39	10	0.30	2	0.06	74	2.24	301	9.12
相模原市	420	18.26	-	-	2	0.13	18	1.20	148	9.87
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2,073	18.03	10	0.14	7	0.10	102	1.40	513	7.03
横須賀市	271	19.36	-	-	-	-	1	0.11	17	1.89
藤沢市	295	21.07	-	-	-	-	17	1.89	45	5.00
平塚	132	12.00	-	-	-	-	6	0.86	24	3.43
鎌倉	176	19.56	2	0.33	-	-	5	0.83	39	6.50
小田原	144	14.40	3	0.50	-	-	5	0.83	54	9.00
三崎	41	13.67	-	-	-	-	2	1.00	8	4.00
厚木	371	21.82	5	0.45	4	0.36	17	1.55	164	14.91
足柄上	40	8.00	-	-	2	0.67	1	0.33	16	5.33
秦野	133	13.30	-	-	-	-	5	0.83	54	9.00
大和	322	29.27	-	-	-	-	33	4.71	49	7.00
茅ヶ崎	148	13.45	-	-	1	0.14	10	1.43	43	6.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	192	0.96	8	0.04	20	0.10	100	0.50	8	0.04
横浜市	88	1.10	1	0.01	6	0.08	32	0.40	4	0.05
川崎市	45	1.36	2	0.06	7	0.21	26	0.79	-	-
相模原市	10	0.67	3	0.20	-	-	7	0.47	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	49	0.67	2	0.03	7	0.10	35	0.48	4	0.05
横須賀市	6	0.67	2	0.22	-	-	3	0.33	-	-
藤沢市	9	1.00	-	-	2	0.22	8	0.89	-	-
平塚	3	0.43	-	-	-	-	2	0.29	-	-
鎌倉	3	0.50	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-
小田原	10	1.67	-	-	-	-	-	-	2	0.33
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	7	0.64	-	-	1	0.09	5	0.45	2	0.18
足柄上	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
秦野	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	-	-
大和	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	8	1.14	-	-	1	0.14	7	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	54	0.27	1	0.02	37	0.84	-	-
横浜市	-	-	16	0.20	-	-	8	0.44	-	-
川崎市	-	-	3	0.09	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	-	-	5	0.33	-	-	1	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	30	0.41	1	0.06	22	1.38	-	-
横須賀市	-	-	4	0.44	1	0.50	9	4.50	-	-
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	1	1.00	...	...
小田原	-	-	4	0.67	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	5	0.45	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	13	2.17	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2012年11週(03月12日～03月18日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.14	2	0.29	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	2	1.00	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜、川崎、相模原を除く)	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2012年11週(03月12日～03月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	81,750	202	705	2,638	3,096	4,227	6,271	7,715	8,355	7,241	6,052
		定点当たり	16.65	0.04	0.14	0.54	0.63	0.86	1.28	1.57	1.70	1.47	1.23
	全県	報告数	5,985	10	48	188	222	302	448	616	670	554	449
		定点当たり	18.42	0.03	0.15	0.58	0.68	0.93	1.38	1.90	2.06	1.70	1.38
	県域	報告数	2,073	8	18	59	76	93	178	223	205	205	158
		定点当たり	18.03	0.07	0.16	0.51	0.66	0.81	1.55	1.94	1.78	1.78	1.37

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,190	275	305	340	132	67	28	22	7	2	3
		定点当たり	0.38	0.09	0.10	0.11	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	24	2	6	12	2	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.12	0.01	0.03	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	10	2	1	4	1	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.03	0.01	0.05	0.01	0.03	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	746	5	45	168	115	91	102	87	38	25	16
		定点当たり	0.24	0.00	0.01	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	29	-	1	2	5	1	5	3	2	2	2
		定点当たり	0.14	-	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	7	-	-	-	2	-	-	2	2	-	1
		定点当たり	0.10	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,281	3	41	201	378	702	1,087	1,135	1,025	683	529
		定点当たり	2.32	0.00	0.01	0.06	0.12	0.22	0.35	0.36	0.33	0.22	0.17
	全県	報告数	264	-	3	6	7	21	37	44	38	27	20
		定点当たり	1.31	-	0.01	0.03	0.03	0.10	0.18	0.22	0.19	0.13	0.10
	県域	報告数	102	-	2	2	1	6	15	18	13	13	8
		定点当たり	1.40	-	0.03	0.03	0.01	0.08	0.21	0.25	0.18	0.18	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	23,221	195	1,200	3,529	2,495	2,283	2,380	2,044	1,667	1,186	1,079
		定点当たり	7.41	0.06	0.38	1.13	0.80	0.73	0.76	0.65	0.53	0.38	0.34
	全県	報告数	1,569	3	70	227	185	154	167	144	96	101	67
		定点当たり	7.81	0.01	0.35	1.13	0.92	0.77	0.83	0.72	0.48	0.50	0.33
	県域	報告数	513	-	21	74	46	56	51	51	30	36	29
		定点当たり	7.03	-	0.29	1.01	0.63	0.77	0.70	0.70	0.41	0.49	0.40
水痘	全国	報告数	4,181	66	174	709	743	698	642	503	300	143	79
		定点当たり	1.33	0.02	0.06	0.23	0.24	0.22	0.20	0.16	0.10	0.05	0.03
	全県	報告数	192	2	7	29	21	36	29	30	13	12	6
		定点当たり	0.96	0.01	0.03	0.14	0.10	0.18	0.14	0.15	0.06	0.06	0.03
	県域	報告数	49	1	2	6	4	10	5	9	2	5	2
		定点当たり	0.67	0.01	0.03	0.08	0.05	0.14	0.07	0.12	0.03	0.07	0.03

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	5,530	15,493	2,353	2,504	3,798	2,511	1,162	906	572	419
		定点当たり	1.13	3.15	0.48	0.51	0.77	0.51	0.24	0.18	0.12	0.09
	全県	報告数	448	1,025	181	162	297	230	61	46	19	9
		定点当たり	1.38	3.15	0.56	0.50	0.91	0.71	0.19	0.14	0.06	0.03
	県域	報告数	156	351	69	49	100	72	26	14	8	5
		定点当たり	1.36	3.05	0.60	0.43	0.87	0.63	0.23	0.12	0.07	0.04

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	5	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	13	21	1	19
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	2	4	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	427	752	54	264
		定点当たり	0.14	0.24	0.02	0.08
	全県	報告数	21	30	1	9
		定点当たり	0.10	0.15	0.00	0.04
	県域	報告数	6	10	1	7
		定点当たり	0.08	0.14	0.01	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	803	2,025	331	2,004
		定点当たり	0.26	0.65	0.11	0.64
	全県	報告数	62	116	16	161
		定点当たり	0.31	0.58	0.08	0.80
	県域	報告数	21	40	4	54
		定点当たり	0.29	0.55	0.05	0.74
水痘	全国	報告数	46	67	5	6
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	2	5	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2012年11週(03月12日～03月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 281	2	16	78
		定点当たり 0.09	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 8	-	1	2
		定点当たり 0.04	-	0.00	0.01
	県域	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 557	1	16	28
		定点当たり 0.18	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 20	-	-	3
		定点当たり 0.10	-	-	0.01
	県域	報告数 7	-	-	-
		定点当たり 0.10	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,410	23	657	629
		定点当たり 0.45	0.01	0.21	0.20
	全県	報告数 100	2	41	49
		定点当たり 0.50	0.01	0.20	0.24
	県域	報告数 35	1	20	12
		定点当たり 0.48	0.01	0.27	0.16
百日咳	全国	報告数 72	6	4	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	-
	全県	報告数 8	-	-	-
		定点当たり 0.04	-	-	-
	県域	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 61	2	1	13
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,369	1	1	55
		定点当たり 0.44	0.00	0.00	0.02
	全県	報告数 54	-	-	1
		定点当たり 0.27	-	-	0.00
	県域	報告数 30	-	-	-
		定点当たり 0.41	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 57	51	32	15	13	5	5	3	4	-	-
		定点当たり 0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 48	65	89	92	71	38	33	25	39	3	9
		定点当たり 0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 2	6	2	1	2	-	2	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数 1	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-
		定点当たり 0.01	0.03	0.01	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-
突発性発しん	全国	報告数 76	14	6	2	1	-	1	-	1	-	-
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数 7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 -	4	1	2	2	2	2	7	9	-	33
		定点当たり -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	2	-	-	-	1	-	-	5
		定点当たり -	-	-	0.01	-	-	-	0.00	-	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり -	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03
ヘルパンギーナ	全国	報告数 8	8	9	3	8	3	-	1	1	-	4
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 130	181	246	247	160	114	69	54	83	3	25
		定点当たり 0.04	0.06	0.08	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 3	5	3	9	3	11	6	5	7	-	1
		定点当たり 0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.05	0.03	0.02	0.03	-	0.00
	県域	報告数 3	2	2	4	1	6	4	2	6	-	-
		定点当たり 0.04	0.03	0.03	0.05	0.01	0.08	0.05	0.03	0.08	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2012年11週(03月12日～03月18日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	6	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	315	2	5	9	7	2	4	4	3	3
		定点当たり	0.47	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	37	1	-	-	1	-	2	-	-	1
		定点当たり	0.84	0.02	-	-	0.02	-	0.05	-	-	0.02
	県域	報告数	22	-	-	-	-	-	2	-	-	1
		定点当たり	1.38	-	-	-	-	-	0.13	-	-	0.06

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	8	1	1	-	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	9	1	1	5	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	362	4	116	131	58	16	5	2	4	3
		定点当たり	0.79	0.01	0.25	0.29	0.13	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.29	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	12	1	2	1	-	-	1	2	-	1
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	3	8	47	82	45	29	29
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.07	0.12	0.07	0.04	0.04
	全県	報告数	-	-	-	6	11	9	3	3
		定点当たり	-	-	-	0.14	0.25	0.20	0.07	0.07
	県域	報告数	-	-	-	2	5	6	3	3
		定点当たり	-	-	-	0.13	0.31	0.38	0.19	0.19

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	1	3	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	2	1	-	3	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.01	0.03
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	2	2	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年11週(03月12日～03月18日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			06週	07週	08週	09週	10週	11週
			(02月06日 ～02月12 日)	(02月13日 ～02月19 日)	(02月20日 ～02月26 日)	(02月27日 ～03月04 日)	(03月05日 ～03月11 日)	(03月12日 ～03月18 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	15,879	14,523	10,749	8,606	8,248	5,985
		定点当たり	47.40	43.22	32.28	25.69	24.55	18.42
	県域	報告数	5,593	4,886	3,716	2,775	2,792	2,073
		定点当たり	48.63	42.49	32.31	24.13	24.28	18.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	32	45	29	27	33	24
		定点当たり	0.15	0.21	0.14	0.13	0.16	0.12
	県域	報告数	14	19	19	13	12	10
		定点当たり	0.19	0.26	0.26	0.18	0.16	0.14
咽頭結膜熱	全県	報告数	11	15	25	35	19	29
		定点当たり	0.05	0.07	0.12	0.17	0.09	0.14
	県域	報告数	5	7	19	5	5	7
		定点当たり	0.07	0.10	0.26	0.07	0.07	0.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	246	313	268	307	362	264
		定点当たり	1.18	1.49	1.29	1.45	1.73	1.31
	県域	報告数	78	94	89	95	111	102
		定点当たり	1.07	1.29	1.22	1.30	1.52	1.40
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,234	1,240	1,239	1,359	1,619	1,569
		定点当たり	5.90	5.90	5.99	6.44	7.75	7.81
	県域	報告数	351	344	325	389	510	513
		定点当たり	4.81	4.71	4.45	5.33	6.99	7.03
水痘	全県	報告数	229	248	245	236	216	192
		定点当たり	1.10	1.18	1.18	1.12	1.03	0.96
	県域	報告数	55	74	59	52	63	49
		定点当たり	0.75	1.01	0.81	0.71	0.86	0.67
手足口病	全県	報告数	15	10	2	8	9	8
		定点当たり	0.07	0.05	0.01	0.04	0.04	0.04
	県域	報告数	9	6	-	3	2	2
		定点当たり	0.12	0.08	-	0.04	0.03	0.03
伝染性紅斑	全県	報告数	27	24	24	27	24	20
		定点当たり	0.13	0.11	0.12	0.13	0.11	0.10
	県域	報告数	6	9	11	7	9	7
		定点当たり	0.08	0.12	0.15	0.10	0.12	0.10
突発性発しん	全県	報告数	75	111	79	99	101	100
		定点当たり	0.36	0.53	0.38	0.47	0.48	0.50
	県域	報告数	19	31	24	34	37	35
		定点当たり	0.26	0.42	0.33	0.47	0.51	0.48

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年11週(03月12日～03月18日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			06週	07週	08週	09週	10週	11週
			(02月06日 ～02月12 日)	(02月13日 ～02月19 日)	(02月20日 ～02月26 日)	(02月27日 ～03月04 日)	(03月05日 ～03月11 日)	(03月12日 ～03月18 日)
百日咳	全県	報告数	3	2	-	2	1	8
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	-	0.04
	県域	報告数	1	2	-	-	1	4
		定点当たり	0.01	0.03	-	-	0.01	0.05
ヘルパンギーナ	全県	報告数	-	2	2	1	1	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	2	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	39	43	49	35	63	54
		定点当たり	0.19	0.20	0.24	0.17	0.30	0.27
	県域	報告数	21	21	30	22	17	30
		定点当たり	0.29	0.29	0.41	0.30	0.23	0.41
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.06
流行性角結膜炎	全県	報告数	37	47	42	29	22	37
		定点当たり	0.84	1.04	0.95	0.63	0.49	0.84
	県域	報告数	18	26	15	11	11	22
		定点当たり	1.13	1.63	0.94	0.69	0.69	1.38
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.13	-	-	-	0.14
	県域	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	3	-	1	1	2
		定点当たり	0.13	0.38	-	0.11	0.13	0.29
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	0.25	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-