



神奈川県感染症発生情報（28週報） （7月9日～7月15日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成24年・28週(7月9日～7月15日)



今週の注目感染症 ～風しん～

神奈川県では、第28週に7例の風しんの報告があり、第1週から第28週までの累積報告数は48例（10歳未満3例、10歳代8例、20歳以上37例）となっています。風しんは、風しんウイルスによる感染症で、感染から14～21日間の潜伏期間のうち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん（先天性風しん症候群）が生まれることがあるため、注意が必要です。予防するには、風しんワクチンの接種が必要ですが、妊娠中の方は接種することはできません。予防のために、麻しん・風しんワクチンの対象の方は、早めに接種するようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	17	19	4	1	41
三類	腸管出血性大腸菌感染症		3			3
四類	レジオネラ症	3				3
五類	アメーバ赤痢	1				1
	後天性免疫不全症候群		1			1
	風しん	2	2	3		7
	麻しん	3	4	2		9

全数把握対象疾患情報

結核41例：病型は肺結核19例、結核性胸膜炎4例、粟粒結核1例、腸結核1例、無症状病原体保有者16例、年齢群は10歳未満1例、20歳代6例、30歳代5例、40歳代4例、50歳代10例、60歳代5例、70歳代5例、80歳代4例、90歳代1例

腸管出血性大腸菌感染症3例（うち有症状者1例）：年齢群は10歳未満1例、30歳代1例、50歳代1例、血清型・毒素型はO157VT1VT2 1例、O26VT1 2例、推定感染地域は都道府県不明3例

レジオネラ症3例：年齢群は60歳代2例、90歳代1例、病型は肺炎型3例、推定感染地域は神奈川県3例

アメーバ赤痢1例：年齢群は60歳代、病型は腸管外アメーバ症、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明

後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は異性間性的接触、推定感染地域はインドネシア

風しん7例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代2例、40歳代3例、病型は検査診断例4例、臨床診断例3例、推定感染地域は神奈川県3例、東京都1例、都道府県不明3例、ワクチン接種歴は、1回接種あり1例、接種なし1例、不明5例

麻しん9例：年齢群は10歳未満2例、10歳代1例、20歳代3例、30歳代2例、40歳代1例、病型は麻しん（臨床診断例）4例、麻しん（検査診断例）3例、修飾麻しん（検査診断例）2例、推定感染地域は神奈川県7例、不明2例、ワクチン接種歴は1回接種あり4例、接種なし1例、不明4例

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり4.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・ヘルパンギーナの報告数が、小田原（定点当たり8.33）保健福祉事務所管内及び川崎市（定点当たり6.97）、相模原市（定点当たり9.33）で多くなっています。
- ・マイコプラズマ肺炎の報告数が、神奈川県（定点当たり0.89）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2012年28週(07月09日～07月15日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	13	0.07	134	0.68	294	1.49	975	4.95
横浜市	1	0.01	9	0.12	51	0.66	122	1.58	331	4.30
川崎市	-	-	-	-	23	0.70	59	1.79	210	6.36
相模原市	-	-	-	-	3	0.20	4	0.27	106	7.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	4	0.06	57	0.79	109	1.51	328	4.56
横須賀市	-	-	-	-	2	0.22	4	0.44	13	1.44
藤沢市	-	-	-	-	19	2.11	11	1.22	36	4.00
平塚	-	-	1	0.14	1	0.14	6	0.86	23	3.29
鎌倉	-	-	-	-	-	-	10	1.67	46	7.67
小田原	-	-	1	0.17	-	-	21	3.50	23	3.83
三崎	-	-	-	-	9	4.50	1	0.50	1	0.50
厚木	1	0.06	2	0.18	18	1.64	26	2.36	103	9.36
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
秦野	-	-	-	-	3	0.50	14	2.33	22	3.67
大和	-	-	-	-	2	0.29	15	2.14	36	5.14
茅ヶ崎	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	20	3.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	293	1.49	211	1.07	48	0.24	158	0.80	2	0.01
横浜市	86	1.12	99	1.29	18	0.23	59	0.77	-	-
川崎市	78	2.36	32	0.97	14	0.42	36	1.09	-	-
相模原市	15	1.00	21	1.40	4	0.27	9	0.60	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	114	1.58	59	0.82	12	0.17	54	0.75	1	0.01
横須賀市	13	1.44	12	1.33	-	-	6	0.67	-	-
藤沢市	23	2.56	6	0.67	2	0.22	12	1.33	-	-
平塚	8	1.14	3	0.43	1	0.14	3	0.43	-	-
鎌倉	6	1.00	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-
小田原	9	1.50	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-
三崎	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	31	2.82	13	1.18	2	0.18	13	1.18	1	0.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	5	0.83	10	1.67	1	0.17	4	0.67	-	-
大和	6	0.86	8	1.14	4	0.57	7	1.00	-	-
茅ヶ崎	11	1.83	5	0.83	1	0.17	5	0.83	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,029	5.22	83	0.42	-	-	43	1.00	-	-
横浜市	398	5.17	39	0.51	-	-	11	0.69	-	-
川崎市	230	6.97	3	0.09	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	140	9.33	1	0.07	-	-	7	1.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	261	3.63	40	0.56	-	-	21	1.31	-	-
横須賀市	47	5.22	14	1.56	-	-	2	1.00	-	-
藤沢市	35	3.89	2	0.22	-	-	-	-	-	-
平塚	3	0.43	3	0.43	-	-	-	-	-	-
鎌倉	27	4.50	1	0.17	-	-	4	4.00
小田原	50	8.33	-	-	-	-	6	6.00
三崎	4	2.00	1	0.50
厚木	43	3.91	4	0.36	-	-	7	2.33	-	-
足柄上	5	1.67	1	0.33
秦野	30	5.00	1	0.17	-	-	-	-
大和	13	1.86	12	1.71	-	-	2	1.00
茅ヶ崎	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2012年28週(07月09日～07月15日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.11	8	0.89	-	-
横浜市	1	0.50	3	1.50	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	5	1.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	5	5.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2012年28週(07月09日～07月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,062	3	8	20	36	23	31	37	27	31	24	
		定点当たり	0.22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	397	88	104	139	34	18	7	1	1	1	1	
		定点当たり	0.13	0.03	0.03	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	13	4	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	0.02	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,643	7	78	273	197	262	273	215	104	57	65	
		定点当たり	0.53	0.00	0.02	0.09	0.06	0.08	0.09	0.07	0.03	0.02	0.02	
	全県	報告数	134	-	1	18	16	20	23	26	12	7	3	
		定点当たり	0.68	-	0.01	0.09	0.08	0.10	0.12	0.13	0.06	0.04	0.02	
	県域	報告数	57	-	1	7	6	12	6	10	6	2	2	
		定点当たり	0.79	-	0.01	0.10	0.08	0.17	0.08	0.14	0.08	0.03	0.03	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,299	9	31	206	379	602	768	847	651	529	377	
		定点当たり	1.70	0.00	0.01	0.07	0.12	0.19	0.25	0.27	0.21	0.17	0.12	
	全県	報告数	294	-	-	2	12	18	42	48	60	34	21	
		定点当たり	1.49	-	-	0.01	0.06	0.09	0.21	0.24	0.30	0.17	0.11	
	県域	報告数	109	-	-	1	3	8	12	22	17	11	10	
		定点当たり	1.51	-	-	0.01	0.04	0.11	0.17	0.31	0.24	0.15	0.14	
感染性胃腸炎	全国	報告数	13,956	159	982	2,001	1,482	1,495	1,503	1,212	840	661	549	
		定点当たり	4.47	0.05	0.31	0.64	0.47	0.48	0.48	0.39	0.27	0.21	0.18	
	全県	報告数	975	8	65	132	102	110	119	78	69	52	38	
		定点当たり	4.95	0.04	0.33	0.67	0.52	0.56	0.60	0.40	0.35	0.26	0.19	
	県域	報告数	328	2	18	36	26	33	36	30	32	22	22	
		定点当たり	4.56	0.03	0.25	0.50	0.36	0.46	0.50	0.42	0.44	0.31	0.31	
水痘	全国	報告数	3,406	48	141	523	534	584	637	377	239	122	68	
		定点当たり	1.09	0.02	0.05	0.17	0.17	0.19	0.20	0.12	0.08	0.04	0.02	
	全県	報告数	293	2	8	28	33	39	58	37	48	18	5	
		定点当たり	1.49	0.01	0.04	0.14	0.17	0.20	0.29	0.19	0.24	0.09	0.03	
	県域	報告数	114	1	5	10	6	19	20	13	22	8	4	
		定点当たり	1.58	0.01	0.07	0.14	0.08	0.26	0.28	0.18	0.31	0.11	0.06	

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	25	121	48	100	143	117	72	64	45	87
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	-	1	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	20	64	5	23
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	1	3	-	4
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.02
	県域	報告数	-	2	-	3
		定点当たり	-	0.03	-	0.04
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	237	427	35	201
		定点当たり	0.08	0.14	0.01	0.06
	全県	報告数	15	21	5	16
		定点当たり	0.08	0.11	0.03	0.08
	県域	報告数	7	8	2	8
		定点当たり	0.10	0.11	0.03	0.11
感染性胃腸炎	全国	報告数	469	1,250	235	1,118
		定点当たり	0.15	0.40	0.08	0.36
	全県	報告数	35	64	8	95
		定点当たり	0.18	0.32	0.04	0.48
	県域	報告数	15	23	3	30
		定点当たり	0.21	0.32	0.04	0.42
水痘	全国	報告数	46	65	6	16
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	9	6	-	2
		定点当たり	0.05	0.03	-	0.01
	県域	報告数	3	2	-	1
		定点当たり	0.04	0.03	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2012年28週(07月09日～07月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 2,909	19	143	585
		定点当たり 0.93	0.01	0.05	0.19
	全県	報告数 211	-	8	38
		定点当たり 1.07	-	0.04	0.19
	県域	報告数 59	-	5	12
		定点当たり 0.82	-	0.07	0.17
伝染性紅斑	全国	報告数 636	2	21	55
		定点当たり 0.20	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数 48	-	1	6
		定点当たり 0.24	-	0.01	0.03
	県域	報告数 12	-	1	2
		定点当たり 0.17	-	0.01	0.03
突発性発しん	全国	報告数 2,191	49	968	979
		定点当たり 0.70	0.02	0.31	0.31
	全県	報告数 158	2	74	66
		定点当たり 0.80	0.01	0.38	0.34
	県域	報告数 54	1	28	21
		定点当たり 0.75	0.01	0.39	0.29
百日咳	全国	報告数 114	11	9	7
		定点当たり 0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 13,790	73	919	3,448
		定点当たり 4.42	0.02	0.29	1.10
	全県	報告数 1,029	4	57	246
		定点当たり 5.22	0.02	0.29	1.25
	県域	報告数 261	1	15	71
		定点当たり 3.63	0.01	0.21	0.99
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,740	-	10	74
		定点当たり 0.56	-	0.00	0.02
	全県	報告数 83	-	2	2
		定点当たり 0.42	-	0.01	0.01
	県域	報告数 40	-	-	1
		定点当たり 0.56	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 602	518	428	266	150	78	34	26	37	1	22
		定点当たり 0.19	0.17	0.14	0.09	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 39	43	34	22	13	5	1	2	5	-	1
		定点当たり 0.20	0.22	0.17	0.11	0.07	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01
	県域	報告数 7	12	10	3	4	2	-	1	2	-	1
		定点当たり 0.10	0.17	0.14	0.04	0.06	0.03	-	0.01	0.03	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数 52	90	99	102	63	46	33	28	36	2	7
		定点当たり 0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 1	9	11	9	3	3	1	2	5	-	1
		定点当たり 0.01	0.05	0.06	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	-	0.01
	県域	報告数 1	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 150	29	8	4	-	1	2	-	1	-	-
		定点当たり 0.05	0.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数 12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 6	1	6	2	4	2	3	4	22	6	31
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 2,782	2,228	1,920	1,209	555	262	150	88	105	12	39
		定点当たり 0.89	0.71	0.61	0.39	0.18	0.08	0.05	0.03	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 201	143	172	102	50	24	15	8	5	-	2
		定点当たり 1.02	0.73	0.87	0.52	0.25	0.12	0.08	0.04	0.03	-	0.01
	県域	報告数 51	29	37	29	10	10	3	3	2	-	-
		定点当たり 0.71	0.40	0.51	0.40	0.14	0.14	0.04	0.04	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 109	249	335	320	190	145	103	64	108	10	23
		定点当たり 0.03	0.08	0.11	0.10	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 4	17	11	19	9	5	5	1	5	1	2
		定点当たり 0.02	0.09	0.06	0.10	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数 2	7	7	11	3	2	2	1	2	1	1
		定点当たり 0.03	0.10	0.10	0.15	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2012年28週(07月09日～07月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 10	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 349	1	-	16	7	16	9	9	10	5	3
		定点当たり 0.52	0.00	-	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 43	-	-	4	3	3	1	1	2	-	-
		定点当たり 1.00	-	-	0.09	0.07	0.07	0.02	0.02	0.05	-	-
	県域	報告数 21	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 1.31	-	-	0.13	0.13	0.06	-	-	0.06	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 22	5	2	4	3	-	-	3	2	2	-
		定点当たり 0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	-	-	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 419	4	117	135	101	12	3	6	8	5	6
		定点当たり 0.91	0.01	0.25	0.29	0.22	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 8	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.89	-	0.33	0.11	0.44	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 5	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 1.25	-	0.50	0.25	0.50	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 20	-	2	4	6	-	-	-	1	1	1
		定点当たり 0.04	-	0.00	0.01	0.01	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	-	1	3	-	1
		定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 3	18	9	59	75	46	28	22	13
		定点当たり 0.00	0.03	0.01	0.09	0.11	0.07	0.04	0.03	0.02
	全県	報告数 -	4	-	7	12	1	1	3	1
		定点当たり -	0.09	-	0.16	0.28	0.02	0.02	0.07	0.02
	県域	報告数 -	1	-	5	7	1	-	-	1
		定点当たり -	0.06	-	0.31	0.44	0.06	-	-	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	1	-	-	-	-
		定点当たり -	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	-	3	6	1	11
		定点当たり 0.00	-	0.01	0.01	0.00	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	1	4
		定点当たり -	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年28週(07月09日～07月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			23週	24週	25週	26週	27週	28週
			(06月04日 ～06月10 日)	(06月11日 ～06月17 日)	(06月18日 ～06月24 日)	(06月25日 ～07月01 日)	(07月02日 ～07月08 日)	(07月09日 ～07月15 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	12	4	4	3	2	2
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	2	-	2	1	-	1
		定点当たり	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01
RSウイルス 感染症	全県	報告数	22	13	11	14	11	13
		定点当たり	0.11	0.06	0.05	0.07	0.05	0.07
	県域	報告数	8	5	3	6	3	4
		定点当たり	0.11	0.07	0.04	0.08	0.04	0.06
咽頭結膜熱	全県	報告数	111	96	134	135	135	134
		定点当たり	0.55	0.47	0.66	0.67	0.66	0.68
	県域	報告数	41	35	38	42	47	57
		定点当たり	0.56	0.48	0.52	0.58	0.65	0.79
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	455	488	436	421	406	294
		定点当たり	2.24	2.40	2.16	2.08	1.99	1.49
	県域	報告数	139	131	138	142	127	109
		定点当たり	1.90	1.79	1.89	1.95	1.76	1.51
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,629	1,605	1,446	1,342	1,177	975
		定点当たり	8.02	7.91	7.16	6.64	5.77	4.95
	県域	報告数	554	592	535	463	377	328
		定点当たり	7.59	8.11	7.33	6.34	5.24	4.56
水痘	全県	報告数	332	313	343	241	227	293
		定点当たり	1.64	1.54	1.70	1.19	1.11	1.49
	県域	報告数	166	137	114	89	89	114
		定点当たり	2.27	1.88	1.56	1.22	1.24	1.58
手足口病	全県	報告数	24	56	95	146	149	211
		定点当たり	0.12	0.28	0.47	0.72	0.73	1.07
	県域	報告数	14	12	32	36	50	59
		定点当たり	0.19	0.16	0.44	0.49	0.69	0.82
伝染性紅斑	全県	報告数	28	26	36	52	40	48
		定点当たり	0.14	0.13	0.18	0.26	0.20	0.24
	県域	報告数	8	7	11	10	7	12
		定点当たり	0.11	0.10	0.15	0.14	0.10	0.17
突発性発しん	全県	報告数	159	174	171	148	166	158
		定点当たり	0.78	0.86	0.85	0.73	0.81	0.80
	県域	報告数	49	55	57	53	49	54
		定点当たり	0.67	0.75	0.78	0.73	0.68	0.75

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年28週(07月09日～07月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			23週	24週	25週	26週	27週	28週
			(06月04日 ～06月10 日)	(06月11日 ～06月17 日)	(06月18日 ～06月24 日)	(06月25日 ～07月01 日)	(07月02日 ～07月08 日)	(07月09日 ～07月15 日)
百日咳	全県	報告数	4	2	5	5	2	2
		定点当たり	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	2	-	4	4	-	1
		定点当たり	0.03	-	0.05	0.05	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	59	59	167	321	566	1,029
		定点当たり	0.29	0.29	0.83	1.59	2.77	5.22
	県域	報告数	14	13	47	95	175	261
		定点当たり	0.19	0.18	0.64	1.30	2.43	3.63
流行性耳下腺炎	全県	報告数	108	81	72	107	101	83
		定点当たり	0.53	0.40	0.36	0.53	0.50	0.42
	県域	報告数	52	37	31	55	49	40
		定点当たり	0.71	0.51	0.42	0.75	0.68	0.56
急性出血性結膜炎	全県	報告数	3	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	32	43	56	52	46	43
		定点当たり	0.71	0.93	1.27	1.16	1.10	1.00
	県域	報告数	21	21	28	19	29	21
		定点当たり	1.31	1.31	1.75	1.19	1.81	1.31
細菌性髄膜炎	全県	報告数	2	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.22	0.11	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.22	-	0.11
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	6	3	6	5	5	8
		定点当たり	0.67	0.33	0.67	0.56	0.63	0.89
	県域	報告数	1	-	1	2	2	5
		定点当たり	0.25	-	0.25	0.50	0.50	1.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-