



神奈川県感染症発生情報（37週報）

（9月10日～9月16日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成24年・37週(9月10日～9月16日)



今週の注目感染症 ～RSウイルス感染症～

RSウイルス感染症の報告数が例年と比較して多くなっています。RSウイルス感染症は、RSウイルスに感染することで発症します。かぜのような症状のときもありますが、乳幼児では肺炎や細気管支炎など重症化しやすく、注意が必要です。繰り返し感染しますが、大きくなるにしたがって、重症化することは少なくなります。特別な治療はなく、対症療法が中心となり、予防接種もありません。赤ちゃんの「かぜ」の症状には注意するようにしましょう。また、「かぜ」対策として、うがい・手洗い・マスクを心掛けましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	6	15	7	2	30
三類	腸管出血性大腸菌感染症		6	1		7
四類	デング熱			1		1
五類	アメーバ赤痢	1	1			2
	後天性免疫不全症候群	1	1			2
	梅毒	1	1			2
	風しん	1	1	2		4
	麻しん		1			1

全数把握対象疾患情報

結核30例：病型は肺結核15例、結核性胸膜炎2例、リンパ節結核1例、気管支結核1例、無症状病原体保有者11例、年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、20歳代2例、30歳代8例、40歳代3例、50歳代4例、60歳代3例、70歳代3例、80歳代3例

腸管出血性大腸菌感染症7例（うち有症状者5例）：年齢群は10歳未満1例、10歳代3例、30歳代1例、50歳代1例、80歳代1例、血清型・毒素型は O157VT1VT2 1例、O157VT2 4例、O26VT1 1例、O26VT型不明 1例、推定感染地域は神奈川県4例、都道府県不明3例

デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング出血熱、推定感染地域はラオス

アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代2例、病型は腸管アメーバ症2例、推定感染経路は不明2例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例

後天性免疫不全症候群2例：年齢群は30歳代2例、病型は無症候性キャリア2例、感染経路は同性間性的接触2例、感染地域は日本国内2例

梅毒2例：年齢群は20歳代1例、40歳代1例、病型は無症状病原体保有者2例、推定感染経路は異性間性的接触2例、推定感染地域は神奈川県2例

風しん4例：年齢群は20歳代3例、40歳代1例、病型は臨床診断例1例、検査診断例3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴はなし1例、不明3例

麻しん1例：年齢群は10歳未満、病型は修飾麻しん（検査診断例）、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は1回接種あり

今週の定点把握対象疾患

- ・RSウイルス感染症の報告数が、神奈川県（定点当たり0.35）で例年と比較して多くなっています。
- ・咽頭結膜熱の報告数が、三崎（定点当たり3.50）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査: 週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2012年37週(09月10日～09月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	25	0.08	70	0.35	82	0.41	111	0.56	564	2.83
横浜市	7	0.06	32	0.41	32	0.41	40	0.51	202	2.59
川崎市	6	0.11	8	0.24	15	0.45	29	0.88	132	4.00
相模原市	-	-	1	0.07	1	0.07	9	0.60	87	5.80
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	12	0.11	29	0.40	34	0.47	33	0.45	143	1.96
横須賀市	-	-	3	0.33	4	0.44	1	0.11	5	0.56
藤沢市	8	0.57	1	0.11	5	0.56	4	0.44	21	2.33
平塚	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-
鎌倉	-	-	6	1.00	6	1.00	3	0.50	19	3.17
小田原	1	0.10	3	0.50	4	0.67	8	1.33	16	2.67
三崎	-	-	-	-	7	3.50	-	-	-	-
厚木	1	0.06	12	1.09	1	0.09	2	0.18	25	2.27
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
秦野	1	0.10	1	0.17	1	0.17	2	0.33	20	3.33
大和	1	0.09	2	0.29	4	0.57	9	1.29	30	4.29
茅ヶ崎	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	4	0.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	95	0.48	159	0.80	19	0.10	158	0.79	-	-
横浜市	33	0.42	62	0.79	9	0.12	62	0.79	-	-
川崎市	26	0.79	43	1.30	2	0.06	29	0.88	-	-
相模原市	9	0.60	13	0.87	2	0.13	17	1.13	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	27	0.37	41	0.56	6	0.08	50	0.68	-	-
横須賀市	4	0.44	3	0.33	-	-	5	0.56	-	-
藤沢市	4	0.44	7	0.78	2	0.22	6	0.67	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-
鎌倉	3	0.50	4	0.67	-	-	4	0.67	-	-
小田原	2	0.33	1	0.17	1	0.17	6	1.00	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-
厚木	8	0.73	12	1.09	-	-	11	1.00	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	2	0.33	4	0.67	1	0.17	8	1.33	-	-
大和	1	0.14	1	0.14	1	0.14	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	-	-	7	1.00	-	-	2	0.29	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	158	0.79	60	0.30	-	-	33	0.75	-	-
横浜市	59	0.76	20	0.26	-	-	8	0.47	-	-
川崎市	31	0.94	11	0.33	-	-	8	1.14	-	-
相模原市	6	0.40	5	0.33	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	62	0.85	24	0.33	-	-	17	1.06	-	-
横須賀市	17	1.89	3	0.33	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	7	0.78	1	0.11	-	-	2	1.00	-	-
平塚	5	0.71	-	-	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
小田原	12	2.00	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	7	0.64	13	1.18	-	-	9	3.00	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	7	1.17	3	0.50	-	-	1	1.00
大和	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	5	0.71	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2012年37週(09月10日～09月16日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	5	0.56	6	0.67	1	0.11
横浜市	1	0.50	2	1.00	-	-
川崎市	1	0.50	1	0.50	1	0.50
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	3	0.75	3	0.75	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	2	2.00	2	2.00	-	-
平塚	1	1.00	1	1.00	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2012年37週(09月10日～09月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,123	1	10	45	38	56	51	46	42	32	20
		定点当たり	0.23	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	25	-	-	5	4	2	-	2	1	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.00	-	-
	県域	報告数	12	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.11	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	3,789	464	762	1,508	625	276	91	41	9	5	1
		定点当たり	1.21	0.15	0.24	0.48	0.20	0.09	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	70	10	13	30	6	7	3	1	-	-	-
		定点当たり	0.35	0.05	0.07	0.15	0.03	0.04	0.02	0.01	-	-	-
	県域	報告数	29	3	2	15	3	4	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.40	0.04	0.03	0.21	0.04	0.05	0.01	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,180	12	57	172	153	161	181	168	94	48	45
		定点当たり	0.38	0.00	0.02	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	82	1	4	3	13	10	17	17	6	4	4
		定点当たり	0.41	0.01	0.02	0.02	0.07	0.05	0.09	0.09	0.03	0.02	0.02
	県域	報告数	34	1	3	1	5	4	5	7	2	2	2
		定点当たり	0.47	0.01	0.04	0.01	0.07	0.05	0.07	0.10	0.03	0.03	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,777	4	29	124	179	289	406	432	317	260	195
		定点当たり	0.89	0.00	0.01	0.04	0.06	0.09	0.13	0.14	0.10	0.08	0.06
	全県	報告数	111	-	-	4	2	13	21	15	17	16	9
		定点当たり	0.56	-	-	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.05
	県域	報告数	33	-	-	1	1	4	6	5	4	6	3
		定点当たり	0.45	-	-	0.01	0.01	0.05	0.08	0.07	0.05	0.08	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	10,053	218	998	1,737	1,111	879	904	694	534	385	340
		定点当たり	3.22	0.07	0.32	0.56	0.36	0.28	0.29	0.22	0.17	0.12	0.11
	全県	報告数	564	5	52	89	63	46	45	45	37	19	21
		定点当たり	2.83	0.03	0.26	0.45	0.32	0.23	0.23	0.23	0.19	0.10	0.11
	県域	報告数	143	1	12	16	13	10	5	7	11	6	7
		定点当たり	1.96	0.01	0.16	0.22	0.18	0.14	0.07	0.10	0.15	0.08	0.10
水痘	全国	報告数	1,298	20	73	249	249	242	194	128	51	35	18
		定点当たり	0.42	0.01	0.02	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	95	1	4	15	17	18	18	11	3	2	2
		定点当たり	0.48	0.01	0.02	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	27	-	1	3	5	8	5	2	-	1	-
		定点当たり	0.37	-	0.01	0.04	0.07	0.11	0.07	0.03	-	0.01	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	19	94	56	100	138	107	85	74	66	43
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	-	2	2	2	2	2	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	4	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	27	43	6	13
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	141	224	36	141
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.05
	全県	報告数	3	5	3	3
		定点当たり	0.02	0.03	0.02	0.02
	県域	報告数	1	-	-	2
		定点当たり	0.01	-	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	305	945	207	796
		定点当たり	0.10	0.30	0.07	0.25
	全県	報告数	30	51	3	58
		定点当たり	0.15	0.26	0.02	0.29
	県域	報告数	10	26	1	18
		定点当たり	0.14	0.36	0.01	0.25
水痘	全国	報告数	13	15	5	6
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	3	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2012年37週(09月10日～09月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 3,050	25	227	713
		定点当たり 0.98	0.01	0.07	0.23
	全県	報告数 159	1	11	45
		定点当たり 0.80	0.01	0.06	0.23
	県域	報告数 41	-	3	9
		定点当たり 0.56	-	0.04	0.12
伝染性紅斑	全国	報告数 225	1	16	36
		定点当たり 0.07	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 19	-	1	1
		定点当たり 0.10	-	0.01	0.01
	県域	報告数 6	-	1	-
		定点当たり 0.08	-	0.01	-
突発性発しん	全国	報告数 2,204	62	912	1,030
		定点当たり 0.71	0.02	0.29	0.33
	全県	報告数 158	-	60	82
		定点当たり 0.79	-	0.30	0.41
	県域	報告数 50	-	23	25
		定点当たり 0.68	-	0.32	0.34
百日咳	全国	報告数 92	10	9	5
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 2,759	32	272	688
		定点当たり 0.88	0.01	0.09	0.22
	全県	報告数 158	3	15	31
		定点当たり 0.79	0.02	0.08	0.16
	県域	報告数 62	-	5	12
		定点当たり 0.85	-	0.07	0.16
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,260	-	3	44
		定点当たり 0.40	-	0.00	0.01
	全県	報告数 60	-	-	2
		定点当たり 0.30	-	-	0.01
	県域	報告数 24	-	-	2
		定点当たり 0.33	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 533	420	393	263	155	91	85	47	78	4	16
		定点当たり 0.17	0.13	0.13	0.08	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 31	22	16	11	12	4	3	-	3	-	-
		定点当たり 0.16	0.11	0.08	0.06	0.06	0.02	0.02	-	0.02	-	-
	県域	報告数 5	7	4	4	7	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.07	0.10	0.05	0.05	0.10	0.01	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 21	31	30	36	24	9	12	2	6	-	1
		定点当たり 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 2	3	2	1	5	2	1	-	3	-	-
		定点当たり 0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.02	-	-
	県域	報告数 -	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		定点当たり -	0.01	-	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 153	38	6	1	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 5	4	2	2	2	1	7	4	16	5	20
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 488	439	309	223	113	70	47	29	32	5	12
		定点当たり 0.16	0.14	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 35	27	14	14	9	5	3	1	-	1	-
		定点当たり 0.18	0.14	0.07	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	-	0.01	-
	県域	報告数 13	13	6	5	3	3	1	-	-	1	-
		定点当たり 0.18	0.18	0.08	0.07	0.04	0.04	0.01	-	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 103	185	225	226	131	101	69	51	89	11	22
		定点当たり 0.03	0.06	0.07	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 3	7	12	12	4	7	6	-	7	-	-
		定点当たり 0.02	0.04	0.06	0.06	0.02	0.04	0.03	-	0.04	-	-
	県域	報告数 1	3	3	5	1	4	2	-	3	-	-
		定点当たり 0.01	0.04	0.04	0.07	0.01	0.05	0.03	-	0.04	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2012年37週(09月10日～09月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の選元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 410	2	-	7	13	12	10	17	7	8	4
		定点当たり 0.60	0.00	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 33	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1
		定点当たり 0.75	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.02
県域	報告数 17	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
	定点当たり 1.06	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	0.06	

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 6	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 38	8	5	8	2	4	2	3	1	1	1
		定点当たり 0.08	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 5	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.56	0.11	0.22	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 507	2	188	152	67	23	7	10	12	12	6
		定点当たり 1.10	0.00	0.41	0.33	0.15	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01
	全県	報告数 6	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.67	-	0.33	0.22	-	-	-	-	0.11	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 16	-	4	2	5	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.00	0.01	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	-	1	1	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 5	18	22	74	76	48	39	30	18
		定点当たり 0.01	0.03	0.03	0.11	0.11	0.07	0.06	0.04	0.03
	全県	報告数 -	3	4	3	3	4	2	6	3
		定点当たり -	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.05	0.14	0.07
県域	報告数 -	-	4	2	-	1	-	5	1	
	定点当たり -	-	0.25	0.13	-	0.06	-	0.31	0.06	

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	1	1
		定点当たり -	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	1	-	1	-
		定点当たり 0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 3	3	2	6	2	12
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	1	1	-	-	2
		定点当たり -	0.00	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数 -	1	-	-	-	-
		定点当たり -	0.11	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年37週(09月10日～09月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月06日 ～08月12 日)	(08月13日 ～08月19 日)	(08月20日 ～08月26 日)	(08月27日 ～09月02 日)	(09月03日 ～09月09 日)	(09月10日 ～09月16 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	21	2	4	13	15	25
		定点当たり	0.08	0.01	0.01	0.04	0.05	0.08
	県域	報告数	12	-	3	3	5	12
		定点当たり	0.11	-	0.03	0.03	0.04	0.11
RSウイルス 感染症	全県	報告数	33	15	31	38	51	70
		定点当たり	0.19	0.09	0.16	0.19	0.26	0.35
	県域	報告数	19	5	9	5	20	29
		定点当たり	0.28	0.08	0.13	0.07	0.28	0.40
咽頭結膜熱	全県	報告数	88	47	73	58	68	82
		定点当たり	0.50	0.29	0.38	0.30	0.34	0.41
	県域	報告数	47	16	31	22	31	34
		定点当たり	0.68	0.26	0.46	0.32	0.44	0.47
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	100	46	105	93	127	111
		定点当たり	0.57	0.29	0.55	0.47	0.64	0.56
	県域	報告数	37	9	34	25	37	33
		定点当たり	0.54	0.15	0.50	0.36	0.52	0.45
感染性胃腸炎	全県	報告数	443	298	432	470	546	564
		定点当たり	2.53	1.85	2.25	2.40	2.76	2.83
	県域	報告数	154	109	124	116	158	143
		定点当たり	2.23	1.79	1.82	1.68	2.23	1.96
水痘	全県	報告数	120	77	106	70	104	95
		定点当たり	0.69	0.48	0.55	0.36	0.53	0.48
	県域	報告数	56	35	41	27	31	27
		定点当たり	0.81	0.57	0.60	0.39	0.44	0.37
手足口病	全県	報告数	183	100	108	179	176	159
		定点当たり	1.05	0.62	0.56	0.91	0.89	0.80
	県域	報告数	57	28	34	51	68	41
		定点当たり	0.83	0.46	0.50	0.74	0.96	0.56
伝染性紅斑	全県	報告数	20	6	31	18	15	19
		定点当たり	0.11	0.04	0.16	0.09	0.08	0.10
	県域	報告数	1	1	5	3	2	6
		定点当たり	0.01	0.02	0.07	0.04	0.03	0.08
突発性発しん	全県	報告数	112	92	116	171	134	158
		定点当たり	0.64	0.57	0.60	0.87	0.68	0.79
	県域	報告数	42	30	31	51	44	50
		定点当たり	0.61	0.49	0.46	0.74	0.62	0.68

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年37週(09月10日～09月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月06日 ～08月12 日)	(08月13日 ～08月19 日)	(08月20日 ～08月26 日)	(08月27日 ～09月02 日)	(09月03日 ～09月09 日)	(09月10日 ～09月16 日)
百日咳	全県	報告数	3	3	2	5	10	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	-
	県域	報告数	2	2	1	2	5	-
		定点当たり	0.03	0.03	0.01	0.03	0.07	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	560	244	240	229	188	158
		定点当たり	3.20	1.52	1.25	1.17	0.95	0.79
	県域	報告数	214	82	88	85	70	62
		定点当たり	3.10	1.34	1.29	1.23	0.99	0.85
流行性耳下腺炎	全県	報告数	77	29	43	40	53	60
		定点当たり	0.44	0.18	0.22	0.20	0.27	0.30
	県域	報告数	37	11	15	14	19	24
		定点当たり	0.54	0.18	0.22	0.20	0.27	0.33
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	2	1	1	-
		定点当たり	-	-	0.05	0.02	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	29	35	44	41	30	33
		定点当たり	0.97	0.92	1.00	0.89	0.68	0.75
	県域	報告数	12	18	22	20	7	17
		定点当たり	0.80	1.50	1.38	1.25	0.44	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	2	1	-	5
		定点当たり	-	0.14	0.25	0.11	-	0.56
	県域	報告数	-	1	-	-	-	3
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	0.75
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	5	4	2	2	6
		定点当たり	0.44	0.71	0.50	0.22	0.25	0.67
	県域	報告数	1	4	4	1	1	3
		定点当たり	0.25	1.00	1.00	0.25	0.25	0.75
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.11
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-