



# 神奈川県感染症発生情報（48週報）

（11月26日～12月2日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成24年・48週（11月26日～12月2日）



## 今週の注目感染症 ～ 感染性胃腸炎～

第48週の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は21.29で、前週（定点当たり報告数13.49）よりも大きく増加し、警報レベルとなっています。感染性胃腸炎は、いろいろな原因により発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などがみられ、例年、12月頃にピークを迎えますので、今後の発生動向に注意が必要です。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染しますので、感染を予防するために外出後やトイレのあと、食事前などには、ていねいに手を洗いましょう。調理器具等は十分に洗浄、消毒をおこないましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	13	10		1	24
三類	腸管出血性大腸菌感染症	2	2			4
四類	つつが虫病	2				2
	デング熱			1		1
	レジオネラ症	1				1
五類	アメーバ赤痢	1				1
	風しん	2	1			3
	麻しん	1				1

### 全数把握対象疾患情報

結核24例：病型は肺結核15例、肺結核及び胸膜炎1例、肺結核及び粟粒結核1例、その他の結核（右足関節）1例、無症状病原体保有者6例、年齢群は20歳代2例、30歳代3例、40歳代2例、50歳代3例、60歳代6例、70歳代4例、80歳代2例、90歳代2例

腸管出血性大腸菌感染症4例（うち有症状者2例）：年齢群は10歳代1例、20歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、血清型・毒素型はO26VT1 2例、O157VT1 1例、O157VT2 1例、推定感染地域はトルコ1例、神奈川県1例、都道府県不明2例

つつが虫病2例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、推定感染地域は神奈川県1例、静岡県1例

デング熱1例：年齢群は60歳代、病型はデング出血熱、推定感染地域はフィリピン

レジオネラ症1例：年齢群は60歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は千葉県

アメーバ赤痢1例：年齢群は30歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は都道府県不明

風しん3例：年齢群は20歳代2例、50歳代1例、病型は検査診断例2例、臨床診断例1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明2例

麻しん1例：年齢群は10歳未満、病型は臨床診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種なし

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの報告数が小田原（定点当たり1.80）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・RSウイルス感染症の報告数が厚木（定点当たり1.91）、鎌倉（定点当たり1.50）保健福祉事務所管内及び川崎市（定点当たり1.00）、横須賀市（定点当たり1.22）で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の報告数が厚木（定点当たり31.91）、茅ヶ崎（定点当たり27.57）、小田原（定点当たり23.83）保健福祉事務所管内及び横浜市（定点当たり21.32）、川崎市（定点当たり26.38）、藤沢市（定点当たり22.89）で、定点当たり報告数が20.00を超え、警報レベルとなっています。

### 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2012年48週(11月26日～12月02日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	89	0.28	107	0.52	68	0.33	377	1.85	4,344	21.29
横浜市	26	0.20	5	0.06	29	0.35	144	1.71	1,791	21.32
川崎市	29	0.55	32	1.00	19	0.59	87	2.72	844	26.38
相模原市	3	0.13	10	0.67	1	0.07	22	1.47	297	19.80
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	31	0.27	60	0.82	19	0.26	124	1.70	1,412	19.34
横須賀市	4	0.29	11	1.22	5	0.56	6	0.67	78	8.67
藤沢市	-	-	2	0.22	-	-	17	1.89	206	22.89
平塚	-	-	1	0.14	5	0.71	5	0.71	75	10.71
鎌倉	-	-	9	1.50	2	0.33	12	2.00	108	18.00
小田原	18	1.80	3	0.50	-	-	13	2.17	143	23.83
三崎	-	-	-	-	3	1.50	4	2.00	4	2.00
厚木	1	0.06	21	1.91	4	0.36	24	2.18	351	31.91
足柄上	2	0.40	-	-	-	-	-	-	13	4.33
秦野	-	-	3	0.50	-	-	5	0.83	109	18.17
大和	5	0.45	6	0.86	-	-	34	4.86	132	18.86
茅ヶ崎	1	0.09	4	0.57	-	-	4	0.57	193	27.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	294	1.44	124	0.61	6	0.03	140	0.69	4	0.02
横浜市	128	1.52	47	0.56	-	-	51	0.61	1	0.01
川崎市	41	1.28	28	0.88	5	0.16	22	0.69	-	-
相模原市	22	1.47	1	0.07	-	-	7	0.47	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	103	1.41	48	0.66	1	0.01	60	0.82	2	0.03
横須賀市	5	0.56	17	1.89	1	0.11	10	1.11	-	-
藤沢市	15	1.67	2	0.22	-	-	12	1.33	1	0.11
平塚	5	0.71	8	1.14	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	4	0.67	5	0.83	-	-	4	0.67	-	-
小田原	13	2.17	3	0.50	-	-	3	0.50	1	0.17
三崎	1	0.50	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-
厚木	20	1.82	8	0.73	-	-	9	0.82	-	-
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	6	1.00	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-
大和	10	1.43	-	-	-	-	7	1.00	-	-
茅ヶ崎	22	3.14	2	0.29	-	-	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	16	0.08	73	0.36	-	-	62	1.38	-	-
横浜市	8	0.10	29	0.35	-	-	25	1.39	-	-
川崎市	-	-	5	0.16	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	-	-	3	0.20	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	8	0.11	36	0.49	-	-	30	1.88	-	-
横須賀市	5	0.56	-	-	-	-	20	10.00	...	...
藤沢市	2	0.22	5	0.56	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	2	1.00	-	-
鎌倉	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
小田原	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	20	1.82	-	-	7	2.33	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	7	1.00	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2012年48週(11月26日～12月02日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.13	5	0.63	-	-
横浜市	-	-	2	1.00	-	-
川崎市	1	0.50	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	2	0.67	-	-
横須賀市	...	...	...	...	...	...
藤沢市	-	-	2	2.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2012年48週(11月26日～12月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	1,521	8	28	67	57	77	73	123	79	85	72
		定点当たり	0.31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数	89	-	2	3	3	7	4	6	1	3	7
		定点当たり	0.28	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02
	県域	報告数	31	-	-	1	2	2	1	3	-	-	-
		定点当たり	0.27	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	3,712	695	769	1,170	566	268	142	54	24	6	6
		定点当たり	1.18	0.22	0.24	0.37	0.18	0.09	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	107	19	28	35	14	7	-	2	2	-	-
		定点当たり	0.52	0.09	0.14	0.17	0.07	0.03	-	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	60	10	17	18	6	5	-	2	2	-	-
		定点当たり	0.82	0.14	0.23	0.25	0.08	0.07	-	0.03	0.03	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,150	5	74	247	140	159	181	112	95	39	24
		定点当たり	0.37	0.00	0.02	0.08	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数	68	-	1	17	8	6	10	4	11	4	1
		定点当たり	0.33	-	0.00	0.08	0.04	0.03	0.05	0.02	0.05	0.02	0.00
	県域	報告数	19	-	1	3	3	3	2	1	4	1	-
		定点当たり	0.26	-	0.01	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	5,542	2	20	133	225	412	671	773	756	676	528
		定点当たり	1.76	0.00	0.01	0.04	0.07	0.13	0.21	0.25	0.24	0.21	0.17
	全県	報告数	377	-	-	7	6	15	32	59	57	61	36
		定点当たり	1.85	-	-	0.03	0.03	0.07	0.16	0.29	0.28	0.30	0.18
	県域	報告数	124	-	-	3	2	2	15	21	16	17	11
		定点当たり	1.70	-	-	0.04	0.03	0.03	0.21	0.29	0.22	0.23	0.15
感染性胃腸炎	全国	報告数	56,677	356	3,090	9,155	6,151	5,363	5,515	4,651	3,620	2,505	2,191
		定点当たり	18.00	0.11	0.98	2.91	1.95	1.70	1.75	1.48	1.15	0.80	0.70
	全県	報告数	4,344	18	226	734	407	390	422	382	289	176	165
		定点当たり	21.29	0.09	1.11	3.60	2.00	1.91	2.07	1.87	1.42	0.86	0.81
	県域	報告数	1,412	3	60	237	121	130	135	111	93	66	63
		定点当たり	19.34	0.04	0.82	3.25	1.66	1.78	1.85	1.52	1.27	0.90	0.86
水痘	全国	報告数	5,448	73	278	904	955	896	857	593	354	186	108
		定点当たり	1.73	0.02	0.09	0.29	0.30	0.28	0.27	0.19	0.11	0.06	0.03
	全県	報告数	294	2	9	26	37	43	41	41	37	17	13
		定点当たり	1.44	0.01	0.04	0.13	0.18	0.21	0.20	0.20	0.18	0.08	0.06
	県域	報告数	103	1	4	7	8	14	12	17	14	9	6
		定点当たり	1.41	0.01	0.05	0.10	0.11	0.19	0.16	0.23	0.19	0.12	0.08

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	60	229	71	109	151	97	45	49	16	25
		定点当たり	0.01	0.05	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	7	12	4	5	9	7	1	6	-	2
		定点当たり	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02	-	0.01
	県域	報告数	1	7	2	1	3	1	1	5	-	1
		定点当たり	0.01	0.06	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	-	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	3	4	-	5
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	16	37	2	19
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	4	-	2
		定点当たり	-	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	395	702	48	201
		定点当たり	0.13	0.22	0.02	0.06
	全県	報告数	24	56	2	22
		定点当たり	0.12	0.27	0.01	0.11
	県域	報告数	8	16	-	13
		定点当たり	0.11	0.22	-	0.18
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,887	4,767	1,189	6,237
		定点当たり	0.60	1.51	0.38	1.98
	全県	報告数	157	322	108	548
		定点当たり	0.77	1.58	0.53	2.69
	県域	報告数	64	134	28	167
		定点当たり	0.88	1.84	0.38	2.29
水痘	全国	報告数	88	119	11	26
		定点当たり	0.03	0.04	0.00	0.01
	全県	報告数	10	14	2	2
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.01
	県域	報告数	3	7	-	1
		定点当たり	0.04	0.10	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2012年48週(11月26日～12月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 1,319	5	80	370
		定点当たり 0.42	0.00	0.03	0.12
	全県	報告数 124	1	11	27
		定点当たり 0.61	0.00	0.05	0.13
	県域	報告数 48	-	6	7
		定点当たり 0.66	-	0.08	0.10
伝染性紅斑	全国	報告数 143	-	12	18
		定点当たり 0.05	-	0.00	0.01
	全県	報告数 6	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,715	29	753	820
		定点当たり 0.54	0.01	0.24	0.26
	全県	報告数 140	1	63	66
		定点当たり 0.69	0.00	0.31	0.32
	県域	報告数 60	1	28	26
		定点当たり 0.82	0.01	0.38	0.36
百日咳	全国	報告数 60	10	2	1
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-
	県域	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 175	2	23	34
		定点当たり 0.06	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 16	-	1	2
		定点当たり 0.08	-	0.00	0.01
	県域	報告数 8	-	1	1
		定点当たり 0.11	-	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 1,184	-	4	54
		定点当たり 0.38	-	0.00	0.02
	全県	報告数 73	-	1	4
		定点当たり 0.36	-	0.00	0.02
	県域	報告数 36	-	-	2
		定点当たり 0.49	-	-	0.03

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 268	162	146	100	62	27	23	21	33	2	20
		定点当たり 0.09	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 22	11	13	14	8	3	4	2	5	1	2
		定点当たり 0.11	0.05	0.06	0.07	0.04	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	県域	報告数 6	5	3	10	3	1	2	2	2	1	-
		定点当たり 0.08	0.07	0.04	0.14	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	-
伝染性紅斑	全国	報告数 12	15	22	19	17	9	8	5	5	-	1
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	-	-	4	1	-	-	2	5	1	2
		定点当たり 0.00	-	-	0.02	0.00	-	-	0.01	0.02	0.00	0.01
	県域	報告数 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 90	10	7	4	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数 7	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 3	2	-	3	1	2	-	-	9	-	27
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数 29	23	15	15	13	6	5	6	1	-	3
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 5	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00
	県域	報告数 2	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 97	122	185	201	149	114	78	58	96	9	17
		定点当たり 0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 6	5	8	15	11	6	6	6	3	-	2
		定点当たり 0.03	0.02	0.04	0.07	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.01
	県域	報告数 4	4	3	6	8	2	2	3	2	-	-
		定点当たり 0.05	0.05	0.04	0.08	0.11	0.03	0.03	0.04	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2012年48週(11月26日～12月02日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	424	4	3	13	15	17	18	14	11	9
		定点当たり	0.62	0.01	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数	62	-	2	4	1	7	6	2	1	2
		定点当たり	1.38	-	0.04	0.09	0.02	0.16	0.13	0.04	0.02	0.04
	県域	報告数	30	-	2	1	1	7	2	1	1	-
		定点当たり	1.88	-	0.13	0.06	0.06	0.44	0.13	0.06	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	1	3	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	17	3	2	1	2	1	1	2	-	2
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	562	3	177	161	89	26	15	12	18	12
		定点当たり	1.20	0.01	0.38	0.34	0.19	0.06	0.03	0.03	0.04	0.03
	全県	報告数	5	-	1	2	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.63	-	0.13	0.25	0.13	-	0.13	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	17	-	5	3	5	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	3	1	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	13	8	59	108	55	25	30
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.09	0.16	0.08	0.04	0.04
	全県	報告数	-	2	-	7	16	5	2	4
		定点当たり	-	0.04	-	0.16	0.36	0.11	0.04	0.09
	県域	報告数	-	1	-	4	6	2	-	2
		定点当たり	-	0.06	-	0.25	0.38	0.13	-	0.13

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	3	2	6	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年48週(11月26日～12月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月22日 ～10月28 日)	(10月29日 ～11月04 日)	(11月05日 ～11月11 日)	(11月12日 ～11月18 日)	(11月19日 ～11月25 日)	(11月26日 ～12月02 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	12	11	19	40	46	89
		定点当たり	0.04	0.03	0.06	0.12	0.14	0.28
	県域	報告数	-	2	4	14	31	31
		定点当たり	-	0.02	0.03	0.12	0.27	0.27
RSウイルス 感染症	全県	報告数	80	67	76	74	86	107
		定点当たり	0.40	0.33	0.37	0.36	0.42	0.52
	県域	報告数	36	23	23	27	30	60
		定点当たり	0.49	0.32	0.32	0.37	0.42	0.82
咽頭結膜熱	全県	報告数	40	37	53	68	56	68
		定点当たり	0.20	0.18	0.26	0.33	0.28	0.33
	県域	報告数	21	12	20	23	15	19
		定点当たり	0.29	0.16	0.27	0.32	0.21	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	205	181	272	285	298	377
		定点当たり	1.02	0.90	1.33	1.40	1.47	1.85
	県域	報告数	73	63	91	97	77	124
		定点当たり	1.00	0.86	1.25	1.33	1.07	1.70
感染性胃腸炎	全県	報告数	638	744	1,402	2,088	2,739	4,344
		定点当たり	3.17	3.70	6.84	10.29	13.49	21.29
	県域	報告数	210	232	425	483	656	1,412
		定点当たり	2.88	3.18	5.82	6.62	9.11	19.34
水痘	全県	報告数	130	101	152	191	233	294
		定点当たり	0.65	0.50	0.74	0.94	1.15	1.44
	県域	報告数	33	32	46	61	80	103
		定点当たり	0.45	0.44	0.63	0.84	1.11	1.41
手足口病	全県	報告数	149	134	146	136	126	124
		定点当たり	0.74	0.67	0.71	0.67	0.62	0.61
	県域	報告数	39	48	36	46	33	48
		定点当たり	0.53	0.66	0.49	0.63	0.46	0.66
伝染性紅斑	全県	報告数	9	12	16	14	9	6
		定点当たり	0.04	0.06	0.08	0.07	0.04	0.03
	県域	報告数	3	2	4	-	1	1
		定点当たり	0.04	0.03	0.05	-	0.01	0.01
突発性発しん	全県	報告数	122	125	152	116	125	140
		定点当たり	0.61	0.62	0.74	0.57	0.62	0.69
	県域	報告数	49	37	59	38	38	60
		定点当たり	0.67	0.51	0.81	0.52	0.53	0.82

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2012年48週(11月26日～12月02日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			43週	44週	45週	46週	47週	48週
			(10月22日 ～10月28 日)	(10月29日 ～11月04 日)	(11月05日 ～11月11 日)	(11月12日 ～11月18 日)	(11月19日 ～11月25 日)	(11月26日 ～12月02 日)
百日咳	全県	報告数	5	2	5	1	2	4
		定点当たり	0.02	0.01	0.02	-	0.01	0.02
	県域	報告数	2	1	2	-	-	2
		定点当たり	0.03	0.01	0.03	-	-	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	17	12	13	17	11	16
		定点当たり	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.08
	県域	報告数	5	3	8	8	5	8
		定点当たり	0.07	0.04	0.11	0.11	0.07	0.11
流行性耳下腺炎	全県	報告数	41	56	78	67	54	73
		定点当たり	0.20	0.28	0.38	0.33	0.27	0.36
	県域	報告数	18	28	41	28	25	36
		定点当たり	0.25	0.38	0.56	0.38	0.35	0.49
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	1	2	1	-
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.05	0.02	-
	県域	報告数	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.06	-	0.13	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	35	34	47	51	53	62
		定点当たり	0.80	0.76	1.04	1.19	1.18	1.38
	県域	報告数	15	17	21	18	21	30
		定点当たり	0.94	1.06	1.31	1.13	1.31	1.88
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	-	2	-
		定点当たり	0.11	-	-	-	0.22	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	2	-	-	-	1
		定点当たり	0.22	0.22	-	-	-	0.13
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.33	0.33	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	14	16	11	10	6	5
		定点当たり	1.56	1.78	1.22	1.25	0.67	0.63
	県域	報告数	2	-	2	2	3	2
		定点当たり	0.67	-	0.67	0.67	1.00	0.67
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-