



神奈川県感染症発生情報（8週報）

（2月18日～2月24日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・8週(2月18日～2月24日)



今週の注目感染症 ～風しん～ 第8週に神奈川県で28例の報告があり、例年と比べて最も風しんの報告数が多くなっています。風しんは、風しんウイルスによる感染症で、感染から14～21日間の潜伏期間ののち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん（先天性風しん症候群）が生まれることがあるため、注意が必要です。予防するには、風しんワクチンの接種が必要ですが、妊娠中の方は接種することはできません。麻しん・風しんワクチンで、麻しんと風しんを予防することができますので、風しんにかかったことがない方や予防接種を受けたことが明らかでない方は、予防接種を受けるようにしましょう。

～インフルエンザ～ 第8週のインフルエンザの定点当たり報告数は8.37で、前週（定点当たり報告数10.39）よりも減少していますが、引き続き今後の発生動向に注意しましょう。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	6	10	12	2	30
三類	腸管出血性大腸菌感染症		2			2
四類	レジオネラ症	1				1
五類	アメーバ赤痢		1			1
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				1
	後天性免疫不全症候群	1				1
	風しん	10	6	10	2	28
	麻しん	2		1		3

全数把握対象疾患情報

結核30例：病型は肺結核20例、結核性胸膜炎1例、粟粒結核1例、大腸結核1例、無症状病原体保有者7例、年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代6例、30歳代5例、40歳代2例、60歳代1例、70歳代4例、80歳代8例、90歳代2例
 腸管出血性大腸菌感染症2例（うち有症状者1例）：年齢群は10歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO157VT1VT2 2例、感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例
 レジオネラ症1例：年齢群は90歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県
 アメーバ赤痢1例：年齢群は50歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はフィリピン
 クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は50歳代、病型はゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病
 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は40歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内
 風しん28例：年齢群は10歳未満1例、10歳代2例、20歳代7例、30歳代9例、40歳代8例、50歳代1例、病型は検査診断例19例、臨床診断例9例、推定感染地域は神奈川県13例、東京都4例、都道府県不明11例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし10例、不明17例
 麻しん3例：年齢群は20歳代1例、30歳代2例、病型は臨床診断例3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴はなし1例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木（定点当たり11.41）、茅ヶ崎（定点当たり10.45）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、大和（定点当たり12.14）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年08週(02月18日～02月24日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,763	8.37	32	0.16	27	0.13	336	1.65	1,444	7.08
横浜市	1,204	8.72	9	0.11	9	0.11	134	1.61	508	6.12
川崎市	380	7.04	3	0.09	4	0.12	63	1.91	255	7.73
相模原市	192	8.35	-	-	-	-	19	1.27	169	11.27
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	987	8.58	20	0.27	14	0.19	120	1.64	512	7.01
横須賀市	102	7.29	5	0.56	2	0.22	14	1.56	40	4.44
藤沢市	139	9.93	1	0.11	-	-	16	1.78	51	5.67
平塚	105	9.55	1	0.14	3	0.43	8	1.14	52	7.43
鎌倉	69	7.67	4	0.67	-	-	11	1.83	33	5.50
小田原	87	8.70	-	-	2	0.33	11	1.83	55	9.17
三崎	14	4.67	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00
厚木	194	11.41	8	0.73	4	0.36	29	2.64	105	9.55
足柄上	20	4.00	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
秦野	73	7.30	1	0.17	1	0.17	8	1.33	48	8.00
大和	69	6.27	-	-	1	0.14	16	2.29	85	12.14
茅ヶ崎	115	10.45	-	-	-	-	5	0.71	39	5.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	216	1.06	20	0.10	13	0.06	105	0.51	2	0.01
横浜市	82	0.99	5	0.06	6	0.07	41	0.49	1	0.01
川崎市	41	1.24	12	0.36	4	0.12	18	0.55	-	-
相模原市	23	1.53	1	0.07	-	-	4	0.27	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	70	0.96	2	0.03	3	0.04	42	0.58	-	-
横須賀市	14	1.56	-	-	1	0.11	6	0.67	-	-
藤沢市	9	1.00	-	-	-	-	9	1.00	-	-
平塚	4	0.57	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-
鎌倉	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
小田原	6	1.00	-	-	-	-	1	0.17	-	-
三崎	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	8	0.73	1	0.09	-	-	5	0.45	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	11	1.83	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-
大和	8	1.14	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	3	0.43	-	-	-	-	8	1.14	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	38	0.19	2	0.05	41	0.93	-	-
横浜市	-	-	9	0.11	2	2.00	13	0.76	-	-
川崎市	-	-	1	0.03	-	-	5	0.71	-	-
相模原市	-	-	6	0.40	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	22	0.30	-	-	17	1.06	-	-
横須賀市	1	0.11	-	-	-	-	3	1.50
藤沢市	-	-	2	0.22	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	8	1.14	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	-	-	4	0.67	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	-	-	4	0.36	-	-	9	3.00	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	-	-
大和	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年08週(02月18日～02月24日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	-	-	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年08週(02月18日～02月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 68,661	285	830	2,974	2,983	3,312	4,361	4,509	4,312	3,592	3,483
		定点当たり 13.90	0.06	0.17	0.60	0.60	0.67	0.88	0.91	0.87	0.73	0.70
	全県	報告数 2,763	7	28	137	114	131	161	185	160	192	134
		定点当たり 8.37	0.02	0.08	0.42	0.35	0.40	0.49	0.56	0.48	0.58	0.41
県域	報告数	987	2	8	37	35	42	66	60	51	81	57
	定点当たり	8.58	0.02	0.07	0.32	0.30	0.37	0.57	0.52	0.44	0.70	0.50

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 1,198	244	279	367	178	66	36	12	6	2	1
		定点当たり 0.38	0.08	0.09	0.12	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 32	7	10	10	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.16	0.03	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-
県域	報告数	20	4	6	6	3	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.27	0.05	0.08	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 782	3	52	206	120	89	96	82	48	20	22
		定点当たり 0.25	0.00	0.02	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 27	-	-	7	2	7	2	3	3	-	2
		定点当たり 0.13	-	-	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-	0.01
県域	報告数	14	-	-	3	2	4	1	1	2	-	-
	定点当たり	0.19	-	-	0.04	0.03	0.05	0.01	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 6,931	2	19	187	317	569	1,017	1,142	1,048	679	533
		定点当たり 2.20	0.00	0.01	0.06	0.10	0.18	0.32	0.36	0.33	0.22	0.17
	全県	報告数 336	-	1	6	15	19	39	57	61	42	19
		定点当たり 1.65	-	0.00	0.03	0.07	0.09	0.19	0.28	0.30	0.21	0.09
県域	報告数	120	-	1	3	4	8	14	29	18	15	6
	定点当たり	1.64	-	0.01	0.04	0.05	0.11	0.19	0.40	0.25	0.21	0.08
感染性胃腸炎	全国	報告数 27,747	177	1,177	3,518	2,812	2,328	2,601	2,322	2,025	1,486	1,300
		定点当たり 8.81	0.06	0.37	1.12	0.89	0.74	0.83	0.74	0.64	0.47	0.41
	全県	報告数 1,444	10	46	152	144	127	141	117	109	86	62
		定点当たり 7.08	0.05	0.23	0.75	0.71	0.62	0.69	0.57	0.53	0.42	0.30
県域	報告数	512	5	18	65	44	44	42	41	35	27	19
	定点当たり	7.01	0.07	0.25	0.89	0.60	0.60	0.58	0.56	0.48	0.37	0.26
水痘	全国	報告数 4,041	61	162	609	752	635	665	484	301	126	87
		定点当たり 1.28	0.02	0.05	0.19	0.24	0.20	0.21	0.15	0.10	0.04	0.03
	全県	報告数 216	2	9	21	33	32	35	29	27	6	11
		定点当たり 1.06	0.01	0.04	0.10	0.16	0.16	0.17	0.14	0.13	0.03	0.05
県域	報告数	70	-	2	6	11	14	17	6	9	-	1
	定点当たり	0.96	-	0.03	0.08	0.15	0.19	0.23	0.08	0.12	-	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 3,148	10,820	2,776	3,470	5,328	4,349	2,832	2,269	1,628	1,400
		定点当たり 0.64	2.19	0.56	0.70	1.08	0.88	0.57	0.46	0.33	0.28
	全県	報告数 134	389	96	138	248	245	120	76	46	22
		定点当たり 0.41	1.18	0.29	0.42	0.75	0.74	0.36	0.23	0.14	0.07
県域	報告数	60	150	43	30	86	83	40	25	15	16
	定点当たり	0.52	1.30	0.37	0.26	0.75	0.72	0.35	0.22	0.13	0.14

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 2	3	-	2
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
県域	報告数	1	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 22	15	1	6
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	1	-	-
		定点当たり -	0.00	-	-
県域	報告数	-	1	-	-
	定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 409	709	55	245
		定点当たり 0.13	0.23	0.02	0.08
	全県	報告数 24	42	1	10
		定点当たり 0.12	0.21	0.00	0.05
県域	報告数	8	8	1	5
	定点当たり	0.11	0.11	0.01	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数 1,082	3,023	640	3,256
		定点当たり 0.34	0.96	0.20	1.03
	全県	報告数 51	145	46	208
		定点当たり 0.25	0.71	0.23	1.02
県域	報告数	25	52	25	70
	定点当たり	0.34	0.71	0.34	0.96
水痘	全国	報告数 71	69	10	9
		定点当たり 0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数 3	7	1	-
		定点当たり 0.01	0.03	0.00	-
県域	報告数	2	2	-	-
	定点当たり	0.03	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年08週(02月18日～02月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	589	4	51	231
		定点当たり	0.19	0.00	0.02	0.07
	全県	報告数	20	-	1	7
		定点当たり	0.10	-	0.00	0.03
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	161	-	12	19
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.01
	全県	報告数	13	-	1	-
		定点当たり	0.06	-	0.00	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,415	31	615	674
		定点当たり	0.45	0.01	0.20	0.21
	全県	報告数	105	1	44	52
		定点当たり	0.51	0.00	0.22	0.25
	県域	報告数	42	-	19	21
		定点当たり	0.58	-	0.26	0.29
百日咳	全国	報告数	38	4	3	2
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	62	-	13	18
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数	1	-	1	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-
	県域	報告数	1	-	1	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	752	-	7	28
		定点当たり	0.24	-	0.00	0.01
	全県	報告数	38	-	-	3
		定点当たり	0.19	-	-	0.01
	県域	報告数	22	-	-	2
		定点当たり	0.30	-	-	0.03

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	134	69	43	27	10	5	3	3	2	-	7
		定点当たり	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	6	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	7	17	30	27	17	12	4	3	9	1	3
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	75	15	2	-	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	1	-	-	-	2	3	-	6	2	15
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	10	5	3	3	4	1	2	-	1	-	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	66	91	116	111	106	70	56	37	50	4	10
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	2	1	7	7	5	5	3	3	1	-	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	-	0.00
	県域	報告数	1	-	6	3	2	4	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.08	0.04	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年08週(02月18日~02月24日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	18	-	-	1	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	289	2	-	8	7	2	4	6	5	4
		定点当たり	0.42	0.00	-	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	41	-	-	1	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.93	-	-	0.02	0.02	0.05	0.02	-	-	-
	県域	報告数	17	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	1.06	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	13	1	1	3	-	1	1	1	1	1
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.01	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	229	1	64	70	31	3	4	7	7	9
		定点当たり	0.49	0.00	0.14	0.15	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	11	-	2	4	1	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	-	-	1	6	1	5	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.01	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	1	13	12	31	66	49	26	29	19
		定点当たり	0.00	0.02	0.02	0.05	0.10	0.07	0.04	0.04	0.03
	全県	報告数	-	1	2	2	14	11	-	2	3
		定点当たり	-	0.02	0.05	0.05	0.32	0.25	-	0.05	0.07
	県域	報告数	-	-	2	1	3	5	-	2	1
		定点当たり	-	-	0.13	0.06	0.19	0.31	-	0.13	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	2	-	3
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	2	3	4	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年08週(02月18日～02月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			03週	04週	05週	06週	07週	08週
			(01月14日 ～01月20 日)	(01月21日 ～01月27 日)	(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	7,806	13,883	12,667	7,902	3,469	2,763
		定点当たり	23.30	41.69	37.70	23.95	10.39	8.37
	県域	報告数	2,835	4,780	4,386	2,854	1,282	987
		定点当たり	24.87	41.57	38.14	25.04	11.15	8.58
RSウイルス 感染症	全県	報告数	45	58	47	59	39	32
		定点当たり	0.22	0.28	0.22	0.29	0.19	0.16
	県域	報告数	23	38	23	31	15	20
		定点当たり	0.32	0.52	0.32	0.43	0.21	0.27
咽頭結膜熱	全県	報告数	28	30	30	36	35	27
		定点当たり	0.14	0.15	0.14	0.18	0.17	0.13
	県域	報告数	14	18	13	18	17	14
		定点当たり	0.19	0.25	0.18	0.25	0.23	0.19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	264	331	361	367	232	336
		定点当たり	1.28	1.61	1.73	1.79	1.12	1.65
	県域	報告数	87	112	123	117	84	120
		定点当たり	1.21	1.53	1.68	1.63	1.15	1.64
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,166	1,384	1,383	1,370	1,306	1,444
		定点当たり	5.63	6.75	6.62	6.68	6.31	7.08
	県域	報告数	399	485	476	433	439	512
		定点当たり	5.54	6.64	6.52	6.01	6.01	7.01
水痘	全県	報告数	179	217	129	223	147	216
		定点当たり	0.86	1.06	0.62	1.09	0.71	1.06
	県域	報告数	72	78	38	80	54	70
		定点当たり	1.00	1.07	0.52	1.11	0.74	0.96
手足口病	全県	報告数	27	26	28	25	29	20
		定点当たり	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.10
	県域	報告数	14	14	18	10	9	2
		定点当たり	0.19	0.19	0.25	0.14	0.12	0.03
伝染性紅斑	全県	報告数	7	14	15	9	15	13
		定点当たり	0.03	0.07	0.07	0.04	0.07	0.06
	県域	報告数	-	5	3	-	5	3
		定点当たり	-	0.07	0.04	-	0.07	0.04
突発性発しん	全県	報告数	103	100	116	118	97	105
		定点当たり	0.50	0.49	0.56	0.58	0.47	0.51
	県域	報告数	33	25	41	35	33	42
		定点当たり	0.46	0.34	0.56	0.49	0.45	0.58

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年08週(02月18日～02月24日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			03週	04週	05週	06週	07週	08週
			(01月14日 ～01月20 日)	(01月21日 ～01月27 日)	(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)
百日咳	全県	報告数	7	3	-	-	3	2
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01
	県域	報告数	1	1	-	-	2	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-	0.03	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	4	-	2	3	2	1
		定点当たり	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-
	県域	報告数	4	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.06	-	-	0.01	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	48	32	43	43	41	38
		定点当たり	0.23	0.16	0.21	0.21	0.20	0.19
	県域	報告数	25	23	20	16	20	22
		定点当たり	0.35	0.32	0.27	0.22	0.27	0.30
急性出血性結膜炎	全県	報告数	2	-	1	1	2	2
		定点当たり	0.05	-	0.02	0.02	0.05	0.05
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	31	31	28	37	19	41
		定点当たり	0.72	0.70	0.62	0.90	0.45	0.93
	県域	報告数	20	15	7	23	10	17
		定点当たり	1.25	0.94	0.44	1.44	0.63	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.13	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.33	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	5	5	2	2	-
		定点当たり	0.14	0.50	0.63	0.25	0.25	-
	県域	報告数	1	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.33	0.25	0.33	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.13	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-