



# 神奈川県感染症発生情報（9週報）

（2月25日～3月3日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・9週(2月25日～3月3日)



**今週の注目感染症** ～風しん～ 第9週に神奈川県で28例の報告があり、例年と比べて最も風しんの報告数が多くなっています。風しんは、風しんウイルスによる感染症で、感染から14～21日間の潜伏期間ののち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが、白内障、先天性心疾患、難聴などの「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあるため、注意が必要です。予防するには、風しんワクチンの接種が必要ですが、妊娠中の方は接種することはできません。麻しん・風しんワクチンで、麻しんと風しんを予防することができますので、風しんにかかったことがない方や予防接種を受けたことが明らかでない方は、予防接種を受けるようにしましょう。

～インフルエンザ～ 第9週のインフルエンザの定点当たり報告数は7.01で、前週（定点当たり報告数8.37）よりも減少していますが、引き続き今後の発生動向に注意しましょう。予防のために、うがい、手洗いの励行やマスクの着用、咳エチケットなどを心掛けるようにしましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	7	10	3	1	21
四類	A型肝炎		1			1
	レジオネラ症		1			1
五類	後天性免疫不全症候群		1			1
	梅毒	1		1		2
	風しん	11	7	8	2	28
	麻しん	2	2			4

## 全数把握対象疾患情報

結核21例：病型は肺結核12例、結核性胸膜炎2例、頸部リンパ節結核2例、無症状病原体保有者5例、年齢群は30歳代3例、50歳代5例、60歳代5例、70歳代3例、80歳代3例、90歳代2例

A型肝炎1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は都道府県不明

レジオネラ症1例：年齢群は30歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は不明

後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内

梅毒2例：年齢群は20歳代1例、50歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期2例、推定感染経路は同性間性的接触1例、異性間性的接触1例、推定感染地域は都道府県不明2例

風しん28例：年齢群は10歳代1例、20歳代11例、30歳代8例、40歳代7例、50歳代1例、病型は検査診断例20例、臨床診断例8例、推定感染地域は神奈川県14例、東京都2例、都道府県不明11例、国外不明1例、ワクチン接種歴は接種なし5例、不明23例

麻しん4例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代2例、病型は検査診断例1例、臨床診断例3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴はあり2例、不明2例

## 今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木（定点当たり12.47）、茅ヶ崎（定点当たり10.09）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり12.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



# 表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年09週(02月25日～03月03日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2,305	7.01	36	0.17	35	0.17	449	2.18	1,784	8.66
横浜市	979	7.15	9	0.11	9	0.11	157	1.85	739	8.69
川崎市	306	5.67	6	0.18	10	0.30	90	2.73	276	8.36
相模原市	148	6.43	-	-	-	-	24	1.60	178	11.87
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	872	7.58	21	0.29	16	0.22	178	2.44	591	8.10
横須賀市	54	3.86	3	0.33	1	0.11	14	1.56	71	7.89
藤沢市	84	6.00	1	0.11	3	0.33	21	2.33	86	9.56
平塚	97	8.82	-	-	3	0.43	5	0.71	48	6.86
鎌倉	65	7.22	11	1.83	-	-	19	3.17	47	7.83
小田原	88	8.80	-	-	-	-	29	4.83	31	5.17
三崎	5	1.67	-	-	4	2.00	7	3.50	1	0.50
厚木	212	12.47	2	0.18	2	0.18	48	4.36	132	12.00
足柄上	20	4.00	-	-	-	-	-	-	7	2.33
秦野	60	6.00	2	0.33	1	0.17	17	2.83	56	9.33
大和	76	6.91	1	0.14	2	0.29	10	1.43	75	10.71
茅ヶ崎	111	10.09	1	0.14	-	-	8	1.14	37	5.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	179	0.87	16	0.08	19	0.09	105	0.51	4	0.02
横浜市	65	0.76	7	0.08	4	0.05	39	0.46	3	0.04
川崎市	26	0.79	4	0.12	6	0.18	23	0.70	-	-
相模原市	38	2.53	1	0.07	1	0.07	6	0.40	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	50	0.68	4	0.05	8	0.11	37	0.51	1	0.01
横須賀市	8	0.89	-	-	-	-	4	0.44	-	-
藤沢市	4	0.44	-	-	-	-	7	0.78	-	-
平塚	9	1.29	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-
鎌倉	7	1.17	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
小田原	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17
三崎	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
厚木	9	0.82	-	-	6	0.55	5	0.45	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	3	0.50	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
大和	3	0.43	1	0.14	-	-	7	1.00	-	-
茅ヶ崎	5	0.71	-	-	-	-	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	46	0.22	-	-	42	0.98	-	-
横浜市	-	-	13	0.15	-	-	13	0.81	-	-
川崎市	-	-	4	0.12	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	1	0.07	4	0.27	-	-	4	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	25	0.34	-	-	19	1.19	-	-
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	4	2.00	...	...
藤沢市	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	...	...
小田原	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	6	0.55	-	-	12	4.00	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	1	0.17	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	6	0.86	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年09週(02月25日～03月03日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	1	0.13	-	-
横浜市	-	-	1	0.50	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	...	...	...	...	...	...
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年09週(02月25日～03月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	60,609	226	691	2,459	2,615	2,848	3,841	4,125	3,987	3,675	3,578
		定点当たり	12.26	0.05	0.14	0.50	0.53	0.58	0.78	0.83	0.81	0.74	0.72
	全県	報告数	2,305	4	29	101	92	99	135	157	125	179	125
		定点当たり	7.01	0.01	0.09	0.31	0.28	0.30	0.41	0.48	0.38	0.54	0.38
	県域	報告数	872	-	15	29	32	35	56	61	50	81	50
		定点当たり	7.58	-	0.13	0.25	0.28	0.30	0.49	0.53	0.43	0.70	0.43

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,184	244	282	364	157	60	45	18	6	1	1
		定点当たり	0.38	0.08	0.09	0.12	0.05	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	36	6	9	12	4	-	4	1	-	-	-
		定点当たり	0.17	0.03	0.04	0.06	0.02	-	0.02	0.00	-	-	-
	県域	報告数	21	2	6	7	1	-	4	1	-	-	-
		定点当たり	0.29	0.03	0.08	0.10	0.01	-	0.05	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	921	3	44	198	128	116	134	114	63	31	29
		定点当たり	0.29	0.00	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	35	-	-	4	5	3	8	6	4	2	2
		定点当たり	0.17	-	-	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	16	-	-	1	4	1	2	3	2	1	2
		定点当たり	0.22	-	-	0.01	0.05	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	7,045	10	31	198	343	595	1,058	1,137	1,035	637	537
		定点当たり	2.23	0.00	0.01	0.06	0.11	0.19	0.34	0.36	0.33	0.20	0.17
	全県	報告数	449	-	-	13	24	23	61	63	76	55	39
		定点当たり	2.18	-	-	0.06	0.12	0.11	0.30	0.31	0.37	0.27	0.19
	県域	報告数	178	-	-	6	9	11	26	24	28	18	13
		定点当たり	2.44	-	-	0.08	0.12	0.15	0.36	0.33	0.38	0.25	0.18
感染性胃腸炎	全国	報告数	30,265	190	1,262	4,214	3,278	2,646	2,830	2,452	2,069	1,591	1,368
		定点当たり	9.59	0.06	0.40	1.34	1.04	0.84	0.90	0.78	0.66	0.50	0.43
	全県	報告数	1,784	10	66	212	177	153	170	144	131	101	91
		定点当たり	8.66	0.05	0.32	1.03	0.86	0.74	0.83	0.70	0.64	0.49	0.44
	県域	報告数	591	5	27	61	46	47	54	51	43	28	33
		定点当たり	8.10	0.07	0.37	0.84	0.63	0.64	0.74	0.70	0.59	0.38	0.45
水痘	全国	報告数	3,341	46	144	533	600	509	512	437	224	111	85
		定点当たり	1.06	0.01	0.05	0.17	0.19	0.16	0.16	0.14	0.07	0.04	0.03
	全県	報告数	179	2	7	26	22	28	34	16	13	10	6
		定点当たり	0.87	0.01	0.03	0.13	0.11	0.14	0.17	0.08	0.06	0.05	0.03
	県域	報告数	50	-	1	4	3	9	16	6	4	4	-
		定点当たり	0.68	-	0.01	0.05	0.04	0.12	0.22	0.08	0.05	0.05	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	3,050	10,203	2,183	2,778	4,421	3,492	2,202	1,757	1,342	1,136
		定点当たり	0.62	2.06	0.44	0.56	0.89	0.71	0.45	0.36	0.27	0.23
	全県	報告数	125	426	75	98	173	168	77	62	35	20
		定点当たり	0.38	1.29	0.23	0.30	0.53	0.51	0.23	0.19	0.11	0.06
	県域	報告数	38	168	30	35	54	63	22	24	15	14
		定点当たり	0.33	1.46	0.26	0.30	0.47	0.55	0.19	0.21	0.13	0.12

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	1	1	-	4
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	10	35	2	14
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	449	709	52	254
		定点当たり	0.14	0.22	0.02	0.08
	全県	報告数	32	46	2	15
		定点当たり	0.16	0.22	0.01	0.07
	県域	報告数	19	16	1	7
		定点当たり	0.26	0.22	0.01	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,159	3,114	611	3,481
		定点当たり	0.37	0.99	0.19	1.10
	全県	報告数	82	190	32	225
		定点当たり	0.40	0.92	0.16	1.09
	県域	報告数	40	69	12	75
		定点当たり	0.55	0.95	0.16	1.03
水痘	全国	報告数	41	69	7	23
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	2	5	4	4
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.02
	県域	報告数	1	-	1	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年09週(02月25日～03月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 578	3	37	219
		定点当たり 0.18	0.00	0.01	0.07
	全県	報告数 16	-	-	5
		定点当たり 0.08	-	-	0.02
	県域	報告数 4	-	-	2
		定点当たり 0.05	-	-	0.03
伝染性紅斑	全国	報告数 177	1	13	20
		定点当たり 0.06	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 19	-	1	5
		定点当たり 0.09	-	0.00	0.02
	県域	報告数 8	-	-	3
		定点当たり 0.11	-	-	0.04
突発性発しん	全国	報告数 1,469	40	630	705
		定点当たり 0.47	0.01	0.20	0.22
	全県	報告数 105	7	37	54
		定点当たり 0.51	0.03	0.18	0.26
	県域	報告数 37	6	14	15
		定点当たり 0.51	0.08	0.19	0.21
百日咳	全国	報告数 29	1	4	2
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	2	1
		定点当たり 0.02	-	0.01	0.00
	県域	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 73	-	10	20
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数 2	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.00
	県域	報告数 1	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数 738	-	2	30
		定点当たり 0.23	-	0.00	0.01
	全県	報告数 46	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	-
	県域	報告数 25	-	-	-
		定点当たり 0.34	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数 133	78	44	20	15	8	2	4	5	3	7	
		定点当たり 0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数 5	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	0.01	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数 -	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 11	19	31	25	15	13	13	7	6	2	1	
		定点当たり 0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数 1	1	2	5	-	1	1	-	-	-	1	
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.02	-	0.00	0.00	-	-	-	0.00	
	県域	報告数 -	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	
		定点当たり -	-	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	
突発性発しん	全国	報告数 72	15	5	-	2	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.02	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	全県	報告数 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数 -	-	1	1	-	-	2	-	5	1	12	
		定点当たり -	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	
ヘルパンギーナ	全国	報告数 18	5	4	3	5	3	2	-	1	1	1	
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数 40	80	114	136	119	65	49	32	55	3	13	
		定点当たり 0.01	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	
	全県	報告数 1	4	6	6	10	6	2	4	4	-	3	
		定点当たり 0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02	0.02	-	0.01	
	県域	報告数 1	3	5	1	3	5	1	2	3	-	1	
		定点当たり 0.01	0.04	0.07	0.01	0.04	0.07	0.01	0.03	0.04	-	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年09週(02月25日～03月03日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	320	-	2	5	13	5	3	3	3	1	2
		定点当たり	0.47	-	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	42	-	-	-	2	1	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.98	-	-	-	0.05	0.02	0.05	-	0.02	-	-
	県域	報告数	19	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	1.19	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	15	1	1	1	1	-	-	-	1	3	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	7	2	1	1	1	-	2	-	-	-	
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	238	2	60	70	46	7	4	1	9	7	4
		定点当たり	0.51	0.00	0.13	0.15	0.10	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	12	-	1	5	1	-	1	-	1	1	
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.01	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	3	-	4	1	4	2	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.01	0.00	0.01	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	7	11	40	76	55	41	29	22
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.06	0.11	0.08	0.06	0.04	0.03
	全県	報告数	-	1	2	8	11	9	4	1	-
		定点当たり	-	0.02	0.05	0.19	0.26	0.21	0.09	0.02	-
	県域	報告数	-	1	-	3	5	5	2	1	-
		定点当たり	-	0.06	-	0.19	0.31	0.31	0.13	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	2	-	1	1	1	2
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	-	2	5	-	18
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.01	-	0.04
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年09週(02月25日～03月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			04週	05週	06週	07週	08週	09週
			(01月21日 ～01月27 日)	(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	13,883	12,667	7,902	3,469	2,763	2,305
		定点当たり	41.69	37.70	23.95	10.39	8.37	7.01
	県域	報告数	4,780	4,386	2,854	1,282	987	872
		定点当たり	41.57	38.14	25.04	11.15	8.58	7.58
RSウイルス 感染症	全県	報告数	58	47	59	39	32	36
		定点当たり	0.28	0.22	0.29	0.19	0.16	0.17
	県域	報告数	38	23	31	15	20	21
		定点当たり	0.52	0.32	0.43	0.21	0.27	0.29
咽頭結膜熱	全県	報告数	30	30	36	35	27	35
		定点当たり	0.15	0.14	0.18	0.17	0.13	0.17
	県域	報告数	18	13	18	17	14	16
		定点当たり	0.25	0.18	0.25	0.23	0.19	0.22
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	331	361	367	232	336	449
		定点当たり	1.61	1.73	1.79	1.12	1.65	2.18
	県域	報告数	112	123	117	84	120	178
		定点当たり	1.53	1.68	1.63	1.15	1.64	2.44
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,384	1,383	1,370	1,306	1,444	1,784
		定点当たり	6.75	6.62	6.68	6.31	7.08	8.66
	県域	報告数	485	476	433	439	512	591
		定点当たり	6.64	6.52	6.01	6.01	7.01	8.10
水痘	全県	報告数	217	129	223	147	216	179
		定点当たり	1.06	0.62	1.09	0.71	1.06	0.87
	県域	報告数	78	38	80	54	70	50
		定点当たり	1.07	0.52	1.11	0.74	0.96	0.68
手足口病	全県	報告数	26	28	25	29	20	16
		定点当たり	0.13	0.13	0.12	0.14	0.10	0.08
	県域	報告数	14	18	10	9	2	4
		定点当たり	0.19	0.25	0.14	0.12	0.03	0.05
伝染性紅斑	全県	報告数	14	15	9	15	13	19
		定点当たり	0.07	0.07	0.04	0.07	0.06	0.09
	県域	報告数	5	3	-	5	3	8
		定点当たり	0.07	0.04	-	0.07	0.04	0.11
突発性発しん	全県	報告数	100	116	118	97	105	105
		定点当たり	0.49	0.56	0.58	0.47	0.51	0.51
	県域	報告数	25	41	35	33	42	37
		定点当たり	0.34	0.56	0.49	0.45	0.58	0.51

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年09週(02月25日～03月03日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			04週	05週	06週	07週	08週	09週
			(01月21日 ～01月27 日)	(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)
百日咳	全県	報告数	3	-	-	3	2	4
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	0.01	0.02
	県域	報告数	1	-	-	2	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.03	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	-	2	3	2	1	2
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	1	1	1
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	32	43	43	41	38	46
		定点当たり	0.16	0.21	0.21	0.20	0.19	0.22
	県域	報告数	23	20	16	20	22	25
		定点当たり	0.32	0.27	0.22	0.27	0.30	0.34
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	1	2	2	-
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.05	0.05	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	31	28	37	19	41	42
		定点当たり	0.70	0.62	0.90	0.45	0.93	0.98
	県域	報告数	15	7	23	10	17	19
		定点当たり	0.94	0.44	1.44	0.63	1.06	1.19
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.13	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.33	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	5	5	2	2	-	1
		定点当たり	0.50	0.63	0.25	0.25	-	0.13
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.33	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.13	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-