



神奈川県感染症発生情報（10週報）

（3月4日～3月10日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・10週（3月4日～3月10日）



今週の注目感染症 ～風しん～

第10週に神奈川県で26例の報告があり、例年と比べて最も風しんの報告数が多くなっています。風しんは、風しんウイルスによる感染症で、感染から14～21日間の潜伏期間ののち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが、白内障、先天性心疾患、難聴などの「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあるため、注意が必要です。予防するには、風しんワクチンの接種が必要ですが、妊娠中の方は接種することはできません。麻しん・風しんワクチンで、麻しんと風しんを予防することができますので、風しんにかかったことがない方や予防接種を受けたことが明らかでない方は、予防接種を受けるようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	7	7	4		18
三類	細菌性赤痢	1				1
四類	チクングニア熱			1		1
	レジオネラ症	1				1
五類	アメーバ赤痢		1	1		2
	ウイルス性肝炎			1		1
	後天性免疫不全症候群	1	1			2
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		1			1
	風しん	9	8	8	1	26
	麻しん	3	1			4

全数把握対象疾患情報

結核18例：病型は肺結核8例、結核性胸膜炎2例、リンパ節結核2例、脊椎結核1例、無症状病原体保有者4例、擬似症患者1例、年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代2例、50歳代3例、60歳代3例、70歳代3例、80歳代5例
細菌性赤痢1例：年齢群は20歳代、菌種は*S. flexneri*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はインド
チクングニア熱1例：年齢群は20歳代、推定感染地域はインドネシア
レジオネラ症1例：年齢群は60歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県
アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、病型は腸管アメーバ症2例、推定感染経路は経口感染2例、推定感染地域は都道府県不明2例
ウイルス性肝炎1例：年齢群は30歳代、病型はB型、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は都道府県不明
後天性免疫不全症候群2例：年齢群は30歳代2例、病型はAIDS1例、無症候性キャリア1例、推定感染経路は同性間性的接触2例、推定感染地域は日本国内1例、不明1例
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は50歳代、推定感染経路はその他、感染地域は神奈川県
風しん26例：年齢群は20歳代4例、30歳代9例、40歳代12例、50歳代1例、病型は検査診断例18例、臨床診断例8例、推定感染地域は神奈川県15例、都道府県不明11例、ワクチン接種歴は接種なし8例、不明18例
麻しん4例：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、20歳代1例、30歳代1例、病型は臨床診断例3例、修飾麻しん1例、推定感染地域は神奈川県4例、ワクチン接種歴はあり2例、なし2例

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木（定点当たり11.35）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、厚木（定点当たり13.45）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査: 週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年10週(03月04日～03月10日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1,751	5.32	37	0.18	38	0.19	469	2.29	2,035	9.93
横浜市	673	4.91	17	0.20	16	0.19	160	1.90	832	9.90
川崎市	280	5.19	4	0.12	6	0.18	85	2.58	386	11.70
相模原市	79	3.43	2	0.13	1	0.07	31	2.07	163	10.87
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	719	6.25	14	0.19	15	0.21	193	2.64	654	8.96
横須賀市	34	2.43	1	0.11	1	0.11	15	1.67	99	11.00
藤沢市	75	5.36	-	-	-	-	18	2.00	85	9.44
平塚	65	5.91	1	0.14	3	0.43	4	0.57	47	6.71
鎌倉	72	8.00	7	1.17	-	-	26	4.33	57	9.50
小田原	62	6.20	1	0.17	1	0.17	20	3.33	52	8.67
三崎	11	3.67	-	-	2	1.00	8	4.00	2	1.00
厚木	193	11.35	3	0.27	3	0.27	54	4.91	148	13.45
足柄上	19	3.80	-	-	2	0.67	1	0.33	3	1.00
秦野	55	5.50	1	0.17	-	-	15	2.50	42	7.00
大和	77	7.00	-	-	-	-	22	3.14	73	10.43
茅ヶ崎	56	5.09	-	-	3	0.43	10	1.43	46	6.57

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	206	1.00	17	0.08	8	0.04	111	0.54	2	0.01
横浜市	69	0.82	5	0.06	3	0.04	43	0.51	-	-
川崎市	43	1.30	5	0.15	2	0.06	21	0.64	-	-
相模原市	14	0.93	1	0.07	-	-	8	0.53	1	0.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	80	1.10	6	0.08	3	0.04	39	0.53	1	0.01
横須賀市	16	1.78	-	-	-	-	5	0.56	-	-
藤沢市	15	1.67	-	-	1	0.11	6	0.67	-	-
平塚	3	0.43	1	0.14	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	2	0.33	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-
小田原	6	1.00	-	-	2	0.33	-	-	-	-
三崎	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	14	1.27	3	0.27	-	-	5	0.45	1	0.09
足柄上	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	6	1.00	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
大和	7	1.00	-	-	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	6	0.86	-	-	-	-	10	1.43	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	50	0.24	-	-	40	0.93	-	-
横浜市	1	0.01	17	0.20	-	-	11	0.69	-	-
川崎市	-	-	2	0.06	-	-	6	0.86	-	-
相模原市	-	-	5	0.33	-	-	2	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	26	0.36	-	-	21	1.31	-	-
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	8	4.00
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	7	1.00	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	5	0.83	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	1	1.00
三崎	-	-	1	0.50
厚木	-	-	5	0.45	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
大和	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年10週(03月04日～03月10日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	3	0.38	-	-
横浜市	-	-	3	1.50	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横須賀市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年10週(03月04日～03月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	51,190	123	559	1,950	2,054	2,353	3,321	3,456	3,753	3,328	3,211
		定点当たり	10.37	0.02	0.11	0.40	0.42	0.48	0.67	0.70	0.76	0.67	0.65
	全県	報告数	1,751	4	20	53	72	62	126	123	159	137	95
		定点当たり	5.32	0.01	0.06	0.16	0.22	0.19	0.38	0.37	0.48	0.42	0.29
	県域	報告数	719	3	6	25	36	23	43	57	68	60	45
		定点当たり	6.25	0.03	0.05	0.22	0.31	0.20	0.37	0.50	0.59	0.52	0.39

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	1,081	198	277	331	137	60	39	17	8	2	1
		定点当たり	0.34	0.06	0.09	0.11	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	37	4	13	12	6	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.18	0.02	0.06	0.06	0.03	0.00	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	14	1	6	4	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.19	0.01	0.08	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,000	7	48	238	157	119	136	112	78	34	21
		定点当たり	0.32	0.00	0.02	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	38	-	1	8	4	4	5	6	3	2	2
		定点当たり	0.19	-	0.00	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	15	-	-	5	2	-	3	3	1	-	-
		定点当たり	0.21	-	-	0.07	0.03	-	0.04	0.04	0.01	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	7,453	5	25	251	383	626	1,149	1,106	1,061	687	598
		定点当たり	2.37	0.00	0.01	0.08	0.12	0.20	0.36	0.35	0.34	0.22	0.19
	全県	報告数	469	1	2	11	24	32	61	58	77	54	39
		定点当たり	2.29	0.00	0.01	0.05	0.12	0.16	0.30	0.28	0.38	0.26	0.19
	県域	報告数	193	1	-	3	8	12	25	32	27	21	18
		定点当たり	2.64	0.01	-	0.04	0.11	0.16	0.34	0.44	0.37	0.29	0.25
感染性胃腸炎	全国	報告数	32,737	218	1,420	4,436	3,499	3,016	3,286	2,746	2,376	1,812	1,578
		定点当たり	10.39	0.07	0.45	1.41	1.11	0.96	1.04	0.87	0.75	0.58	0.50
	全県	報告数	2,035	10	63	259	212	155	220	183	156	148	115
		定点当たり	9.93	0.05	0.31	1.26	1.03	0.76	1.07	0.89	0.76	0.72	0.56
	県域	報告数	654	3	20	66	64	61	55	55	54	42	56
		定点当たり	8.96	0.04	0.27	0.90	0.88	0.84	0.75	0.75	0.74	0.58	0.77
水痘	全国	報告数	3,864	53	149	578	672	609	662	483	295	126	90
		定点当たり	1.23	0.02	0.05	0.18	0.21	0.19	0.21	0.15	0.09	0.04	0.03
	全県	報告数	206	4	10	23	23	36	31	28	20	14	4
		定点当たり	1.00	0.02	0.05	0.11	0.11	0.18	0.15	0.14	0.10	0.07	0.02
	県域	報告数	80	1	3	13	9	13	15	12	5	5	-
		定点当たり	1.10	0.01	0.04	0.18	0.12	0.18	0.21	0.16	0.07	0.07	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	2,897	8,901	1,756	2,125	3,551	2,849	1,735	1,403	942	923
		定点当たり	0.59	1.80	0.36	0.43	0.72	0.58	0.35	0.28	0.19	0.19
	全県	報告数	92	337	48	64	114	121	61	30	21	12
		定点当たり	0.28	1.02	0.15	0.19	0.35	0.37	0.19	0.09	0.06	0.04
	県域	報告数	32	134	20	27	47	43	23	15	6	6
		定点当たり	0.28	1.17	0.17	0.23	0.41	0.37	0.20	0.13	0.05	0.05

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3	4	-	4
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	12	22	2	14
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
A群溶血性 レンサ球菌咽頭 炎	全国	報告数	479	737	44	302
		定点当たり	0.15	0.23	0.01	0.10
	全県	報告数	47	39	-	24
		定点当たり	0.23	0.19	-	0.12
	県域	報告数	19	18	-	9
		定点当たり	0.26	0.25	-	0.12
感染性胃腸炎	全国	報告数	1,285	3,185	561	3,319
		定点当たり	0.41	1.01	0.18	1.05
	全県	報告数	79	168	29	238
		定点当たり	0.39	0.82	0.14	1.16
	県域	報告数	26	70	10	72
		定点当たり	0.36	0.96	0.14	0.99
水痘	全国	報告数	57	67	7	16
		定点当たり	0.02	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	8	5	-	-
		定点当たり	0.04	0.02	-	-
	県域	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年10週(03月04日～03月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	629	1	56	218
		定点当たり	0.20	0.00	0.02	0.07
	全県	報告数	17	-	1	6
		定点当たり	0.08	-	0.00	0.03
	県域	報告数	6	-	-	3
		定点当たり	0.08	-	-	0.04
伝染性紅斑	全国	報告数	169	1	12	21
		定点当たり	0.05	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	8	-	-	1
		定点当たり	0.04	-	-	0.00
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,514	38	653	715
		定点当たり	0.48	0.01	0.21	0.23
	全県	報告数	111	2	46	50
		定点当たり	0.54	0.01	0.22	0.24
	県域	報告数	39	-	20	15
		定点当たり	0.53	-	0.27	0.21
百日咳	全国	報告数	35	5	5	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	73	-	3	24
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.01
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	779	-	2	24
		定点当たり	0.25	-	0.00	0.01
	全県	報告数	50	-	-	5
		定点当たり	0.24	-	-	0.02
	県域	報告数	26	-	-	2
		定点当たり	0.36	-	-	0.03

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	124	80	61	33	30	8	6	7	4	-	1	
		定点当たり	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	1	3	1	-	1	1	-	1	2	-	-	
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.01	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	10	20	18	24	16	16	10	10	10	-	1	
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	-	
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.01	-	-	
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		定点当たり	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	
突発性発しん	全国	報告数	89	10	7	-	-	-	-	1	1	-	-	
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	
	全県	報告数	12	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.06	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	16	
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	9	7	9	7	2	1	1	-	5	2	3	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	全国	報告数	72	86	111	148	109	67	43	26	77	4	10	
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	
	全県	報告数	3	2	4	9	8	4	4	-	11	-	-	
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	-	0.05	-	-	
	県域	報告数	1	-	3	4	4	2	1	-	9	-	-	
		定点当たり	0.01	-	0.04	0.05	0.05	0.03	0.01	-	0.12	-	-	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年10週(03月04日～03月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	20	1	-	-	1	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.03	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	326	3	1	8	8	6	12	5	4	4
		定点当たり	0.48	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	40	2	-	-	4	1	1	-	1	-
		定点当たり	0.93	0.05	-	-	0.09	0.02	0.02	-	0.02	-
	県域	報告数	21	2	-	-	1	-	1	-	1	-
		定点当たり	1.31	0.13	-	-	0.06	-	0.06	-	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	15	1	1	2	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	6	-	-	-	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	231	2	77	54	39	1	5	9	5	4
		定点当たり	0.50	0.00	0.17	0.12	0.08	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.38	-	0.13	0.13	-	-	-	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	18	-	6	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	2	1	4	4	1	1	-	1
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	14	4	46	79	45	34	30	18
		定点当たり	0.00	0.02	0.01	0.07	0.12	0.07	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数	-	3	1	1	10	8	4	2	2
		定点当たり	-	0.07	0.02	0.02	0.23	0.19	0.09	0.05	0.05
	県域	報告数	-	-	1	1	6	3	3	1	1
		定点当たり	-	-	0.06	0.06	0.38	0.19	0.19	0.06	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	2	-	4
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	-	1
		定点当たり	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	3	2	3	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	1	-	-	1	1
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年10週(03月04日～03月10日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			05週	06週	07週	08週	09週	10週
			(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	12,667	7,902	3,469	2,763	2,305	1,751
		定点当たり	37.70	23.95	10.39	8.37	7.01	5.32
	県域	報告数	4,386	2,854	1,282	987	872	719
		定点当たり	38.14	25.04	11.15	8.58	7.58	6.25
RSウイルス 感染症	全県	報告数	47	59	39	32	36	37
		定点当たり	0.22	0.29	0.19	0.16	0.17	0.18
	県域	報告数	23	31	15	20	21	14
		定点当たり	0.32	0.43	0.21	0.27	0.29	0.19
咽頭結膜熱	全県	報告数	30	36	35	27	35	38
		定点当たり	0.14	0.18	0.17	0.13	0.17	0.19
	県域	報告数	13	18	17	14	16	15
		定点当たり	0.18	0.25	0.23	0.19	0.22	0.21
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	361	367	232	336	449	469
		定点当たり	1.73	1.79	1.12	1.65	2.18	2.29
	県域	報告数	123	117	84	120	178	193
		定点当たり	1.68	1.63	1.15	1.64	2.44	2.64
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,383	1,370	1,306	1,444	1,784	2,035
		定点当たり	6.62	6.68	6.31	7.08	8.66	9.93
	県域	報告数	476	433	439	512	591	654
		定点当たり	6.52	6.01	6.01	7.01	8.10	8.96
水痘	全県	報告数	129	223	147	216	179	206
		定点当たり	0.62	1.09	0.71	1.06	0.87	1.00
	県域	報告数	38	80	54	70	50	80
		定点当たり	0.52	1.11	0.74	0.96	0.68	1.10
手足口病	全県	報告数	28	25	29	20	16	17
		定点当たり	0.13	0.12	0.14	0.10	0.08	0.08
	県域	報告数	18	10	9	2	4	6
		定点当たり	0.25	0.14	0.12	0.03	0.05	0.08
伝染性紅斑	全県	報告数	15	9	15	13	19	8
		定点当たり	0.07	0.04	0.07	0.06	0.09	0.04
	県域	報告数	3	-	5	3	8	3
		定点当たり	0.04	-	0.07	0.04	0.11	0.04
突発性発しん	全県	報告数	116	118	97	105	105	111
		定点当たり	0.56	0.58	0.47	0.51	0.51	0.54
	県域	報告数	41	35	33	42	37	39
		定点当たり	0.56	0.49	0.45	0.58	0.51	0.53

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年10週(03月04日～03月10日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			05週	06週	07週	08週	09週	10週
			(01月28日 ～02月03 日)	(02月04日 ～02月10 日)	(02月11日 ～02月17 日)	(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)
百日咳	全県	報告数	-	-	3	2	4	2
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数	-	-	2	-	1	1
		定点当たり	-	-	0.03	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	2	3	2	1	2	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01
	県域	報告数	-	1	1	1	1	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	43	43	41	38	46	50
		定点当たり	0.21	0.21	0.20	0.19	0.22	0.24
	県域	報告数	20	16	20	22	25	26
		定点当たり	0.27	0.22	0.27	0.30	0.34	0.36
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	1	2	2	-	-
		定点当たり	0.02	0.02	0.05	0.05	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	28	37	19	41	42	40
		定点当たり	0.62	0.90	0.45	0.93	0.98	0.93
	県域	報告数	7	23	10	17	19	21
		定点当たり	0.44	1.44	0.63	1.06	1.19	1.31
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.13	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.33	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	5	2	2	-	1	3
		定点当たり	0.63	0.25	0.25	-	0.13	0.38
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.33	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-