



神奈川県感染症発生情報（13週報）

（3月25日～3月31日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・13週(3月25日～3月31日)



今週の注目感染症 ～風しん～

第13週に神奈川県で60例の報告があり、例年と比べて最も風しんの報告数が多くなっています。特に30歳代から40歳代の男性の報告が多くなっています。風しんは、風しんウイルスによる感染症で、感染から14～21日間の潜伏期間ののち、発熱、発疹、リンパ節腫脹などの症状がみられます。基本的には予後良好な疾患ですが、妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが、白内障、先天性心疾患、難聴などの「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあるため、注意が必要です。予防するには、風しんワクチンの接種が必要ですが、妊娠中の方は接種することはできません。麻しん・風しんワクチンで、麻しんと風しんを予防することができますので、風しんにかかったことがない方や予防接種を受けたことが明らかでない方は、予防接種を受けるようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	7	13	3	2	25
三類	パラチフス	1				1
五類	後天性免疫不全症候群		1			1
	破傷風		1			1
	風しん	15	25	18	2	60
	麻しん	1	3			4

全数把握対象疾患情報

結核25例：病型は肺結核13例、肺結核と結核性胸膜炎2例、肺結核とその他1例、結核性胸膜炎3例、副腎結核1例、無症状病原体保有者5例、年齢群は20歳代4例、30歳代4例、50歳代2例、60歳代4例、70歳代6例、80歳代3例、90歳代2例
 パラチフス1例：年齢群は60歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はインドネシア
 後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内
 破傷風1例：年齢群は70歳代、感染経路は針等の鋭利なものの刺入による感染、感染地域は神奈川県
 風しん60例：年齢群は10歳未満3例、10歳代3例、20歳代15例、30歳代24例、40歳代9例、50歳代5例、60歳代1例、病型は検査診断例40例、臨床診断例20例、推定感染地域は神奈川県34例、東京都3例、都道府県不明23例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし17例、不明42例
 麻しん4例：年齢群は10歳代1例、20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、病型は臨床診断例4例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は不明4例

今週の定点把握対象疾患

・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、小田原（定点当たり11.17）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年13週(03月25日～03月31日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	544	1.67	12	0.06	40	0.20	301	1.48	1,514	7.42
横浜市	185	1.38	4	0.05	14	0.17	117	1.39	529	6.30
川崎市	54	1.00	3	0.09	7	0.21	60	1.82	333	10.09
相模原市	28	1.27	1	0.07	2	0.14	5	0.36	129	9.21
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	277	2.41	4	0.05	17	0.23	119	1.63	523	7.16
横須賀市	34	2.43	-	-	-	-	4	0.44	44	4.89
藤沢市	29	2.07	1	0.11	4	0.44	22	2.44	61	6.78
平塚	30	2.73	-	-	-	-	9	1.29	40	5.71
鎌倉	44	4.89	1	0.17	-	-	12	2.00	46	7.67
小田原	20	2.00	1	0.17	1	0.17	16	2.67	67	11.17
三崎	-	-	-	-	1	0.50	5	2.50	2	1.00
厚木	71	4.18	-	-	3	0.27	28	2.55	101	9.18
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
秦野	25	2.50	1	0.17	2	0.33	7	1.17	47	7.83
大和	23	2.09	-	-	-	-	6	0.86	56	8.00
茅ヶ崎	1	0.09	-	-	6	0.86	10	1.43	52	7.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	204	1.00	10	0.05	9	0.04	135	0.66	1	-
横浜市	99	1.18	2	0.02	2	0.02	55	0.65	1	0.01
川崎市	42	1.27	1	0.03	1	0.03	22	0.67	-	-
相模原市	10	0.71	-	-	-	-	6	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	53	0.73	7	0.10	6	0.08	52	0.71	-	-
横須賀市	9	1.00	-	-	-	-	3	0.33	-	-
藤沢市	11	1.22	-	-	-	-	11	1.22	-	-
平塚	3	0.43	-	-	-	-	6	0.86	-	-
鎌倉	6	1.00	3	0.50	-	-	2	0.33	-	-
小田原	4	0.67	2	0.33	1	0.17	3	0.50	-	-
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	8	0.73	2	0.18	1	0.09	10	0.91	-	-
足柄上	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	7	1.17	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-
大和	-	-	-	-	3	0.43	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	-	-	-	-	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.01	55	0.27	-	-	37	0.84	1	0.14
横浜市	1	0.01	14	0.17	-	-	11	0.65	-	-
川崎市	1	0.03	4	0.12	-	-	4	0.57	1	0.50
相模原市	-	-	4	0.29	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	33	0.45	-	-	16	1.00	-	-
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	1	0.50
藤沢市	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	12	1.71	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	-	-	6	1.00	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	-	-	2	0.18	-	-	13	4.33	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
大和	-	-	4	0.57	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年13週(03月25日～03月31日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	1	0.14	-	-
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	1	0.33	-	-
横須賀市
藤沢市	-	-	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年13週(03月25日～03月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 21,546	64	203	805	883	1,108	1,415	1,581	1,643	1,454	1,393
		定点当たり 4.38	0.01	0.04	0.16	0.18	0.23	0.29	0.32	0.33	0.30	0.28
	全県	報告数 544	1	4	10	21	31	28	34	39	39	56
		定点当たり 1.67	0.00	0.01	0.03	0.06	0.10	0.09	0.10	0.12	0.12	0.17
県域	報告数	277	-	-	3	7	14	14	20	16	21	41
	定点当たり	2.41	-	-	0.03	0.06	0.12	0.12	0.17	0.14	0.18	0.36

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 741	157	183	242	88	34	20	7	3	1	1
		定点当たり 0.24	0.05	0.06	0.08	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 12	3	3	4	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	0.01	0.01	0.02	0.00	-	0.00	-	-	-	-
県域	報告数	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.05	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 917	5	49	225	141	126	102	88	67	33	19
		定点当たり 0.29	0.00	0.02	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 40	-	1	8	6	7	3	2	3	3	3
		定点当たり 0.20	-	0.00	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
県域	報告数	17	-	1	5	1	2	1	1	2	1	2
	定点当たり	0.23	-	0.01	0.07	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 5,308	8	29	188	326	532	762	847	690	443	397
		定点当たり 1.69	0.00	0.01	0.06	0.10	0.17	0.24	0.27	0.22	0.14	0.13
	全県	報告数 301	-	-	4	10	23	43	48	43	34	35
		定点当たり 1.48	-	-	0.02	0.05	0.11	0.21	0.24	0.21	0.17	0.17
県域	報告数	119	-	-	1	4	9	15	20	18	13	12
	定点当たり	1.63	-	-	0.01	0.05	0.12	0.21	0.27	0.25	0.18	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数 25,151	191	1,328	3,886	3,221	2,579	2,348	1,921	1,739	1,199	969
		定点当たり 8.00	0.06	0.42	1.24	1.03	0.82	0.75	0.61	0.55	0.38	0.31
	全県	報告数 1,514	7	67	202	194	168	160	128	119	79	58
		定点当たり 7.42	0.03	0.33	0.99	0.95	0.82	0.78	0.63	0.58	0.39	0.28
県域	報告数	523	3	19	65	72	60	59	50	42	25	17
	定点当たり	7.16	0.04	0.26	0.89	0.99	0.82	0.81	0.68	0.58	0.34	0.23
水痘	全国	報告数 3,696	58	163	586	625	552	585	479	260	136	95
		定点当たり 1.18	0.02	0.05	0.19	0.20	0.18	0.19	0.15	0.08	0.04	0.03
	全県	報告数 204	3	5	29	21	20	48	25	19	15	9
		定点当たり 1.00	0.01	0.02	0.14	0.10	0.10	0.24	0.12	0.09	0.07	0.04
県域	報告数	53	1	-	8	5	5	10	8	1	8	2
	定点当たり	0.73	0.01	-	0.11	0.07	0.07	0.14	0.11	0.01	0.11	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 1,150	3,385	584	888	1,593	1,391	755	571	361	319
		定点当たり 0.23	0.69	0.12	0.18	0.32	0.28	0.15	0.12	0.07	0.06
	全県	報告数 40	108	13	15	40	39	14	3	7	2
		定点当たり 0.12	0.33	0.04	0.05	0.12	0.12	0.04	0.01	0.02	0.01
県域	報告数	23	65	6	2	15	19	5	1	4	1
	定点当たり	0.20	0.57	0.05	0.02	0.13	0.17	0.04	0.01	0.03	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 2	1	-	2
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 23	24	2	13
		定点当たり 0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 3	-	-	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.00
県域	報告数	1	-	-	-
	定点当たり	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 292	496	36	262
		定点当たり 0.09	0.16	0.01	0.08
	全県	報告数 17	32	1	11
		定点当たり 0.08	0.16	0.00	0.05
県域	報告数	7	13	-	7
	定点当たり	0.10	0.18	-	0.10
感染性胃腸炎	全国	報告数 778	1,885	461	2,646
		定点当たり 0.25	0.60	0.15	0.84
	全県	報告数 49	91	27	165
		定点当たり 0.24	0.45	0.13	0.81
県域	報告数	21	28	12	50
	定点当たり	0.29	0.38	0.16	0.68
水痘	全国	報告数 46	85	8	18
		定点当たり 0.01	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 2	7	-	1
		定点当たり 0.01	0.03	-	0.00
県域	報告数	1	4	-	-
	定点当たり	0.01	0.05	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年13週(03月25日～03月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数 537	4	50	195
		定点当たり 0.17	0.00	0.02	0.06
	全県	報告数 10	-	1	5
		定点当たり 0.05	-	0.00	0.02
	県域	報告数 7	-	-	4
		定点当たり 0.10	-	-	0.05
伝染性紅斑	全国	報告数 154	-	8	15
		定点当たり 0.05	-	0.00	0.00
	全県	報告数 9	-	1	-
		定点当たり 0.04	-	0.00	-
	県域	報告数 6	-	-	-
		定点当たり 0.08	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数 1,604	27	707	719
		定点当たり 0.51	0.01	0.23	0.23
	全県	報告数 135	-	55	69
		定点当たり 0.66	-	0.27	0.34
	県域	報告数 52	-	22	23
		定点当たり 0.71	-	0.30	0.32
百日咳	全国	報告数 37	3	4	5
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 90	3	13	31
		定点当たり 0.03	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 2	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 797	-	1	27
		定点当たり 0.25	-	0.00	0.01
	全県	報告数 55	-	-	1
		定点当たり 0.27	-	-	0.00
	県域	報告数 33	-	-	1
		定点当たり 0.45	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数 122	60	38	25	16	6	5	6	6	1	3
		定点当たり 0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		定点当たり -	0.00	-	0.00	-	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数 -	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数 13	12	26	22	12	20	9	5	9	1	2
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	2	2	1	-	1	-	2	-	-	-
		定点当たり -	0.01	0.01	0.00	-	0.00	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数 -	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり -	0.03	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数 111	33	6	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数 2	2	-	3	2	1	-	1	4	2	8
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数 12	9	7	4	3	1	-	3	1	1	2
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数 81	84	138	131	123	74	38	34	51	3	12
		定点当たり 0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数 4	-	9	4	10	3	4	8	9	-	3
		定点当たり 0.02	-	0.04	0.02	0.05	0.01	0.02	0.04	0.04	-	0.01
	県域	報告数 1	-	4	2	4	2	2	8	6	-	3
		定点当たり 0.01	-	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	0.11	0.08	-	0.04

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年13週(03月25日～03月31日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 14	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		定点当たり 0.02	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 347	-	-	6	7	7	2	5	6	1	1
		定点当たり 0.51	-	-	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.84	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	県域	報告数 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 9	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり 0.02	-	0.01	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.14	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 8	2	-	-	-	1	1	1	1	2	-
		定点当たり 0.02	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 220	4	80	50	25	2	3	9	6	10	6
		定点当たり 0.48	0.01	0.17	0.11	0.05	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
	全県	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.14	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 12	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	3	5	-	1	-	
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.01	-	0.00	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数 2	13	11	47	82	53	33	46	25	
		定点当たり 0.00	0.02	0.02	0.07	0.12	0.08	0.05	0.07	0.04	
	全県	報告数	-	1	1	4	13	9	6	2	-
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.09	0.30	0.20	0.14	0.05	-
	県域	報告数	-	-	1	2	3	6	3	1	-
		定点当たり	-	-	0.06	0.13	0.19	0.38	0.19	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	1	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	2	3	3	3	13	
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	1	4	
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.01	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年13週(03月25日～03月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			08週	09週	10週	11週	12週	13週
			(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)	(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)	(03月25日 ～03月31 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	2,763	2,305	1,751	1,192	972	544
		定点当たり	8.37	7.01	5.32	3.71	3.02	1.67
	県域	報告数	987	872	719	516	477	277
		定点当たり	8.58	7.58	6.25	4.57	4.15	2.41
RSウイルス 感染症	全県	報告数	32	36	37	31	30	12
		定点当たり	0.16	0.17	0.18	0.16	0.15	0.06
	県域	報告数	20	21	14	14	10	4
		定点当たり	0.27	0.29	0.19	0.20	0.14	0.05
咽頭結膜熱	全県	報告数	27	35	38	43	60	40
		定点当たり	0.13	0.17	0.19	0.22	0.30	0.20
	県域	報告数	14	16	15	13	19	17
		定点当たり	0.19	0.22	0.21	0.18	0.26	0.23
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	336	449	469	468	390	301
		定点当たり	1.65	2.18	2.29	2.36	1.93	1.48
	県域	報告数	120	178	193	194	174	119
		定点当たり	1.64	2.44	2.64	2.73	2.38	1.63
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,444	1,784	2,035	1,917	1,668	1,514
		定点当たり	7.08	8.66	9.93	9.68	8.26	7.42
	県域	報告数	512	591	654	629	589	523
		定点当たり	7.01	8.10	8.96	8.86	8.07	7.16
水痘	全県	報告数	216	179	206	192	166	204
		定点当たり	1.06	0.87	1.00	0.97	0.82	1.00
	県域	報告数	70	50	80	69	50	53
		定点当たり	0.96	0.68	1.10	0.97	0.68	0.73
手足口病	全県	報告数	20	16	17	14	20	10
		定点当たり	0.10	0.08	0.08	0.07	0.10	0.05
	県域	報告数	2	4	6	9	9	7
		定点当たり	0.03	0.05	0.08	0.13	0.12	0.10
伝染性紅斑	全県	報告数	13	19	8	15	9	9
		定点当たり	0.06	0.09	0.04	0.08	0.04	0.04
	県域	報告数	3	8	3	6	4	6
		定点当たり	0.04	0.11	0.04	0.08	0.05	0.08
突発性発しん	全県	報告数	105	105	111	132	127	135
		定点当たり	0.51	0.51	0.54	0.67	0.63	0.66
	県域	報告数	42	37	39	51	34	52
		定点当たり	0.58	0.51	0.53	0.72	0.47	0.71

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年13週(03月25日～03月31日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			08週	09週	10週	11週	12週	13週
			(02月18日 ～02月24 日)	(02月25日 ～03月03 日)	(03月04日 ～03月10 日)	(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)	(03月25日 ～03月31 日)
百日咳	全県	報告数	2	4	2	4	3	1
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-
	県域	報告数	-	1	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	1	2	2	2	-	2
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	1	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全県	報告数	38	46	50	46	66	55
		定点当たり	0.19	0.22	0.24	0.23	0.33	0.27
	県域	報告数	22	25	26	21	31	33
		定点当たり	0.30	0.34	0.36	0.30	0.42	0.45
急性出血性結膜炎	全県	報告数	2	-	-	1	6	-
		定点当たり	0.05	-	-	0.02	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	41	42	40	22	24	37
		定点当たり	0.93	0.98	0.93	0.52	0.53	0.84
	県域	報告数	17	19	21	11	14	16
		定点当たり	1.06	1.19	1.31	0.69	0.88	1.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.14
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	1	3	2	2	1
		定点当たり	-	0.13	0.38	0.25	0.29	0.14
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.33
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-