



神奈川県感染症発生情報（16週報）

（4月15日～4月21日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・16週（4月15日～4月21日）



今週の注目感染症 ～先天性風しん症候群～ 第16週に神奈川県で先天性風しん症候群の報告が1例ありました。妊娠初期の妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが、耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなどの「先天性風しん症候群」という病気にかかることがあります。予防するためには、妊婦さんが風しんにかからないことが必要ですが、妊娠中の方は風しんワクチンを接種することはできません。風しんにかかったことがない方や予防接種を受けたことが明らかでない方は、妊婦さんと赤ちゃんを風しんから守るために、麻しん・風しんワクチンを接種するようにしましょう。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳			神奈川県	
		県域	横浜市	川崎市		相模原市
二類	結核	7	14	4	1	26
三類	腸管出血性大腸菌感染症			1		1
	パラチフス		1			1
四類	E型肝炎		1			1
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	1				1
	後天性免疫不全症候群	2	2		1	5
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	4			5
	先天性風しん症候群				1	1
	風しん	12	30	23	6	71
	麻しん	2			1	3

全数把握対象疾患情報

結核26例：病型は肺結核12例、結核性胸膜炎4例、結核性腹膜炎1例、結核性胸・腹膜炎1例、頸部縦隔リンパ節結核1例、粟粒結核1例、無症状病原体保有者6例、年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、20歳代2例、40歳代2例、50歳代2例、60歳代2例、70歳代6例、80歳代7例、90歳代1例

腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）：年齢群は10歳代、血清型・毒素型はO157 VT1/VT2、推定感染地域は日本国内

パラチフス1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域はインド

E型肝炎1例：年齢群は60歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は日本国内

クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は70歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病

後天性免疫不全症候群5例：年齢群は20歳代2例、40歳代2例、50歳代1例、病型は無症候性キャリア5例、推定感染経路は異性間性的接触3例、同性間性的接触2例、推定感染地域は日本国内5例

侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は70歳代、感染地域は神奈川県

侵襲性肺炎球菌感染症5例：年齢群は10歳未満2例、60歳代1例、70歳代1例、80歳代1例、推定感染地域は神奈川県4例、都道府県不明1例

先天性風しん症候群1例：病型はCRS典型例、母親の妊娠中の風しん罹患歴あり、ワクチン接種歴なし、推定感染地域は神奈川県

風しん71例：年齢群は10歳未満3例、10歳代7例、20歳代14例、30歳代19例、40歳代20例、50歳代7例、60歳代1例、病型は検査診断例52例、臨床診断例19例、推定感染地域は神奈川県44例、東京都5例、都道府県不明22例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし26例、不明44例

麻しん3例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、病型は検査診断例1例、臨床診断例1例、修飾麻しん1例、推定感染地域は神奈川県1例、東京都2例、ワクチン接種歴は接種あり1例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、小田原（定点当たり12.17）、厚木（定点当たり10.55）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年16週(04月15日～04月21日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	366	1.13	14	0.07	54	0.26	417	2.02	1,437	6.98
横浜市	135	1.02	6	0.07	19	0.22	165	1.92	482	5.60
川崎市	101	1.87	2	0.06	11	0.33	92	2.79	303	9.18
相模原市	17	0.77	-	-	10	0.71	21	1.50	127	9.07
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	113	0.98	6	0.08	14	0.19	139	1.90	525	7.19
横須賀市	6	0.43	-	-	2	0.22	3	0.33	52	5.78
藤沢市	23	1.64	-	-	4	0.44	16	1.78	41	4.56
平塚	20	1.82	-	-	1	0.14	8	1.14	54	7.71
鎌倉	4	0.44	3	0.50	-	-	10	1.67	46	7.67
小田原	20	2.00	-	-	-	-	12	2.00	73	12.17
三崎	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	4	2.00
厚木	6	0.35	2	0.18	4	0.36	54	4.91	116	10.55
足柄上	8	1.60	-	-	1	0.33	-	-	-	-
秦野	13	1.30	-	-	1	0.17	13	2.17	51	8.50
大和	8	0.73	-	-	1	0.14	15	2.14	50	7.14
茅ヶ崎	5	0.45	-	-	-	-	7	1.00	38	5.43

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	171	0.83	9	0.04	19	0.09	139	0.67	1	-
横浜市	60	0.70	5	0.06	10	0.12	47	0.55	-	-
川崎市	24	0.73	-	-	6	0.18	17	0.52	1	0.03
相模原市	18	1.29	2	0.14	-	-	15	1.07	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	69	0.95	2	0.03	3	0.04	60	0.82	-	-
横須賀市	7	0.78	-	-	-	-	14	1.56	-	-
藤沢市	4	0.44	-	-	-	-	8	0.89	-	-
平塚	6	0.86	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-
鎌倉	5	0.83	-	-	-	-	1	0.17	-	-
小田原	8	1.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-
三崎	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	23	2.09	2	0.18	1	0.09	17	1.55	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	-	-
大和	4	0.57	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	7	1.00	-	-	-	-	9	1.29	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	5	0.02	67	0.33	-	-	54	1.32	-	-
横浜市	3	0.03	14	0.16	-	-	7	0.50	-	-
川崎市	1	0.03	3	0.09	-	-	4	0.57	-	-
相模原市	-	-	6	0.43	-	-	18	4.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	44	0.60	-	-	25	1.56	-	-
横須賀市	-	-	1	0.11	-	-	6	3.00	-	-
藤沢市	-	-	3	0.33	-	-	1	0.50	-	-
平塚	-	-	15	2.14	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	-	-	11	1.83	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	1	0.09	10	0.91	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	4	4.00
大和	-	-	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年16週(04月15日～04月21日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.11	2	0.22	-	-
横浜市	-	-	2	1.00	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	1	1.00	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年16週(04月15日～04月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 14,199	38	120	469	551	805	1,017	913	1,026	1,367	1,181
		定点当たり 2.89	0.01	0.02	0.10	0.11	0.16	0.21	0.19	0.21	0.28	0.24
	全県	報告数 366	1	1	9	7	20	27	20	27	26	44
		定点当たり 1.13	0.00	0.00	0.03	0.02	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.14
県域	報告数	113	-	-	3	-	11	9	11	11	13	7
	定点当たり	0.98	-	-	0.03	-	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.06

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 549	102	161	193	57	23	7	3	-	1	1
		定点当たり 0.17	0.03	0.05	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 14	2	6	5	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.07	0.01	0.03	0.02	0.00	-	-	-	-	-	-
県域	報告数	6	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 1,106	5	99	294	162	134	136	75	58	40	32
		定点当たり 0.35	0.00	0.03	0.09	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 54	-	4	14	8	7	7	5	1	1	1
		定点当たり 0.26	-	0.02	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
県域	報告数	14	-	2	6	1	2	-	-	-	1	1
	定点当たり	0.19	-	0.03	0.08	0.01	0.03	-	-	-	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 6,616	9	35	229	364	683	1,002	987	837	697	540
		定点当たり 2.10	0.00	0.01	0.07	0.12	0.22	0.32	0.31	0.27	0.22	0.17
	全県	報告数 417	-	1	12	20	36	60	54	59	45	29
		定点当たり 2.02	-	0.00	0.06	0.10	0.17	0.29	0.26	0.29	0.22	0.14
県域	報告数	139	-	-	5	8	8	14	12	21	19	14
	定点当たり	1.90	-	-	0.07	0.11	0.11	0.19	0.16	0.29	0.26	0.19
感染性胃腸炎	全国	報告数 25,524	261	1,701	4,523	3,119	2,771	2,460	2,006	1,312	1,216	959
		定点当たり 8.10	0.08	0.54	1.43	0.99	0.88	0.78	0.64	0.42	0.39	0.30
	全県	報告数 1,437	11	105	208	175	156	118	117	85	76	55
		定点当たり 6.98	0.05	0.51	1.01	0.85	0.76	0.57	0.57	0.41	0.37	0.27
県域	報告数	525	4	27	75	71	62	46	42	27	27	28
	定点当たり	7.19	0.05	0.37	1.03	0.97	0.85	0.63	0.58	0.37	0.37	0.38
水痘	全国	報告数 3,184	61	196	564	674	572	447	268	143	94	49
		定点当たり 1.01	0.02	0.06	0.18	0.21	0.18	0.14	0.08	0.05	0.03	0.02
	全県	報告数 171	2	6	20	37	39	28	12	11	10	4
		定点当たり 0.83	0.01	0.03	0.10	0.18	0.19	0.14	0.06	0.05	0.05	0.02
県域	報告数	69	1	3	10	16	9	12	6	4	3	4
	定点当たり	0.95	0.01	0.04	0.14	0.22	0.12	0.16	0.08	0.05	0.04	0.05

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 814	2,518	509	444	818	693	376	235	157	148
		定点当たり 0.17	0.51	0.10	0.09	0.17	0.14	0.08	0.05	0.03	0.03
	全県	報告数 42	57	18	6	24	21	9	6	1	-
		定点当たり 0.13	0.18	0.06	0.02	0.07	0.07	0.03	0.02	0.00	-
県域	報告数	7	17	5	1	7	5	4	2	-	-
	定点当たり	0.06	0.15	0.04	0.01	0.06	0.04	0.03	0.02	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 -	-	-	1
		定点当たり -	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 12	35	6	18
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数 1	3	1	1
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
県域	報告数	-	-	1	-
	定点当たり	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 354	582	34	263
		定点当たり 0.11	0.18	0.01	0.08
	全県	報告数 22	46	2	31
		定点当たり 0.11	0.22	0.01	0.15
県域	報告数	10	15	2	11
	定点当たり	0.14	0.21	0.03	0.15
感染性胃腸炎	全国	報告数 746	1,875	330	2,245
		定点当たり 0.24	0.59	0.10	0.71
	全県	報告数 57	92	11	171
		定点当たり 0.28	0.45	0.05	0.83
県域	報告数	22	34	5	55
	定点当たり	0.30	0.47	0.07	0.75
水痘	全国	報告数 37	58	4	17
		定点当たり 0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 -	1	-	1
		定点当たり -	0.00	-	0.00
県域	報告数	-	-	-	1
	定点当たり	-	-	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年16週(04月15日～04月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	947	6	115	407
		定点当たり	0.30	0.00	0.04	0.13
	全県	報告数	9	-	1	5
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.02
	県域	報告数	2	-	-	2
		定点当たり	0.03	-	-	0.03
伝染性紅斑	全国	報告数	273	3	27	23
		定点当たり	0.09	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	19	-	2	1
		定点当たり	0.09	-	0.01	0.00
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,929	33	802	961
		定点当たり	0.61	0.01	0.25	0.30
	全県	報告数	139	1	52	70
		定点当たり	0.67	0.00	0.25	0.34
	県域	報告数	60	-	27	27
		定点当たり	0.82	-	0.37	0.37
百日咳	全国	報告数	27	1	3	2
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	143	2	20	48
		定点当たり	0.05	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	5	-	1	1
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数	792	2	2	37
		定点当たり	0.25	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	67	-	1	4
		定点当たり	0.33	-	0.00	0.02
	県域	報告数	44	-	-	3
		定点当たり	0.60	-	-	0.04

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	200	88	64	27	17	6	4	4	2	1	6	
		定点当たり	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	8	35	39	39	23	26	16	10	22	-	2	
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00
	全県	報告数	1	2	2	2	1	8	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	
突発性発しん	全国	報告数	105	18	6	2	1	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	2	1	2	-	1	1	1	-	5	-	8	
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	22	13	12	7	2	3	1	2	3	-	8	
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	61	98	128	122	90	67	59	35	65	7	19	
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	
	全県	報告数	1	9	7	13	6	8	9	3	4	-	2	
		定点当たり	0.00	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	0.04	0.01	0.02	-	0.01	
	県域	報告数	1	7	6	9	5	2	7	1	2	-	1	
		定点当たり	0.01	0.10	0.08	0.12	0.07	0.03	0.10	0.01	0.03	-	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年16週(04月15日～04月21日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		定点当たり 0.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 400	2	-	12	12	13	9	11	2	5	10
		定点当たり 0.59	0.00	-	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 54	-	-	1	2	1	2	1	-	-	1
		定点当たり 1.32	-	-	0.02	0.05	0.02	0.05	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数 25	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
		定点当たり 1.56	-	-	0.06	0.06	0.06	-	0.06	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 11	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1
		定点当たり 0.02	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 10	-	2	2	2	1	-	-	3	-	-
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.01	-	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 241	5	94	47	25	4	6	7	9	5	7
		定点当たり 0.52	0.01	0.20	0.10	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 20	-	6	2	1	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.04	-	0.01	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	4	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	0.01	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 2	17	8	53	107	52	32	42	11
		定点当たり 0.00	0.03	0.01	0.08	0.16	0.08	0.05	0.06	0.02
	全県	報告数	3	2	8	15	9	3	3	3
		定点当たり	0.07	0.05	0.20	0.37	0.22	0.07	0.07	0.07
	県域	報告数	2	2	5	7	2	1	1	1
		定点当たり	0.13	0.13	0.31	0.44	0.13	0.06	0.06	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	5
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	4	5	1	6	16
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.11
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 1	-	2	1	-	6
		定点当たり 0.00	-	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年16週(04月15日～04月21日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			11週	12週	13週	14週	15週	16週
			(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)	(03月25日 ～03月31 日)	(04月01日 ～04月07 日)	(04月08日 ～04月14 日)	(04月15日 ～04月21 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	1,192	972	544	346	251	366
		定点当たり	3.71	3.02	1.67	1.07	0.77	1.13
	県域	報告数	516	477	277	161	107	113
		定点当たり	4.57	4.15	2.41	1.40	0.94	0.98
RSウイルス 感染症	全県	報告数	31	30	12	13	25	14
		定点当たり	0.16	0.15	0.06	0.06	0.12	0.07
	県域	報告数	14	10	4	9	11	6
		定点当たり	0.20	0.14	0.05	0.12	0.15	0.08
咽頭結膜熱	全県	報告数	43	60	40	34	54	54
		定点当たり	0.22	0.30	0.20	0.17	0.27	0.26
	県域	報告数	13	19	17	19	24	14
		定点当たり	0.18	0.26	0.23	0.26	0.33	0.19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	468	390	301	252	326	417
		定点当たり	2.36	1.93	1.48	1.24	1.62	2.02
	県域	報告数	194	174	119	83	108	139
		定点当たり	2.73	2.38	1.63	1.14	1.50	1.90
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,917	1,668	1,514	1,294	1,175	1,437
		定点当たり	9.68	8.26	7.42	6.37	5.85	6.98
	県域	報告数	629	589	523	478	430	525
		定点当たり	8.86	8.07	7.16	6.55	5.97	7.19
水痘	全県	報告数	192	166	204	167	211	171
		定点当たり	0.97	0.82	1.00	0.82	1.05	0.83
	県域	報告数	69	50	53	45	72	69
		定点当たり	0.97	0.68	0.73	0.62	1.00	0.95
手足口病	全県	報告数	14	20	10	15	12	9
		定点当たり	0.07	0.10	0.05	0.07	0.06	0.04
	県域	報告数	9	9	7	5	6	2
		定点当たり	0.13	0.12	0.10	0.07	0.08	0.03
伝染性紅斑	全県	報告数	15	9	9	10	16	19
		定点当たり	0.08	0.04	0.04	0.05	0.08	0.09
	県域	報告数	6	4	6	5	5	3
		定点当たり	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.04
突発性発しん	全県	報告数	132	127	135	128	141	139
		定点当たり	0.67	0.63	0.66	0.63	0.70	0.67
	県域	報告数	51	34	52	40	56	60
		定点当たり	0.72	0.47	0.71	0.55	0.78	0.82

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年16週(04月15日～04月21日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			11週	12週	13週	14週	15週	16週
			(03月11日 ～03月17 日)	(03月18日 ～03月24 日)	(03月25日 ～03月31 日)	(04月01日 ～04月07 日)	(04月08日 ～04月14 日)	(04月15日 ～04月21 日)
百日咳	全県	報告数	4	3	1	4	2	1
		定点当たり	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-
	県域	報告数	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	2	-	2	7	3	5
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	46	66	55	50	58	67
		定点当たり	0.23	0.33	0.27	0.25	0.29	0.33
	県域	報告数	21	31	33	31	27	44
		定点当たり	0.30	0.42	0.45	0.42	0.38	0.60
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	6	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	0.13	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	22	24	37	43	56	54
		定点当たり	0.52	0.53	0.84	1.02	1.30	1.32
	県域	報告数	11	14	16	25	26	25
		定点当たり	0.69	0.88	1.00	1.56	1.63	1.56
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.14	-	0.13	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.22	-	0.11
	県域	報告数	-	-	-	2	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.50	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	2	1	1	3	2
		定点当たり	0.25	0.29	0.14	0.11	0.38	0.22
	県域	報告数	-	-	1	-	2	-
		定点当たり	-	-	0.33	-	0.50	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-