



神奈川県感染症発生情報（24週報）

（6月10日～6月16日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・24週(6月10日～6月16日)



今週の注目感染症

～風しん～ 第24週に神奈川県で62例の報告があり、報告数が多い状況が続いています。特に20歳代から40歳代の男性の報告が多くなっています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん(先天性風しん症候群)が生まれることがあります。妊娠を希望する方または妊娠する可能性の高い方で、風しんにかかったことがない場合、あるいは予防接種を受けたことが明らかでない場合は、予防にワクチン接種が必要です。ただし、妊娠中はワクチンの接種ができません。男性を含めた周りの方のワクチン接種も大切です。

～結核～ 第24週に神奈川県で41例の報告があり、幅広い年齢で見られています。結核は過去の病気と思われがちですが、日本ではまだ多い病気です。特徴的な症状がないことから、発見が遅れることがあります。特に2週間以上長引く咳などの症状があれば、医療機関へ早めに受診しましょう。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	11	15	7	8	41
三類	細菌性赤痢		1			1
	腸管出血性大腸菌感染症			1		1
五類	アメーバ赤痢			1		1
	急性脳炎			1		1
	後天性免疫不全症候群			1		1
	破傷風	1				1
	風しん	22	30	8	2	62
	麻しん	1				1

全数把握対象疾患情報

結核41例：病型は肺結核22例、結核性胸膜炎3例、結核性腹膜炎1例、リンパ節結核2例、粟粒結核1例、脊椎カリエス1例、無症状病原体保有者11例、年齢群は10歳代2例、20歳代2例、30歳代2例、40歳代3例、50歳代7例、60歳代10例、70歳代8例、80歳代5例、90歳代2例

細菌性赤痢1例：年齢群は30歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はカンボディア
腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）：年齢群は70歳代、血清型・毒素型はO157 VT型不明、推定感染地域は日本国内

アメーバ赤痢1例：年齢群は80歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県

急性脳炎1例：年齢群は30歳代、病原体は不明、推定感染地域は神奈川県

後天性免疫不全症候群1例：年齢群は40歳代、病型はその他、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内

破傷風1例：年齢群は80歳代、推定感染地域は神奈川県

風しん62例：年齢群は10歳未満2例、10歳代3例、20歳代14例、30歳代15例、40歳代17例、50歳代10例、60歳代1例、病型は検査診断例36例、臨床診断例26例、推定感染地域は神奈川県35例、東京都3例、都道府県不明24例、ワクチン接種歴は接種あり5例、なし22例、不明35例

麻しん1例：年齢群は30歳代、病型は修飾麻しん（検査診断例）、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は接種不明

今週の定点把握対象疾患

・手足口病の定点当たり報告数が、厚木(定点当たり2.64)、大和(定点当たり2.57)保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年24週(06月10日～06月16日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	28	0.09	8	0.04	112	0.54	430	2.08	1,080	5.22
横浜市	13	0.10	3	0.03	55	0.64	177	2.06	413	4.80
川崎市	4	0.07	3	0.09	12	0.36	81	2.45	227	6.88
相模原市	2	0.09	-	-	4	0.27	11	0.73	109	7.27
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	9	0.08	2	0.03	41	0.56	161	2.21	331	4.53
横須賀市	4	0.29	1	0.11	1	0.11	6	0.67	33	3.67
藤沢市	-	-	-	-	8	0.89	19	2.11	38	4.22
平塚	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	28	4.00
鎌倉	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	35	5.83
小田原	-	-	1	0.17	1	0.17	21	3.50	26	4.33
三崎	-	-	-	-	5	2.50	-	-	3	1.50
厚木	4	0.24	-	-	9	0.82	52	4.73	72	6.55
足柄上	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
秦野	-	-	-	-	4	0.67	10	1.67	37	6.17
大和	1	0.09	-	-	7	1.00	21	3.00	40	5.71
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	10	1.43	16	2.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	245	1.18	186	0.90	26	0.13	143	0.69	-	-
横浜市	105	1.22	60	0.70	5	0.06	64	0.74	-	-
川崎市	34	1.03	35	1.06	5	0.15	26	0.79	-	-
相模原市	15	1.00	19	1.27	2	0.13	9	0.60	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	91	1.25	72	0.99	14	0.19	44	0.60	-	-
横須賀市	6	0.67	8	0.89	4	0.44	2	0.22	-	-
藤沢市	12	1.33	4	0.44	3	0.33	10	1.11	-	-
平塚	3	0.43	-	-	-	-	3	0.43	-	-
鎌倉	14	2.33	8	1.33	-	-	4	0.67	-	-
小田原	5	0.83	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-
三崎	7	3.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-
厚木	15	1.36	29	2.64	-	-	5	0.45	-	-
足柄上	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	10	1.67	-	-	-	-	3	0.50	-	-
大和	13	1.86	18	2.57	-	-	3	0.43	-	-
茅ヶ崎	4	0.57	4	0.57	4	0.57	8	1.14	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	86	0.42	65	0.31	3	0.07	39	0.91	-	-
横浜市	33	0.38	29	0.34	1	-	7	0.41	-	-
川崎市	15	0.45	2	0.06	-	-	5	0.83	-	-
相模原市	-	-	3	0.20	-	-	10	2.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	38	0.52	31	0.42	2	0.13	17	1.06	-	-
横須賀市	7	0.78	2	0.22	-	-	6	3.00	-	-
藤沢市	4	0.44	2	0.22	-	-	-	-	-	-
平塚	2	0.29	15	2.14	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	-	-
厚木	9	0.82	3	0.27	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	4	0.67	5	0.83	-	-	-	-
大和	7	1.00	-	-	1	0.50	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	1	0.50	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年24週(06月10日～06月16日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	4	0.40	-	-
横浜市	-	-	3	1.00	-	-
川崎市	-	-	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横須賀市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年24週(06月10日～06月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 1,269	2	8	37	40	47	62	85	80	77	82
		定点当たり 0.26	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	全県	報告数 28	-	-	1	2	1	1	-	2	2	1
		定点当たり 0.09	-	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-	0.01	0.01	0.00
県域	報告数	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 331	80	79	106	37	18	10	1	-	-	-
		定点当たり 0.10	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数 8	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.04	0.02	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-
県域	報告数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 2,232	13	142	535	286	366	306	204	120	75	48
		定点当たり 0.71	0.00	0.05	0.17	0.09	0.12	0.10	0.06	0.04	0.02	0.02
	全県	報告数 112	1	9	23	14	11	12	13	10	4	4
		定点当たり 0.54	0.00	0.04	0.11	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.02	0.02
県域	報告数	41	1	2	5	4	6	5	5	6	1	1
	定点当たり	0.56	0.01	0.03	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	0.08	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 6,817	7	39	243	395	719	928	950	826	723	560
		定点当たり 2.16	0.00	0.01	0.08	0.13	0.23	0.29	0.30	0.26	0.23	0.18
	全県	報告数 430	1	2	6	12	39	52	59	72	50	32
		定点当たり 2.08	0.00	0.01	0.03	0.06	0.19	0.25	0.29	0.35	0.24	0.15
県域	報告数	161	-	-	2	6	16	22	21	19	20	12
	定点当たり	2.21	-	-	0.03	0.08	0.22	0.30	0.29	0.26	0.27	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数 17,255	211	1,253	2,288	1,794	1,777	1,739	1,433	1,053	889	764
		定点当たり 5.47	0.07	0.40	0.73	0.57	0.56	0.55	0.45	0.33	0.28	0.24
	全県	報告数 1,080	12	71	137	118	127	118	99	74	52	40
		定点当たり 5.22	0.06	0.34	0.66	0.57	0.61	0.57	0.48	0.36	0.25	0.19
県域	報告数	331	2	13	43	37	35	40	31	29	18	17
	定点当たり	4.53	0.03	0.18	0.59	0.51	0.48	0.55	0.42	0.40	0.25	0.23
水痘	全国	報告数 4,270	70	186	639	702	771	687	488	311	140	90
		定点当たり 1.35	0.02	0.06	0.20	0.22	0.24	0.22	0.15	0.10	0.04	0.03
	全県	報告数 245	2	12	24	33	42	32	33	16	19	12
		定点当たり 1.18	0.01	0.06	0.12	0.16	0.20	0.15	0.16	0.08	0.09	0.06
県域	報告数	91	-	4	4	12	14	14	10	7	8	8
	定点当たり	1.25	-	0.05	0.05	0.16	0.19	0.19	0.14	0.10	0.11	0.11

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 85	324	71	52	86	54	32	21	11	13
		定点当たり 0.02	0.07	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	8	1	1	3	-	2	1	-	1
		定点当たり 0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	-	0.01	0.00	-	0.00
県域	報告数	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当たり	-	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
県域	報告数	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 26	71	2	38
		定点当たり 0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 2	2	-	7
		定点当たり 0.01	0.01	-	0.03
県域	報告数	-	1	-	4
	定点当たり	-	0.01	-	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 378	683	52	314
		定点当たり 0.12	0.22	0.02	0.10
	全県	報告数 26	50	-	29
		定点当たり 0.13	0.24	-	0.14
県域	報告数	11	20	-	12
	定点当たり	0.15	0.27	-	0.16
感染性胃腸炎	全国	報告数 605	1,568	315	1,566
		定点当たり 0.19	0.50	0.10	0.50
	全県	報告数 37	71	21	103
		定点当たり 0.18	0.34	0.10	0.50
県域	報告数	14	22	3	27
	定点当たり	0.19	0.30	0.04	0.37
水痘	全国	報告数 67	95	7	17
		定点当たり 0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数 5	14	-	1
		定点当たり 0.02	0.07	-	0.00
県域	報告数	4	5	-	1
	定点当たり	0.05	0.07	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年24週(06月10日～06月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	4,181	35	414	1,504
		定点当たり	1.33	0.01	0.13	0.48
	全県	報告数	186	1	12	69
		定点当たり	0.90	0.00	0.06	0.33
	県域	報告数	72	1	1	21
		定点当たり	0.99	0.01	0.01	0.29
伝染性紅斑	全国	報告数	315	1	14	27
		定点当たり	0.10	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	26	-	1	1
		定点当たり	0.13	-	0.00	0.00
	県域	報告数	14	-	-	1
		定点当たり	0.19	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	2,093	60	867	994
		定点当たり	0.66	0.02	0.27	0.32
	全県	報告数	143	5	57	66
		定点当たり	0.69	0.02	0.28	0.32
	県域	報告数	44	1	16	26
		定点当たり	0.60	0.01	0.22	0.36
百日咳	全国	報告数	38	3	4	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,282	10	140	399
		定点当たり	0.41	0.00	0.04	0.13
	全県	報告数	86	1	7	26
		定点当たり	0.42	0.00	0.03	0.13
	県域	報告数	38	1	3	13
		定点当たり	0.52	0.01	0.04	0.18
流行性耳下腺炎	全国	報告数	899	-	2	38
		定点当たり	0.28	-	0.00	0.01
	全県	報告数	65	-	-	3
		定点当たり	0.31	-	-	0.01
	県域	報告数	31	-	-	1
		定点当たり	0.42	-	-	0.01

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	827	546	365	220	97	51	34	20	33	6	29	
		定点当たり	0.26	0.17	0.12	0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	
	全県	報告数	44	23	15	10	3	3	2	1	2	-	1	
		定点当たり	0.21	0.11	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-	0.00	
	県域	報告数	23	8	9	5	1	1	1	1	-	-	-	
		定点当たり	0.32	0.11	0.12	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	
伝染性紅斑	全国	報告数	26	35	40	44	35	26	30	12	13	1	11	
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	2	3	3	5	4	4	3	1	2	-	1	
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	-	0.00	
	県域	報告数	1	2	2	3	2	2	1	-	-	-	-	
		定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	
突発性発しん	全国	報告数	125	36	8	1	1	1	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
	全県	報告数	12	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.06	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
百日咳	全国	報告数	4	2	-	1	1	-	1	2	4	-	11	
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	全国	報告数	298	184	99	59	32	12	11	6	14	2	16	
		定点当たり	0.09	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
	全県	報告数	23	19	2	4	2	-	-	-	-	1	-	1
		定点当たり	0.11	0.09	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	10	6	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.14	0.08	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	62	133	180	131	105	85	52	35	55	5	16	
		定点当たり	0.02	0.04	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	
	全県	報告数	3	12	6	8	7	11	6	2	6	-	1	
		定点当たり	0.01	0.06	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.01	0.03	-	0.00	
	県域	報告数	1	4	2	2	5	6	5	2	2	-	1	
		定点当たり	0.01	0.05	0.03	0.03	0.07	0.08	0.07	0.03	0.03	-	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年24週(06月10日～06月16日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	18	-	-	-	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	416	3	3	14	13	21	13	13	13	5
		定点当たり	0.61	0.00	0.00	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01
	全県	報告数	39	-	1	2	2	1	3	3	-	2
		定点当たり	0.91	-	0.02	0.05	0.05	0.02	0.07	0.07	-	0.05
	県域	報告数	17	-	1	-	-	-	2	-	-	2
		定点当たり	1.06	-	0.06	-	-	-	0.13	-	-	0.13

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	17	3	4	5	-	-	-	-	3	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	269	4	106	55	27	10	5	8	4	5
		定点当たり	0.57	0.01	0.23	0.12	0.06	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	4	-	1	2	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.40	-	0.10	0.20	-	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	9	-	2	2	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	1	2	3	5	-	1	1	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.01	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.06	-	-	-	0.06	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	16	14	42	102	47	35	32
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.06	0.15	0.07	0.05	0.05
	全県	報告数	-	1	1	7	6	5	3	-
		定点当たり	-	0.02	0.02	0.16	0.14	0.12	0.07	-
	県域	報告数	-	1	1	5	2	2	1	-
		定点当たり	-	0.06	0.06	0.31	0.13	0.13	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上	
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	2	
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	2	3	6	8	
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	-	-	3	
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.01	
	全県	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	
	県域	報告数	-	-	-	-	-	
		定点当たり	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年24週(06月10日～06月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			19週	20週	21週	22週	23週	24週
			(05月06日 ～05月12 日)	(05月13日 ～05月19 日)	(05月20日 ～05月26 日)	(05月27日 ～06月02 日)	(06月03日 ～06月09 日)	(06月10日 ～06月16 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	317	377	192	135	61	28
		定点当たり	0.97	1.15	0.59	0.41	0.19	0.09
	県域	報告数	98	85	63	50	27	9
		定点当たり	0.85	0.74	0.55	0.44	0.23	0.08
RSウイルス 感染症	全県	報告数	9	10	8	11	6	8
		定点当たり	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04
	県域	報告数	3	3	3	3	-	2
		定点当たり	0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.03
咽頭結膜熱	全県	報告数	68	67	88	82	104	112
		定点当たり	0.33	0.32	0.43	0.40	0.51	0.54
	県域	報告数	22	23	39	23	36	41
		定点当たり	0.30	0.32	0.53	0.32	0.49	0.56
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	415	482	447	412	401	430
		定点当たり	2.00	2.31	2.17	1.99	1.98	2.08
	県域	報告数	145	155	147	131	147	161
		定点当たり	1.99	2.12	2.01	1.82	2.01	2.21
感染性胃腸炎	全県	報告数	1,411	1,602	1,393	1,281	1,191	1,080
		定点当たり	6.82	7.67	6.76	6.19	5.87	5.22
	県域	報告数	506	510	460	388	345	331
		定点当たり	6.93	6.99	6.30	5.39	4.73	4.53
水痘	全県	報告数	290	293	267	320	240	245
		定点当たり	1.40	1.40	1.30	1.55	1.18	1.18
	県域	報告数	93	116	78	129	98	91
		定点当たり	1.27	1.59	1.07	1.79	1.34	1.25
手足口病	全県	報告数	21	26	78	73	104	186
		定点当たり	0.10	0.12	0.38	0.35	0.51	0.90
	県域	報告数	9	5	19	27	27	72
		定点当たり	0.12	0.07	0.26	0.38	0.37	0.99
伝染性紅斑	全県	報告数	20	24	31	22	17	26
		定点当たり	0.10	0.11	0.15	0.11	0.08	0.13
	県域	報告数	3	6	9	8	3	14
		定点当たり	0.04	0.08	0.12	0.11	0.04	0.19
突発性発しん	全県	報告数	148	160	154	189	150	143
		定点当たり	0.71	0.77	0.75	0.91	0.74	0.69
	県域	報告数	55	42	64	68	46	44
		定点当たり	0.75	0.58	0.88	0.94	0.63	0.60

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年24週(06月10日～06月16日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			19週	20週	21週	22週	23週	24週
			(05月06日 ～05月12 日)	(05月13日 ～05月19 日)	(05月20日 ～05月26 日)	(05月27日 ～06月02 日)	(06月03日 ～06月09 日)	(06月10日 ～06月16 日)
百日咳	全県	報告数	3	1	1	2	1	-
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	5	18	32	26	48	86
		定点当たり	0.02	0.09	0.16	0.13	0.24	0.42
	県域	報告数	2	14	19	11	18	38
		定点当たり	0.03	0.19	0.26	0.15	0.25	0.52
流行性耳下腺炎	全県	報告数	47	48	54	66	59	65
		定点当たり	0.23	0.23	0.26	0.32	0.29	0.31
	県域	報告数	18	17	18	27	27	31
		定点当たり	0.25	0.23	0.25	0.38	0.37	0.42
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	2	-	1	1	3
		定点当たり	0.02	0.05	-	0.02	0.02	0.07
	県域	報告数	1	-	-	1	1	2
		定点当たり	0.06	-	-	0.06	0.06	0.13
流行性角結膜炎	全県	報告数	57	71	54	45	58	39
		定点当たり	1.36	1.65	1.26	1.02	1.32	0.91
	県域	報告数	25	34	27	18	27	17
		定点当たり	1.56	2.13	1.69	1.13	1.69	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.10	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.11	-	-	0.11	-
	県域	報告数	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	0.25	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	1	2	4	-	4
		定点当たり	0.11	0.11	0.22	0.40	-	0.40
	県域	報告数	-	-	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.50	0.25	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-