



神奈川県感染症発生情報（30週報）

（7月22日～7月28日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・30週（7月22日～7月28日）



今週の注目感染症 ～風しん～ 第30週に神奈川県で12例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、まだまだ多い状況が続いています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん（先天性風しん症候群）が生まれることがあります。予防には周囲の方を含めたワクチン接種が大切です。

～腸管出血性大腸菌感染症～ 第30週に神奈川県で7例の報告があり、報告数が増加しています。汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌、またトイレの後、食事の前などの手洗いを心がけましょう。

～手足口病～ 県内全体で、手足口病の報告数が増加しています。感染の予防には、外から帰った後、食事の前などの手洗い、うがいをしっかり行うことが大切です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	5	17	4		26
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3	3		1	7
四類	ブルセラ症		1			1
	レジオネラ症	1				1
五類	アメーバ赤痢		2			2
	侵襲性髄膜炎菌感染症	1				1
	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1
	梅毒			1		1
	風しん	3	7		2	12
	麻しん	1				1

全数把握対象疾患情報

結核26例：病型は肺結核16例、結核性胸膜炎1例、結核性リンパ節炎1例、結核性髄膜炎1例、無症状病原体保有者7例、年齢群は10歳未満2例、20歳代4例、30歳代3例、50歳代4例、60歳代5例、70歳代3例、80歳代3例、90歳代2例

腸管出血性大腸菌感染症7例（有症状者7例）：年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、60歳代3例、血清型・毒素型はO157VT1VT2 1例、O157VT2 3例、O157毒素型不明1例、O26VT1VT2 1例、O26VT1 1例、推定感染地域は神奈川県6例、都道府県不明1例

ブルセラ症1例：年齢群は40歳代、推定感染地域は都道府県不明

レジオネラ症1例：年齢群は60歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県

アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代2例、病型は腸管アメーバ症1例、腸管外アメーバ症1例、推定感染経路は異性間性的接触1例、同性間性的接触1例、推定感染地域は都道府県不明2例

侵襲性髄膜炎菌感染症1例：年齢群は30歳代、推定感染地域は神奈川県

侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴なし

梅毒1例：年齢群は30歳代、病型は無症状病原体保有者、感染経路は異性間性的接触、感染地域は神奈川県

風しん12例：年齢群は20歳代3例、30歳代4例、40歳代4例、70歳代1例、病型は検査診断例8例、臨床診断例4例、推定感染地域は神奈川県10例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種なし7例、不明5例

麻しん1例：年齢群は30歳代、病型は修飾麻しん（検査診断例）、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴はなし

今週の定点把握対象疾患

- ・咽頭結膜熱の定点当たり報告数が、三崎（3.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・手足口病の定点当たり報告数が、鎌倉（4.17）、足柄上（1.00）保健福祉事務所管内を除いた地域で、定点当たり報告数が5.00を超えています。
- ・ヘルパンギーナの定点当たり報告数が、秦野（10.50）、厚木（6.18）、鎌倉（6.17）保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・流行性角結膜炎の定点当たり報告数が、横須賀市（9.50）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年30週(07月22日～07月28日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	26	0.13	81	0.40	154	0.75	554	2.72
横浜市	1	0.01	7	0.08	37	0.44	69	0.82	195	2.32
川崎市	-	-	3	0.09	3	0.09	32	0.97	132	4.00
相模原市	-	-	-	-	3	0.20	5	0.33	53	3.53
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	16	0.22	38	0.53	48	0.67	174	2.42
横須賀市	-	-	7	0.78	8	0.89	5	0.56	6	0.67
藤沢市	-	-	5	0.63	7	0.88	1	0.13	9	1.13
平塚	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	9	1.29
鎌倉	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	27	4.50
小田原	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	29	4.83
三崎	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
厚木	-	-	2	0.18	6	0.55	13	1.18	40	3.64
足柄上	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
秦野	-	-	-	-	-	-	4	0.67	14	2.33
大和	-	-	-	-	6	0.86	3	0.43	24	3.43
茅ヶ崎	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	16	2.29

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	167	0.82	2,332	11.43	9	0.04	135	0.66	1	-
横浜市	68	0.81	948	11.29	4	0.05	47	0.56	1	0.01
川崎市	18	0.55	432	13.09	2	0.06	35	1.06	-	-
相模原市	25	1.67	185	12.33	-	-	10	0.67	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	56	0.78	767	10.65	3	0.04	43	0.60	-	-
横須賀市	4	0.44	46	5.11	-	-	4	0.44	-	-
藤沢市	5	0.63	117	14.63	-	-	4	0.50	-	-
平塚	2	0.29	69	9.86	-	-	4	0.57	-	-
鎌倉	13	2.17	25	4.17	-	-	1	0.17	-	-
小田原	4	0.67	80	13.33	1	0.17	3	0.50	-	-
三崎	2	1.00	15	7.50	1	0.50	1	0.50	-	-
厚木	17	1.55	226	20.55	1	0.09	13	1.18	-	-
足柄上	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
秦野	2	0.33	85	14.17	-	-	4	0.67	-	-
大和	5	0.71	36	5.14	-	-	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	2	0.29	65	9.29	-	-	4	0.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	803	3.94	66	0.32	4	0.10	66	1.69	-	-
横浜市	275	3.27	27	0.32	-	-	8	0.62	-	-
川崎市	155	4.70	1	0.03	-	-	5	0.83	-	-
相模原市	38	2.53	12	0.80	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	335	4.65	26	0.36	4	0.25	48	3.00	-	-
横須賀市	31	3.44	1	0.11	-	-	19	9.50	-	-
藤沢市	32	4.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-
平塚	22	3.14	6	0.86	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	37	6.17	2	0.33	1	1.00	7	7.00
小田原	28	4.67	-	-	-	-	-	-
三崎	7	3.50	1	0.50
厚木	68	6.18	5	0.45	-	-	17	5.67	-	-
足柄上	6	2.00	-	-
秦野	63	10.50	10	1.67	-	-	-	-
大和	23	3.29	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	18	2.57	-	-	3	1.50	2	1.00

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年30週(07月22日～07月28日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.10	4	0.40	-	-
横浜市	-	-	2	0.67	-	-
川崎市	-	-	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	1	0.25	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年30週(07月22日～07月28日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	139	1	2	4	6	3	6	6	5	5	6
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	831	129	220	286	88	52	36	8	2	2	1
		定点当たり	0.26	0.04	0.07	0.09	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	26	7	10	6	-	2	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.13	0.03	0.05	0.03	-	0.01	-	0.00	-	-	-
	県域	報告数	16	4	7	3	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.22	0.06	0.10	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,811	8	74	276	232	250	285	276	157	84	60
		定点当たり	0.58	0.00	0.02	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.05	0.03	0.02
	全県	報告数	81	1	3	10	8	8	21	7	9	5	3
		定点当たり	0.40	0.00	0.01	0.05	0.04	0.04	0.10	0.03	0.04	0.02	0.01
	県域	報告数	38	1	2	4	1	2	13	5	3	3	1
		定点当たり	0.53	0.01	0.03	0.06	0.01	0.03	0.18	0.07	0.04	0.04	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,547	4	17	140	241	391	496	579	408	314	237
		定点当たり	1.13	0.00	0.01	0.04	0.08	0.12	0.16	0.18	0.13	0.10	0.08
	全県	報告数	154	-	-	-	9	13	24	32	23	16	10
		定点当たり	0.75	-	-	-	0.04	0.06	0.12	0.16	0.11	0.08	0.05
	県域	報告数	48	-	-	-	3	3	7	9	5	7	3
		定点当たり	0.67	-	-	-	0.04	0.04	0.10	0.13	0.07	0.10	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	10,492	158	994	1,561	1,173	1,060	972	840	593	491	386
		定点当たり	3.34	0.05	0.32	0.50	0.37	0.34	0.31	0.27	0.19	0.16	0.12
	全県	報告数	564	7	46	75	69	57	53	54	36	27	17
		定点当たり	2.72	0.03	0.23	0.37	0.34	0.28	0.26	0.26	0.18	0.13	0.08
	県域	報告数	174	1	8	19	19	14	22	21	13	7	8
		定点当たり	2.42	0.01	0.11	0.26	0.26	0.19	0.31	0.29	0.18	0.10	0.11
水痘	全国	報告数	2,304	28	149	355	400	420	344	295	135	71	40
		定点当たり	0.73	0.01	0.05	0.11	0.13	0.13	0.11	0.09	0.04	0.02	0.01
	全県	報告数	167	1	6	13	25	27	32	34	16	5	3
		定点当たり	0.82	0.00	0.03	0.06	0.12	0.13	0.16	0.17	0.08	0.02	0.01
	県域	報告数	56	-	1	3	8	4	12	13	10	3	1
		定点当たり	0.78	-	0.01	0.04	0.11	0.06	0.17	0.18	0.14	0.04	0.01

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	6	13	10	20	24	9	5	1	5	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	2	1	1	3
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	43	40	4	22
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	3	-	2
		定点当たり	0.00	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.03	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	173	303	42	202
		定点当たり	0.06	0.10	0.01	0.06
	全県	報告数	4	10	1	12
		定点当たり	0.02	0.05	0.00	0.06
	県域	報告数	2	5	-	4
		定点当たり	0.03	0.07	-	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	302	717	179	1,066
		定点当たり	0.10	0.23	0.06	0.34
	全県	報告数	13	24	11	65
		定点当たり	0.06	0.12	0.05	0.32
	県域	報告数	6	9	6	21
		定点当たり	0.08	0.13	0.08	0.29
水痘	全国	報告数	26	31	2	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	4	-	-
		定点当たり	0.00	0.02	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年30週(07月22日～07月28日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	27,773	282	2,590	9,031
		定点当たり	8.83	0.09	0.82	2.87
	全県	報告数	2,332	29	214	738
		定点当たり	11.43	0.14	1.05	3.62
	県域	報告数	767	9	57	193
		定点当たり	10.65	0.13	0.79	2.68
伝染性紅斑	全国	報告数	151	-	8	15
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.00
	全県	報告数	9	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,963	55	799	908
		定点当たり	0.62	0.02	0.25	0.29
	全県	報告数	135	3	53	62
		定点当たり	0.66	0.01	0.26	0.30
	県域	報告数	43	1	19	14
		定点当たり	0.60	0.01	0.26	0.19
百日咳	全国	報告数	43	6	4	8
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	10,618	93	898	2,830
		定点当たり	3.38	0.03	0.29	0.90
	全県	報告数	803	3	59	196
		定点当たり	3.94	0.01	0.29	0.96
	県域	報告数	335	1	27	73
		定点当たり	4.65	0.01	0.38	1.01
流行性耳下腺炎	全国	報告数	882	-	5	38
		定点当たり	0.28	-	0.00	0.01
	全県	報告数	66	-	-	-
		定点当たり	0.32	-	-	-
	県域	報告数	26	-	-	-
		定点当たり	0.36	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	5,600	3,443	2,396	1,735	875	542	319	245	352	23	340
		定点当たり	1.78	1.09	0.76	0.55	0.28	0.17	0.10	0.08	0.11	0.01	0.11
	全県	報告数	445	299	199	166	86	47	30	15	14	2	48
		定点当たり	2.18	1.47	0.98	0.81	0.42	0.23	0.15	0.07	0.07	0.01	0.24
	県域	報告数	145	132	79	58	31	24	10	7	8	-	14
		定点当たり	2.01	1.83	1.10	0.81	0.43	0.33	0.14	0.10	0.11	-	0.19
伝染性紅斑	全国	報告数	16	23	20	16	21	11	3	5	10	-	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	2	2	2	1	-	15	14	2	48
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.07	0.07	0.01	0.24
	県域	報告数	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	158	32	9	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	2	3	1	2	5	-	2	3	1	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	2,160	1,550	1,135	826	413	228	153	105	169	11	47
		定点当たり	0.69	0.49	0.36	0.26	0.13	0.07	0.05	0.03	0.05	0.00	0.01
	全県	報告数	171	109	81	64	45	24	14	7	19	3	8
		定点当たり	0.84	0.53	0.40	0.31	0.22	0.12	0.07	0.03	0.09	0.01	0.04
	県域	報告数	69	42	34	30	16	11	7	5	12	3	5
		定点当たり	0.96	0.58	0.47	0.42	0.22	0.15	0.10	0.07	0.17	0.04	0.07
流行性耳下腺炎	全国	報告数	71	117	152	149	109	62	53	41	62	6	17
		定点当たり	0.02	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	2	8	7	13	11	4	4	6	8	2	1
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.06	0.05	0.02	0.02	0.03	0.04	0.01	0.00
	県域	報告数	-	3	3	6	2	2	3	1	4	2	-
		定点当たり	-	0.04	0.04	0.08	0.03	0.03	0.04	0.01	0.06	0.03	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年30週(07月22日～07月28日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	468	1	9	12	18	17	20	20	11	3
		定点当たり	0.69	0.00	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00
	全県	報告数	66	-	1	2	1	7	3	2	2	-
		定点当たり	1.69	-	0.03	0.05	0.03	0.18	0.08	0.05	0.05	-
	県域	報告数	48	-	1	2	-	5	3	1	1	-
		定点当たり	3.00	-	0.06	0.13	-	0.31	0.19	0.06	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	14	2	-	1	2	1	-	1	-	1
		定点当たり	0.03	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	36	13	7	4	4	2	-	2	1	2
		定点当たり	0.08	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	196	4	70	40	17	5	7	4	8	6
		定点当たり	0.42	0.01	0.15	0.09	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
	全県	報告数	4	-	1	2	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.40	-	0.10	0.20	-	-	-	-	0.10	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	22	-	5	6	1	-	-	1	1	2
		定点当たり	0.05	-	0.01	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	4	1	2	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	2	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.05	0.03	0.03	-
	県域	報告数	-	-	-	-	2	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.13	0.06	0.06	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	3	9	7	49	99	79	41	36
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.07	0.15	0.12	0.06	0.05
	全県	報告数	-	1	-	4	15	11	5	6
		定点当たり	-	0.03	-	0.10	0.38	0.28	0.13	0.15
	県域	報告数	-	1	-	3	10	10	4	2
		定点当たり	-	0.06	-	0.19	0.63	0.63	0.25	0.13

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	1	4
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	3	1	2	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	1	2	3
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年30週(07月22日～07月28日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			25週	26週	27週	28週	29週	30週
			(06月17日 ～06月23 日)	(06月24日 ～06月30 日)	(07月01日 ～07月07 日)	(07月08日 ～07月14 日)	(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	13	7	7	2	-	1
		定点当たり	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-
	県域	報告数	7	4	6	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.04	0.05	-	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	7	10	15	16	19	26
		定点当たり	0.03	0.05	0.07	0.08	0.09	0.13
	県域	報告数	2	6	6	8	6	16
		定点当たり	0.03	0.08	0.08	0.11	0.08	0.22
咽頭結膜熱	全県	報告数	112	96	87	114	76	81
		定点当たり	0.55	0.47	0.42	0.57	0.37	0.40
	県域	報告数	47	45	35	63	34	38
		定点当たり	0.64	0.63	0.48	0.86	0.47	0.53
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	348	358	312	225	189	154
		定点当たり	1.71	1.74	1.51	1.12	0.92	0.75
	県域	報告数	109	114	100	79	73	48
		定点当たり	1.49	1.58	1.37	1.08	1.00	0.67
感染性胃腸炎	全県	報告数	910	872	806	644	578	554
		定点当たり	4.46	4.23	3.91	3.20	2.82	2.72
	県域	報告数	307	260	272	211	206	174
		定点当たり	4.21	3.61	3.73	2.89	2.82	2.42
水痘	全県	報告数	219	233	173	172	174	167
		定点当たり	1.07	1.13	0.84	0.86	0.85	0.82
	県域	報告数	87	66	70	61	70	56
		定点当たり	1.19	0.92	0.96	0.84	0.96	0.78
手足口病	全県	報告数	361	585	910	1,545	2,065	2,332
		定点当たり	1.77	2.84	4.42	7.69	10.07	11.43
	県域	報告数	158	227	291	485	649	767
		定点当たり	2.16	3.15	3.99	6.64	8.89	10.65
伝染性紅斑	全県	報告数	32	25	31	22	17	9
		定点当たり	0.16	0.12	0.15	0.11	0.08	0.04
	県域	報告数	15	11	10	6	6	3
		定点当たり	0.21	0.15	0.14	0.08	0.08	0.04
突発性発しん	全県	報告数	159	169	161	145	134	135
		定点当たり	0.78	0.82	0.78	0.72	0.65	0.66
	県域	報告数	55	60	41	57	47	43
		定点当たり	0.75	0.83	0.56	0.78	0.64	0.60

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年30週(07月22日～07月28日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			25週	26週	27週	28週	29週	30週
			(06月17日 ～06月23 日)	(06月24日 ～06月30 日)	(07月01日 ～07月07 日)	(07月08日 ～07月14 日)	(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)
百日咳	全県	報告数	3	-	3	1	2	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	0.01	-
	県域	報告数	1	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	104	280	382	704	774	803
		定点当たり	0.51	1.36	1.85	3.50	3.78	3.94
	県域	報告数	41	100	131	255	304	335
		定点当たり	0.56	1.39	1.79	3.49	4.16	4.65
流行性耳下腺炎	全県	報告数	89	66	77	97	63	66
		定点当たり	0.44	0.32	0.37	0.48	0.31	0.32
	県域	報告数	42	34	30	43	37	26
		定点当たり	0.58	0.47	0.41	0.59	0.51	0.36
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	4	1	-	1	4
		定点当たり	0.02	0.10	0.02	-	0.03	0.10
	県域	報告数	1	1	-	-	1	4
		定点当たり	0.06	0.06	-	-	0.06	0.25
流行性角結膜炎	全県	報告数	44	50	36	28	45	66
		定点当たり	1.02	1.19	0.84	0.70	1.13	1.69
	県域	報告数	24	29	25	18	25	48
		定点当たり	1.50	1.81	1.56	1.13	1.56	3.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	1	2	1	1
		定点当たり	-	0.11	0.10	0.22	0.10	0.10
	県域	報告数	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.25	0.25	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	3	1	-	2	4
		定点当たり	-	0.33	0.10	-	0.20	0.40
	県域	報告数	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.10	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.25	-