



神奈川県感染症発生情報（32週報）

（8月5日～8月11日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・32週(8月5日～8月11日)



今週の注目感染症 ～風しん～ 第32週に神奈川県で10例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、まだ多い状況が続いています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん(先天性風しん症候群)が生まれることがあります。2013年の全国における先天性風しん症候群は8月11日現在で11例で、感染症法の届出疾患に定められた1999年以降最多の報告数となっています。妊娠を希望する方または妊娠する可能性の高い方で、風しんにかかったことがない場合、あるいは予防接種を受けたことが明らかでない場合は、予防にワクチン接種が必要です。男性を含めた周りの方のワクチン接種も大切です。

～腸管出血性大腸菌感染症～ 第32週に神奈川県で5例の報告があり、第1週からの累積報告数は83例となっています。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょう。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。

～手足口病～ 定点当たり報告数は減少傾向となりましたが、まだまだ多い状況が続いています。感染の予防には、外から帰った後、食事の前などの手洗い、うがいをしっかり行うことが大切です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	12	15	2	4	33
三類	腸管出血性大腸菌感染症	3	1		1	5
	腸チフス			1		1
四類	デング熱		1			1
五類	アメーバ赤痢	1		1		2
	梅毒	1	2			3
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1
	風しん	6	2	1	1	10
	麻しん	1	1			2

全数把握対象疾患情報

結核33例：病型は肺結核20例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、結核性胸膜炎2例、リンパ節結核2例、無症状病原体保有者8例、年齢群は30歳代4例、40歳代4例、50歳代3例、60歳代9例、70歳代2例、80歳代8例、90歳代3例

腸管出血性大腸菌感染症5例（有症状者3例、無症状病原体保有者2例）：年齢群は10歳未満1例、10歳代1例、30歳代1例、60歳代1例、80歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 1例、O157 VT1 1例、O157 VT2 2例、O26 VT1 1例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明3例

腸チフス1例：年齢群は30歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県

デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング熱、推定感染地域はインドネシア

アメーバ赤痢2例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、病型は腸管アメーバ症2例、推定感染経路は経口感染1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、インドネシア1例

梅毒3例：年齢群は20歳代1例、50歳代1例、80歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者2例、推定感染経路は性的接触2例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、東京都1例、不明1例

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は90歳代、推定感染経路は接触感染、推定感染地域は都道府県不明

風しん10例：年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代4例、病型は検査診断例4例、臨床診断例6例、推定感染地域は神奈川県9例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし4例、不明5例

麻しん2例：年齢群は10歳未満1例、60歳代1例、病型は臨床診断例2例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴なし1例、不明1例

今週の定点把握対象疾患

・手足口病の定点当たり報告数が、大和（2.57）、足柄上（2.00）保健福祉事務所管内を除いた地域で、警報レベルの5.00を超えています。

・流行性角結膜炎の定点当たり報告数が、鎌倉（12.00）保健福祉事務所管内、横須賀市（11.00）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年32週(08月05日～08月11日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	55	0.31	63	0.35	75	0.42	486	2.70
横浜市	1	0.01	14	0.21	27	0.41	26	0.39	139	2.11
川崎市	-	-	11	0.37	4	0.13	21	0.70	125	4.17
相模原市	-	-	-	-	2	0.15	6	0.46	45	3.46
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	30	0.42	30	0.42	22	0.31	177	2.49
横須賀市	-	-	-	-	1	0.13	-	-	5	0.63
藤沢市	-	-	2	0.22	7	0.78	5	0.56	23	2.56
平塚	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	7	1.00
鎌倉	-	-	7	1.17	6	1.00	2	0.33	30	5.00
小田原	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	20	3.33
三崎	-	-	-	-	4	2.00	-	-	2	1.00
厚木	-	-	15	1.36	5	0.45	4	0.36	40	3.64
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17	11	1.83
大和	-	-	3	0.43	1	0.14	3	0.43	30	4.29
茅ヶ崎	-	-	2	0.33	1	0.17	2	0.33	8	1.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	131	0.73	1,543	8.57	11	0.06	96	0.53	1	0.01
横浜市	34	0.52	597	9.05	4	0.06	32	0.48	-	-
川崎市	12	0.40	266	8.87	1	0.03	17	0.57	-	-
相模原市	12	0.92	115	8.85	-	-	8	0.62	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	73	1.03	565	7.96	6	0.08	39	0.55	1	0.01
横須賀市	2	0.25	40	5.00	-	-	8	1.00	-	-
藤沢市	6	0.67	98	10.89	1	0.11	7	0.78	-	-
平塚	6	0.86	56	8.00	-	-	1	0.14	-	-
鎌倉	1	0.17	32	5.33	3	0.50	4	0.67	-	-
小田原	16	2.67	64	10.67	-	-	2	0.33	-	-
三崎	1	0.50	14	7.00	1	0.50	-	-	-	-
厚木	9	0.82	126	11.45	-	-	9	0.82	1	0.09
足柄上	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
秦野	29	4.83	72	12.00	-	-	2	0.33	-	-
大和	1	0.14	18	2.57	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.33	39	6.50	1	0.17	6	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	463	2.57	25	0.14	-	-	74	2.11	-	-
横浜市	178	2.70	5	0.08	-	-	11	0.92	-	-
川崎市	93	3.10	2	0.07	-	-	2	0.40	-	-
相模原市	36	2.77	1	0.08	-	-	5	2.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	156	2.20	17	0.24	-	-	56	3.50	-	-
横須賀市	9	1.13	-	-	-	-	23	11.50	-	-
藤沢市	17	1.89	1	0.11	-	-	1	0.50	-	-
平塚	13	1.86	5	0.71	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	19	3.17	3	0.50	-	-	12	12.00
小田原	19	3.17	-	-	-	-	-	-
三崎	5	2.50	-	-
厚木	29	2.64	3	0.27	-	-	15	5.00	-	-
足柄上	2	0.67	-	-
秦野	31	5.17	4	0.67	-	-	-	-
大和	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	11	1.83	1	0.17	-	-	1	0.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年32週(08月05日～08月11日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	3	0.38	3	0.38	2	0.25
横浜市	-	-	-	-	-	-
川崎市	1	0.50	1	0.50	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	2	0.50	2	0.50	2	0.50
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	2	2.00	2	2.00	2	2.00
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年32週(08月05日～08月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	94	-	4	5	3	6	4	1	1	3	2
		定点当たり	0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
RSウイルス感染症	全国	報告数	1,305	179	307	523	191	61	24	11	2	2	2
		定点当たり	0.43	0.06	0.10	0.17	0.06	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	55	6	12	29	6	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.31	0.03	0.07	0.16	0.03	-	-	0.01	-	-	-
	県域	報告数	30	1	5	19	4	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.42	0.01	0.07	0.27	0.06	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,635	8	73	242	252	255	241	179	130	72	58
		定点当たり	0.54	0.00	0.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.02
	全県	報告数	63	-	-	8	4	13	7	8	6	9	1
		定点当たり	0.35	-	-	0.04	0.02	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05	0.01
	県域	報告数	30	-	-	3	1	7	4	4	3	4	1
		定点当たり	0.42	-	-	0.04	0.01	0.10	0.06	0.06	0.04	0.06	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,446	3	19	88	177	280	372	370	281	203	157
		定点当たり	0.80	0.00	0.01	0.03	0.06	0.09	0.12	0.12	0.09	0.07	0.05
	全県	報告数	75	-	-	-	3	5	12	14	6	7	4
		定点当たり	0.42	-	-	-	0.02	0.03	0.07	0.08	0.03	0.04	0.02
	県域	報告数	22	-	-	-	-	1	-	5	3	3	2
		定点当たり	0.31	-	-	-	-	0.01	-	0.07	0.04	0.04	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	8,960	139	868	1,422	1,033	906	810	673	457	362	296
		定点当たり	2.93	0.05	0.28	0.47	0.34	0.30	0.27	0.22	0.15	0.12	0.10
	全県	報告数	486	7	55	70	46	51	34	32	24	19	19
		定点当たり	2.70	0.04	0.31	0.39	0.26	0.28	0.19	0.18	0.13	0.11	0.11
	県域	報告数	177	1	14	24	9	18	16	13	12	6	12
		定点当たり	2.49	0.01	0.20	0.34	0.13	0.25	0.23	0.18	0.17	0.08	0.17
水痘	全国	報告数	1,841	32	117	331	321	283	267	222	106	62	37
		定点当たり	0.60	0.01	0.04	0.11	0.11	0.09	0.09	0.07	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	131	-	9	21	21	21	19	18	7	8	3
		定点当たり	0.73	-	0.05	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.04	0.04	0.02
	県域	報告数	73	-	6	13	9	9	13	9	5	4	2
		定点当たり	1.03	-	0.08	0.18	0.13	0.13	0.18	0.13	0.07	0.06	0.03

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	-	8	3	20	13	5	9	-	3	4
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上	
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	36	52	4	33
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	1	3	-	3
		定点当たり	0.01	0.02	-	0.02
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	103	217	29	147
		定点当たり	0.03	0.07	0.01	0.05
	全県	報告数	5	11	3	5
		定点当たり	0.03	0.06	0.02	0.03
	県域	報告数	2	5	1	-
		定点当たり	0.03	0.07	0.01	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	287	710	177	820
		定点当たり	0.09	0.23	0.06	0.27
	全県	報告数	14	48	5	62
		定点当たり	0.08	0.27	0.03	0.34
	県域	報告数	10	20	2	20
		定点当たり	0.14	0.28	0.03	0.28
水痘	全国	報告数	21	30	4	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	2	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年32週(08月05日~08月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	~5か月	~11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	24,280	290	2,405	7,712
		定点当たり	7.95	0.09	0.79	2.53
	全県	報告数	1,543	27	150	507
		定点当たり	8.57	0.15	0.83	2.82
	県域	報告数	565	10	47	171
		定点当たり	7.96	0.14	0.66	2.41
伝染性紅斑	全国	報告数	193	-	7	20
		定点当たり	0.06	-	0.00	0.01
	全県	報告数	11	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-
		定点当たり	0.08	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,783	42	728	864
		定点当たり	0.58	0.01	0.24	0.28
	全県	報告数	96	2	40	43
		定点当たり	0.53	0.01	0.22	0.24
	県域	報告数	39	-	14	20
		定点当たり	0.55	-	0.20	0.28
百日咳	全国	報告数	42	4	4	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	1	-	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	8,929	76	789	2,363
		定点当たり	2.92	0.02	0.26	0.77
	全県	報告数	463	6	42	133
		定点当たり	2.57	0.03	0.23	0.74
	県域	報告数	156	1	10	51
		定点当たり	2.20	0.01	0.14	0.72
流行性耳下腺炎	全国	報告数	675	-	6	33
		定点当たり	0.22	-	0.00	0.01
	全県	報告数	25	-	-	2
		定点当たり	0.14	-	-	0.01
	県域	報告数	17	-	-	-
		定点当たり	0.24	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	4,971	3,103	2,167	1,425	702	389	274	191	284	42	325
		定点当たり	1.63	1.02	0.71	0.47	0.23	0.13	0.09	0.06	0.09	0.01	0.11
	全県	報告数	309	182	132	79	52	23	15	10	16	2	39
		定点当たり	1.72	1.01	0.73	0.44	0.29	0.13	0.08	0.06	0.09	0.01	0.22
	県域	報告数	109	61	58	42	24	13	11	4	5	1	9
		定点当たり	1.54	0.86	0.82	0.59	0.34	0.18	0.15	0.06	0.07	0.01	0.13
伝染性紅斑	全国	報告数	24	36	27	23	24	14	7	4	5	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	2	1	1	3	3	-	-	10	16	2	39
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.06	0.09	0.01	0.22
	県域	報告数	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-
突発性発しん	全国	報告数	112	29	6	1	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	4	2	1	3	2	1	1	2	4	-	9
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,836	1,338	938	663	357	172	112	97	124	11	53
		定点当たり	0.60	0.44	0.31	0.22	0.12	0.06	0.04	0.03	0.04	0.00	0.02
	全県	報告数	91	64	55	18	19	16	9	5	3	1	1
		定点当たり	0.51	0.36	0.31	0.10	0.11	0.09	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	37	16	16	7	5	6	5	2	-	-	-
		定点当たり	0.52	0.23	0.23	0.10	0.07	0.08	0.07	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	58	87	114	122	78	51	38	30	48	2	8
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	1	3	4	6	5	-	1	2	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	-
	県域	報告数	1	3	2	4	4	-	1	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.06	0.06	-	0.01	0.03	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年32週(08月05日～08月11日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 483	2	5	25	19	22	22	18	15	10	2
		定点当たり 0.74	0.00	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.00
	全県	報告数 74	-	-	4	-	3	2	4	6	2	-
		定点当たり 2.11	-	-	0.11	-	0.09	0.06	0.11	0.17	0.06	-
	県域	報告数 56	-	-	3	-	3	1	3	5	2	-
		定点当たり 3.50	-	-	0.19	-	0.19	0.06	0.19	0.31	0.13	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 8	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 41	8	6	9	6	2	2	2	1	2	-
		定点当たり 0.09	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.38	0.13	0.13	-	-	0.13	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.50	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 178	-	62	37	21	2	4	3	7	6	3
		定点当たり 0.38	-	0.13	0.08	0.05	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.38	-	0.13	0.25	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 14	-	4	1	-	-	-	1	2	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.00	-	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.25	-	0.13	0.13	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.50	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	1	1	-	2	-	1	1
		定点当たり -	-	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 11	15	14	46	98	57	43	31	28
		定点当たり 0.02	0.02	0.02	0.07	0.15	0.09	0.07	0.05	0.04
	全県	報告数 2	2	3	4	16	13	6	5	2
		定点当たり 0.06	0.06	0.09	0.11	0.46	0.37	0.17	0.14	0.06
	県域	報告数 1	2	1	3	12	9	6	4	1
		定点当たり 0.06	0.13	0.06	0.19	0.75	0.56	0.38	0.25	0.06

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 1	1	1	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	-	2	5	5	20
		定点当たり 0.00	-	0.00	0.01	0.01	0.04
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 1	-	-	-	-	5
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年32週(08月05日～08月11日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			27週	28週	29週	30週	31週	32週
			(07月01日 ～07月07 日)	(07月08日 ～07月14 日)	(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	7	2	-	1	1	1
		定点当たり	0.02	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	6	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.05	-	-	-	0.01	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	15	16	19	26	37	55
		定点当たり	0.07	0.08	0.09	0.13	0.18	0.31
	県域	報告数	6	8	6	16	18	30
		定点当たり	0.08	0.11	0.08	0.22	0.25	0.42
咽頭結膜熱	全県	報告数	87	114	76	81	79	63
		定点当たり	0.42	0.57	0.37	0.40	0.39	0.35
	県域	報告数	35	63	34	38	37	30
		定点当たり	0.48	0.86	0.47	0.53	0.52	0.42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	312	225	189	154	100	75
		定点当たり	1.51	1.12	0.92	0.75	0.49	0.42
	県域	報告数	100	79	73	48	37	22
		定点当たり	1.37	1.08	1.00	0.67	0.52	0.31
感染性胃腸炎	全県	報告数	806	644	578	554	525	486
		定点当たり	3.91	3.20	2.82	2.72	2.57	2.70
	県域	報告数	272	211	206	174	148	177
		定点当たり	3.73	2.89	2.82	2.42	2.08	2.49
水痘	全県	報告数	173	172	174	167	129	131
		定点当たり	0.84	0.86	0.85	0.82	0.63	0.73
	県域	報告数	70	61	70	56	48	73
		定点当たり	0.96	0.84	0.96	0.78	0.68	1.03
手足口病	全県	報告数	910	1,545	2,065	2,332	2,273	1,543
		定点当たり	4.42	7.69	10.07	11.43	11.14	8.57
	県域	報告数	291	485	649	767	720	565
		定点当たり	3.99	6.64	8.89	10.65	10.14	7.96
伝染性紅斑	全県	報告数	31	22	17	9	14	11
		定点当たり	0.15	0.11	0.08	0.04	0.07	0.06
	県域	報告数	10	6	6	3	2	6
		定点当たり	0.14	0.08	0.08	0.04	0.03	0.08
突発性発しん	全県	報告数	161	145	134	135	146	96
		定点当たり	0.78	0.72	0.65	0.66	0.72	0.53
	県域	報告数	41	57	47	43	41	39
		定点当たり	0.56	0.78	0.64	0.60	0.58	0.55

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年32週(08月05日～08月11日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			27週	28週	29週	30週	31週	32週
			(07月01日 ～07月07 日)	(07月08日 ～07月14 日)	(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)
百日咳	全県	報告数	3	1	2	1	1	1
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	-	1	1
		定点当たり	0.03	-	-	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	382	704	774	803	714	463
		定点当たり	1.85	3.50	3.78	3.94	3.50	2.57
	県域	報告数	131	255	304	335	234	156
		定点当たり	1.79	3.49	4.16	4.65	3.30	2.20
流行性耳下腺炎	全県	報告数	77	97	63	66	69	25
		定点当たり	0.37	0.48	0.31	0.32	0.34	0.14
	県域	報告数	30	43	37	26	22	17
		定点当たり	0.41	0.59	0.51	0.36	0.31	0.24
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	-	1	4	4	-
		定点当たり	0.02	-	0.03	0.10	0.09	-
	県域	報告数	-	-	1	4	2	-
		定点当たり	-	-	0.06	0.25	0.13	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	36	28	45	66	66	74
		定点当たり	0.84	0.70	1.13	1.69	1.50	2.11
	県域	報告数	25	18	25	48	43	56
		定点当たり	1.56	1.13	1.56	3.00	2.69	3.50
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	2	1	1	2	3
		定点当たり	0.10	0.22	0.10	0.10	0.20	0.38
	県域	報告数	-	1	1	1	1	2
		定点当たり	-	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	1	-	2	4	2	3
		定点当たり	0.10	-	0.20	0.40	0.20	0.38
	県域	報告数	1	-	-	1	-	2
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	0.50
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	0.10	-	-	0.25
	県域	報告数	-	-	1	-	-	2
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	0.50