



神奈川県感染症発生情報（34週報）

（8月19日～8月25日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・34週（8月19日～8月25日）



今週の注目感染症

～風しん～ 第34週に6例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、まだ多い状況が続いています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん（先天性風しん症候群）が生まれることがあります。2013年の全国における先天性風しん症候群の報告数は8月25日現在12例で、感染症法の届出疾患に定められた1999年以降最多の報告数となっています。

～腸管出血性大腸菌感染症～ 第34週に神奈川県で17例の報告があり、第1週からの累積報告数は118例となっています。7月、8月と昨年の約2倍の報告数があります。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょう。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましよう。家庭用プール水の毎回の交換や、おむつ交換前後の手洗いも大切です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	10	9	3	3	25
三類	腸管出血性大腸菌感染症	5	11		1	17
四類	デング熱		1			1
	レジオネラ症	2				2
	レプトスピラ症		1			1
五類	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			1
	後天性免疫不全症候群	2		1		3
	侵襲性肺炎球菌感染症		1			1
	梅毒			1		1
	風しん	2	3	1		6

全数把握対象疾患情報

結核25例：病型は肺結核10例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、肺結核及び胸囲結核1例、結核性胸膜炎3例、粟粒結核1例、胸囲結核1例、擬似症患者1例、無症状病原体保有者7例、年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代1例、40歳代3例、50歳代4例、60歳代2例、70歳代3例、80歳代8例、90歳代1例

腸管出血性大腸菌感染症17例（有症状者13例、無症状病原体保有者4例）：年齢群は10歳未満2例、10歳代3例、20歳代4例、30歳代2例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代1例、70歳代2例、90歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 9例、O157 VT2 3例、O26 VT1 3例、血清型不明 VT1VT2 1例、血清型不明 VT2 1例、推定感染地域は神奈川県5例、都道府県不明12例

デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング熱、推定感染地域はマレーシア

レジオネラ症2例：年齢群は50歳代1例、70歳代1例、病型は肺炎型2例、推定感染地域は神奈川県1例、中華人民共和国1例

レプトスピラ症1例：年齢群は50歳代、感染経路は水系感染、感染地域は沖縄県

クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は70歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病

後天性免疫不全症候群3例：年齢群は20歳代1例、30歳代2例、病型はAIDS1例、無症候性キャリア2例、推定感染経路は同性間性的接触3例、推定感染地域は日本国内3例

侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴はなし

梅毒1例：年齢群は20歳代、病型は無症状病原体保有者、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は神奈川県

風しん6例：年齢群は20歳代1例、30歳代3例、40歳代2例、病型は検査診断例5例、臨床診断例1例、推定感染地域は神奈川県2例、東京都2例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし3例、不明2例

今週の定点把握対象疾患

・手足口病の定点当たり報告数が、小田原（7.33）、厚木（6.64）、三崎（6.50）、平塚（5.75）、秦野（5.33）保健福祉事務所管内及び横須賀市（5.33）、藤沢市（5.22）で警報レベルの5.00を超えています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年34週(08月19日～08月25日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	36	0.19	60	0.31	68	0.36	436	2.28
横浜市	1	0.01	6	0.08	26	0.33	26	0.33	136	1.72
川崎市	-	-	8	0.25	3	0.09	10	0.31	129	4.03
相模原市	-	-	-	-	7	0.58	2	0.17	32	2.67
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	22	0.32	24	0.35	30	0.44	139	2.04
横須賀市	-	-	2	0.22	5	0.56	2	0.22	7	0.78
藤沢市	-	-	5	0.56	3	0.33	4	0.44	20	2.22
平塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	3	0.75	1	0.25	4	1.00	5	1.25
小田原	-	-	-	-	-	-	2	0.33	28	4.67
三崎	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
厚木	-	-	6	0.55	9	0.82	1	0.09	39	3.55
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	10	1.67
大和	-	-	1	0.14	1	0.14	15	2.14	16	2.29
茅ヶ崎	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	13	1.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	95	0.50	886	4.64	18	0.09	117	0.61	1	0.01
横浜市	47	0.59	355	4.49	6	0.08	41	0.52	-	-
川崎市	14	0.44	154	4.81	8	0.25	27	0.84	-	-
相模原市	8	0.67	51	4.25	-	-	7	0.58	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	26	0.38	326	4.79	4	0.06	42	0.62	1	0.01
横須賀市	3	0.33	48	5.33	3	0.33	11	1.22	-	-
藤沢市	7	0.78	47	5.22	-	-	6	0.67	-	-
平塚	1	0.25	23	5.75	-	-	1	0.25	-	-
鎌倉	1	0.25	3	0.75	1	0.25	2	0.50	-	-
小田原	2	0.33	44	7.33	-	-	2	0.33	-	-
三崎	-	-	13	6.50	-	-	3	1.50	-	-
厚木	5	0.45	73	6.64	-	-	9	0.82	1	0.09
足柄上	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
秦野	1	0.17	32	5.33	-	-	4	0.67	-	-
大和	4	0.57	13	1.86	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	2	0.29	29	4.14	-	-	2	0.29	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	221	1.16	43	0.23	1	0.02	32	0.74	-	-
横浜市	82	1.04	20	0.25	1	-	9	0.50	-	-
川崎市	34	1.06	2	0.06	-	-	2	0.40	-	-
相模原市	17	1.42	5	0.42	-	-	5	1.25	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	88	1.29	16	0.24	-	-	16	1.00	-	-
横須賀市	4	0.44	-	-	-	-	7	3.50	-	-
藤沢市	9	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
平塚	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-	-	-
鎌倉	8	2.00	2	0.50	-	-	-	-
小田原	21	3.50	1	0.17	-	-	-	-
三崎	5	2.50	-	-
厚木	13	1.18	2	0.18	-	-	8	2.67	-	-
足柄上	1	0.33	-	-
秦野	11	1.83	7	1.17	-	-	-	-
大和	3	0.43	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	9	1.29	1	0.14	-	-	1	0.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年34週(08月19日～08月25日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.20	3	0.30	-	-
横浜市	-	-	3	1.00	-	-
川崎市	1	0.50	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年34週(08月19日～08月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 65	-	-	1	2	2	2	2	4	2	-
		定点当たり 0.01	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 1,281	247	297	469	168	55	29	9	2	-	1
		定点当たり 0.41	0.08	0.10	0.15	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 36	12	10	8	3	3	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.19	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-
	県域	報告数 22	8	4	4	3	3	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.32	0.12	0.06	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 1,451	5	65	252	216	236	200	173	96	51	50
		定点当たり 0.47	0.00	0.02	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.03	0.02	0.02
	全県	報告数 60	-	3	13	3	9	8	7	2	3	2
		定点当たり 0.31	-	0.02	0.07	0.02	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数 24	-	-	4	-	5	2	6	1	2	-
		定点当たり 0.35	-	-	0.06	-	0.07	0.03	0.09	0.01	0.03	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 1,988	8	12	92	128	201	254	280	241	169	128
		定点当たり 0.64	0.00	0.00	0.03	0.04	0.06	0.08	0.09	0.08	0.05	0.04
	全県	報告数 68	-	2	3	4	6	4	8	9	7	9
		定点当たり 0.36	-	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05
	県域	報告数 30	-	2	3	1	2	-	2	4	1	6
		定点当たり 0.44	-	0.03	0.04	0.01	0.03	-	0.03	0.06	0.01	0.09
感染性胃腸炎	全国	報告数 9,184	161	909	1,384	1,039	815	699	607	486	400	351
		定点当たり 2.96	0.05	0.29	0.45	0.33	0.26	0.22	0.20	0.16	0.13	0.11
	全県	報告数 436	9	46	68	52	38	25	28	24	21	12
		定点当たり 2.28	0.05	0.24	0.36	0.27	0.20	0.13	0.15	0.13	0.11	0.06
	県域	報告数 139	1	16	10	11	12	10	10	12	7	5
		定点当たり 2.04	0.01	0.24	0.15	0.16	0.18	0.15	0.15	0.18	0.10	0.07
水痘	全国	報告数 1,689	27	93	325	309	307	224	175	94	46	36
		定点当たり 0.54	0.01	0.03	0.10	0.10	0.10	0.07	0.06	0.03	0.01	0.01
	全県	報告数 95	-	5	14	15	15	16	15	5	3	2
		定点当たり 0.50	-	0.03	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.03	0.02	0.01
	県域	報告数 26	-	2	3	4	4	6	3	1	1	-
		定点当たり 0.38	-	0.03	0.04	0.06	0.06	0.09	0.04	0.01	0.01	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 2	4	1	10	8	7	6	5	5	2
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 2	1	-	1
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 29	47	5	26
		定点当たり 0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 3	3	-	4
		定点当たり 0.02	0.02	-	0.02
	県域	報告数 2	2	-	-
		定点当たり 0.03	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 115	218	28	114
		定点当たり 0.04	0.07	0.01	0.04
	全県	報告数 4	9	-	3
		定点当たり 0.02	0.05	-	0.02
	県域	報告数 2	5	-	2
		定点当たり 0.03	0.07	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数 293	848	206	986
		定点当たり 0.09	0.27	0.07	0.32
	全県	報告数 9	34	10	60
		定点当たり 0.05	0.18	0.05	0.31
	県域	報告数 2	15	5	23
		定点当たり 0.03	0.22	0.07	0.34
水痘	全国	報告数 13	30	2	8
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 2	2	-	1
		定点当たり 0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数 -	1	-	1
		定点当たり -	0.01	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年34週(08月19日～08月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	13,169	159	1,378	4,292
		定点当たり	4.24	0.05	0.44	1.38
	全県	報告数	886	7	103	246
		定点当たり	4.64	0.04	0.54	1.29
	県域	報告数	326	3	39	75
		定点当たり	4.79	0.04	0.57	1.10
伝染性紅斑	全国	報告数	134	2	14	11
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	18	1	-	-
		定点当たり	0.09	0.01	-	-
	県域	報告数	4	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,912	53	754	948
		定点当たり	0.62	0.02	0.24	0.31
	全県	報告数	117	2	40	67
		定点当たり	0.61	0.01	0.21	0.35
	県域	報告数	42	1	13	23
		定点当たり	0.62	0.01	0.19	0.34
百日咳	全国	報告数	38	3	4	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4,598	63	460	1,261
		定点当たり	1.48	0.02	0.15	0.41
	全県	報告数	221	1	21	65
		定点当たり	1.16	0.01	0.11	0.34
	県域	報告数	88	1	8	20
		定点当たり	1.29	0.01	0.12	0.29
流行性耳下腺炎	全国	報告数	677	-	5	29
		定点当たり	0.22	-	0.00	0.01
	全県	報告数	43	-	-	2
		定点当たり	0.23	-	-	0.01
	県域	報告数	16	-	-	-
		定点当たり	0.24	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	2,539	1,585	1,011	702	423	224	174	117	270	45	250
		定点当たり	0.82	0.51	0.33	0.23	0.14	0.07	0.06	0.04	0.09	0.01	0.08
	全県	報告数	182	120	66	58	30	14	12	6	17	1	24
		定点当たり	0.95	0.63	0.35	0.30	0.16	0.07	0.06	0.03	0.09	0.01	0.13
	県域	報告数	70	46	23	25	10	4	9	2	9	-	11
		定点当たり	1.03	0.68	0.34	0.37	0.15	0.06	0.13	0.03	0.13	-	0.16
伝染性紅斑	全国	報告数	19	15	22	17	14	7	4	1	6	-	2
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	3	5	3	3	2	1	6	17	1	24
		定点当たり	-	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.09	0.01	0.13
	県域	報告数	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	114	31	6	3	-	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	1	4	-	-	5	2	2	3	-	7
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	953	586	441	285	183	102	74	64	96	9	21
		定点当たり	0.31	0.19	0.14	0.09	0.06	0.03	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01
	全県	報告数	54	25	16	7	15	10	2	1	4	-	-
		定点当たり	0.28	0.13	0.08	0.04	0.08	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	25	13	5	5	6	4	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.37	0.19	0.07	0.07	0.09	0.06	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	57	94	107	119	72	47	36	34	61	6	10
		定点当たり	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	1	7	5	6	5	4	6	3	4	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	-	-
	県域	報告数	1	2	5	3	-	2	-	1	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.03	0.07	0.04	-	0.03	-	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年34週(08月19日～08月25日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 17	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-
		定点当たり 0.03	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 495	2	3	16	24	22	16	10	10	10	9
		定点当たり 0.73	0.00	0.00	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 32	-	-	1	1	-	1	-	3	-	1
		定点当たり 0.74	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.07	-	0.02
基幹定点(週報)	全国	報告数 14	-	2	1	-	-	1	2	2	1	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数 43	12	3	10	2	3	1	1	2	2	1
		定点当たり 0.09	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.20	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.10	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 181	4	48	36	27	9	7	5	8	4	4
		定点当たり 0.39	0.01	0.10	0.08	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.30	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 12	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 12	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.03	-	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
急性出血性結膜炎	全国	報告数 2	2	1	-	1	3	-	-	3	1	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	22	20	63	103	59	37	40	25	-	
		定点当たり 0.01	0.03	0.03	0.09	0.15	0.09	0.05	0.06	0.04	-	
	全県	報告数 1	2	1	1	7	4	5	3	1	-	
		定点当たり 0.02	0.05	0.02	0.02	0.16	0.09	0.12	0.07	0.02	-	
基幹定点(週報)	全国	報告数 1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎	全国	報告数 2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 3	2	1	4	2	17	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 -	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
		定点当たり -	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 2	2	1	-	1	3	-	3	1
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 4	22	20	63	103	59	37	40	25
		定点当たり 0.01	0.03	0.03	0.09	0.15	0.09	0.05	0.06	0.04
	全県	報告数 1	2	1	1	7	4	5	3	1
		定点当たり 0.02	0.05	0.02	0.02	0.16	0.09	0.12	0.07	0.02
基幹定点(週報)	全国	報告数 -	1	1	-	4	2	1	-	1
		定点当たり -	0.06	0.06	-	0.25	0.13	0.06	-	0.06
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 1	-	-	-	-	4
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 2	2	2	-	-	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 3	2	1	4	2	17
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	1	-	-	-	4
		定点当たり -	0.00	-	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年34週(08月19日～08月25日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	-	1	1	1	1	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	1	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	19	26	37	55	40	36
		定点当たり	0.09	0.13	0.18	0.31	0.27	0.19
	県域	報告数	6	16	18	30	22	22
		定点当たり	0.08	0.22	0.25	0.42	0.40	0.32
咽頭結膜熱	全県	報告数	76	81	79	63	31	60
		定点当たり	0.37	0.40	0.39	0.35	0.21	0.31
	県域	報告数	34	38	37	30	12	24
		定点当たり	0.47	0.53	0.52	0.42	0.22	0.35
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	189	154	100	75	34	68
		定点当たり	0.92	0.75	0.49	0.42	0.23	0.36
	県域	報告数	73	48	37	22	5	30
		定点当たり	1.00	0.67	0.52	0.31	0.09	0.44
感染性胃腸炎	全県	報告数	578	554	525	486	251	436
		定点当たり	2.82	2.72	2.57	2.70	1.70	2.28
	県域	報告数	206	174	148	177	79	139
		定点当たり	2.82	2.42	2.08	2.49	1.44	2.04
水痘	全県	報告数	174	167	129	131	68	95
		定点当たり	0.85	0.82	0.63	0.73	0.46	0.50
	県域	報告数	70	56	48	73	36	26
		定点当たり	0.96	0.78	0.68	1.03	0.65	0.38
手足口病	全県	報告数	2,065	2,332	2,273	1,543	782	886
		定点当たり	10.07	11.43	11.14	8.57	5.28	4.64
	県域	報告数	649	767	720	565	223	326
		定点当たり	8.89	10.65	10.14	7.96	4.05	4.79
伝染性紅斑	全県	報告数	17	9	14	11	15	18
		定点当たり	0.08	0.04	0.07	0.06	0.10	0.09
	県域	報告数	6	3	2	6	-	4
		定点当たり	0.08	0.04	0.03	0.08	-	0.06
突発性発しん	全県	報告数	134	135	146	96	59	117
		定点当たり	0.65	0.66	0.72	0.53	0.40	0.61
	県域	報告数	47	43	41	39	17	42
		定点当たり	0.64	0.60	0.58	0.55	0.31	0.62

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年34週(08月19日～08月25日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			29週	30週	31週	32週	33週	34週
			(07月15日 ～07月21 日)	(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)
百日咳	全県	報告数	2	1	1	1	-	1
		定点当たり	0.01	-	-	0.01	-	0.01
	県域	報告数	-	-	1	1	-	1
		定点当たり	-	-	0.01	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	774	803	714	463	218	221
		定点当たり	3.78	3.94	3.50	2.57	1.47	1.16
	県域	報告数	304	335	234	156	79	88
		定点当たり	4.16	4.65	3.30	2.20	1.44	1.29
流行性耳下腺炎	全県	報告数	63	66	69	25	38	43
		定点当たり	0.31	0.32	0.34	0.14	0.26	0.23
	県域	報告数	37	26	22	17	11	16
		定点当たり	0.51	0.36	0.31	0.24	0.20	0.24
急性出血性結膜炎	全県	報告数	1	4	4	-	1	1
		定点当たり	0.03	0.10	0.09	-	0.03	0.02
	県域	報告数	1	4	2	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.25	0.13	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	45	66	66	74	34	32
		定点当たり	1.13	1.69	1.50	2.11	1.06	0.74
	県域	報告数	25	48	43	56	27	16
		定点当たり	1.56	3.00	2.69	3.50	2.08	1.00
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	1	2	3	1	2
		定点当たり	0.10	0.10	0.20	0.38	0.11	0.20
	県域	報告数	1	1	1	2	-	1
		定点当たり	0.25	0.25	0.25	0.50	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	4	2	3	-	3
		定点当たり	0.20	0.40	0.20	0.38	-	0.30
	県域	報告数	-	1	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	0.50	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	-	-	2	1	-
		定点当たり	0.10	-	-	0.25	0.11	-
	県域	報告数	1	-	-	2	1	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.50	0.25	-