



神奈川県感染症発生情報（35週報）

（8月26日～9月1日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・35週(8月26日～9月1日)



今週の注目感染症

～風しん～ 第35週に3例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、まだ多い状況が続いています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん(先天性風しん症候群)が生まれることがあります。2013年の全国における先天性風しん症候群の報告数は9月1日現在13例で、感染症法の届出疾患に定められた1999年以降最多の報告数となっています。

～腸管出血性大腸菌感染症～ 第35週に神奈川県で1例の報告があり、第1週からの累積報告数は119例となっています。7月、8月と昨年の約2倍の報告数があります。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょう。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましよう。家庭用プール水の毎回の交換や、おむつ交換前後の手洗いも大切です。

～RSウイルス感染症～ 第32週から第35週の県内の定点当たり報告数が、いずれも過去7年間と比較して最も多くなっています。RSウイルス感染症は、例年秋から冬にかけて主に乳幼児で流行する感染症で、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎・肺炎など様々な呼吸器症状を起こします。感染予防には手洗いが大切です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	3	12	1	3	19
三類	腸管出血性大腸菌感染症		1			1
四類	レジオネラ症	1				1
五類	後天性免疫不全症候群		1			1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1			1
	梅毒	1	1			2
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1
	風しん		3			3
	麻しん				1	1

全数把握対象疾患情報

結核19例：病型は肺結核7例、肺結核及び結核性胸膜炎1例、結核性胸膜炎2例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者8例、年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代3例、60歳代1例、70歳代5例、80歳代2例、100歳代1例

腸管出血性大腸菌感染症1例（有症状者）：年齢群は70歳代、血清型・毒素型はO157 VT1VT2、推定感染地域は神奈川県

レジオネラ症1例：年齢群は60歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県

後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内

侵襲性インフルエンザ菌感染症1例：年齢群は10歳未満、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴はなし

梅毒2例：年齢群は30歳代2例、病型は早期顕症梅毒 期1例、無症状病原体保有者1例、推定感染経路は異性間性的接触1例、同性間性的接触1例、推定感染地域は神奈川県2例

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は50歳代、感染経路は不明、推定感染地域は神奈川県

風しん3例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、病型は検査診断例3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明2例

麻しん1例：年齢群は40歳代、病型は検査診断例、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

今週の定点把握対象疾患

・手足口病の定点当たり報告数が、三崎（6.00）保健福祉事務所管内で警報レベルの5.00を超えています。年齢別では1歳、次いで2歳に多くみられています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年35週(08月26日～09月01日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	58	0.30	62	0.32	72	0.37	487	2.48
横浜市	-	-	17	0.21	20	0.25	27	0.34	121	1.51
川崎市	-	-	11	0.33	10	0.30	13	0.39	152	4.61
相模原市	-	-	-	-	7	0.50	4	0.29	55	3.93
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	30	0.43	25	0.36	28	0.41	159	2.30
横須賀市	-	-	5	0.56	7	0.78	2	0.22	18	2.00
藤沢市	-	-	6	0.75	5	0.63	-	-	19	2.38
平塚	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	4	0.57
鎌倉	-	-	5	1.00	1	0.20	9	1.80	17	3.40
小田原	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	22	3.67
三崎	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	0.50
厚木	-	-	10	1.00	1	0.10	-	-	30	3.00
足柄上	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
秦野	-	-	1	0.17	2	0.33	1	0.17	15	2.50
大和	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	25	3.57
茅ヶ崎	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	8	1.33

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	35	0.18	712	3.63	25	0.13	153	0.78	3	0.02
横浜市	10	0.13	317	3.96	11	0.14	49	0.61	2	0.03
川崎市	4	0.12	129	3.91	7	0.21	33	1.00	1	0.03
相模原市	5	0.36	47	3.36	-	-	6	0.43	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	16	0.23	219	3.17	7	0.10	65	0.94	-	-
横須賀市	3	0.33	36	4.00	4	0.44	3	0.33	-	-
藤沢市	3	0.38	39	4.88	-	-	13	1.63	-	-
平塚	3	0.43	20	2.86	-	-	5	0.71	-	-
鎌倉	-	-	9	1.80	1	0.20	2	0.40	-	-
小田原	1	0.17	23	3.83	-	-	7	1.17	-	-
三崎	-	-	12	6.00	1	0.50	-	-	-	-
厚木	3	0.30	27	2.70	-	-	17	1.70	-	-
足柄上	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-
秦野	-	-	19	3.17	1	0.17	4	0.67	-	-
大和	2	0.29	5	0.71	-	-	5	0.71	-	-
茅ヶ崎	-	-	26	4.33	-	-	8	1.33	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	223	1.14	47	0.24	4	0.10	40	0.95	1	0.10
横浜市	76	0.95	14	0.18	4	-	4	0.25	1	0.33
川崎市	47	1.42	5	0.15	-	-	8	1.33	-	-
相模原市	11	0.79	3	0.21	-	-	6	1.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	89	1.29	25	0.36	-	-	22	1.38	-	-
横須賀市	9	1.00	1	0.11	-	-	7	3.50	-	-
藤沢市	8	1.00	1	0.13	-	-	-	-	-	-
平塚	6	0.86	14	2.00	-	-	3	1.50	-	-
鎌倉	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
小田原	21	3.50	1	0.17	-	-	2	2.00
三崎	6	3.00	1	0.50
厚木	13	1.30	4	0.40	-	-	10	3.33	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	12	2.00	1	0.17	-	-	-	-
大和	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
茅ヶ崎	9	1.50	-	-	-	-	-	-

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年35週(08月26日～09月01日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	2	0.20	-	-
横浜市	-	-	2	0.67	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	-	-	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年35週(08月26日～09月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 83	-	-	4	2	6	-	2	-	1	-
		定点当たり 0.02	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 2,004	270	416	843	294	96	50	20	9	2	-
		定点当たり 0.64	0.09	0.13	0.27	0.09	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数 58	6	20	20	8	2	1	1	-	-	-
		定点当たり 0.30	0.03	0.10	0.10	0.04	0.01	0.01	0.01	-	-	-
県域	報告数 30	2	7	12	6	2	1	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.43	0.03	0.10	0.17	0.09	0.03	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 1,546	7	68	240	254	238	231	177	119	51	42
		定点当たり 0.49	0.00	0.02	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.04	0.02	0.01
	全県	報告数 62	-	1	8	6	11	10	4	3	5	4
		定点当たり 0.32	-	0.01	0.04	0.03	0.06	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02
県域	報告数 25	-	-	3	2	3	3	2	-	2	3	
	定点当たり 0.36	-	-	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	-	0.03	0.04	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 2,126	4	12	112	128	226	273	321	263	183	133
		定点当たり 0.68	0.00	0.00	0.04	0.04	0.07	0.09	0.10	0.08	0.06	0.04
	全県	報告数 72	-	-	3	4	6	4	13	11	6	7
		定点当たり 0.37	-	-	0.02	0.02	0.03	0.02	0.07	0.06	0.03	0.04
県域	報告数 28	-	-	-	1	3	3	6	4	3	3	
	定点当たり 0.41	-	-	-	0.01	0.04	0.04	0.09	0.06	0.04	0.04	
感染性胃腸炎	全国	報告数 8,840	155	867	1,468	1,065	836	676	592	442	338	272
		定点当たり 2.83	0.05	0.28	0.47	0.34	0.27	0.22	0.19	0.14	0.11	0.09
	全県	報告数 487	9	46	85	58	48	36	33	25	21	13
		定点当たり 2.48	0.05	0.23	0.43	0.30	0.24	0.18	0.17	0.13	0.11	0.07
県域	報告数 159	2	13	21	23	20	11	13	9	7	4	
	定点当たり 2.30	0.03	0.19	0.30	0.33	0.29	0.16	0.19	0.13	0.10	0.06	
水痘	全国	報告数 1,110	34	62	208	198	189	155	98	59	34	28
		定点当たり 0.35	0.01	0.02	0.07	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 35	-	4	7	3	7	6	6	1	-	-
		定点当たり 0.18	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	-	-
県域	報告数 16	-	2	3	2	2	2	3	1	-	-	
	定点当たり 0.23	-	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01	-	-	

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 1	9	6	14	7	3	6	4	4	14
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 1	2	1	-
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
県域	報告数 -	-	-	-	
	定点当たり -	-	-	-	
咽頭結膜熱	全国	報告数 39	49	7	24
		定点当たり 0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 5	3	-	2
		定点当たり 0.03	0.02	-	0.01
県域	報告数 4	2	-	1	
	定点当たり 0.06	0.03	-	0.01	
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 106	195	30	140
		定点当たり 0.03	0.06	0.01	0.04
	全県	報告数 6	7	1	4
		定点当たり 0.03	0.04	0.01	0.02
県域	報告数 3	2	-	-	
	定点当たり 0.04	0.03	-	-	
感染性胃腸炎	全国	報告数 265	783	213	868
		定点当たり 0.08	0.25	0.07	0.28
	全県	報告数 16	30	9	58
		定点当たり 0.08	0.15	0.05	0.30
県域	報告数 4	10	4	18	
	定点当たり 0.06	0.14	0.06	0.26	
水痘	全国	報告数 13	18	3	11
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	1
		定点当たり -	-	-	0.01
県域	報告数 -	-	-	1	
	定点当たり -	-	-	0.01	

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年35週(08月26日～09月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	13,297	149	1,438	4,618
		定点当たり	4.25	0.05	0.46	1.48
	全県	報告数	712	8	71	237
		定点当たり	3.63	0.04	0.36	1.21
	県域	報告数	219	4	22	63
		定点当たり	3.17	0.06	0.32	0.91
伝染性紅斑	全国	報告数	142	-	10	16
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.01
	全県	報告数	25	-	3	4
		定点当たり	0.13	-	0.02	0.02
	県域	報告数	7	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	2,102	56	816	1,028
		定点当たり	0.67	0.02	0.26	0.33
	全県	報告数	153	1	64	75
		定点当たり	0.78	0.01	0.33	0.38
	県域	報告数	65	-	31	30
		定点当たり	0.94	-	0.45	0.43
百日咳	全国	報告数	36	7	4	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	3	-	1	-
		定点当たり	0.02	-	0.01	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	4,429	39	421	1,351
		定点当たり	1.42	0.01	0.13	0.43
	全県	報告数	223	2	16	57
		定点当たり	1.14	0.01	0.08	0.29
	県域	報告数	89	2	4	21
		定点当たり	1.29	0.03	0.06	0.30
流行性耳下腺炎	全国	報告数	720	-	3	26
		定点当たり	0.23	-	0.00	0.01
	全県	報告数	47	-	-	-
		定点当たり	0.24	-	-	-
	県域	報告数	25	-	-	-
		定点当たり	0.36	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	2,756	1,568	986	644	323	187	119	88	190	38	193
		定点当たり	0.88	0.50	0.32	0.21	0.10	0.06	0.04	0.03	0.06	0.01	0.06
	全県	報告数	132	66	60	53	18	16	6	6	17	2	20
		定点当たり	0.67	0.34	0.31	0.27	0.09	0.08	0.03	0.03	0.09	0.01	0.10
	県域	報告数	46	24	16	18	6	4	-	2	6	1	7
		定点当たり	0.67	0.35	0.23	0.26	0.09	0.06	-	0.03	0.09	0.01	0.10
伝染性紅斑	全国	報告数	18	19	19	17	22	9	4	3	3	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	3	2	4	4	2	2	6	17	2	20
		定点当たり	-	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.09	0.01	0.10
	県域	報告数	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.03	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	156	31	11	3	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	2	2	-	-	-	1	1	4	1	8
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	930	603	417	289	146	65	55	33	58	4	18
		定点当たり	0.30	0.19	0.13	0.09	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	60	29	21	11	10	3	3	5	5	-	1
		定点当たり	0.31	0.15	0.11	0.06	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03	-	0.01
	県域	報告数	22	11	9	7	2	3	1	3	4	-	-
		定点当たり	0.32	0.16	0.13	0.10	0.03	0.04	0.01	0.04	0.06	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	57	89	111	111	81	74	50	39	62	2	15
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	-	6	6	7	4	9	4	5	4	-	2
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	-	0.01
	県域	報告数	-	4	3	3	2	6	1	4	2	-	-
		定点当たり	-	0.06	0.04	0.04	0.03	0.09	0.01	0.06	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年35週(08月26日~09月01日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	~5か月	~11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	全県	報告数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	485	1	11	29	17	19	9	32	8	8
		定点当たり	0.71	0.00	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01
	全県	報告数	40	-	-	1	-	-	1	4	-	-
		定点当たり	0.95	-	-	0.02	-	-	0.02	0.10	-	-
	県域	報告数	22	-	-	1	-	-	-	3	-	-
		定点当たり	1.38	-	-	0.06	-	-	-	0.19	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	6	2	-	1	-	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	35	5	4	6	4	1	3	4	1	1
		定点当たり	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	150	2	46	34	18	7	5	5	5	2
		定点当たり	0.32	0.00	0.10	0.07	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.20	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	12	-	2	1	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	1	-	1	4	1	2	-	1
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.01	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	1	-	-	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	4	14	22	69	87	49	36	40	21
		定点当たり	0.01	0.02	0.03	0.10	0.13	0.07	0.05	0.06	0.03
	全県	報告数	-	-	1	8	7	9	4	4	-
		定点当たり	-	-	0.02	0.19	0.17	0.21	0.10	0.10	-
	県域	報告数	-	-	1	4	4	5	3	1	-
		定点当たり	-	-	0.06	0.25	0.25	0.31	0.19	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	2	-	1	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	2	3	3	-	2
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	1	1	-	4
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年35週(08月26日～09月01日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			30週	31週	32週	33週	34週	35週
			(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	1	1	1	1	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	26	37	55	40	36	58
		定点当たり	0.13	0.18	0.31	0.27	0.19	0.30
	県域	報告数	16	18	30	22	22	30
		定点当たり	0.22	0.25	0.42	0.40	0.32	0.43
咽頭結膜熱	全県	報告数	81	79	63	31	60	62
		定点当たり	0.40	0.39	0.35	0.21	0.31	0.32
	県域	報告数	38	37	30	12	24	25
		定点当たり	0.53	0.52	0.42	0.22	0.35	0.36
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	154	100	75	34	68	72
		定点当たり	0.75	0.49	0.42	0.23	0.36	0.37
	県域	報告数	48	37	22	5	30	28
		定点当たり	0.67	0.52	0.31	0.09	0.44	0.41
感染性胃腸炎	全県	報告数	554	525	486	251	436	487
		定点当たり	2.72	2.57	2.70	1.70	2.28	2.48
	県域	報告数	174	148	177	79	139	159
		定点当たり	2.42	2.08	2.49	1.44	2.04	2.30
水痘	全県	報告数	167	129	131	68	95	35
		定点当たり	0.82	0.63	0.73	0.46	0.50	0.18
	県域	報告数	56	48	73	36	26	16
		定点当たり	0.78	0.68	1.03	0.65	0.38	0.23
手足口病	全県	報告数	2,332	2,273	1,543	782	886	712
		定点当たり	11.43	11.14	8.57	5.28	4.64	3.63
	県域	報告数	767	720	565	223	326	219
		定点当たり	10.65	10.14	7.96	4.05	4.79	3.17
伝染性紅斑	全県	報告数	9	14	11	15	18	25
		定点当たり	0.04	0.07	0.06	0.10	0.09	0.13
	県域	報告数	3	2	6	-	4	7
		定点当たり	0.04	0.03	0.08	-	0.06	0.10
突発性発しん	全県	報告数	135	146	96	59	117	153
		定点当たり	0.66	0.72	0.53	0.40	0.61	0.78
	県域	報告数	43	41	39	17	42	65
		定点当たり	0.60	0.58	0.55	0.31	0.62	0.94

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年35週(08月26日～09月01日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			30週	31週	32週	33週	34週	35週
			(07月22日 ～07月28 日)	(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)
百日咳	全県	報告数	1	1	1	-	1	3
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.01	0.02
	県域	報告数	-	1	1	-	1	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	0.01	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	803	714	463	218	221	223
		定点当たり	3.94	3.50	2.57	1.47	1.16	1.14
	県域	報告数	335	234	156	79	88	89
		定点当たり	4.65	3.30	2.20	1.44	1.29	1.29
流行性耳下腺炎	全県	報告数	66	69	25	38	43	47
		定点当たり	0.32	0.34	0.14	0.26	0.23	0.24
	県域	報告数	26	22	17	11	16	25
		定点当たり	0.36	0.31	0.24	0.20	0.24	0.36
急性出血性結膜炎	全県	報告数	4	4	-	1	1	4
		定点当たり	0.10	0.09	-	0.03	0.02	0.10
	県域	報告数	4	2	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	0.13	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	66	66	74	34	32	40
		定点当たり	1.69	1.50	2.11	1.06	0.74	0.95
	県域	報告数	48	43	56	27	16	22
		定点当たり	3.00	2.69	3.50	2.08	1.00	1.38
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	1	2	3	1	2	-
		定点当たり	0.10	0.20	0.38	0.11	0.20	-
	県域	報告数	1	1	2	-	1	-
		定点当たり	0.25	0.25	0.50	-	0.25	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	4	2	3	-	3	2
		定点当たり	0.40	0.20	0.38	-	0.30	0.20
	県域	報告数	1	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.50	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	-	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	0.11	-	-
	県域	報告数	-	-	2	1	-	-
		定点当たり	-	-	0.50	0.25	-	-