



神奈川県感染症発生情報（36週報）

（9月2日～9月8日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・36週(9月2日～9月8日)



今週の注目感染症

～風しん～

第36週に2例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、まだ多い状況が続いています。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん(先天性風しん症候群)が生まれることがあります。2013年の全国における先天性風しん症候群の報告数は9月8日現在13例で、感染症法の届出疾患に定められた1999年以降最多の報告数となっています。

～腸管出血性大腸菌感染症～

第36週に神奈川県で3例の報告があり、第1週からの累積報告数は146例となっています。7月、8月と昨年との2倍以上の報告数がありました。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょう。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。家庭用プール水の毎回の交換や、おむつ交換前後の手洗いも大切です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	5	17	2	1	25
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1	1		3
四類	レジオネラ症		1			1
五類	ウイルス性肝炎	1				1
	急性脳炎			1		1
	後天性免疫不全症候群	1				1
	梅毒	2				2
	風しん	2				2
	麻しん	1				1

全数把握対象疾患情報

結核25例：病型は肺結核14例、肺結核及び粟粒結核・脊椎カリエス1例、肺結核及び結核性ぶどう膜炎1例、結核性胸膜炎2例、粟粒結核及び脊椎炎1例、無症状病原体保有者5例、擬似症患者1例、年齢群は20歳代1例、30歳代3例、40歳代1例、50歳代2例、60歳代5例、70歳代6例、80歳代6例、90歳代1例

腸管出血性大腸菌感染症3例（有症状者3例）：年齢群は30歳代1例、50歳代2例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 1例、O157 毒素型不明1例、O26 VT1 1例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例

レジオネラ症1例：年齢群は80歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県

ウイルス性肝炎1例：年齢群は50歳代、病型はB型、感染経路は異性間性的接触、推定感染地域は日本国内

急性脳炎1例：年齢群は10歳未満、病原体は不明、推定感染地域は神奈川県

後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型はAIDS、推定感染経路は同性間或いは異性間性的接触、推定感染地域は日本国内

梅毒2例：年齢群は10歳代1例、20歳代1例、病型は早期顕症梅毒 期2例、推定感染経路は異性間性的接触2例、推定感染地域は神奈川県1例、埼玉県1例

風しん2例：年齢群は20歳代2例、病型は検査診断例2例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種なし1例、不明1例

麻しん1例：年齢群は20歳代、病型は検査診断例、感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

今週の定点把握対象疾患

・手足口病の定点当たり報告数が、小田原（5.00）保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年36週(09月02日～09月08日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	58	0.28	57	0.28	98	0.48	467	2.29
横浜市	-	-	20	0.24	22	0.26	35	0.41	128	1.51
川崎市	-	-	13	0.39	7	0.21	27	0.82	136	4.12
相模原市	-	-	1	0.07	-	-	3	0.20	40	2.67
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	24	0.34	28	0.39	33	0.46	163	2.30
横須賀市	-	-	3	0.33	1	0.11	1	0.11	12	1.33
藤沢市	-	-	2	0.25	3	0.38	3	0.38	17	2.13
平塚	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	5	0.71
鎌倉	-	-	3	0.60	3	0.60	4	0.80	19	3.80
小田原	-	-	-	-	-	-	3	0.50	15	2.50
三崎	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50	2	1.00
厚木	-	-	9	0.82	5	0.45	6	0.55	36	3.27
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
秦野	-	-	2	0.33	5	0.83	4	0.67	16	2.67
大和	-	-	-	-	3	0.43	6	0.86	27	3.86
茅ヶ崎	-	-	2	0.29	1	0.14	4	0.57	13	1.86

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	87	0.43	602	2.95	14	0.07	132	0.65	2	0.01
横浜市	46	0.54	256	3.01	5	0.06	49	0.58	-	-
川崎市	16	0.48	109	3.30	7	0.21	22	0.67	-	-
相模原市	7	0.47	25	1.67	-	-	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	18	0.25	212	2.99	2	0.03	56	0.79	2	0.03
横須賀市	4	0.44	40	4.44	2	0.22	10	1.11	-	-
藤沢市	4	0.50	28	3.50	-	-	10	1.25	-	-
平塚	2	0.29	14	2.00	-	-	1	0.14	2	0.29
鎌倉	1	0.20	19	3.80	-	-	3	0.60	-	-
小田原	-	-	30	5.00	-	-	3	0.50	-	-
三崎	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-
厚木	4	0.36	36	3.27	-	-	11	1.00	-	-
足柄上	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
秦野	1	0.17	18	3.00	-	-	10	1.67	-	-
大和	2	0.29	3	0.43	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	-	-	18	2.57	-	-	5	0.71	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	194	0.95	45	0.22	4	0.09	48	1.09	-	-
横浜市	76	0.89	22	0.26	3	-	10	0.56	-	-
川崎市	53	1.61	3	0.09	-	-	3	0.50	-	-
相模原市	2	0.13	3	0.20	-	-	8	2.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	63	0.89	17	0.24	1	0.06	27	1.69	-	-
横須賀市	9	1.00	-	-	1	0.50	8	4.00	-	-
藤沢市	12	1.50	2	0.25	-	-	3	1.50	-	-
平塚	10	1.43	7	1.00	-	-	-	-	-	-
鎌倉	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
小田原	6	1.00	-	-	-	-	2	2.00
三崎	2	1.00	-	-
厚木	5	0.45	2	0.18	-	-	9	3.00	-	-
足柄上	4	1.33	-	-
秦野	10	1.67	1	0.17	-	-	-	-
大和	1	0.14	3	0.43	-	-	1	0.50
茅ヶ崎	3	0.43	1	0.14	-	-	3	1.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年36週(09月02日～09月08日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	-	-	3	0.30	1	0.10
横浜市	-	-	3	1.00	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜市、川崎市、相模原市を除く)</small>	-	-	-	-	1	0.25
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	-	-	-	-	1	1.00
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	68	-	1	1	4	2	3	1	-	2	4
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	2,551	361	546	1,025	381	143	69	14	6	2	1
		定点当たり	0.81	0.11	0.17	0.33	0.12	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	58	11	15	20	7	1	3	1	-	-	-
		定点当たり	0.28	0.05	0.07	0.10	0.03	0.00	0.01	0.00	-	-	-
	県域	報告数	24	5	5	8	3	-	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.34	0.07	0.07	0.11	0.04	-	0.03	0.01	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,674	8	65	270	244	276	269	220	134	40	29
		定点当たり	0.53	0.00	0.02	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.04	0.01	0.01
	全県	報告数	57	-	3	9	4	8	12	6	7	4	1
		定点当たり	0.28	-	0.01	0.04	0.02	0.04	0.06	0.03	0.03	0.02	0.00
	県域	報告数	28	-	2	4	1	4	7	5	3	1	-
		定点当たり	0.39	-	0.03	0.06	0.01	0.06	0.10	0.07	0.04	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	2,447	3	7	106	162	288	352	365	276	215	170
		定点当たり	0.78	0.00	0.00	0.03	0.05	0.09	0.11	0.12	0.09	0.07	0.05
	全県	報告数	98	-	1	3	6	9	11	10	19	9	6
		定点当たり	0.48	-	0.00	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.09	0.04	0.03
	県域	報告数	33	-	-	-	3	2	8	2	7	3	-
		定点当たり	0.46	-	-	-	0.04	0.03	0.11	0.03	0.10	0.04	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,627	180	886	1,592	1,147	919	785	638	477	396	338
		定点当たり	3.06	0.06	0.28	0.51	0.37	0.29	0.25	0.20	0.15	0.13	0.11
	全県	報告数	467	7	46	68	61	39	38	36	31	13	16
		定点当たり	2.29	0.03	0.23	0.33	0.30	0.19	0.19	0.18	0.15	0.06	0.08
	県域	報告数	163	1	14	27	24	12	14	8	11	5	6
		定点当たり	2.30	0.01	0.20	0.38	0.34	0.17	0.20	0.11	0.15	0.07	0.08
水痘	全国	報告数	1,531	33	83	264	285	241	259	158	67	40	31
		定点当たり	0.49	0.01	0.03	0.08	0.09	0.08	0.08	0.05	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	87	2	8	18	14	9	16	9	3	3	-
		定点当たり	0.43	0.01	0.04	0.09	0.07	0.04	0.08	0.04	0.01	0.01	-
	県域	報告数	18	-	1	5	4	-	3	2	-	1	-
		定点当たり	0.25	-	0.01	0.07	0.06	-	0.04	0.03	-	0.01	-

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	-	8	5	8	10	5	2	2	5	5
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	1	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	31	58	4	26
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数	-	2	-	1
		定点当たり	-	0.01	-	0.00
	県域	報告数	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	143	210	34	116
		定点当たり	0.05	0.07	0.01	0.04
	全県	報告数	5	11	1	7
		定点当たり	0.02	0.05	0.00	0.03
	県域	報告数	2	6	-	-
		定点当たり	0.03	0.08	-	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	274	932	213	850
		定点当たり	0.09	0.30	0.07	0.27
	全県	報告数	11	40	14	47
		定点当たり	0.05	0.20	0.07	0.23
	県域	報告数	4	15	5	17
		定点当たり	0.06	0.21	0.07	0.24
水痘	全国	報告数	21	37	2	10
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	1	-
		定点当たり	-	0.02	0.00	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	12,206	164	1,218	4,097
		定点当たり	3.88	0.05	0.39	1.30
	全県	報告数	602	7	62	215
		定点当たり	2.95	0.03	0.30	1.05
	県域	報告数	212	1	24	84
		定点当たり	2.99	0.01	0.34	1.18
伝染性紅斑	全国	報告数	111	2	6	24
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	14	1	-	-
		定点当たり	0.07	0.00	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,982	64	805	918
		定点当たり	0.63	0.02	0.26	0.29
	全県	報告数	132	3	49	64
		定点当たり	0.65	0.01	0.24	0.31
	県域	報告数	56	1	24	26
		定点当たり	0.79	0.01	0.34	0.37
百日咳	全国	報告数	33	6	4	9
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	1	1
		定点当たり	0.01	-	0.00	0.00
	県域	報告数	2	-	1	1
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	3,629	38	317	934
		定点当たり	1.15	0.01	0.10	0.30
	全県	報告数	194	2	24	57
		定点当たり	0.95	0.01	0.12	0.28
	県域	報告数	63	-	6	17
		定点当たり	0.89	-	0.08	0.24
流行性耳下腺炎	全国	報告数	657	-	5	22
		定点当たり	0.21	-	0.00	0.01
	全県	報告数	45	-	1	-
		定点当たり	0.22	-	0.00	-
	県域	報告数	17	-	-	-
		定点当たり	0.24	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	2,483	1,489	1,010	664	353	158	127	85	193	23	142
		定点当たり	0.79	0.47	0.32	0.21	0.11	0.05	0.04	0.03	0.06	0.01	0.05
	全県	報告数	105	69	49	30	21	6	5	3	13	1	16
		定点当たり	0.51	0.34	0.24	0.15	0.10	0.03	0.02	0.01	0.06	0.00	0.08
	県域	報告数	31	21	13	12	5	3	3	3	5	1	6
		定点当たり	0.44	0.30	0.18	0.17	0.07	0.04	0.04	0.04	0.07	0.01	0.08
伝染性紅斑	全国	報告数	8	11	18	15	9	10	4	1	-	1	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	1	3	2	3	3	-	-	3	13	1	16
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.06	0.00	0.08
	県域	報告数	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	160	28	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	13	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	1	2	1	1	-	2	-	1	2	-	4
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	779	532	419	256	142	63	41	29	46	10	23
		定点当たり	0.25	0.17	0.13	0.08	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	31	30	19	14	5	1	4	2	5	-	-
		定点当たり	0.15	0.15	0.09	0.07	0.02	0.00	0.02	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	12	11	9	5	1	-	-	-	2	-	-
		定点当たり	0.17	0.15	0.13	0.07	0.01	-	-	-	0.03	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	51	89	110	108	84	55	34	24	61	2	12
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	3	5	5	6	5	9	5	1	4	1	-
		定点当たり	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	-
	県域	報告数	1	3	1	2	2	5	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.01	0.04	0.01	0.03	0.03	0.07	0.03	-	0.01	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年36週(09月02日～09月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 520	2	10	36	34	19	17	25	12	6	11
		定点当たり 0.76	0.00	0.01	0.05	0.05	0.03	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02
	全県	報告数 48	-	1	3	2	1	-	-	1	1	2
		定点当たり 1.09	-	0.02	0.07	0.05	0.02	-	-	0.02	0.02	0.05
	県域	報告数 27	-	1	3	2	-	-	-	1	-	-
		定点当たり 1.69	-	0.06	0.19	0.13	-	-	-	0.06	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 6	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 38	8	1	5	4	2	3	5	4	3	1
		定点当たり 0.08	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 151	2	47	27	11	7	5	9	10	4	2
		定点当たり 0.32	0.00	0.10	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数 3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.30	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 14	-	7	1	1	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	2	-	1	1	1	2
		定点当たり -	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	2	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	0.05	-	-	0.02	-	0.02
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	0.06	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 5	19	12	83	93	53	32	33	18
		定点当たり 0.01	0.03	0.02	0.12	0.14	0.08	0.05	0.05	0.03
	全県	報告数 -	3	1	7	14	5	3	2	2
		定点当たり -	0.07	0.02	0.16	0.32	0.11	0.07	0.05	0.05
	県域	報告数 -	3	1	6	5	3	1	1	-
		定点当たり -	0.19	0.06	0.38	0.31	0.19	0.06	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	1	-	1	-	1
		定点当たり -	0.00	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	1	1	-	-	-
		定点当たり -	0.00	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 5	-	-	2	3	17
		定点当たり 0.01	-	-	0.00	0.01	0.04
	全県	報告数 -	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	1	-	-	3
		定点当たり -	-	0.00	-	-	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年36週(09月02日～09月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			31週	32週	33週	34週	35週	36週
			(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	1	1	1	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	37	55	40	36	58	58
		定点当たり	0.18	0.31	0.27	0.19	0.30	0.28
	県域	報告数	18	30	22	22	30	24
		定点当たり	0.25	0.42	0.40	0.32	0.43	0.34
咽頭結膜熱	全県	報告数	79	63	31	60	62	57
		定点当たり	0.39	0.35	0.21	0.31	0.32	0.28
	県域	報告数	37	30	12	24	25	28
		定点当たり	0.52	0.42	0.22	0.35	0.36	0.39
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	100	75	34	68	72	98
		定点当たり	0.49	0.42	0.23	0.36	0.37	0.48
	県域	報告数	37	22	5	30	28	33
		定点当たり	0.52	0.31	0.09	0.44	0.41	0.46
感染性胃腸炎	全県	報告数	525	486	251	436	487	467
		定点当たり	2.57	2.70	1.70	2.28	2.48	2.29
	県域	報告数	148	177	79	139	159	163
		定点当たり	2.08	2.49	1.44	2.04	2.30	2.30
水痘	全県	報告数	129	131	68	95	35	87
		定点当たり	0.63	0.73	0.46	0.50	0.18	0.43
	県域	報告数	48	73	36	26	16	18
		定点当たり	0.68	1.03	0.65	0.38	0.23	0.25
手足口病	全県	報告数	2,273	1,543	782	886	712	602
		定点当たり	11.14	8.57	5.28	4.64	3.63	2.95
	県域	報告数	720	565	223	326	219	212
		定点当たり	10.14	7.96	4.05	4.79	3.17	2.99
伝染性紅斑	全県	報告数	14	11	15	18	25	14
		定点当たり	0.07	0.06	0.10	0.09	0.13	0.07
	県域	報告数	2	6	-	4	7	2
		定点当たり	0.03	0.08	-	0.06	0.10	0.03
突発性発しん	全県	報告数	146	96	59	117	153	132
		定点当たり	0.72	0.53	0.40	0.61	0.78	0.65
	県域	報告数	41	39	17	42	65	56
		定点当たり	0.58	0.55	0.31	0.62	0.94	0.79

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年36週(09月02日～09月08日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			31週	32週	33週	34週	35週	36週
			(07月29日 ～08月04 日)	(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)
百日咳	全県	報告数	1	1	-	1	3	2
		定点当たり	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01
	県域	報告数	1	1	-	1	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	-	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	714	463	218	221	223	194
		定点当たり	3.50	2.57	1.47	1.16	1.14	0.95
	県域	報告数	234	156	79	88	89	63
		定点当たり	3.30	2.20	1.44	1.29	1.29	0.89
流行性耳下腺炎	全県	報告数	69	25	38	43	47	45
		定点当たり	0.34	0.14	0.26	0.23	0.24	0.22
	県域	報告数	22	17	11	16	25	17
		定点当たり	0.31	0.24	0.20	0.24	0.36	0.24
急性出血性結膜炎	全県	報告数	4	-	1	1	4	4
		定点当たり	0.09	-	0.03	0.02	0.10	0.09
	県域	報告数	2	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.13	-	-	-	-	0.06
流行性角結膜炎	全県	報告数	66	74	34	32	40	48
		定点当たり	1.50	2.11	1.06	0.74	0.95	1.09
	県域	報告数	43	56	27	16	22	27
		定点当たり	2.69	3.50	2.08	1.00	1.38	1.69
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.10	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	3	1	2	-	-
		定点当たり	0.20	0.38	0.11	0.20	-	-
	県域	報告数	1	2	-	1	-	-
		定点当たり	0.25	0.50	-	0.25	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	3	-	3	2	3
		定点当たり	0.20	0.38	-	0.30	0.20	0.30
	県域	報告数	-	2	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.50	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	2	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.25	0.11	-	-	0.10
	県域	報告数	-	2	1	-	-	1
		定点当たり	-	0.50	0.25	-	-	0.25