



神奈川県感染症発生情報（37週報）

（9月9日～9月15日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・37週(9月9日～9月15日)



今週の注目感染症

～風しん～

第37週に神奈川県で2例の報告がありました。報告数は減少傾向ですが、注意が必要です。妊婦さんが風しんウイルスに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴などをもった赤ちゃん(先天性風しん症候群)が生まれることがあります。2013年の全国における先天性風しん症候群の報告数は9月15日現在14例で、感染症法の届出疾患に定められた1999年以降最多の報告数となっています。

～腸管出血性大腸菌感染症～

第37週に神奈川県で4例の報告があり、第1週からの累積報告数は153例となっています。7月、8月と昨年の2倍以上の報告数がありました。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょう。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょう。家庭用プール水の毎回の交換や、おむつ交換前後の手洗いも大切です。

今週の全数把握対象疾患

(当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。)

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	12	13	4	3	32
三類	腸管出血性大腸菌感染症		3		1	4
五類	アメーバ赤痢	1	1			2
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1			1
	後天性免疫不全症候群	2			1	3
	風しん	2				2
	麻しん				1	1

全数把握対象疾患情報

結核32例：病型は肺結核14例、肺結核及び結核性胸膜炎・結核性髄膜炎1例、結核性胸膜炎3例、結核性腹膜炎1例、粟粒結核1例、結核性膿瘍1例、皮膚結核1例、無症状病原体保有者10例、年齢群は10歳代1例、20歳代2例、30歳代6例、40歳代6例、50歳代1例、60歳代6例、70歳代3例、80歳代4例、90歳代3例

腸管出血性大腸菌感染症4例（有症状者2例）：年齢群は10歳未満1例、10歳代2例、20歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 4例、推定感染地域は都道府県不明4例

アメーバ赤痢2例：年齢群は30歳代2例、病型は腸管アメーバ症2例、推定感染経路は異性間性的接触1例、不明1例、推定感染地域は神奈川県1例、岐阜県1例

クロイツフェルト・ヤコブ病1例：年齢群は50歳代、病型は古典型クロイツフェルト・ヤコブ病

後天性免疫不全症候群3例：年齢群は20歳代1例、30歳代1例、40歳代1例、病型はAIDS1例、無症候性キャリア2例、推定感染経路は同性間性的接触2例、異性間性的接触1例、推定感染地域は日本国内3例

風しん2例：年齢群は20歳代1例、40歳代1例、病型は検査診断例1例、臨床診断例1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は不明2例

麻しん1例：年齢群は30歳代、病型は臨床診断例、感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明

今週の定点把握対象疾患

・RSウイルス感染症の定点当たり報告数が、鎌倉(1.00)、厚木(1.09)保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)







手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)







急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年37週(09月09日～09月15日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	-	79	0.41	45	0.23	126	0.65	500	2.59
横浜市	1	0.01	34	0.45	13	0.17	52	0.69	151	2.01
川崎市	-	-	18	0.55	6	0.18	30	0.91	135	4.09
相模原市	-	-	1	0.07	-	-	3	0.20	55	3.67
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	-	-	26	0.37	26	0.37	41	0.59	159	2.27
横須賀市	-	-	1	0.11	3	0.33	1	0.11	9	1.00
藤沢市	-	-	3	0.43	6	0.86	4	0.57	23	3.29
平塚	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	1	0.14
鎌倉	-	-	6	1.00	2	0.33	3	0.50	21	3.50
小田原	-	-	-	-	-	-	4	0.67	14	2.33
三崎	-	-	-	-	7	3.50	1	0.50	-	-
厚木	-	-	12	1.09	2	0.18	10	0.91	44	4.00
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
秦野	-	-	1	0.17	2	0.33	4	0.67	13	2.17
大和	-	-	1	0.14	3	0.43	5	0.71	22	3.14
茅ヶ崎	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	12	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	62	0.32	467	2.42	23	0.12	171	0.89	2	0.01
横浜市	15	0.20	195	2.60	6	0.08	62	0.83	-	-
川崎市	15	0.45	75	2.27	14	0.42	41	1.24	-	-
相模原市	10	0.67	15	1.00	-	-	6	0.40	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	22	0.31	182	2.60	3	0.04	62	0.89	2	0.03
横須賀市	2	0.22	25	2.78	2	0.22	7	0.78	-	-
藤沢市	3	0.43	26	3.71	-	-	5	0.71	-	-
平塚	3	0.43	10	1.43	-	-	7	1.00	-	-
鎌倉	-	-	10	1.67	-	-	3	0.50	-	-
小田原	3	0.50	19	3.17	1	0.17	5	0.83	1	0.17
三崎	-	-	6	3.00	-	-	1	0.50	-	-
厚木	1	0.09	31	2.82	-	-	15	1.36	1	0.09
足柄上	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
秦野	5	0.83	24	4.00	-	-	4	0.67	-	-
大和	2	0.29	7	1.00	-	-	4	0.57	-	-
茅ヶ崎	2	0.33	22	3.67	-	-	11	1.83	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	183	0.95	49	0.25	-	-	44	1.07	-	-
横浜市	74	0.99	15	0.20	-	-	6	0.40	-	-
川崎市	47	1.42	5	0.15	-	-	7	1.17	-	-
相模原市	7	0.47	7	0.47	-	-	2	0.50	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	55	0.79	22	0.31	-	-	29	1.81	-	-
横須賀市	8	0.89	1	0.11	-	-	7	3.50	-	-
藤沢市	5	0.71	1	0.14	-	-	1	0.50	-	-
平塚	3	0.43	3	0.43	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
小田原	9	1.50	-	-	-	-	6	6.00
三崎	5	2.50	-	-
厚木	8	0.73	5	0.45	-	-	13	4.33	-	-
足柄上	1	0.33	-	-
秦野	10	1.67	7	1.17	-	-	-	-
大和	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.17	-	-	1	0.50

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年37週(09月09日～09月15日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	1	0.10	4	0.40	-	-
横浜市	-	-	4	1.33	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	1	0.25	-	-	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	1	1.00	-	-	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉
小田原
三崎
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上
秦野
大和
茅ヶ崎

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年37週(09月09日～09月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 107	-	2	3	5	5	8	7	4	5	1
		定点当たり 0.02	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数 3,469	496	747	1,330	496	238	107	29	11	3	2
		定点当たり 1.11	0.16	0.24	0.43	0.16	0.08	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 79	11	27	22	13	2	3	1	-	-	-
		定点当たり 0.41	0.06	0.14	0.11	0.07	0.01	0.02	0.01	-	-	-
	県域	報告数 26	3	7	6	8	-	2	-	-	-	-
		定点当たり 0.37	0.04	0.10	0.09	0.11	-	0.03	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 1,663	12	67	273	262	236	249	219	104	68	44
		定点当たり 0.53	0.00	0.02	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数 45	-	-	6	8	3	6	8	1	7	2
		定点当たり 0.23	-	-	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.01	0.04	0.01
	県域	報告数 26	-	-	5	5	2	2	5	-	6	-
		定点当たり 0.37	-	-	0.07	0.07	0.03	0.03	0.07	-	0.09	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 2,682	6	17	96	160	266	400	377	324	256	185
		定点当たり 0.86	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.13	0.12	0.10	0.08	0.06
	全県	報告数 126	-	-	3	6	8	18	22	15	13	12
		定点当たり 0.65	-	-	0.02	0.03	0.04	0.09	0.11	0.08	0.07	0.06
	県域	報告数 41	-	-	1	2	2	6	7	5	4	3
		定点当たり 0.59	-	-	0.01	0.03	0.03	0.09	0.10	0.07	0.06	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数 9,521	163	878	1,524	989	868	770	684	532	375	360
		定点当たり 3.05	0.05	0.28	0.49	0.32	0.28	0.25	0.22	0.17	0.12	0.12
	全県	報告数 500	6	44	79	48	47	48	41	34	17	15
		定点当たり 2.59	0.03	0.23	0.41	0.25	0.24	0.25	0.21	0.18	0.09	0.08
	県域	報告数 159	2	6	15	17	17	10	17	14	8	7
		定点当たり 2.27	0.03	0.09	0.21	0.24	0.24	0.14	0.24	0.20	0.11	0.10
水痘	全国	報告数 1,427	16	85	312	246	252	196	136	69	39	22
		定点当たり 0.46	0.01	0.03	0.10	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数 62	2	2	16	6	9	9	4	4	5	3
		定点当たり 0.32	0.01	0.01	0.08	0.03	0.05	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02
	県域	報告数 22	2	1	1	-	7	6	2	2	1	-
		定点当たり 0.31	0.03	0.01	0.01	-	0.10	0.09	0.03	0.03	0.01	-

インフルエンザ定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数 2	4	7	12	19	9	4	5	4	1
		定点当たり 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

小児科定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数 3	2	-	5
		定点当たり 0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数 28	57	6	38
		定点当たり 0.01	0.02	0.00	0.01
	全県	報告数 1	1	-	2
		定点当たり 0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数 -	-	-	1
		定点当たり -	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数 147	267	44	137
		定点当たり 0.05	0.09	0.01	0.04
	全県	報告数 10	12	-	7
		定点当たり 0.05	0.06	-	0.04
	県域	報告数 1	7	-	3
		定点当たり 0.01	0.10	-	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数 311	1,005	210	852
		定点当たり 0.10	0.32	0.07	0.27
	全県	報告数 13	46	7	55
		定点当たり 0.07	0.24	0.04	0.28
	県域	報告数 5	20	4	17
		定点当たり 0.07	0.29	0.06	0.24
水痘	全国	報告数 14	26	4	10
		定点当たり 0.00	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数 -	2	-	-
		定点当たり -	0.01	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年37週(09月09日～09月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	12,362	150	1,194	3,845
		定点当たり	3.96	0.05	0.38	1.23
	全県	報告数	467	3	67	139
		定点当たり	2.42	0.02	0.35	0.72
	県域	報告数	182	-	19	54
		定点当たり	2.60	-	0.27	0.77
伝染性紅斑	全国	報告数	152	-	8	22
		定点当たり	0.05	-	0.00	0.01
	全県	報告数	23	-	1	1
		定点当たり	0.12	-	0.01	0.01
	県域	報告数	3	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,891	65	760	907
		定点当たり	0.61	0.02	0.24	0.29
	全県	報告数	171	2	57	91
		定点当たり	0.89	0.01	0.30	0.47
	県域	報告数	62	2	19	35
		定点当たり	0.89	0.03	0.27	0.50
百日咳	全国	報告数	43	7	4	5
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	3,361	38	315	864
		定点当たり	1.08	0.01	0.10	0.28
	全県	報告数	183	3	18	48
		定点当たり	0.95	0.02	0.09	0.25
	県域	報告数	55	1	5	12
		定点当たり	0.79	0.01	0.07	0.17
流行性耳下腺炎	全国	報告数	719	-	3	34
		定点当たり	0.23	-	0.00	0.01
	全県	報告数	49	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	-
	県域	報告数	22	-	-	-
		定点当たり	0.31	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	2,405	1,636	1,106	744	416	218	150	104	221	25	148
		定点当たり	0.77	0.52	0.35	0.24	0.13	0.07	0.05	0.03	0.07	0.01	0.05
	全県	報告数	68	67	36	29	21	6	9	7	6	2	7
		定点当たり	0.35	0.35	0.19	0.15	0.11	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01	0.04
	県域	報告数	26	25	18	12	10	2	2	3	5	2	4
		定点当たり	0.37	0.36	0.26	0.17	0.14	0.03	0.03	0.04	0.07	0.03	0.06
伝染性紅斑	全国	報告数	18	18	25	25	17	8	6	3	2	-	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	3	-	6	4	7	1	-	7	6	2	7
		定点当たり	0.02	-	0.03	0.02	0.04	0.01	-	0.04	0.03	0.01	0.04
	県域	報告数	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	120	24	9	4	1	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	15	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.08	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
	県域	報告数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	3	4	2	2	2	1	2	3	-	8
		定点当たり	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	639	476	374	252	157	94	54	32	47	4	15
		定点当たり	0.20	0.15	0.12	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	35	16	18	18	11	7	6	1	1	-	1
		定点当たり	0.18	0.08	0.09	0.09	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.01
	県域	報告数	8	5	9	7	3	1	4	-	-	-	-
		定点当たり	0.11	0.07	0.13	0.10	0.04	0.01	0.06	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	67	105	116	96	95	51	44	32	61	5	10
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	-	4	9	10	6	6	4	3	5	1	1
		定点当たり	-	0.02	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	-	3	2	5	2	2	2	1	3	1	1
		定点当たり	-	0.04	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.01	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年37週(09月09日～09月15日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 8	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 549	5	9	28	33	22	21	14	10	9	12
		定点当たり 0.81	0.01	0.01	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02
	全県	報告数 44	-	-	2	1	2	3	1	1	3	-
		定点当たり 1.07	-	-	0.05	0.02	0.05	0.07	0.02	0.02	0.07	-
	県域	報告数 29	-	-	2	1	1	2	-	-	2	-
		定点当たり 1.81	-	-	0.13	0.06	0.06	0.13	-	-	0.13	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 34	8	1	10	1	1	2	3	2	1	-
		定点当たり 0.07	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 190	3	59	52	17	6	3	3	7	7	6
		定点当たり 0.41	0.01	0.13	0.11	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数 4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり 0.40	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	0.10
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 6	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	1	-	-	2	1	-	1	-
		定点当たり -	0.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 7	20	19	63	125	55	36	33	28
		定点当たり 0.01	0.03	0.03	0.09	0.18	0.08	0.05	0.05	0.04
	全県	報告数 1	4	3	3	10	4	4	2	-
		定点当たり 0.02	0.10	0.07	0.07	0.24	0.10	0.10	0.05	-
	県域	報告数 1	3	2	2	8	2	2	1	-
		定点当たり 0.06	0.19	0.13	0.13	0.50	0.13	0.13	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	2
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	1	4
		定点当たり -	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 1	1	4	1	5	15
		定点当たり 0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数 -	-	-	1	-	1
		定点当たり -	-	-	0.10	-	0.10
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	県域	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年37週(09月09日～09月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	1	1	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-
RSウイルス 感染症	全県	報告数	55	40	36	58	58	79
		定点当たり	0.31	0.27	0.19	0.30	0.28	0.41
	県域	報告数	30	22	22	30	24	26
		定点当たり	0.42	0.40	0.32	0.43	0.34	0.37
咽頭結膜熱	全県	報告数	63	31	60	62	57	45
		定点当たり	0.35	0.21	0.31	0.32	0.28	0.23
	県域	報告数	30	12	24	25	28	26
		定点当たり	0.42	0.22	0.35	0.36	0.39	0.37
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	75	34	68	72	98	126
		定点当たり	0.42	0.23	0.36	0.37	0.48	0.65
	県域	報告数	22	5	30	28	33	41
		定点当たり	0.31	0.09	0.44	0.41	0.46	0.59
感染性胃腸炎	全県	報告数	486	251	436	487	467	500
		定点当たり	2.70	1.70	2.28	2.48	2.29	2.59
	県域	報告数	177	79	139	159	163	159
		定点当たり	2.49	1.44	2.04	2.30	2.30	2.27
水痘	全県	報告数	131	68	95	35	87	62
		定点当たり	0.73	0.46	0.50	0.18	0.43	0.32
	県域	報告数	73	36	26	16	18	22
		定点当たり	1.03	0.65	0.38	0.23	0.25	0.31
手足口病	全県	報告数	1,543	782	886	712	602	467
		定点当たり	8.57	5.28	4.64	3.63	2.95	2.42
	県域	報告数	565	223	326	219	212	182
		定点当たり	7.96	4.05	4.79	3.17	2.99	2.60
伝染性紅斑	全県	報告数	11	15	18	25	14	23
		定点当たり	0.06	0.10	0.09	0.13	0.07	0.12
	県域	報告数	6	-	4	7	2	3
		定点当たり	0.08	-	0.06	0.10	0.03	0.04
突発性発しん	全県	報告数	96	59	117	153	132	171
		定点当たり	0.53	0.40	0.61	0.78	0.65	0.89
	県域	報告数	39	17	42	65	56	62
		定点当たり	0.55	0.31	0.62	0.94	0.79	0.89

表3 5週前～今週の推移 (その2)
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年37週(09月09日～09月15日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			32週	33週	34週	35週	36週	37週
			(08月05日 ～08月11 日)	(08月12日 ～08月18 日)	(08月19日 ～08月25 日)	(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)
百日咳	全県	報告数	1	-	1	3	2	2
		定点当たり	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01
	県域	報告数	1	-	1	-	2	2
		定点当たり	0.01	-	0.01	-	0.03	0.03
ヘルパンギーナ	全県	報告数	463	218	221	223	194	183
		定点当たり	2.57	1.47	1.16	1.14	0.95	0.95
	県域	報告数	156	79	88	89	63	55
		定点当たり	2.20	1.44	1.29	1.29	0.89	0.79
流行性耳下腺炎	全県	報告数	25	38	43	47	45	49
		定点当たり	0.14	0.26	0.23	0.24	0.22	0.25
	県域	報告数	17	11	16	25	17	22
		定点当たり	0.24	0.20	0.24	0.36	0.24	0.31
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	1	1	4	4	-
		定点当たり	-	0.03	0.02	0.10	0.09	-
	県域	報告数	-	-	-	-	1	-
		定点当たり	-	-	-	-	0.06	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	74	34	32	40	48	44
		定点当たり	2.11	1.06	0.74	0.95	1.09	1.07
	県域	報告数	56	27	16	22	27	29
		定点当たり	3.50	2.08	1.00	1.38	1.69	1.81
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.10	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	3	1	2	-	-	1
		定点当たり	0.38	0.11	0.20	-	-	0.10
	県域	報告数	2	-	1	-	-	1
		定点当たり	0.50	-	0.25	-	-	0.25
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	3	-	3	2	3	4
		定点当たり	0.38	-	0.30	0.20	0.30	0.40
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	2	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.25	0.11	-	-	0.10	-
	県域	報告数	2	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.50	0.25	-	-	0.25	-