



# 神奈川県感染症発生情報（40週報）

（9月30日～10月6日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・40週（9月30日～10月6日）



## 今週の注目感染症

### ～腸管出血性大腸菌感染症～

第40週に神奈川県で9例の報告があり、第1週からの累積報告数は174例となっています。昨年と比較して7月、8月は2倍以上、9月はほぼ同等の報告数がありました。感染予防のために、汚染される可能性のある食品の十分な加熱、調理器具の消毒・殺菌を行いましょ。またトイレの後、食事の前などは、石鹸と流水で十分な手洗いを心がけましょ。家庭用プール水の毎回の交換や、おむつ交換前後の手洗いも大切です。

### ～RSウイルス感染症～

神奈川県では第30週（7/22～7/28）から増加がみられています。RSウイルス感染症は、例年秋から冬にかけて主に乳幼児（特に0歳、1歳）で流行する感染症で、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎・肺炎など様々な呼吸器症状を起こします。感染予防には手洗い、マスクの着用が大切です。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	11	7	3	4	25
三類	細菌性赤痢		1			1
	腸管出血性大腸菌感染症	3	3	3		9
四類	デング熱	1				1
	レジオネラ症		2	1		3
五類	アメーバ赤痢		1			1
	風しん		2	2		4

## 全数把握対象疾患情報

結核25例：病型は肺結核12例、結核性胸膜炎1例、粟粒結核1例、リンパ節結核1例、無症状病原体保有者10例、年齢群は10歳未満1例、10歳代2例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代4例、50歳代1例、60歳代3例、70歳代2例、80歳代6例、90歳代1例

細菌性赤痢1例：年齢群は20歳代、菌種は*S. flexneri*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はバングラデシュ

腸管出血性大腸菌感染症9例（有症状者9例）：年齢群は10歳未満3例、10歳代1例、20歳代2例、30歳代1例、60歳代1例、70歳代1例、血清型・毒素型はO157 VT1VT2 2例、O157 VT2 4例、O157 VT1 1例、O26 VT1 1例、O108VT1 1例、推定感染地域は神奈川県5例、都道府県不明4例

デング熱1例：年齢群は30歳代、病型はデング熱、推定感染地域はインド

レジオネラ症3例：年齢群は50歳代1例、60歳代2例、病型は肺炎型3例、推定感染地域は神奈川県2例、都道府県不明1例

アメーバ赤痢1例：年齢群は50歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はタイ

風しん4例：年齢群は10歳代1例、20歳代1例、30歳代2例、病型は検査診断例2例、臨床診断例2例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明3例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし1例、不明2例

## 今週の定点把握対象疾患

・RSウイルス感染症の定点当たり報告数が、鎌倉（1.33）、厚木（1.27）保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)


感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。

\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎



### 無菌性髄膜炎



### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年40週(09月30日～10月06日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	6	0.02	99	0.49	28	0.14	125	0.62	552	2.72
横浜市	3	0.02	46	0.56	7	0.09	49	0.60	148	1.80
川崎市	-	-	21	0.64	9	0.27	33	1.00	121	3.67
相模原市	-	-	2	0.13	2	0.13	3	0.20	67	4.47
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	3	0.03	30	0.41	10	0.14	40	0.55	216	2.96
横須賀市	-	-	4	0.44	2	0.22	5	0.56	23	2.56
藤沢市	1	0.07	-	-	5	0.56	8	0.89	28	3.11
平塚	-	-	2	0.29	-	-	5	0.71	5	0.71
鎌倉	-	-	8	1.33	1	0.17	3	0.50	25	4.17
小田原	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	16	2.67
三崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	14	1.27	1	0.09	2	0.18	34	3.09
足柄上	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67
秦野	2	0.20	-	-	-	-	7	1.17	29	4.83
大和	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	40	5.71
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	2	0.29	14	2.00

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	67	0.33	222	1.09	11	0.05	143	0.70	1	-
横浜市	23	0.28	96	1.17	4	0.05	55	0.67	-	-
川崎市	17	0.52	37	1.12	6	0.18	28	0.85	-	-
相模原市	2	0.13	12	0.80	-	-	7	0.47	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	25	0.34	77	1.05	1	0.01	53	0.73	1	0.01
横須賀市	2	0.22	14	1.56	-	-	3	0.33	-	-
藤沢市	5	0.56	9	1.00	-	-	9	1.00	-	-
平塚	2	0.29	3	0.43	-	-	7	1.00	-	-
鎌倉	2	0.33	10	1.67	1	0.17	2	0.33	-	-
小田原	3	0.50	9	1.50	-	-	5	0.83	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-
厚木	6	0.55	14	1.27	-	-	8	0.73	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	1	0.17	13	2.17	-	-	5	0.83	-	-
大和	2	0.29	1	0.14	-	-	2	0.29	1	0.14
茅ヶ崎	2	0.29	3	0.43	-	-	11	1.57	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	59	0.29	54	0.27	-	-	29	0.66	-	-
横浜市	13	0.16	17	0.21	-	-	13	0.72	-	-
川崎市	22	0.67	5	0.15	-	-	1	0.17	-	-
相模原市	1	0.07	13	0.87	-	-	4	1.00	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	23	0.32	19	0.26	-	-	11	0.69	-	-
横須賀市	3	0.33	-	-	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
平塚	6	0.86	6	0.86	-	-	-	-	-	-
鎌倉	6	1.00	3	0.50	-	-	-	-	...	...
小田原	1	0.17	-	-	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
厚木	2	0.18	1	0.09	-	-	8	2.67	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-	...	...
大和	2	0.29	-	-	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	...	...

表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その2)

2013年40週(09月30日～10月06日)

神奈川県	無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	2	0.22	2	0.22	-	-
横浜市	-	-	1	0.50	-	-
川崎市	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-
県域 <small>(横浜、川崎、相模原を除く)</small>	2	0.50	1	0.25	-	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-
藤沢市	2	2.00	1	1.00	-	-
平塚	-	-	-	-	-	-
鎌倉	...	...	...	...	...	...
小田原	...	...	...	...	...	...
三崎	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	-	-	-	-
足柄上	...	...	...	...	...	...
秦野	...	...	...	...	...	...
大和	...	...	...	...	...	...
茅ヶ崎	...	...	...	...	...	...

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年40週(09月30日～10月06日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	153	-	2	7	9	2	3	9	10	12	12	
		定点当たり	0.03	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	全県	報告数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01

小児科	定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス感染症	全国	報告数	3,248	451	716	1,244	497	211	86	32	6	2	1
		定点当たり	1.03	0.14	0.23	0.40	0.16	0.07	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	99	16	23	36	12	5	1	6	-	-	-
		定点当たり	0.49	0.08	0.11	0.18	0.06	0.02	0.00	0.03	-	-	-
	県域	報告数	30	4	5	15	3	1	-	2	-	-	-
		定点当たり	0.41	0.05	0.07	0.21	0.04	0.01	-	0.03	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	908	3	63	163	141	132	117	90	62	37	24
		定点当たり	0.29	0.00	0.02	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	28	-	1	2	6	4	4	2	2	2	2
		定点当たり	0.14	-	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	県域	報告数	10	-	-	1	3	1	1	2	-	-	2
		定点当たり	0.14	-	-	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	-	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,017	3	16	73	136	269	433	428	386	309	269
		定点当たり	0.96	0.00	0.01	0.02	0.04	0.09	0.14	0.14	0.12	0.10	0.09
	全県	報告数	125	-	-	2	2	10	12	24	19	10	20
		定点当たり	0.62	-	-	0.01	0.01	0.05	0.06	0.12	0.09	0.05	0.10
	県域	報告数	40	-	-	-	-	2	5	6	6	7	5
		定点当たり	0.55	-	-	-	-	0.03	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07
感染性胃腸炎	全国	報告数	9,416	171	906	1,460	1,016	864	776	643	527	384	329
		定点当たり	3.00	0.05	0.29	0.46	0.32	0.27	0.25	0.20	0.17	0.12	0.10
	全県	報告数	552	5	46	81	49	51	57	50	35	33	18
		定点当たり	2.72	0.02	0.23	0.40	0.24	0.25	0.28	0.25	0.17	0.16	0.09
	県域	報告数	216	1	15	31	20	17	14	16	15	19	9
		定点当たり	2.96	0.01	0.21	0.42	0.27	0.23	0.19	0.22	0.21	0.26	0.12
水痘	全国	報告数	1,606	32	71	277	275	291	227	167	95	59	42
		定点当たり	0.51	0.01	0.02	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	67	-	1	10	5	16	12	9	6	3	2
		定点当たり	0.33	-	0.00	0.05	0.02	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01	0.01
	県域	報告数	25	-	-	3	3	5	7	1	1	1	2
		定点当たり	0.34	-	-	0.04	0.04	0.07	0.10	0.01	0.01	0.01	0.03

インフルエンザ	定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	2	21	4	11	21	9	6	7	3	3
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	-	-	0.00	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

小児科	定点	項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス感染症	全国	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	19	35	3	19
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	1	1	-	1
		定点当たり	0.00	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	161	348	41	145
		定点当たり	0.05	0.11	0.01	0.05
	全県	報告数	9	12	3	2
		定点当たり	0.04	0.06	0.01	0.01
	県域	報告数	4	3	2	-
		定点当たり	0.05	0.04	0.03	-
感染性胃腸炎	全国	報告数	317	918	211	894
		定点当たり	0.10	0.29	0.07	0.28
	全県	報告数	15	45	9	58
		定点当たり	0.07	0.22	0.04	0.29
	県域	報告数	7	25	5	22
		定点当たり	0.10	0.34	0.07	0.30
水痘	全国	報告数	22	36	4	8
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	-	-
	県域	報告数	-	2	-	-
		定点当たり	-	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年40週(09月30日～10月06日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳
手足口病	全国	報告数	5,376	48	480	1,693
		定点当たり	1.71	0.02	0.15	0.54
	全県	報告数	222	3	20	60
		定点当たり	1.09	0.01	0.10	0.30
	県域	報告数	77	1	2	19
		定点当たり	1.05	0.01	0.03	0.26
伝染性紅斑	全国	報告数	123	1	7	8
		定点当たり	0.04	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	11	-	-	1
		定点当たり	0.05	-	-	0.00
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,848	57	708	900
		定点当たり	0.59	0.02	0.23	0.29
	全県	報告数	143	2	55	75
		定点当たり	0.70	0.01	0.27	0.37
	県域	報告数	53	-	20	29
		定点当たり	0.73	-	0.27	0.40
百日咳	全国	報告数	29	5	2	4
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	1,033	14	112	284
		定点当たり	0.33	0.00	0.04	0.09
	全県	報告数	59	-	8	20
		定点当たり	0.29	-	0.04	0.10
	県域	報告数	23	-	3	7
		定点当たり	0.32	-	0.04	0.10
流行性耳下腺炎	全国	報告数	717	-	1	29
		定点当たり	0.23	-	0.00	0.01
	全県	報告数	54	-	-	1
		定点当たり	0.27	-	-	0.00
	県域	報告数	19	-	-	-
		定点当たり	0.26	-	-	-

小児科定点		項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上
手足口病	全国	報告数	1,026	623	465	337	209	108	88	74	135	14	76
		定点当たり	0.33	0.20	0.15	0.11	0.07	0.03	0.03	0.02	0.04	0.00	0.02
	全県	報告数	30	30	21	16	14	9	7	2	3	-	7
		定点当たり	0.15	0.15	0.10	0.08	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.03
	県域	報告数	11	12	8	6	7	5	-	2	-	-	4
		定点当たり	0.15	0.16	0.11	0.08	0.10	0.07	-	0.03	-	-	0.05
伝染性紅斑	全国	報告数	12	21	12	28	16	9	4	4	1	-	-
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	2	2	4	2	-	-	2	3	-	7
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.03
	県域	報告数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	133	32	13	2	-	1	1	-	1	-	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-
	全県	報告数	9	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	1	2	2	-	1	-	-	2	-	8
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	全国	報告数	205	136	89	61	43	35	18	9	15	3	9
		定点当たり	0.07	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	10	10	4	2	1	3	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	3	4	1	2	1	1	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.04	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	55	86	107	126	107	59	44	34	59	3	7
		定点当たり	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	1	10	7	6	9	3	5	3	6	2	1
		定点当たり	0.00	0.05	0.03	0.03	0.04	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00
	県域	報告数	-	4	3	2	1	3	3	1	1	1	-
		定点当たり	-	0.05	0.04	0.03	0.01	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年40週(09月30日～10月06日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 368	2	4	18	13	15	11	6	3	8	5
		定点当たり 0.54	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数 29	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
		定点当たり 0.66	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-
県域	報告数 11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当たり 0.69	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)	項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数 8	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		定点当たり 0.02	0.01	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 20	7	-	4	2	2	-	3	1	1	-
		定点当たり 0.04	0.01	-	0.01	0.00	0.00	-	0.01	0.00	0.00	-
	全県	報告数 2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	0.11	-	-	-	0.11	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 168	2	59	39	24	6	5	6	7	5	1
		定点当たり 0.36	0.00	0.13	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
	全県	報告数 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり 0.22	-	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 15	-	4	1	-	1	-	-	-	1	-
		定点当たり 0.03	-	0.01	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数 -	-	-	1	1	2	1	-	-
		定点当たり -	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数 3	9	14	59	76	45	32	25	20
		定点当たり 0.00	0.01	0.02	0.09	0.11	0.07	0.05	0.04	0.03
	全県	報告数 -	-	1	7	6	6	3	-	2
		定点当たり -	-	0.02	0.16	0.14	0.14	0.07	-	0.05
県域	報告数 -	-	1	2	2	4	-	-	1	-
	定点当たり -	-	0.06	0.13	0.13	0.25	-	-	0.06	-

基幹定点(週報)	項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	1
		定点当たり -	-	-	-	-	0.00
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数 4	2	2	2	1	3
		定点当たり 0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数 -	-	-	-	-	8
		定点当たり -	-	-	-	-	0.02
	全県	報告数 -	-	-	-	-	-
		定点当たり -	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年40週(09月30日～10月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)	(09月16日 ～09月22 日)	(09月23日 ～09月29 日)	(09月30日 ～10月06 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全県	報告数	-	-	1	2	1	6
		定点当たり	-	-	-	0.01	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	1	1	3
		定点当たり	-	-	-	0.01	0.01	0.03
RSウイルス 感染症	全県	報告数	58	58	79	78	71	99
		定点当たり	0.30	0.28	0.41	0.40	0.35	0.49
	県域	報告数	30	24	26	22	27	30
		定点当たり	0.43	0.34	0.37	0.31	0.38	0.41
咽頭結膜熱	全県	報告数	62	57	45	41	34	28
		定点当たり	0.32	0.28	0.23	0.21	0.17	0.14
	県域	報告数	25	28	26	22	17	10
		定点当たり	0.36	0.39	0.37	0.31	0.24	0.14
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全県	報告数	72	98	126	91	90	125
		定点当たり	0.37	0.48	0.65	0.46	0.45	0.62
	県域	報告数	28	33	41	27	31	40
		定点当たり	0.41	0.46	0.59	0.38	0.43	0.55
感染性胃腸炎	全県	報告数	487	467	500	455	461	552
		定点当たり	2.48	2.29	2.59	2.32	2.28	2.72
	県域	報告数	159	163	159	173	169	216
		定点当たり	2.30	2.30	2.27	2.40	2.35	2.96
水痘	全県	報告数	35	87	62	66	81	67
		定点当たり	0.18	0.43	0.32	0.34	0.40	0.33
	県域	報告数	16	18	22	17	27	25
		定点当たり	0.23	0.25	0.31	0.24	0.38	0.34
手足口病	全県	報告数	712	602	467	402	241	222
		定点当たり	3.63	2.95	2.42	2.05	1.19	1.09
	県域	報告数	219	212	182	180	95	77
		定点当たり	3.17	2.99	2.60	2.50	1.32	1.05
伝染性紅斑	全県	報告数	25	14	23	19	9	11
		定点当たり	0.13	0.07	0.12	0.10	0.04	0.05
	県域	報告数	7	2	3	7	4	1
		定点当たり	0.10	0.03	0.04	0.10	0.06	0.01
突発性発しん	全県	報告数	153	132	171	113	104	143
		定点当たり	0.78	0.65	0.89	0.58	0.51	0.70
	県域	報告数	65	56	62	44	35	53
		定点当たり	0.94	0.79	0.89	0.61	0.49	0.73

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
 (全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年40週(09月30日～10月06日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			35週	36週	37週	38週	39週	40週
			(08月26日 ～09月01 日)	(09月02日 ～09月08 日)	(09月09日 ～09月15 日)	(09月16日 ～09月22 日)	(09月23日 ～09月29 日)	(09月30日 ～10月06 日)
百日咳	全県	報告数	3	2	2	3	-	1
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-
	県域	報告数	-	2	2	1	-	1
		定点当たり	-	0.03	0.03	0.01	-	0.01
ヘルパンギーナ	全県	報告数	223	194	183	101	55	59
		定点当たり	1.14	0.95	0.95	0.52	0.27	0.29
	県域	報告数	89	63	55	29	19	23
		定点当たり	1.29	0.89	0.79	0.40	0.26	0.32
流行性耳下腺炎	全県	報告数	47	45	49	53	53	54
		定点当たり	0.24	0.22	0.25	0.27	0.26	0.27
	県域	報告数	25	17	22	21	12	19
		定点当たり	0.36	0.24	0.31	0.29	0.17	0.26
急性出血性結膜炎	全県	報告数	4	4	-	-	1	-
		定点当たり	0.10	0.09	-	-	0.02	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.06	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	40	48	44	36	55	29
		定点当たり	0.95	1.09	1.07	0.88	1.28	0.66
	県域	報告数	22	27	29	16	34	11
		定点当たり	1.38	1.69	1.81	1.00	2.27	0.69
細菌性髄膜炎	全県	報告数	1	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.10	-	-	0.11	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	1	2
		定点当たり	-	-	0.10	-	0.11	0.22
	県域	報告数	-	-	1	-	1	2
		定点当たり	-	-	0.25	-	0.25	0.50
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	3	4	4	-	2
		定点当たり	0.20	0.30	0.40	0.44	-	0.22
	県域	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.10	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	-