



神奈川県感染症発生情報（45週報）

（11月4日～11月10日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・45週（11月4日～11月10日）



今週の注目感染症

～RSウイルス感染症～

神奈川県では第30週(7/22～7/28)から増加がみられています。RSウイルス感染症は、例年秋から冬にかけて主に乳幼児（特に0歳、1歳）で流行する感染症で、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎・肺炎など様々な呼吸器症状を起こします。感染予防には手洗い、マスクの着用が大切です。

～つつが虫病～

つつが虫病は、ダニの一種であるツツガムシに刺されることによって感染し、発熱、発疹、ツツガムシの刺し口の3つの症状が特徴です。ツツガムシは、田畑や山林に生息しています。山菜採りなどで刺される機会が多いことから、神奈川県で流行がみられる晩秋から冬にかけては、なるべく山間部に立ち入らないようにしましょう。立ち入る際には、皮膚を露出しない服装をし、虫除けをするなどの対策を行いましょ。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	10	3	3	25
三類	細菌性赤痢		1			1
	腸チフス		1			1
四類	つつが虫病	1				1
	レジオネラ症		1			1
五類	アメーバ赤痢		1			1
	侵襲性肺炎球菌感染症		1	1		2
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1				1
	麻しん			1		1

全数把握対象疾患情報

結核25例：病型は肺結核13例、結核性胸膜炎1例、粟粒結核2例、腸結核1例、結核性腹膜炎1例、疑似症患者1例、無症状病原体保有者6例、年齢群は20歳代3例、30歳代1例、40歳代1例、50歳代1例、60歳代4例、70歳代7例、80歳代6例、90歳代2例

細菌性赤痢1例：年齢群は20歳代、菌種は*S. flexneri*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県

腸チフス1例：年齢群は20歳代、推定感染経路は経口感染、推定感染地域はネパール

つつが虫病1例：年齢群は80歳代、推定感染地域は神奈川県

レジオネラ症1例：年齢群は80歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は都道府県不明

アメーバ赤痢1例：年齢群は50歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は神奈川県

侵襲性肺炎球菌感染症2例：年齢群は10歳未満1例、50歳代1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明1例、ワクチン接種歴は接種あり1例、なし1例

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明

麻しん1例：年齢群は30歳代、病型は臨床診断例、推定感染地域はイタリア、ワクチン接種歴は接種不明

今週の定点把握対象疾患

・RSウイルス感染症の定点当たり報告数が、厚木（2.91）、鎌倉（1.17）保健福祉事務所管内および横須賀市（1.33）で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

* 2013年第42週より、感染性胃腸炎（ロタウイルス）が基幹定点把握疾患になりました。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




週

流行性角結膜炎




週

細菌性髄膜炎




週

無菌性髄膜炎




週

マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年45週(11月04日～11月10日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	33	0.11	123	0.61	37	0.18	128	0.63	782	3.85
横浜市	23	0.19	29	0.35	10	0.12	63	0.76	308	3.71
川崎市	1	0.02	24	0.73	18	0.55	24	0.73	165	5.00
相模原市	-	-	2	0.13	1	0.07	8	0.53	77	5.13
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	9	0.08	68	0.94	8	0.11	33	0.46	232	3.22
横須賀市	1	0.07	12	1.33	1	0.11	2	0.22	24	2.67
藤沢市	-	-	4	0.50	3	0.38	3	0.38	38	4.75
平塚	1	0.09	6	0.86	1	0.14	3	0.43	6	0.86
鎌倉	-	-	7	1.17	1	0.17	1	0.17	29	4.83
小田原	-	-	4	0.67	-	-	6	1.00	16	2.67
三崎	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-
厚木	-	-	32	2.91	1	0.09	7	0.64	64	5.82
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.40	2	0.33	-	-	1	0.17	17	2.83
大和	-	-	-	-	-	-	4	0.57	33	4.71
茅ヶ崎	3	0.27	1	0.14	1	0.14	3	0.43	5	0.71

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	177	0.87	102	0.50	21	0.10	117	0.58	1	-
横浜市	112	1.35	39	0.47	7	0.08	54	0.65	1	0.01
川崎市	16	0.48	28	0.85	14	0.42	24	0.73	-	-
相模原市	5	0.33	1	0.07	-	-	12	0.80	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	44	0.61	34	0.47	-	-	27	0.38	-	-
横須賀市	4	0.44	3	0.33	-	-	1	0.11	-	-
藤沢市	5	0.63	3	0.38	-	-	2	0.25	-	-
平塚	4	0.57	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-
鎌倉	15	2.50	-	-	-	-	3	0.50	-	-
小田原	10	1.67	8	1.33	-	-	-	-	-	-
三崎	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
厚木	-	-	9	0.82	-	-	6	0.55	-	-
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秦野	4	0.67	3	0.50	-	-	4	0.67	-	-
大和	1	0.14	6	0.86	-	-	2	0.29	-	-
茅ヶ崎	1	0.14	-	-	-	-	6	0.86	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	7	0.03	43	0.21	2	0.05	29	0.67	-	-
横浜市	5	0.06	13	0.16	2	-	11	0.65	-	-
川崎市	1	0.03	8	0.24	-	-	6	1.00	-	-
相模原市	-	-	6	0.40	-	-	3	0.75	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	1	0.01	16	0.22	-	-	9	0.56	-	-
横須賀市	1	0.11	-	-	-	-	1	0.50	-	-
藤沢市	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-
平塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
鎌倉	-	-	2	0.33	-	-	-	-
小田原	-	-	-	-	-	-	1	1.00
三崎	-	-	1	0.50
厚木	-	-	1	0.09	-	-	5	1.67	-	-
足柄上	-	-	-	-
秦野	-	-	5	0.83	-	-	1	1.00
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-
茅ヶ崎	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年45週(11月04日～11月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	528	2	9	18	21	32	28	24	27	23	28
		定点当たり	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	33	-	-	2	1	2	2	-	3	3	1
		定点当たり	0.11	-	-	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.00
	県域	報告数	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		定点当たり	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	3,637	634	872	1,143	502	281	130	43	15	5	3
		定点当たり	1.16	0.20	0.28	0.36	0.16	0.09	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	123	20	44	35	15	7	1	1	-	-	-
		定点当たり	0.61	0.10	0.22	0.17	0.07	0.03	0.00	0.00	-	-	-
	県域	報告数	68	6	25	19	10	7	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.94	0.08	0.35	0.26	0.14	0.10	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,023	6	63	173	150	158	151	107	69	47	39
		定点当たり	0.33	0.00	0.02	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01
	全県	報告数	37	1	2	5	2	9	3	7	1	3	2
		定点当たり	0.18	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01
	県域	報告数	8	-	1	1	-	1	2	1	-	1	1
		定点当たり	0.11	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	-	0.01	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	3,480	2	21	87	158	287	405	483	470	400	313
		定点当たり	1.11	0.00	0.01	0.03	0.05	0.09	0.13	0.15	0.15	0.13	0.10
	全県	報告数	128	-	1	1	2	7	8	15	24	27	19
		定点当たり	0.63	-	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04	0.07	0.12	0.13	0.09
	県域	報告数	33	-	-	-	-	-	-	4	9	9	4
		定点当たり	0.46	-	-	-	-	-	-	0.06	0.13	0.13	0.06
感染性胃腸炎	全国	報告数	12,940	145	981	1,871	1,464	1,327	1,235	1,072	791	615	489
		定点当たり	4.11	0.05	0.31	0.59	0.47	0.42	0.39	0.34	0.25	0.20	0.16
	全県	報告数	782	7	63	105	86	81	69	68	55	47	17
		定点当たり	3.85	0.03	0.31	0.52	0.42	0.40	0.34	0.33	0.27	0.23	0.08
	県域	報告数	232	2	16	23	22	30	22	17	17	17	3
		定点当たり	3.22	0.03	0.22	0.32	0.31	0.42	0.31	0.24	0.24	0.24	0.04
水痘	全国	報告数	2,647	39	122	371	456	462	439	313	173	86	57
		定点当たり	0.84	0.01	0.04	0.12	0.14	0.15	0.14	0.10	0.06	0.03	0.02
	全県	報告数	177	3	8	8	13	28	29	27	21	17	9
		定点当たり	0.87	0.01	0.04	0.04	0.06	0.14	0.14	0.13	0.10	0.08	0.04
	県域	報告数	44	2	-	2	2	5	6	5	3	8	6
		定点当たり	0.61	0.03	-	0.03	0.03	0.07	0.08	0.07	0.04	0.11	0.08

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	19	69	23	39	50	37	16	17	20	26
		定点当たり	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	2	8	-	2	3	2	-	1	-	1
		定点当たり	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.01	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	1	3	-	-	1	-	-	-	-	1
		定点当たり	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	2	4	2	1
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	17	26	3	14
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	225	432	38	159
		定点当たり	0.07	0.14	0.01	0.05
	全県	報告数	5	12	2	5
		定点当たり	0.02	0.06	0.01	0.02
	県域	報告数	1	5	-	1
		定点当たり	0.01	0.07	-	0.01
感染性胃腸炎	全国	報告数	443	1,116	293	1,098
		定点当たり	0.14	0.35	0.09	0.35
	全県	報告数	25	70	12	77
		定点当たり	0.12	0.34	0.06	0.38
	県域	報告数	9	29	2	23
		定点当たり	0.13	0.40	0.03	0.32
水痘	全国	報告数	51	60	9	9
		定点当たり	0.02	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	5	7	1	1
		定点当たり	0.02	0.03	0.00	0.00
	県域	報告数	3	1	1	-
		定点当たり	0.04	0.01	0.01	-

**表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)**

2013年45週(11月04日～11月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,495	20	185	739
		定点当たり	0.79	0.01	0.06	0.23
	全県	報告数	102	-	1	26
		定点当たり	0.50	-	0.00	0.13
	県域	報告数	34	-	-	7
		定点当たり	0.47	-	-	0.10
伝染性紅斑	全国	報告数	157	1	6	13
		定点当たり	0.05	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	21	-	1	-
		定点当たり	0.10	-	0.00	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	1,534	39	646	733
		定点当たり	0.49	0.01	0.21	0.23
	全県	報告数	117	2	46	61
		定点当たり	0.58	0.01	0.23	0.30
	県域	報告数	27	1	9	16
		定点当たり	0.38	0.01	0.13	0.22
百日咳	全国	報告数	26	5	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	307	4	35	80
		定点当たり	0.10	0.00	0.01	0.03
	全県	報告数	7	-	1	-
		定点当たり	0.03	-	0.00	-
	県域	報告数	1	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	670	-	2	19
		定点当たり	0.21	-	0.00	0.01
	全県	報告数	43	-	-	4
		定点当たり	0.21	-	-	0.02
	県域	報告数	16	-	-	1
		定点当たり	0.22	-	-	0.01

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	537	336	248	168	90	51	24	18	47	9	23
		定点当たり	0.17	0.11	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	17	17	13	8	6	4	4	1	1	1	3
		定点当たり	0.08	0.08	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
	県域	報告数	5	8	3	6	1	-	1	1	1	-	1
		定点当たり	0.07	0.11	0.04	0.08	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	全国	報告数	14	21	28	22	16	16	9	2	7	-	2
		定点当たり	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	全県	報告数	1	2	4	4	2	2	2	1	1	1	3
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	91	17	4	-	-	2	-	1	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
	全県	報告数	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	-	1	2	-	2	1	1	-	5	1	8
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	55	41	44	19	8	6	2	2	5	1	5
		定点当たり	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	46	80	109	99	89	64	43	36	69	4	10
		定点当たり	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	-	2	2	8	5	4	5	2	8	1	2
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.00	0.01
	県域	報告数	-	1	2	2	2	1	2	1	3	-	1
		定点当たり	-	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	-	0.01

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年45週(11月04日～11月10日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	292	3	4	5	19	6	8	5	3	3	5
		定点当たり	0.43	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	29	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1
		定点当たり	0.67	-	-	-	0.05	0.02	-	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.56	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	15	2	1	2	1	1	-	-	-	1	-
		定点当たり	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	21	2	-	3	2	1	1	3	3	-	2
		定点当たり	0.04	0.00	-	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	164	1	52	41	25	3	3	6	10	4	1
		定点当たり	0.35	0.00	0.11	0.09	0.05	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
	全県	報告数	4	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.36	-	-	0.09	0.27	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	14	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	9	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	-	3	2	1	-	1	1
		定点当たり	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全国	報告数	2	3	13	38	62	53	28	13	19
		定点当たり	0.00	0.00	0.02	0.06	0.09	0.08	0.04	0.02	0.03
	全県	報告数	-	-	-	5	5	9	3	-	2
		定点当たり	-	-	-	0.12	0.12	0.21	0.07	-	0.05
	県域	報告数	-	-	-	-	-	7	1	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.44	0.06	-	-

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	1	-	1	4
		定点当たり	-	0.00	0.00	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	1	2
		定点当たり	-	0.00	-	-	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	1	4	-	1	9
		定点当たり	0.01	0.00	0.01	-	0.00	0.02
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	全国	報告数	-	-	-	-	1	5
		定点当たり	-	-	-	-	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	全国	報告数	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年45週(11月04日～11月10日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(09月30日 ～10月06 日)	(10月07日 ～10月13 日)	(10月14日 ～10月20 日)	(10月21日 ～10月27 日)	(10月28日 ～11月03 日)	(11月04日 ～11月10 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	6	14	3	8	25	33
		定点当たり	0.02	0.05	0.01	0.03	0.08	0.11
	県域	報告数	3	7	1	3	3	9
		定点当たり	0.03	0.06	0.01	0.03	0.03	0.08
RSウイルス 感染症	全県	報告数	99	105	95	150	186	123
		定点当たり	0.49	0.53	0.46	0.73	0.94	0.61
	県域	報告数	30	40	44	68	95	68
		定点当たり	0.41	0.56	0.60	0.94	1.34	0.94
咽頭結膜熱	全県	報告数	28	34	43	40	49	37
		定点当たり	0.14	0.17	0.21	0.19	0.25	0.18
	県域	報告数	10	14	10	8	14	8
		定点当たり	0.14	0.19	0.14	0.11	0.20	0.11
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	125	128	99	141	155	128
		定点当たり	0.62	0.65	0.48	0.68	0.78	0.63
	県域	報告数	40	45	18	43	55	33
		定点当たり	0.55	0.63	0.25	0.60	0.77	0.46
感染性胃腸炎	全県	報告数	552	606	562	638	764	782
		定点当たり	2.72	3.06	2.74	3.10	3.86	3.85
	県域	報告数	216	209	170	166	233	232
		定点当たり	2.96	2.90	2.33	2.31	3.28	3.22
水痘	全県	報告数	67	88	94	89	138	177
		定点当たり	0.33	0.44	0.46	0.43	0.70	0.87
	県域	報告数	25	31	24	36	33	44
		定点当たり	0.34	0.43	0.33	0.50	0.46	0.61
手足口病	全県	報告数	222	246	178	127	151	102
		定点当たり	1.09	1.24	0.87	0.62	0.76	0.50
	県域	報告数	77	78	45	34	35	34
		定点当たり	1.05	1.08	0.62	0.47	0.49	0.47
伝染性紅斑	全県	報告数	11	20	13	11	19	21
		定点当たり	0.05	0.10	0.06	0.05	0.10	0.10
	県域	報告数	1	1	1	-	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-
突発性発しん	全県	報告数	143	126	104	121	103	117
		定点当たり	0.70	0.64	0.51	0.59	0.52	0.58
	県域	報告数	53	47	44	39	30	27
		定点当たり	0.73	0.65	0.60	0.54	0.42	0.38

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年45週(11月04日～11月10日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			40週	41週	42週	43週	44週	45週
			(09月30日 ～10月06 日)	(10月07日 ～10月13 日)	(10月14日 ～10月20 日)	(10月21日 ～10月27 日)	(10月28日 ～11月03 日)	(11月04日 ～11月10 日)
百日咳	全県	報告数	1	2	2	6	3	1
		定点当たり	-	0.01	0.01	0.03	0.02	-
	県域	報告数	1	2	1	3	2	-
		定点当たり	0.01	0.03	0.01	0.04	0.03	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	59	36	38	17	11	7
		定点当たり	0.29	0.18	0.19	0.08	0.06	0.03
	県域	報告数	23	20	16	9	1	1
		定点当たり	0.32	0.28	0.22	0.13	0.01	0.01
流行性耳下腺炎	全県	報告数	54	47	42	53	42	43
		定点当たり	0.27	0.24	0.20	0.26	0.21	0.21
	県域	報告数	19	18	20	14	17	16
		定点当たり	0.26	0.25	0.27	0.19	0.24	0.22
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	-	1	2
		定点当たり	-	-	-	-	0.02	0.05
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	29	47	25	40	30	29
		定点当たり	0.66	1.09	0.58	0.93	0.70	0.67
	県域	報告数	11	17	14	19	17	9
		定点当たり	0.69	1.06	0.88	1.19	1.06	0.56
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.25	-	-	-
無菌性髄膜炎	全県	報告数	2	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.22	-	-	0.09	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.50	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	2	-	3	3	3	4
		定点当たり	0.22	-	0.27	0.27	0.30	0.36
	県域	報告数	1	-	1	3	1	1
		定点当たり	0.25	-	0.25	0.75	0.25	0.25
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.10	-	0.09	-	-
	県域	報告数	-	1	-	1	-	-
		定点当たり	-	0.25	-	0.25	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-