



# 神奈川県感染症発生情報（46週報）

（11月11日～11月17日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

平成25年・46週(11月11日～11月17日)



## 今週の注目感染症

### ～RSウイルス感染症～

神奈川県では第30週(7/22～7/28)から増加がみられています。RSウイルス感染症は、例年秋から冬にかけて主に乳幼児（特に0歳、1歳）で流行する感染症で、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎・肺炎など様々な呼吸器症状を起こします。感染予防には手洗い、マスクの着用が大切です。

### ～感染性胃腸炎～

ウイルスや細菌などによって嘔吐や下痢をおこす感染症です。ノロウイルス、ロタウイルスといったウイルスによる胃腸炎が代表的なもので、例年初冬から増加し12月頃にピークを迎えます。今週の県内の報告数は前週の2倍近くとなっており、今後さらに増加すると考えられます。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染するので、予防のためには流水、石鹸による手洗いが大切です。特に食事前やトイレ後の手洗いをしっかりと行いましょう。

## 今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

分類	対象疾患	内訳				神奈川県
		県域	横浜市	川崎市	相模原市	
二類	結核	9	7	6	2	24
四類	つつが虫病	1				1
	レジオネラ症		1			1
五類	後天性免疫不全症候群		1	1	1	3
	ジアルジア症		1			1
	侵襲性肺炎球菌感染症			1		1
	風しん	1				1
	麻しん	1				1

## 全数把握対象疾患情報

結核24例：病型は肺結核14例、肺結核および結核性胸膜炎1例、結核性膿胸1例、リンパ節結核1例、粟粒結核1例、無症状病原体保有者6例、年齢群は10歳未満1例、20歳代2例、30歳代3例、40歳代3例、50歳代2例、60歳代4例、70歳代7例、80歳代1例、90歳代1例

つつが虫病1例：年齢群は50歳代、推定感染地域は神奈川県

レジオネラ症1例：年齢群は60歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は石川県

後天性免疫不全症候群3例：年齢群は40歳代1例、50歳代1例、80歳代1例、病型は無症候性キャリア3例、推定感染経路は異性間性的接触1例、同性間性的接触1例、不明1例、推定感染地域は日本国内2例、不明1例

ジアルジア症1例：年齢群は20歳代、推定感染地域はネパール

侵襲性肺炎球菌感染症1例：年齢群は80歳代、推定感染地域は神奈川県、ワクチン接種歴は不明

風しん1例：年齢群は20歳代、病型は検査診断例、推定感染地域は東京都、ワクチン接種歴あり

麻しん1例：年齢群は70歳代、病型は検査診断例、推定感染地域は不明、ワクチン接種歴は不明

## 今週の定点把握対象疾患

・RSウイルス感染症の定点当たり報告数が、平塚(3.14)、厚木(2.91)、および鎌倉(2.00)保健福祉事務所管内で多くなっています。

## 神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


\* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

\* 2013年第42週より、感染性胃腸炎(ロタウイルス)が基幹定点把握疾患になりました。


# 感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。  
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


## インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




## RSウイルス感染症




## 咽頭結膜熱(プール熱)




## A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




### 感染性胃腸炎




### 水痘(水ぼうそう)




### 手足口病




### 伝染性紅斑(リンゴ病)




### 突発性発しん




### 百日咳




### ヘルパンギーナ




### 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




### 急性出血性結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 無菌性髄膜炎




### マイコプラズマ肺炎



### クラミジア肺炎(オウム病を除く)



### 感染性胃腸炎(ロタウイルス)



**表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)**

2013年46週(11月11日～11月17日)

神奈川県	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎		感染性胃腸炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	51	0.16	151	0.73	48	0.23	183	0.89	1,273	6.18
横浜市	33	0.26	39	0.46	7	0.08	80	0.94	502	5.91
川崎市	10	0.19	10	0.30	24	0.73	38	1.15	318	9.64
相模原市	3	0.13	4	0.27	5	0.33	9	0.60	114	7.60
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	5	0.04	98	1.34	12	0.16	56	0.77	339	4.64
横須賀市	1	0.07	7	0.78	2	0.22	6	0.67	27	3.00
藤沢市	-	-	10	1.11	4	0.44	6	0.67	60	6.67
平塚	-	-	22	3.14	-	-	5	0.71	12	1.71
鎌倉	-	-	12	2.00	1	0.17	2	0.33	34	5.67
小田原	-	-	8	1.33	-	-	3	0.50	23	3.83
三崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
厚木	1	0.06	32	2.91	2	0.18	13	1.18	83	7.55
足柄上	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
秦野	-	-	5	0.83	-	-	11	1.83	26	4.33
大和	-	-	1	0.14	1	0.14	4	0.57	51	7.29
茅ヶ崎	3	0.27	1	0.14	2	0.29	5	0.71	22	3.14

神奈川県	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	180	0.87	90	0.44	34	0.17	128	0.62	-	-
横浜市	87	1.02	38	0.45	20	0.24	48	0.56	-	-
川崎市	35	1.06	15	0.45	12	0.36	27	0.82	-	-
相模原市	6	0.40	3	0.20	-	-	5	0.33	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	52	0.71	34	0.47	2	0.03	48	0.66	-	-
横須賀市	18	2.00	5	0.56	-	-	5	0.56	-	-
藤沢市	2	0.22	4	0.44	1	0.11	12	1.33	-	-
平塚	-	-	2	0.29	-	-	6	0.86	-	-
鎌倉	8	1.33	2	0.33	1	0.17	3	0.50	-	-
小田原	5	0.83	6	1.00	-	-	3	0.50	-	-
三崎	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-
厚木	5	0.45	5	0.45	-	-	3	0.27	-	-
足柄上	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-
秦野	1	0.17	4	0.67	-	-	5	0.83	-	-
大和	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎	6	0.86	5	0.71	-	-	7	1.00	-	-

神奈川県	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎	
	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり	報告数	定点当たり
全県	10	0.05	62	0.30	3	0.07	39	0.91	1	0.09
横浜市	4	0.05	28	0.33	3	-	20	1.18	-	-
川崎市	2	0.06	5	0.15	-	-	2	0.33	-	-
相模原市	2	0.13	8	0.53	-	-	-	-	-	-
県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く)	2	0.03	21	0.29	-	-	17	1.06	1	0.25
横須賀市	-	-	2	0.22	-	-	3	1.50	-	-
藤沢市	-	-	3	0.33	-	-	1	0.50	1	1.00
平塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.50	-	-
鎌倉	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	...	...
小田原	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
三崎	-	-	1	0.50	...	...	...	...	...	...
厚木	-	-	2	0.18	-	-	11	3.67	-	-
足柄上	-	-	-	-	...	...	...	...	...	...
秦野	-	-	7	1.17	-	-	-	-	...	...
大和	-	-	2	0.29	-	-	-	-	...	...
茅ヶ崎	-	-	-	-	-	-	1	0.50	...	...



表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年46週(11月11日～11月17日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

インフルエンザ定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	710	3	8	30	27	29	45	37	37	58	36
		定点当たり	0.14	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全県	報告数	51	-	-	1	1	2	6	7	6	1	1
		定点当たり	0.16	-	-	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
	県域	報告数	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		定点当たり	0.04	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-

小児科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4,033	713	869	1,299	608	286	150	63	16	10	6
		定点当たり	1.28	0.23	0.28	0.41	0.19	0.09	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00
	全県	報告数	151	29	30	51	27	5	5	3	1	-	-
		定点当たり	0.73	0.14	0.15	0.25	0.13	0.02	0.02	0.01	0.00	-	-
	県域	報告数	98	17	13	35	19	5	5	3	1	-	-
		定点当たり	1.34	0.23	0.18	0.48	0.26	0.07	0.07	0.04	0.01	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	1,322	6	71	259	192	190	198	142	104	54	39
		定点当たり	0.42	0.00	0.02	0.08	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01
	全県	報告数	48	-	-	7	2	9	11	9	3	1	3
		定点当たり	0.23	-	-	0.03	0.01	0.04	0.05	0.04	0.01	0.00	0.01
	県域	報告数	12	-	-	2	-	1	3	1	2	-	2
		定点当たり	0.16	-	-	0.03	-	0.01	0.04	0.01	0.03	-	0.03
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	4,278	5	21	84	165	355	481	623	590	524	406
		定点当たり	1.36	0.00	0.01	0.03	0.05	0.11	0.15	0.20	0.19	0.17	0.13
	全県	報告数	183	-	-	2	3	12	25	22	31	25	16
		定点当たり	0.89	-	-	0.01	0.01	0.06	0.12	0.11	0.15	0.12	0.08
	県域	報告数	56	-	-	-	2	4	7	7	7	9	3
		定点当たり	0.77	-	-	-	0.03	0.05	0.10	0.10	0.10	0.12	0.04
感染性胃腸炎	全国	報告数	18,096	206	1,251	2,732	2,115	1,961	1,879	1,662	1,166	730	626
		定点当たり	5.74	0.07	0.40	0.87	0.67	0.62	0.60	0.53	0.37	0.23	0.20
	全県	報告数	1,273	9	78	180	150	124	147	108	97	47	38
		定点当たり	6.18	0.04	0.38	0.87	0.73	0.60	0.71	0.52	0.47	0.23	0.18
	県域	報告数	339	3	14	34	36	40	33	29	30	13	14
		定点当たり	4.64	0.04	0.19	0.47	0.49	0.55	0.45	0.40	0.41	0.18	0.19
水痘	全国	報告数	3,320	57	144	485	537	596	536	384	238	130	78
		定点当たり	1.05	0.02	0.05	0.15	0.17	0.19	0.17	0.12	0.08	0.04	0.02
	全県	報告数	180	1	6	14	26	25	23	28	21	16	13
		定点当たり	0.87	0.00	0.03	0.07	0.13	0.12	0.11	0.14	0.10	0.08	0.06
	県域	報告数	52	1	2	2	9	9	7	4	9	7	2
		定点当たり	0.71	0.01	0.03	0.03	0.12	0.12	0.10	0.05	0.12	0.10	0.03

インフルエンザ定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80歳以上
インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く)	全国	報告数	30	117	27	41	58	36	24	18	18	31
		定点当たり	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	4	8	1	5	2	3	-	1	1	1
		定点当たり	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01

小児科定点		項目	9	10-14	15-19	20歳以上
RSウイルス 感染症	全国	報告数	4	4	2	3
		定点当たり	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
咽頭結膜熱	全国	報告数	20	25	3	19
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	-	-	-	3
		定点当たり	-	-	-	0.01
	県域	報告数	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	0.01
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	全国	報告数	292	536	34	162
		定点当たり	0.09	0.17	0.01	0.05
	全県	報告数	19	20	1	7
		定点当たり	0.09	0.10	0.00	0.03
	県域	報告数	7	8	-	2
		定点当たり	0.10	0.11	-	0.03
感染性胃腸炎	全国	報告数	556	1,423	349	1,440
		定点当たり	0.18	0.45	0.11	0.46
	全県	報告数	54	93	14	134
		定点当たり	0.26	0.45	0.07	0.65
	県域	報告数	11	37	6	39
		定点当たり	0.15	0.51	0.08	0.53
水痘	全国	報告数	42	77	7	9
		定点当たり	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	3	3	-	1
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年46週(11月11日～11月17日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

小児科定点	項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	
手足口病	全国	報告数	2,146	14	144	654
		定点当たり	0.68	0.00	0.05	0.21
	全県	報告数	90	-	9	21
		定点当たり	0.44	-	0.04	0.10
	県域	報告数	34	-	1	9
		定点当たり	0.47	-	0.01	0.12
伝染性紅斑	全国	報告数	188	1	14	22
		定点当たり	0.06	0.00	0.00	0.01
	全県	報告数	34	-	-	2
		定点当たり	0.17	-	-	0.01
	県域	報告数	2	-	-	1
		定点当たり	0.03	-	-	0.01
突発性発しん	全国	報告数	1,719	37	707	840
		定点当たり	0.55	0.01	0.22	0.27
	全県	報告数	128	2	53	58
		定点当たり	0.62	0.01	0.26	0.28
	県域	報告数	48	1	24	18
		定点当たり	0.66	0.01	0.33	0.25
百日咳	全国	報告数	35	2	1	1
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	254	3	25	70
		定点当たり	0.08	0.00	0.01	0.02
	全県	報告数	10	-	-	-
		定点当たり	0.05	-	-	-
	県域	報告数	2	-	-	-
		定点当たり	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	789	-	5	20
		定点当たり	0.25	-	0.00	0.01
	全県	報告数	62	-	-	-
		定点当たり	0.30	-	-	-
	県域	報告数	21	-	-	-
		定点当たり	0.29	-	-	-

小児科定点	項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20歳以上	
手足口病	全国	報告数	447	318	205	137	94	37	25	16	32	7	16
		定点当たり	0.14	0.10	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
	全県	報告数	16	21	7	5	4	3	2	-	1	-	1
		定点当たり	0.08	0.10	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	5	11	4	2	2	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.07	0.15	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	全国	報告数	9	14	21	24	31	15	11	10	12	2	2
		定点当たり	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	1	2	4	7	4	4	3	-	1	-	1
		定点当たり	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	-	0.00	-	0.00
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	全国	報告数	98	26	8	2	-	-	-	-	1	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-
	全県	報告数	13	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.06	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	全国	報告数	2	-	2	1	2	2	-	5	4	2	11
		定点当たり	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	全国	報告数	45	36	27	17	7	7	6	2	6	-	3
		定点当たり	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	全県	報告数	1	-	5	-	-	1	2	1	-	-	-
		定点当たり	0.00	-	0.02	-	-	0.00	0.01	0.00	-	-	-
	県域	報告数	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	全国	報告数	68	97	117	130	100	67	59	32	77	5	12
		定点当たり	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
	全県	報告数	1	3	13	13	7	7	9	4	4	-	1
		定点当たり	0.00	0.01	0.06	0.06	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	-	0.00
	県域	報告数	-	2	4	4	2	2	4	1	2	-	-
		定点当たり	-	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	0.01	0.03	-	-

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年46週(11月11日～11月17日)

\*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の週元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

眼科定点		項目	合計	～5か月	～11か月	1歳	2	3	4	5	6	7	8
急性出血性結膜炎	全国	報告数	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	381	2	3	10	15	11	15	12	3	6	2
		定点当たり	0.56	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
	全県	報告数	39	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-
定点当たり		0.91	-	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.05	-	
県域	報告数	17	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	
	定点当たり	1.06	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	0.06	-	

基幹定点(週報)		項目	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
細菌性髄膜炎	全国	報告数	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	22	3	1	6	3	-	1	2	3	-	-
		定点当たり	0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	-	0.00	0.00	0.01	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	185	3	45	57	25	2	5	6	1	5	4
		定点当たり	0.39	0.01	0.10	0.12	0.05	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
	全県	報告数	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.27	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	20	-	6	6	1	-	-	1	1	-	-
		定点当たり	0.04	-	0.01	0.01	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
定点当たり		0.09	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

眼科定点		項目	9	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上
急性出血性結膜炎	全国	報告数	-	-	2	1	3	1	2	1	2
		定点当たり	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全県	報告数	-	-	1	-	-	-	-	-	2
定点当たり		-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.05	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	全国	報告数	8	8	12	53	96	52	20	27	26
		定点当たり	0.01	0.01	0.02	0.08	0.14	0.08	0.03	0.04	0.04
	全県	報告数	1	1	2	5	8	10	4	1	1
定点当たり		0.02	0.02	0.05	0.12	0.19	0.23	0.09	0.02	0.02	
県域	報告数	-	1	1	-	3	6	1	1	-	
	定点当たり	-	0.06	0.06	-	0.19	0.38	0.06	0.06	-	

基幹定点(週報)		項目	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70歳以上
細菌性髄膜炎	全国	報告数	1	-	-	2	-	4
		定点当たり	0.00	-	-	0.00	-	0.01
	全県	報告数	1	-	-	-	-	-
定点当たり		0.09	-	-	-	-	-	
県域	報告数	1	-	-	-	-	-	
	定点当たり	0.25	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	全国	報告数	-	1	-	-	-	2
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.00
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	全国	報告数	3	4	2	-	4	19
		定点当たり	0.01	0.01	0.00	-	0.01	0.04
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全国	報告数	-	2	-	-	-	3
		定点当たり	-	0.00	-	-	-	0.01
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全国	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
	全県	報告数	-	-	-	-	-	-
定点当たり		-	-	-	-	-	-	
県域	報告数	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	

表3 5週前～今週の推移 (その1)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年46週(11月11日～11月17日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			41週	42週	43週	44週	45週	46週
			(10月07日 ～10月13 日)	(10月14日 ～10月20 日)	(10月21日 ～10月27 日)	(10月28日 ～11月03 日)	(11月04日 ～11月10 日)	(11月11日 ～11月17 日)
インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く)	全県	報告数	14	3	8	25	33	51
		定点当たり	0.05	0.01	0.03	0.08	0.11	0.16
	県域	報告数	7	1	3	3	9	5
		定点当たり	0.06	0.01	0.03	0.03	0.08	0.04
RSウイルス 感染症	全県	報告数	105	95	150	186	123	151
		定点当たり	0.53	0.46	0.73	0.94	0.61	0.73
	県域	報告数	40	44	68	95	68	98
		定点当たり	0.56	0.60	0.94	1.34	0.94	1.34
咽頭結膜熱	全県	報告数	34	43	40	49	37	48
		定点当たり	0.17	0.21	0.19	0.25	0.18	0.23
	県域	報告数	14	10	8	14	8	12
		定点当たり	0.19	0.14	0.11	0.20	0.11	0.16
A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎	全県	報告数	128	99	141	155	128	183
		定点当たり	0.65	0.48	0.68	0.78	0.63	0.89
	県域	報告数	45	18	43	55	33	56
		定点当たり	0.63	0.25	0.60	0.77	0.46	0.77
感染性胃腸炎	全県	報告数	606	562	638	764	782	1,273
		定点当たり	3.06	2.74	3.10	3.86	3.85	6.18
	県域	報告数	209	170	166	233	232	339
		定点当たり	2.90	2.33	2.31	3.28	3.22	4.64
水痘	全県	報告数	88	94	89	138	177	180
		定点当たり	0.44	0.46	0.43	0.70	0.87	0.87
	県域	報告数	31	24	36	33	44	52
		定点当たり	0.43	0.33	0.50	0.46	0.61	0.71
手足口病	全県	報告数	246	178	127	151	102	90
		定点当たり	1.24	0.87	0.62	0.76	0.50	0.44
	県域	報告数	78	45	34	35	34	34
		定点当たり	1.08	0.62	0.47	0.49	0.47	0.47
伝染性紅斑	全県	報告数	20	13	11	19	21	34
		定点当たり	0.10	0.06	0.05	0.10	0.10	0.17
	県域	報告数	1	1	-	1	-	2
		定点当たり	0.01	0.01	-	0.01	-	0.03
突発性発しん	全県	報告数	126	104	121	103	117	128
		定点当たり	0.64	0.51	0.59	0.52	0.58	0.62
	県域	報告数	47	44	39	30	27	48
		定点当たり	0.65	0.60	0.54	0.42	0.38	0.66

表3 5週前～今週の推移 (その2)  
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年46週(11月11日～11月17日)

疾病名	項目		5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
			41週	42週	43週	44週	45週	46週
			(10月07日 ～10月13 日)	(10月14日 ～10月20 日)	(10月21日 ～10月27 日)	(10月28日 ～11月03 日)	(11月04日 ～11月10 日)	(11月11日 ～11月17 日)
百日咳	全県	報告数	2	2	6	3	1	-
		定点当たり	0.01	0.01	0.03	0.02	-	-
	県域	報告数	2	1	3	2	-	-
		定点当たり	0.03	0.01	0.04	0.03	-	-
ヘルパンギーナ	全県	報告数	36	38	17	11	7	10
		定点当たり	0.18	0.19	0.08	0.06	0.03	0.05
	県域	報告数	20	16	9	1	1	2
		定点当たり	0.28	0.22	0.13	0.01	0.01	0.03
流行性耳下腺炎	全県	報告数	47	42	53	42	43	62
		定点当たり	0.24	0.20	0.26	0.21	0.21	0.30
	県域	報告数	18	20	14	17	16	21
		定点当たり	0.25	0.27	0.19	0.24	0.22	0.29
急性出血性結膜炎	全県	報告数	-	-	-	1	2	3
		定点当たり	-	-	-	0.02	0.05	0.07
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	全県	報告数	47	25	40	30	29	39
		定点当たり	1.09	0.58	0.93	0.70	0.67	0.91
	県域	報告数	17	14	19	17	9	17
		定点当たり	1.06	0.88	1.19	1.06	0.56	1.06
細菌性髄膜炎	全県	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.09	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	1	-	-	-	1
		定点当たり	-	0.25	-	-	-	0.25
無菌性髄膜炎	全県	報告数	-	-	1	-	-	-
		定点当たり	-	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	全県	報告数	-	3	3	3	4	3
		定点当たり	-	0.27	0.27	0.30	0.36	0.27
	県域	報告数	-	1	3	1	1	-
		定点当たり	-	0.25	0.75	0.25	0.25	-
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	全県	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.10	-	0.09	-	-	-
	県域	報告数	1	-	1	-	-	-
		定点当たり	0.25	-	0.25	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	全県	報告数	-	-	-	-	-	1
		定点当たり	-	-	-	-	-	0.09
	県域	報告数	-	-	-	-	-	-
		定点当たり	-	-	-	-	-	-