



神奈川県感染症発生情報（49週報）

（12月2日～12月8日）

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>



今週の注目感染症

～感染性胃腸炎～

ウイルスや細菌などによって嘔吐や下痢をおこす感染症です。ノロウイルス、ロタウイルスといったウイルスによる胃腸炎が代表的なもので、例年初冬から増加し12月頃にピークを迎えます。ウイルス等がついた手や食べ物を介して感染するので、予防のためには流水、石けんによる手洗いが大切です。特に食事前やトイレ後の手洗いをしっかりと行いましょう。

～RSウイルス感染症～

神奈川県では第30週(7/22～7/28)から増加がみられています。RSウイルス感染症は、例年秋から冬にかけて主に乳幼児（特に0歳、1歳）で流行する感染症で、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎・肺炎など様々な呼吸器症状を起こします。感染予防には手洗い、マスクの着用が大切です。

今週の全数把握対象疾患

（当該週の国による集計及び各保健福祉事務所からの報告をもとに期日を決めて集計しているため、集計数が前後することがあります。）

| 分類 | 対象疾患 | 内訳 | | | | 神奈川県 |
|----|-----------------|----|-----|-----|------|------|
| | | 県域 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | |
| 二類 | 結核 | 8 | 13 | | 1 | 22 |
| 三類 | 細菌性赤痢 | | 1 | | | 1 |
| 四類 | レジオネラ症 | 1 | | | | 1 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | 1 | | | 1 |
| | 後天性免疫不全症候群 | | 1 | | | 1 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 1 | 2 | | 3 |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | | 1 | | 2 |
| | 風しん | | 1 | | | 1 |

全数把握対象疾患情報

- ・結核22例：病型は肺結核14例、結核性リンパ節炎1例、結核性胸膜炎4例、結核性胸膜炎および腹膜炎1例、肺結核腫1例、無症状病原体保有者1例、年齢群は20歳代3例、40歳代1例、50歳代3例、60歳代1例、70歳代9例、80歳代2例、90歳代2例、100歳代1例
- ・細菌性赤痢1例：年齢群は70歳代、菌種は*S. sonnei*、推定感染経路は経口感染、推定感染地域は神奈川県
- ・レジオネラ症1例：年齢群は70歳代、病型は肺炎型、推定感染地域は神奈川県
- ・アメーバ赤痢1例：年齢群は40歳代、病型は腸管アメーバ症、推定感染経路は不明、推定感染地域は都道府県不明
- ・後天性免疫不全症候群1例：年齢群は20歳代、病型は無症候性キャリア、推定感染経路は同性間性的接触、推定感染地域は日本国内
- ・侵襲性肺炎球菌感染症3例：年齢群は10歳未満2例、40歳代1例、推定感染地域は神奈川県1例、都道府県不明2例、ワクチン接種歴は接種あり2例、不明1例
- ・バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例：年齢群は50歳代1例、60歳代1例、推定感染地域は神奈川県2例
- ・風しん1例：年齢群は30歳代、病型は検査診断例、推定感染地域は都道府県不明、ワクチン接種歴は不明

今週の定点把握対象疾患

- ・インフルエンザの定点当たり報告数が、厚木(1.06)保健福祉事務所管内で多くなっています。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数が、厚木(22.45)保健福祉事務所および川崎市(20.76)で多くなっています。
- ・RSウイルス感染症の定点当たり報告数が、鎌倉(2.00)、厚木(2.00)、秦野(2.00)、平塚(1.57)、茅ヶ崎(1.14)保健福祉事務所管内および横須賀市(1.00)で多くなっています。
- ・水痘の定点当たり報告数が、鎌倉(4.17)保健福祉事務所管内で多くなっています。

神奈川県感染症情報センター

神奈川県衛生研究所 企画情報部 衛生情報課

TEL:0467-83-4400(代表)

FAX:0467-89-5211(企画情報部)

感染症発生動向調査事業は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって行われています。


* 県域とは、神奈川県内の市町村のうち横浜市、川崎市、相模原市を除いた地域です。

* 2013年第42週より、感染性胃腸炎(ロタウイルス)が基幹定点把握疾患になりました。


感染症発生動向調査:週報対象疾患の時系列グラフ

疾患名の括弧書きは、一般名称であり、正式名称ではありません。
 神奈川県&県域(横浜市・川崎市・相模原市を除く)のデータです。


インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く)




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱(プール熱)




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘(水ぼうそう)




手足口病




伝染性紅斑(リンゴ病)




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルス)




表1 報告数・定点当たり報告数 疾病、政令市・保健所別 (その1)

2013年49週(12月02日～12月08日)

| 神奈川県 | インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを 除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | |
|-------------------------|----------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 117 | 0.36 | 161 | 0.77 | 83 | 0.40 | 314 | 1.50 | 3,641 | 17.42 |
| 横浜市 | 54 | 0.41 | 46 | 0.52 | 28 | 0.32 | 130 | 1.48 | 1,647 | 18.72 |
| 川崎市 | 26 | 0.48 | 27 | 0.82 | 27 | 0.82 | 57 | 1.73 | 685 | 20.76 |
| 相模原市 | 6 | 0.26 | 2 | 0.13 | 3 | 0.20 | 15 | 1.00 | 276 | 18.40 |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 31 | 0.27 | 86 | 1.18 | 25 | 0.34 | 112 | 1.53 | 1,033 | 14.15 |
| 横須賀市 | 1 | 0.07 | 9 | 1.00 | 9 | 1.00 | 8 | 0.89 | 87 | 9.67 |
| 藤沢市 | 3 | 0.21 | 4 | 0.44 | 7 | 0.78 | 10 | 1.11 | 136 | 15.11 |
| 平塚 | 1 | 0.09 | 11 | 1.57 | - | - | 17 | 2.43 | 68 | 9.71 |
| 鎌倉 | - | - | 12 | 2.00 | 1 | 0.17 | 10 | 1.67 | 82 | 13.67 |
| 小田原 | - | - | 5 | 0.83 | - | - | 12 | 2.00 | 116 | 19.33 |
| 三崎 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 厚木 | 18 | 1.06 | 22 | 2.00 | 1 | 0.09 | 26 | 2.36 | 247 | 22.45 |
| 足柄上 | 2 | 0.40 | 1 | 0.33 | - | - | 1 | 0.33 | 6 | 2.00 |
| 秦野 | 2 | 0.20 | 12 | 2.00 | 2 | 0.33 | 12 | 2.00 | 60 | 10.00 |
| 大和 | 3 | 0.27 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 111 | 15.86 |
| 茅ヶ崎 | 1 | 0.09 | 8 | 1.14 | 4 | 0.57 | 6 | 0.86 | 120 | 17.14 |

| 神奈川県 | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | |
|-------------------------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 390 | 1.87 | 52 | 0.25 | 44 | 0.21 | 122 | 0.58 | - | - |
| 横浜市 | 223 | 2.53 | 17 | 0.19 | 22 | 0.25 | 56 | 0.64 | - | - |
| 川崎市 | 50 | 1.52 | 15 | 0.45 | 18 | 0.55 | 23 | 0.70 | - | - |
| 相模原市 | 8 | 0.53 | 4 | 0.27 | - | - | 6 | 0.40 | - | - |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | 109 | 1.49 | 16 | 0.22 | 4 | 0.05 | 37 | 0.51 | - | - |
| 横須賀市 | 20 | 2.22 | 2 | 0.22 | - | - | 3 | 0.33 | - | - |
| 藤沢市 | 26 | 2.89 | - | - | 1 | 0.11 | 7 | 0.78 | - | - |
| 平塚 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | 3 | 0.43 | - | - |
| 鎌倉 | 25 | 4.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | - | - |
| 小田原 | 3 | 0.50 | - | - | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | - | - |
| 三崎 | 7 | 3.50 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 厚木 | 10 | 0.91 | 1 | 0.09 | - | - | 4 | 0.36 | - | - |
| 足柄上 | - | - | 2 | 0.67 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
| 秦野 | 9 | 1.50 | 7 | 1.17 | 1 | 0.17 | 1 | 0.17 | - | - |
| 大和 | 6 | 0.86 | 1 | 0.14 | - | - | 3 | 0.43 | - | - |
| 茅ヶ崎 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | - | - | 8 | 1.14 | - | - |

| 神奈川県 | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | |
|-------------------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり | 報告数 | 定点当たり |
| 全県 | 1 | - | 59 | 0.28 | 2 | 0.05 | 45 | 1.05 | - | - |
| 横浜市 | - | - | 22 | 0.25 | 2 | - | 8 | 0.47 | - | - |
| 川崎市 | 1 | 0.03 | 4 | 0.12 | - | - | 6 | 1.00 | - | - |
| 相模原市 | - | - | 10 | 0.67 | - | - | 5 | 1.25 | - | - |
| 県域 (横浜市、川崎市、相模原市を除く) | - | - | 23 | 0.32 | - | - | 26 | 1.63 | - | - |
| 横須賀市 | - | - | 5 | 0.56 | - | - | 5 | 2.50 | - | - |
| 藤沢市 | - | - | 1 | 0.11 | - | - | 4 | 2.00 | - | - |
| 平塚 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | 1 | 0.50 | - | - |
| 鎌倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
| 小田原 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... |
| 三崎 | - | - | 3 | 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 厚木 | - | - | 5 | 0.45 | - | - | 16 | 5.33 | - | - |
| 足柄上 | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 秦野 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | ... | ... |
| 大和 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | ... | ... |
| 茅ヶ崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その1)

2013年49週(12月02日～12月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| インフルエンザ定点 | | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全国 | 報告数 | 3,294 | 13 | 33 | 128 | 130 | 166 | 231 | 239 | 216 | 228 | 217 |
| | | 定点当たり | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| | 全県 | 報告数 | 117 | - | - | 3 | 5 | - | 7 | 6 | 10 | 5 | 12 |
| | | 定点当たり | 0.36 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| | 県域 | 報告数 | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 |
| | | 定点当たり | 0.27 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | 0.03 |

| 小児科定点 | | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|----|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 全国 | 報告数 | 4,379 | 771 | 956 | 1,292 | 674 | 317 | 208 | 97 | 40 | 9 | 6 |
| | | 定点当たり | 1.39 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 161 | 27 | 56 | 39 | 20 | 10 | 4 | 4 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.77 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | - | 0.00 | - |
| | 県域 | 報告数 | 86 | 16 | 24 | 20 | 13 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| | | 定点当たり | 1.18 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | - |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 2,070 | 10 | 119 | 373 | 292 | 302 | 314 | 241 | 149 | 85 | 56 |
| | | 定点当たり | 0.66 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| | 全県 | 報告数 | 83 | - | 2 | 11 | 5 | 15 | 16 | 11 | 7 | 6 | 2 |
| | | 定点当たり | 0.40 | - | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 25 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | - |
| | | 定点当たり | 0.34 | - | 0.01 | 0.04 | - | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | - |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 6,569 | 6 | 20 | 150 | 269 | 515 | 827 | 973 | 890 | 771 | 605 |
| | | 定点当たり | 2.08 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.19 |
| | 全県 | 報告数 | 314 | - | - | 4 | 6 | 26 | 35 | 47 | 43 | 40 | 39 |
| | | 定点当たり | 1.50 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| | 県域 | 報告数 | 112 | - | - | 1 | 6 | 5 | 16 | 21 | 14 | 19 | 6 |
| | | 定点当たり | 1.53 | - | - | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.26 | 0.08 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 41,347 | 276 | 2,128 | 6,113 | 4,520 | 4,147 | 4,436 | 3,932 | 3,106 | 2,097 | 1,685 |
| | | 定点当たり | 13.11 | 0.09 | 0.67 | 1.94 | 1.43 | 1.31 | 1.41 | 1.25 | 0.98 | 0.66 | 0.53 |
| | 全県 | 報告数 | 3,641 | 13 | 159 | 572 | 395 | 367 | 378 | 353 | 303 | 161 | 122 |
| | | 定点当たり | 17.42 | 0.06 | 0.76 | 2.74 | 1.89 | 1.76 | 1.81 | 1.69 | 1.45 | 0.77 | 0.58 |
| | 県域 | 報告数 | 1,033 | 3 | 52 | 155 | 120 | 102 | 109 | 93 | 83 | 43 | 33 |
| | | 定点当たり | 14.15 | 0.04 | 0.71 | 2.12 | 1.64 | 1.40 | 1.49 | 1.27 | 1.14 | 0.59 | 0.45 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 5,323 | 78 | 219 | 724 | 848 | 937 | 912 | 694 | 375 | 224 | 111 |
| | | 定点当たり | 1.69 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| | 全県 | 報告数 | 390 | 2 | 13 | 37 | 47 | 56 | 62 | 68 | 27 | 31 | 17 |
| | | 定点当たり | 1.87 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 0.08 |
| | 県域 | 報告数 | 109 | - | 4 | 8 | 13 | 19 | 17 | 18 | 9 | 7 | 5 |
| | | 定点当たり | 1.49 | - | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |

| インフルエンザ定点 | | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80歳以上 |
|------------------------------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く) | 全国 | 報告数 | 207 | 537 | 107 | 175 | 250 | 171 | 95 | 55 | 51 | 45 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 11 | 11 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 県域 | 報告数 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | - | - | - |

| 小児科定点 | | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 |
|---------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 全国 | 報告数 | 5 | 3 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 全国 | 報告数 | 32 | 69 | 4 | 24 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 3 | 3 | - | 2 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 全国 | 報告数 | 462 | 805 | 46 | 230 |
| | | 定点当たり | 0.15 | 0.26 | 0.01 | 0.07 |
| | 全県 | 報告数 | 30 | 32 | - | 12 |
| | | 定点当たり | 0.14 | 0.15 | - | 0.06 |
| | 県域 | 報告数 | 7 | 11 | - | 6 |
| | | 定点当たり | 0.10 | 0.15 | - | 0.08 |
| 感染性胃腸炎 | 全国 | 報告数 | 1,271 | 3,320 | 609 | 3,707 |
| | | 定点当たり | 0.40 | 1.05 | 0.19 | 1.18 |
| | 全県 | 報告数 | 111 | 246 | 62 | 399 |
| | | 定点当たり | 0.53 | 1.18 | 0.30 | 1.91 |
| | 県域 | 報告数 | 38 | 89 | 20 | 93 |
| | | 定点当たり | 0.52 | 1.22 | 0.27 | 1.27 |
| 水痘 | 全国 | 報告数 | 81 | 96 | 12 | 12 |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 16 | 12 | 1 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| | 県域 | 報告数 | 5 | 4 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.07 | 0.05 | - | - |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その2)

2013年49週(12月02日～12月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 小児科定点 | 項目 | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | |
|---------|----|-------|-------|-------|------|------|
| 手足口病 | 全国 | 報告数 | 1,488 | 12 | 83 | 372 |
| | | 定点当たり | 0.47 | 0.00 | 0.03 | 0.12 |
| | 全県 | 報告数 | 52 | - | 3 | 7 |
| | | 定点当たり | 0.25 | - | 0.01 | 0.03 |
| | 県域 | 報告数 | 16 | - | 1 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.22 | - | 0.01 | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 | 242 | 1 | 4 | 15 |
| | | 定点当たり | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 44 | - | - | 2 |
| | | 定点当たり | 0.21 | - | - | 0.01 |
| | 県域 | 報告数 | 4 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.05 | - | - | 0.01 |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 | 1,687 | 23 | 694 | 820 |
| | | 定点当たり | 0.53 | 0.01 | 0.22 | 0.26 |
| | 全県 | 報告数 | 122 | 3 | 48 | 59 |
| | | 定点当たり | 0.58 | 0.01 | 0.23 | 0.28 |
| | 県域 | 報告数 | 37 | 1 | 13 | 19 |
| | | 定点当たり | 0.51 | 0.01 | 0.18 | 0.26 |
| 百日咳 | 全国 | 報告数 | 30 | 2 | 2 | 3 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 | 152 | 2 | 13 | 38 |
| | | 定点当たり | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 | 905 | - | 1 | 27 |
| | | 定点当たり | 0.29 | - | 0.00 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 59 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.28 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | 23 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.32 | - | - | - |

| 小児科定点 | 項目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20歳以上 | |
|---------|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| 手足口病 | 全国 | 報告数 | 365 | 228 | 153 | 101 | 59 | 32 | 30 | 13 | 26 | 4 | 10 |
| | | 定点当たり | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.00 |
| | 県域 | 報告数 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 全国 | 報告数 | 7 | 24 | 31 | 47 | 36 | 31 | 24 | 10 | 11 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | 0.00 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 全国 | 報告数 | 108 | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |
| | 全県 | 報告数 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 県域 | 報告数 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 百日咳 | 全国 | 報告数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| | | 定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 全国 | 報告数 | 35 | 15 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 全国 | 報告数 | 78 | 107 | 150 | 141 | 108 | 92 | 60 | 52 | 82 | 2 | 5 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 7 | - | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | - | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | - |
| | 県域 | 報告数 | 2 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | - | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | - | - |

表2 報告数・定点当たり報告数、疾病・年齢階級別
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域) (その3)

2013年49週(12月02日~12月08日)

*表2は、各保健福祉事務所からの最新の報告をもとに作成しているため、国の還元データである表1および表3の数値と一致しないことがあります。

| 眼科定点 | | 項目 | 合計 | ~5か月 | ~11か月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 | 12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 | 386 | 4 | 3 | 14 | 21 | 10 | 19 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| | | 定点当たり | 0.56 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | 45 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 定点当たり | | 1.05 | - | - | 0.05 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 県域 | 報告数 | 26 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| | 定点当たり | 1.63 | - | - | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | 0.13 | 0.06 | |

| 基幹定点(週報) | | 項目 | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 |
|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 20 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 | 169 | 1 | 50 | 46 | 25 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| | | 定点当たり | 0.36 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 全県 | 報告数 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 定点当たり | | 0.27 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.09 | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全国 | 報告数 | 10 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 全国 | 報告数 | 18 | 4 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| | 全県 | 報告数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | 0.09 | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | 0.25 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | |

| 眼科定点 | | 項目 | 9 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70歳以上 |
|----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 全国 | 報告数 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 定点当たり | | - | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 全国 | 報告数 | 5 | 10 | 8 | 41 | 104 | 50 | 30 | 28 | 17 |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| | 全県 | 報告数 | 1 | 1 | - | 4 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 定点当たり | | 0.02 | 0.02 | - | 0.09 | 0.28 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 県域 | 報告数 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 5 | - | - | 2 | |
| | 定点当たり | 0.06 | 0.06 | - | 0.19 | 0.56 | 0.31 | - | - | 0.13 | |

| 基幹定点(週報) | | 項目 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70歳以上 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 全国 | 報告数 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 全国 | 報告数 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 9 |
| | | 定点当たり | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全国 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 全国 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 |
| | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| 定点当たり | | - | - | - | - | - | - | |
| 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | |

表3 5週前～今週の推移 (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年49週(12月02日～12月08日)

| 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|--------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 |
| | | | (10月28日 ～11月03 日) | (11月04日 ～11月10 日) | (11月11日 ～11月17 日) | (11月18日 ～11月24 日) | (11月25日 ～12月01 日) | (12月02日 ～12月08 日) |
| インフルエンザ (高病原性鳥インフル ガを除く) | 全県 | 報告数 | 25 | 33 | 51 | 52 | 69 | 117 |
| | | 定点当たり | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.36 |
| | 県域 | 報告数 | 3 | 9 | 5 | 21 | 14 | 31 |
| | | 定点当たり | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.12 | 0.27 |
| RSウイルス 感染症 | 全県 | 報告数 | 186 | 123 | 151 | 139 | 132 | 161 |
| | | 定点当たり | 0.94 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.64 | 0.77 |
| | 県域 | 報告数 | 95 | 68 | 98 | 70 | 75 | 86 |
| | | 定点当たり | 1.34 | 0.94 | 1.34 | 0.96 | 1.03 | 1.18 |
| 咽頭結膜熱 | 全県 | 報告数 | 49 | 37 | 48 | 79 | 81 | 83 |
| | | 定点当たり | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
| | 県域 | 報告数 | 14 | 8 | 12 | 18 | 25 | 25 |
| | | 定点当たり | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.34 |
| A群溶血性レ ンサ球菌咽頭 炎 | 全県 | 報告数 | 155 | 128 | 183 | 179 | 272 | 314 |
| | | 定点当たり | 0.78 | 0.63 | 0.89 | 0.91 | 1.32 | 1.50 |
| | 県域 | 報告数 | 55 | 33 | 56 | 66 | 89 | 112 |
| | | 定点当たり | 0.77 | 0.46 | 0.77 | 0.90 | 1.22 | 1.53 |
| 感染性胃腸炎 | 全県 | 報告数 | 764 | 782 | 1,273 | 1,425 | 2,508 | 3,641 |
| | | 定点当たり | 3.86 | 3.85 | 6.18 | 7.27 | 12.17 | 17.42 |
| | 県域 | 報告数 | 233 | 232 | 339 | 413 | 718 | 1,033 |
| | | 定点当たり | 3.28 | 3.22 | 4.64 | 5.66 | 9.84 | 14.15 |
| 水痘 | 全県 | 報告数 | 138 | 177 | 180 | 224 | 349 | 390 |
| | | 定点当たり | 0.70 | 0.87 | 0.87 | 1.14 | 1.69 | 1.87 |
| | 県域 | 報告数 | 33 | 44 | 52 | 46 | 143 | 109 |
| | | 定点当たり | 0.46 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 1.96 | 1.49 |
| 手足口病 | 全県 | 報告数 | 151 | 102 | 90 | 78 | 62 | 52 |
| | | 定点当たり | 0.76 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
| | 県域 | 報告数 | 35 | 34 | 34 | 37 | 19 | 16 |
| | | 定点当たり | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.26 | 0.22 |
| 伝染性紅斑 | 全県 | 報告数 | 19 | 21 | 34 | 40 | 34 | 44 |
| | | 定点当たり | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 |
| | | 定点当たり | 0.01 | - | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 突発性発しん | 全県 | 報告数 | 103 | 117 | 128 | 94 | 134 | 122 |
| | | 定点当たり | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.65 | 0.58 |
| | 県域 | 報告数 | 30 | 27 | 48 | 36 | 40 | 37 |
| | | 定点当たり | 0.42 | 0.38 | 0.66 | 0.49 | 0.55 | 0.51 |

表3 5週前～今週の推移 (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)

2013年49週(12月02日～12月08日)

| 疾病名 | 項目 | | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|----------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 |
| | | | (10月28日 ～11月03 日) | (11月04日 ～11月10 日) | (11月11日 ～11月17 日) | (11月18日 ～11月24 日) | (11月25日 ～12月01 日) | (12月02日 ～12月08 日) |
| 百日咳 | 全県 | 報告数 | 3 | 1 | - | 1 | 7 | - |
| | | 定点当たり | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.03 | - |
| | 県域 | 報告数 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| | | 定点当たり | 0.03 | - | - | 0.01 | 0.01 | - |
| ヘルパンギーナ | 全県 | 報告数 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| | | 定点当たり | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| | | 定点当たり | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | - |
| 流行性耳下腺炎 | 全県 | 報告数 | 42 | 43 | 62 | 35 | 53 | 59 |
| | | 定点当たり | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| | 県域 | 報告数 | 17 | 16 | 21 | 18 | 22 | 23 |
| | | 定点当たり | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| 急性出血性結膜炎 | 全県 | 報告数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | | 定点当たり | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | 0.06 | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 全県 | 報告数 | 30 | 29 | 39 | 34 | 48 | 45 |
| | | 定点当たり | 0.70 | 0.67 | 0.91 | 0.79 | 1.09 | 1.05 |
| | 県域 | 報告数 | 17 | 9 | 17 | 21 | 24 | 26 |
| | | 定点当たり | 1.06 | 0.56 | 1.06 | 1.31 | 1.50 | 1.63 |
| 細菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | 0.09 | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | 0.25 | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 全県 | 報告数 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | | 定点当たり | 0.30 | 0.36 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.27 |
| | 県域 | 報告数 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | | 定点当たり | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 全県 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | - | - | - |
| | | 定点当たり | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 全県 | 報告数 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | 0.09 | 0.20 | - | 0.09 |
| | 県域 | 報告数 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | | 定点当たり | - | - | - | 0.50 | - | 0.25 |