

# 神奈川県微生物検査情報

<http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/>

神奈川県衛生研究所

## 第 179 号

平成 19 年 1 月 21 日発行  
病原体検出は平成 19 年 9 月分

### 話題

## 2007/2008 シーズンのインフルエンザの流行について

### 神奈川県の情報

神奈川県では、インフルエンザの定点あたり報告数が第 45 週（H19 年 11 月 5 日～11 日）に 1.01、と流行の目安となる 1、を超え、早い流行開始となりました。その後、第 51 週（12 月 17 日～23 日）では定点あたり 9.97、と注意報レベル（定点あたり 10）に迫っています。中でも、同第 51 週には茅ヶ崎保健所管内（16.30）、相模原市（13.13）、厚木保健所管内（12.94）、川崎市（12.92）、藤沢市（10.0）で注意報レベルを超えました。しかし、警報レベル（定点あたり 30）には達していません。インフルエンザは例年 1 月以降、流行期となるので、今後の動向に注意が必要です。




図 神奈川県におけるインフルエンザ発生状況

### 神奈川県衛生研究所におけるインフルエンザウイルス検出状況

当所における今シーズンのインフルエンザウイルス分離・検出数は表のとおりでした。A ソ連（H1）型が 58 件、A 香港（H3）型が 1 件、B 型は検出されておられません。検出は主に A ソ連（H1）型でした。

1 月 4 日に公開となった全国のインフルエンザウイルス分離数は A ソ連（H1）型が 602 件、A 香港（H3）型が 61 件、B 型が 11 件で、今シーズンのインフルエンザは主に A ソ連（H1）型によるものです。

表 インフルエンザ様患者からのインフルエンザウイルス等月別陽性数（2008.1.9現在）

|     | 陽性数 | 陰性数 | インフルエンザウイルス型 |     |   | 昨シーズン        |     |   |                                 |
|-----|-----|-----|--------------|-----|---|--------------|-----|---|---------------------------------|
|     |     |     | AH1          | AH3 | B | インフルエンザウイルス型 |     |   | インフルエンザウイルス以外のウイルス型             |
|     |     |     |              |     |   | AH1          | AH3 | B |                                 |
| 9月  | 1   |     | 1            |     |   |              |     |   |                                 |
| 10月 | 14  | 6   | 14           |     |   |              |     |   |                                 |
| 11月 | 18  | 15  | 17           | 1   |   |              |     |   | パラインフルエンザ2型(1)<br>コクサッキー-B5型(1) |
| 12月 | 26  | 3   | 26           |     |   |              |     |   | RS(1)                           |
| 1月  |     |     |              |     |   | 10           | 25  |   |                                 |
| 2月  |     |     |              |     |   | 44           | 11  |   | アデノ4型(1)                        |
| 3月  |     |     |              |     |   | 11           | 12  |   |                                 |
| 4月  |     |     |              |     |   | 1            | 1   | 1 |                                 |

(集団かぜを含む)

# 病原体検出

表 1 病原体検出状況(保健所等別) 平成 19 年 9 月

|            | 感染症および食中毒に伴う行政検査並びに依頼検査 |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         | 病原体定点 1 |      |     | 合計 |         |    |       |          |
|------------|-------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|------|-----|----|---------|----|-------|----------|
|            | 平塚保健所                   | 鎌倉保健所 | 小田原保健所 | 茅ヶ崎保健所 | 三崎保健所 | 秦野保健所 | 厚木保健所 | 大和保健所 | 足柄上保健所 | 津久井保健所 | 県域外発生関連調査 | 横須賀市保健所 | 相模原市保健所 | 藤沢市保健所  | 計    | 小児科 |    | インフルエンザ | 眼科 | 基幹    | その他の医療機関 |
| 病原細菌       | 腸管出血性大腸菌(EHEC)          |       |        |        | 2     |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 2    |     |    |         |    |       | 2        |
|            | サルモネラ 07群               |       |        | 1      |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | サルモネラ 群不明               |       |        | 1      |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | 腸炎ビブリオ                  |       |        |        |       | 3     |       |       |        |        |           |         | 2       | 2       | 7    |     |    |         |    |       | 7        |
|            | カンピロバクター・ジェジュニ          |       |        |        |       |       |       | 4     |        |        |           |         |         |         | 4    |     |    |         |    |       | 4        |
|            | カンピロバクター・ジェジュニ/コリ       |       |        |        |       | 1     |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | 黄色ブドウ球菌                 |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         | 4       | 4    |     |    |         |    |       | 4        |
|            | 赤痢菌 (S. sonnei)         |       | 1(1)   |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1(1) |     |    |         |    |       | 1(1)     |
| 計          |                         | 1(1)  | 2      | 2      | 4     |       | 4     |       |        |        |           | 2       | 6       | 21(1)   |      |     |    |         |    | 21(1) |          |
| ウイルス・リケッチア | インフルエンザ AH1             |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    | 1     | 2        |
|            | コクサッキー A2               |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | コクサッキー A6               |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | コクサッキー A10              |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | コクサッキー A16              |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 2    |     |    |         |    |       | 2        |
|            | コクサッキー B5               |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         |      |     |    |         | 4  | 1     | 5        |
|            | エコー 6                   |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | エンテロ 71                 |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | アデノ 40/41               |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
|            | 単純ヘルペス 1                |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         |         | 1    |     |    |         |    |       | 1        |
| 計          |                         |       |        |        |       |       |       |       |        |        |           |         |         | 10      |      |     |    | 4       | 2  | 16    |          |
| 合計         |                         | 1(1)  | 2      | 2      | 4     |       | 4     |       |        |        |           | 2       | 6       | 21(1)   | 10   |     |    | 4       | 2  | 37(1) |          |

1: 病原体定点の検出数は横須賀市、相模原市、藤沢市も含めた定点の合計を計上した。( )は海外渡航者数。

## <検出状況>

- 9月の病原体検出数は合計37件、細菌21件、ウイルス16件であった。
- 感染症および食中毒発生に伴う行政検査等では細菌が21件検出され、ウイルスの検出はなかった。
- 病原体定点等の医療機関からの検査では、ウイルスが小児科定点から10件、基幹定点から4件、定点外の医療機関から2件検出され、細菌の検出はなかった。
- 保健所管内別の病原体検出状況は表1のとおりである。

表 2 病原細菌検出状況(臨床診断別) 平成 19 年 9 月

|                                | 感 染 症       |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   | 食<br>中<br>毒 | 有<br>症<br>苦<br>情 | ( 依<br>保<br>菌<br>者<br>検<br>査<br>検<br>)<br>1 査 | 合<br>計 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|-------------|-----------------------|---|-------------|------------------|---|--------|
|                                | コ<br>レ<br>ラ | 細<br>菌<br>性<br>赤<br>痢 | 腸<br>チ<br>フ<br>ス | パ<br>ラ<br>チ<br>フ<br>ス | 腸<br>管<br>出<br>血<br>性<br>大<br>腸<br>菌<br>感<br>染<br>症 | A<br>群<br>溶<br>血<br>性<br>レ<br>ン<br>サ<br>球<br>菌<br>咽<br>頭<br>炎 | 感<br>染<br>性<br>胃<br>腸<br>炎 | 百<br>日<br>咳 | 淋<br>菌<br>感<br>染<br>症 | マ<br>イ<br>コ<br>プ<br>ラ<br>ズ<br>マ<br>肺<br>炎 |             |                  |   |        |
| 検 査 検 体 数                      |             | 1                     |                  |                       | 2   |   | 6                          | 11          |                       |   | 104         | 33               | 2,030   | 2,187  |
| 腸管出血性大腸菌(EHEC)                 |             |                       |                  |                       | 2   |   |                            |             |                       |   |             |                  |   | 2      |
| サルモネラ 07群                      |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   |             |                  | 1   | 1      |
| サルモネラ 群不明                      |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   |             |                  | 1   | 1      |
| 腸炎ビブリオ                         |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   | 5           | 2                |   | 7      |
| カンピロバクター・ジェジュニ                 |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   | 4           |                  |   | 4      |
| カンピロバクター・ジェジュニ/コリ              |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   |             | 1                |   | 1      |
| 黄色ブドウ球菌                        |             |                       |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   | 4           |                  |   | 4      |
| 赤痢菌 ( <i>Shigella sonnei</i> ) |             | 1(1)                  |                  |                       |   |   |                            |             |                       |   |             |                  |   | 1(1)   |
| 計                              |             | 1(1)                  |                  |                       | 2   |   |                            |             |                       |   | 13          | 3                | 2   | 21(1)  |

1：依頼検査(保菌者検査)は、横須賀市、相模原市、藤沢市を除く。  
海外渡航者数は(内数)として記載

<検出状況>

- ・ 腸管出血性大腸菌 0157(VT1&2 保有)が届出患者の家族より 2 件検出された。
- ・ サルモネラ 07 群および群不明が健常者より各 1 件検出された。
- ・ 腸炎ビブリオが集団食中毒事例より 5 件、有症苦情患者より 2 件検出された。
- ・ カンピロバクター・ジェジュニが食中毒事例から 4 件検出された。
- ・ 黄色ブドウ球菌が食中毒事例より 4 件検出された。
- ・ 赤痢菌が、海外渡航者(アメリカ、カナダ)より 1 件検出された。なお、これは陰性化した後に体調不良のため検査し検出された例である。

表3 病原細菌検出状況(月別) 平成 19 年 9 月

|                            | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成18年計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 平成19年累計 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| 腸管出血性大腸菌(EHEC)             | 7  | 1   | 16  | 1   | 49     |    |    |    |    |    | 1  | 5  | 2  | 2  | 10      |
| 毒素原性大腸菌(ETEC)              | 2  | 2   |     |     | 9      |    |    |    | 1  |    | 7  |    |    |    | 8       |
| その他の大腸菌                    | 1  | 1   | 1   | 11  | 28     | 1  | 4  | 1  | 2  | 1  |    | 3  | 5  |    | 17      |
| サルモネラ O4群                  |    |     | 1   |     | 2      |    | 1  |    |    |    |    |    | 3  |    | 4       |
| サルモネラ O7群                  |    |     |     |     | 6      |    |    |    |    | 2  | 1  |    |    | 1  | 4       |
| サルモネラ O8群                  |    |     |     |     | 2      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| サルモネラ O9群                  |    | 4   |     |     | 5      | 1  |    |    |    |    | 1  |    | 2  |    | 4       |
| サルモネラ O13群                 |    |     |     |     |        |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 1       |
| サルモネラ 群不明                  |    |     |     |     |        |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1       |
| 腸炎ビブリオ                     |    |     |     |     | 3      |    |    |    |    |    |    |    | 2  | 7  | 10      |
| ブレジオモナス・シゲロイデス             |    |     |     |     |        | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1       |
| カンピロバクター・ジェジュニ             | 1  | 6   | 2   |     | 38     | 1  | 4  | 1  | 15 | 9  | 12 | 9  | 6  | 4  | 61      |
| カンピロバクター・コリ                |    |     |     |     | 1      |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1       |
| カンピロバクター・ジェジュニ/コリ          |    |     |     |     |        |    |    |    | 1  | 1  |    |    |    | 1  | 3       |
| 黄色ブドウ球菌                    |    |     |     | 7   | 12     | 4  |    |    | 13 | 2  |    | 2  |    | 4  | 25      |
| ウエルシュ菌                     |    |     | 2   | 11  | 93     | 1  | 7  |    |    | 16 | 1  |    |    |    | 25      |
| セレウス菌                      |    |     |     | 1   | 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 赤痢菌 ( <i>S. flexneri</i> ) |    |     |     |     |        |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 1       |
| 赤痢菌 ( <i>S. sonnei</i> )   | 1  | 1   |     | 2   | 5      |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 2       |
| A群溶血レンサ球菌                  |    |     |     | 1   | 39     |    | 1  | 4  |    | 3  |    |    |    |    | 8       |
| コリネバクテリウム・ウルセランス           |    |     |     |     | 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 淋菌                         | 1  |     |     |     | 6      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| マイコプラズマ・ニューモニエ             | 7  | 3   | 2   | 1   | 27     | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1       |
| レジオネラ・ニューモフィラ              |    | 1   |     |     | 1      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 合 計                        | 20 | 19  | 24  | 35  | 328    | 10 | 18 | 6  | 33 | 34 | 23 | 19 | 22 | 21 | 186     |

: EHEC(VTEC)・ETEC・EIEC以外の大腸菌(病原性不明なもの)

< 検出状況 >

- ・ 腸管出血性大腸菌が8月に引き続き2件検出された。
- ・ カンピロバクター・ジェジュニが、8月に引き続き4件検出された。9月は食中毒事例のみの検出であり、病原体定点からは検出されなかった。

表4 ウイルス・リケッチア検出状況(臨床診断名別) 平成19年9月

|             | ウエストナイル熱 | つがつが虫病 | デング熱 | 急性脳炎 | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | 感染性胃腸炎 | 手足口病 | 風しん | ヘルパンギーナ | 麻疹除(成人麻疹) | 流行性耳下腺炎 | インフルエンザ様 | 流行性角結膜炎 | 無菌性髄膜炎 | 成人麻疹 | その他 | 食中毒 | 合計 |
|-------------|----------|--------|------|------|-----------|-------|--------|------|-----|---------|-----------|---------|----------|---------|--------|------|-----|-----|----|
| 取り扱い検査件数    |          | 3      |      |      |           |       | 6      | 3    |     | 7       |           |         | 2        |         | 6      |      | 3   | 24  | 54 |
| インフルエンザ AH1 |          |        |      |      |           |       |        |      |     |         |           |         | 2        |         |        |      |     |     | 2  |
| コクサッキー A2   |          |        |      |      |           |       |        |      |     | 1       |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| コクサッキー A6   |          |        |      |      |           |       |        |      |     | 1       |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| コクサッキー A10  |          |        |      |      |           |       |        |      |     | 1       |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| コクサッキー A16  |          |        |      |      |           |       |        | 2    |     |         |           |         |          |         |        |      |     |     | 2  |
| コクサッキー B5   |          |        |      |      |           |       |        |      |     |         |           |         |          |         | 5      |      |     |     | 5  |
| エコー 6       |          |        |      |      |           |       |        |      |     |         |           |         |          |         | 1      |      |     |     | 1  |
| エンテロ 71     |          |        |      |      |           |       |        | 1    |     |         |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| アデノ 40/41   |          |        |      |      |           |       | 1      |      |     |         |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| 単純ヘルペス 1    |          |        |      |      |           |       |        |      |     | 1       |           |         |          |         |        |      |     |     | 1  |
| 計           |          |        |      |      |           |       | 1      | 3    |     | 4       |           |         | 2        |         | 6      |      |     |     | 16 |

< 検出状況 >

- ・ 手足口病患者 3 検体から、コクサッキーウイルス A16 型が 2 件、エンテロウイルス 71 型が 1 件検出された。感染症発生動向調査では 9 月の患者報告数は、減少傾向を示した。
- ・ ヘルパンギーナ患者 7 検体から、コクサッキーウイルス A2 型が 1 件、同 A6 型が 1 件、同 A10 型 1 件、単純ヘルペスウイルス 1 型が 1 件検出された。感染症発生動向調査では 9 月の患者報告数は減少している。
- ・ インフルエンザウイルス AH1 型が 2 件、インフルエンザ様患者から検出された。
- ・ 無菌性髄膜炎患者から、コクサッキーウイルス B5 型が 5 件、エコーウイルス 6 型が 1 件検出された。

表5 ウイルス・リケッチア検出状況(月別) 平成19年9月

|             | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成18年計 | 1月  | 2月  | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 平成19年累計 |
|-------------|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| インフルエンザ AH1 |    |     |     |     | 45     |     |     |    | 1  |    |    |    |    | 2  | 3       |
| インフルエンザ AH3 |    |     |     |     | 173    | 10  | 44  | 25 | 1  |    |    |    | 1  |    | 81      |
| インフルエンザ B   |    |     |     |     | 3      | 25  | 11  | 18 | 2  |    |    |    |    |    | 56      |
| パラインフルエンザ 1 |    |     |     |     | 2      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| パラインフルエンザ 2 |    |     | 1   |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| R S         |    |     |     | 1   | 2      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| ポリオ 1       |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    | 1  |    |    |    | 1       |
| コクサッキー A2   |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    |    |    | 1  | 1       |
| コクサッキー A4   |    |     |     |     | 25     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| コクサッキー A5   |    | 2   | 1   |     | 4      |     |     |    |    |    |    | 2  | 2  |    | 4       |
| コクサッキー A6   |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 2       |
| コクサッキー A10  |    |     |     |     | 2      |     |     |    |    |    | 2  | 14 | 7  | 1  | 24      |
| コクサッキー A16  | 6  | 5   | 2   | 1   | 33     |     |     | 1  | 1  | 1  |    | 8  |    | 2  | 13      |
| コクサッキー B2   |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    | 1  |    |    | 1       |
| コクサッキー B3   | 1  |     |     |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| コクサッキー B4   |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    | 1  |    |    | 1       |
| コクサッキー B5   |    | 2   | 1   |     | 5      |     |     |    |    |    |    | 2  | 1  | 5  | 8       |
| エコー 3       |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    |    | 1  |    | 1       |
| エコー 6       |    |     |     |     |        |     |     |    |    |    |    |    |    | 1  | 1       |
| エコー 18      | 4  |     |     |     | 8      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| エコー 30      |    |     |     |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| エンテロ 71     | 1  |     | 1   | 1   | 4      | 1   |     |    |    | 5  | 4  | 9  |    | 1  | 20      |
| ムンプス        | 3  |     |     |     | 7      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 麻 し ん       |    |     |     |     |        |     |     |    |    | 1  | 2  |    |    |    | 3       |
| アデノ 1       |    |     |     |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| アデノ 2       |    |     |     |     | 1      |     | 1   |    | 1  |    |    |    |    |    | 2       |
| アデノ 3       | 1  |     |     |     | 18     | 1   |     |    |    |    |    |    |    |    | 1       |
| アデノ 4       |    |     |     |     | 2      |     | 1   |    |    |    |    | 1  |    |    | 2       |
| アデノ 5       |    |     |     |     |        |     |     |    |    | 1  |    |    |    |    | 1       |
| アデノ 37      |    |     |     |     | 1      |     |     | 1  |    |    | 1  | 1  |    |    | 3       |
| アデノ 40/41   |    |     |     |     | 2      |     |     |    |    |    |    | 2  |    | 1  | 3       |
| アデノ(型未決定)   |    |     |     | 1   | 2      | 1   |     |    |    |    |    |    |    |    | 1       |
| 単純ヘルペス 1    |    | 1   | 2   | 1   | 8      | 3   | 1   |    |    |    | 1  |    |    | 1  | 6       |
| ロ タ         |    |     |     | 1   | 33     | 1   | 2   | 7  | 4  | 5  | 1  |    |    |    | 20      |
| 小 型 球 形     |    |     |     |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| ノ ロ         |    | 10  | 248 | 333 | 737    | 86  | 60  | 37 | 35 | 6  | 18 | 18 |    |    | 260     |
| サ ボ         |    |     |     | 4   | 5      | 2   | 4   | 1  |    | 4  | 3  | 5  |    |    | 19      |
| アストロ        |    |     |     |     |        |     |     |    |    | 1  | 1  |    |    |    | 2       |
| デ ン グ       | 1  |     |     |     | 1      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 未 同 定       | 1  |     |     |     | 3      |     |     |    |    |    |    | 1  |    |    | 1       |
| リエンチア ツガムシ  |    | 1   | 2   | 1   | 4      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 合 計         | 18 | 21  | 259 | 343 | 1135   | 130 | 124 | 90 | 45 | 24 | 34 | 65 | 13 | 16 | 541     |

< 検出状況 >

- ・ 8月に引き続き、コクサッキーウイルス A6型が1件、同 A10型が1件、同 B5型が5件検出された。B5型については、7, 8, 9月と検出が続いているが、無菌性髄膜炎からは7月に1件、9月に5件検出された。なお、昨年10月にも無菌性髄膜炎から2件検出された。

表6 食品・環境由来の病原細菌検出状況 平成19年9月

(神奈川県衛生研究所検出)

| 検査検体数             | 病原細菌検出数及び検査検体数 |     |                 |              |     |     |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
|-------------------|----------------|-----|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------|------|------|-----|-----------------|------|------|-----|
|                   | 食 品            |     |                 |              |     |     | 環 境             |      |      |     |                 |      |      |     |
|                   | 9月             |     |                 | 1-9月累計       |     |     | 9月              |      |      |     | 1-9月累計          |      |      |     |
|                   | 食中毒等<br>取去検査   | その他 | その他             | 食中毒等<br>取去検査 | その他 | その他 | 海水 <sup>1</sup> | 浴槽水等 | 食中毒等 | その他 | 海水 <sup>1</sup> | 浴槽水等 | 食中毒等 | その他 |
| 検査検体数             | 76             | 49  | 19 <sup>2</sup> | 452          | 438 | 63  |                 | 16   | 88   |     | 54              | 45   | 441  | 24  |
| サルモネラ 04群         |                |     | 2               |              | 2   | 5   |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
| サルモネラ 07群         |                |     | 1               |              | 4   | 8   |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
| カンピロバクター・ジェジュニ    |                |     | 6               |              |     | 15  |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
| カンピロバクター・コリ       |                |     | 1               |              |     | 4   |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
| レジオネラ・ニューモフィラ 6群  |                |     |                 |              |     |     |                 |      |      |     |                 | 1    |      |     |
| レジオネラ・ニューモフィラ 14群 |                |     |                 |              |     |     |                 |      |      |     |                 | 1    |      |     |
| 腸炎ビブリオ            | 1              |     |                 | 1            |     |     |                 |      |      |     |                 |      |      |     |
| 計                 | 1              |     | 10              | 1            | 6   | 32  |                 |      |      |     |                 | 2    |      |     |

1: 河川水を含む。

2: 2検体から複数分離

サルモネラ04群及びカンピロバクター・ジェジュニ、カンピロバクター・コリの同時検出が1検体

サルモネラ07群及びカンピロバクター・ジェジュニの同時検出が1検体