

コケ植物 Bryophytes

平岡正三郎¹⁾・有川智己²⁾・木口博史³⁾・磯野寿美子¹⁾・杉村康司⁴⁾・平岡照代¹⁾Showzabroh Hiraoka, Tomotsugu Arikawa, Hiroshi Kiguchi, Sumiko Isono, Koji Sugimura
& Teruyo Hiraoka

要約

2003年8月から2006年3月まで、主に丹沢山一帯、菰釣山、タライ小屋沢流域、玄倉川流域、世附川流域で蘚類、苔類、ツノゴケ類の調査を行った。大山周辺では苔類とツノゴケ類の調査を行った。これらの調査で3000点余の標本を得た。今回の調査で得た標本と過去の文献(平岡ほか, 1997; 平岡ほか, 1999; 岩片ほか, 2001)の証拠標本をもとに丹沢・大山全域にわたるコケ植物の目録を作成した。目録には蘚類43科223属291種2亜種10変種、苔類31科62属138種7亜種3変種、ツノゴケ類1科1属1種、合計452種を記録した。証拠標本はすべて財団法人平岡環境科学研究所標本庫に保管されている。

凡例

1. 科の配列, 各属の所属する科は岩月(2001)に, 学名と和名は蘚類はIwatsuki(2004)に, 苔類, ツノゴケ類はYamada & Iwatsuki(2006)に従ったが, 一部の学名については著者が適当と考えるものを使った。
2. 今回の調査で見出された神奈川県新産種は蘚類22種, 苔類14種であるが, そのうち蘚類9種, 苔類6種がすでに神奈川県レッドデータ生物調査報告書(有川ほか, 2006)にあげられている。したがって本目録では蘚類13種, 苔類8種を神奈川県新産として報告する。これらの種名の後には*をつけた。
3. 標本採集者の略号はAr: 有川智己, Hi: 平岡照代, Is: 磯野寿美子, Iw: 岩片紀美子, Kg: 木口博史, Kk: 金井和子, Ny: 中山博子, Oh: 大石英子, Ss: 佐々木シゲ子, Su: 杉村康司, Wa: 渡辺靖子である。
4. 採集地点は西から東へ, 標高の低いところから高いところの順に示した。標本は代表的な採集地点毎に1点ずつ示した。地図上に明記されている山名以外の主な採集地の所在は以下のとおりである。
 - ①大又沢, 大棚沢~西丹沢世附川上流
 - ②大滝沢, 西沢, 下棚沢, 本棚沢, 用木沢, 白石沢, 板小屋沢~西丹沢中川川上流
 - ③熊木沢出合, 箒杉沢, カヤノキ棚沢~玄倉川上流
 - ④ヤブ沢ノ頭, ツツジ新道~檜洞丸派生尾根
 - ⑤堂平, 天王寺尾根~丹沢山派生尾根
 - ⑥タライゴヤ沢, 押出沢~東丹沢中津川上流
 - ⑦春岳沢, 藁毛沢, イタツミ尾根, 雷ノ峰尾根, 柏木林道, 二重滝林道, 唐沢峠, 西沢ノ頭, コンビラ尾根~大山南面と稜線
 - ⑧大山参道~大山南面の男坂, 女坂, 本坂を含む
 - ⑨阿夫利神社~大山山頂一帯を含む

本目録を作成するにあたり, イタチゴケ属の同定をして頂いた兵庫県立人と自然の博物館の秋山弘之博士と, イワツキヤスデゴケの同定を確認して頂いた湯澤陽一博士に深謝いたします。

蘚類 Musci

クロゴケ科 Andreaeaceae

クロゴケ *Andreaea rupestris* Hedw. var. *fauriei* (Besch.) Takaki
天王寺尾根, 1420m, Kg-25754

ヨツバゴケ科 Tetrarhiaceae

ヨツバゴケ *Tetrarhis pellucida* Hedw.

用木沢, 684m, Hi-9412; 権現山, 980m, Iw-3240; ツツジ新道, 1000m, Hi-7678; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4188; 大山参道, 700m, Iw-5009; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4874; 堂平, 1015m, Kg-25773; 押出沢, 610m, Hi-15249; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17040

キセルゴケ科 Buxbaumiaceae

ミヤマイクビゴケ *Diphyscium foliosum* Mohr

用木沢, 650m, Hi-10223; 善六ノタワ, 870m, Hi-6865; 檜洞丸, 1400m, Hi-8854; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-5015; 天王寺尾根, 1350m, Ar-5055; 堂平, 1070m, Kg-25600

イクビゴケ *Diphyscium fulvifolium* Mitt.

菰釣山, 1260m, Hi-16947; 西沢, 560m, Hi-6383; 板小屋沢, 600m, Is-190; 用木沢, 650m, Hi-10203; 善六ノタワ, 800m, Hi-9747; 権現山, 850m, Iw-3227; ツツジ新道, 1100m, Iw-3690; ヤブ沢ノ頭, 1170m, Hi-7342; 箒杉沢, 840m, Hi-16586; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-5008; 押出沢, 610m, Hi-15188; 大山参道, 600m, Iw-5588; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5235

スギゴケ科 Polytrichaceae

チヂレタチゴケ *Atrichum crispulum* Shimp. ex Besch.

用木沢, 680m, Hi-10414; 下棚沢, 700m, Iw-3347; 西沢, 720m, Iw-3877; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16640; 大山参道, 678m, Iw-4607

ヒメタチゴケ *Atrichum rhystophyllum* (Müll.Hal.) Paris

西沢, 560m, Hi-6410; ツツジ新道, 650m, Hi-8737; 用木沢, 680m, Hi-9411; 本棚沢, 720m, Hi-8398; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16631; 熊木沢出合, 780m, Hi-16509; ヤブ沢ノ頭, 800m, Iw-2924; 権現山, 800m, Hi-8058; 堂平, 1220m, Kg-25615; 押出沢, 610m, Hi-15219; 大山参道, 500m, Iw-6046; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4907

ナミガタタチゴケ *Atrichum undulatum* (Hedw.) P.Beauv.

菰釣山, 1300m, Hi-16946; 板小屋沢, 570m, Hi-7217; 用木沢, 650m, Hi-9156; 白石沢, 660m, Hi-6628; 西沢, 730m, Hi-784; 熊木沢出合, 790m, Hi-16429; ツツジ新道, 1040m, Hi-7687; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7403; 白石峠, 1280m, Hi-6036; 加入道山, 1300m, Iw-3874; 丹沢山, 1460m, Su-7529; 堂平, 1060m, Kg-25771; 押出沢, 610m, Hi-15164; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17117; 大山参道, 500m, Wa-1784; 雷ノ峰尾根, 800m, Wa-1196

ヤクシマタチゴケ *Atrichum yakushimense* (Horik.) Mizush.

用木沢, 650m, Hi-9143; 畦ヶ丸, 1250m, Hi-9804; 大室山, 1400m, Iw-3833; 大山参道, 400m, Iw-5975

コセイタカスギゴケ *Pogonatum contortum* (Brid.) Lesq.

菰釣山, 1375m, Hi-16886; 犬越路, 1200m, Hi-9267; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4162; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7457; ツツジ新道, 1250m, Hi-7775; 加入道山, 1300m, Hi-6307; 檜洞丸, 1500m, Iw-3665; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-5020; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4956; 堂平, 1020m, Kg-25577; 大山参道, 700m, Wa-1299; イタツミ尾根, 800m, Iw-5739

コスギゴケ *Pogonatum inflexum* (Lindb.) Sande Lac.

板小屋沢, 570m, Hi-7218; 用木沢, 700m, Hi-9150; 白石沢, 800m, Hi-5156; 西沢, 870m, Hi-6913; 熊木沢出合, 780m, Hi-16508; 加入道山, 1300m, Iw-3895; 丹沢山, 1480m, Su-7509; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4972; 堂平, 1000m, Ar-4921; 押出沢, 610m, Hi-15167; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5722; 阿夫利神社, 1250m, Iw-4768

ヒメスギゴケ *Pogonatum neesii* (Müll.Hal.) Dozy

1) 財団法人平岡環境科学研究所 2) 慶應義塾大学生物学教室
3) 埼玉県立庄和高等学校 4) 千葉大学大学院自然科学研究科

菰釣山, 1379m, Hi-16900; 板小屋沢, 500m, Iw-2986; 大室山, 1560m, Hi-9221; 檜洞丸, 1600m, Iw-3609; 大山参道, 500m, Iw-6047; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5220

シンモエスギゴケ *Pogonatum nipponicum* Nog. & Osada

西沢, 740m, Hi-7840; 畦ヶ丸, 1280m, Iw-4211

チャボスギゴケ *Pogonatum otaruense* Besch.

西沢, 740m, Hi-7840; 畦ヶ丸, 1280m, Iw-4211; 熊木沢出合, 800m, Hi-16410

ハミズゴケ *Pogonatum spinulosum* Mitt.

菰釣山, 1379m, Hi-16908; 板小屋沢, 600m, Hi-3930; 白石沢, 800m, Iw-3042; 西沢, 830m, Hi-6849; 熊木沢出合, 780m, Hi-16510; ツツジ新道, 1070m, Hi-7463; 犬越路, 1300m, Iw-3828; 大室山, 1560m, Hi-9299; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4973; 堂平, 1070m, Kg-25597; 押出沢, 610m, Hi-15157; 大山参道, 700m, Wa-1307; 雷ノ峰尾根, 1150m, Iw-5690

ヤマコスギゴケ *Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P.Beauv.

板小屋沢, 600m, Hi-3970; 白石沢, 700m, Hi-5155; 西沢, 710m, Hi-6733; 本棚沢, 730m, Iw-3360; 用木沢, 850m, Iw-3888; 熊木沢出合, 800m, Hi-16399; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2958; ツツジ新道, 1070m, Hi-7655; 加入道山, 1300m, Iw-3871; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4946; 堂平, 1120m, Kg-25543; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17162

オオスギゴケ *Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G.L.Sm.

菰釣山, 1379m, Hi-16893; 権現山, 1000m, Iw-3257; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2896; 犬越路, 1200m, Hi-9273; 白石峠, 1280m, Hi-6193; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6921; 檜洞丸, 1400m, Iw-3674; 丹沢山, 1490m, Kg-25692; 天王寺尾根, 1350m, Kg-25623

エゾスギゴケ *Polytrichastrum ohioense* (Renauld & Cardot) G.L.Sm.

白石峠, 1280m, Hi-6323; 檜洞丸, 1600m, Iw-3706

ハリスギゴケ *Polytrichum piliferum* Hedw.

用木沢, 650m, Hi-10201

ホウオウゴケ科 Fissidentaceae

コホウオウゴケ *Fissidens adelphinus* Besch.

菰釣山, 1379m, Hi-16909; ツツジ新道, 600m, Hi-8745; 西沢, 600m, Iw-2787; 用木沢, 630m, Hi-10228; 板小屋沢, 1000m, Iw-2976; 加入道山, 1300m, Hi-6295; 丹沢山, 1470m, Kg-25698; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4954; 堂平, 1140m, Kg-25604; 押出沢, 610m, Hi-15154; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17058; 大山参道, 500m, Wa-1666; イタツミ尾根, 1060m, Iw-5725; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1620

ツクシホウオウゴケ *Fissidens bryoides* Hedw. var. *lateralis* (Broth.) Z.Iwats. & Tad.Suzuki

用木沢, 700m, Hi-10420; 西沢, 740m, Hi-6906; 白石沢, 800m, Iw-2656; ツツジ新道, 1500m, Iw-3704; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17027; 大山参道, 400m, Wa-1778

トサカホウオウゴケ *Fissidens dubius* P.Beauv.

菰釣山, 1320m, Hi-16944; 西沢, 560m, Hi-6378; 板小屋沢, 650m, Iw-2981; 用木沢, 650m, Hi-9203; 熊木沢出合, 790m, Hi-16445; 箒杉沢, 840m, Hi-16576; 権現山, 800m, Iw-4327; ヤブ沢ノ頭, 950m, Hi-7286; 善六ノタワ, 950m, Hi-6853; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4195; 白石峠, 1300m, Iw-2689; ツツジ新道, 1400m, Hi-8867; 丹沢山, 1460m, Su-7522; 堂平, 1020m, Kg-25578; 押出沢, 610m, Hi-15213; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17051; 大山参道, 700m, Wa-1001; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5206

ヒロハチャイロホウオウゴケ *Fissidens gangulei* Norkett ex Gangulee

用木沢, 650m, Hi-10246

ガーベルホウオウゴケ *Fissidens gardneri* Mitt.

大山参道, 400m, Iw-6059

ナガサキホウオウゴケ *Fissidens geminiflorus* Dozy & Molk.

玄倉林道, 400m, Hi-16541; 用木沢, 650m, Hi-10224; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17168; 大山参道, 400m, Iw-5969

ヒメホウオウゴケ *Fissidens gymnogynus* Besch.

菰釣山, 1290m, Hi-16848; 用木沢, 700m, Iw-3991; 熊木沢出合, 780m, Hi-16521; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4349; 犬越路, 1200m, Hi-9266; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7412; 白石峠, 1280m, Hi-6052; 加入道山, 1300m, Hi-6339; 大室山, 1400m, Hi-9285; 丹沢山, 1480m, Su-7519; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4940; 堂平, 1020m, Kg-25579; タ

ライゴヤ沢, 710m, Hi-17154; 大山参道, 700m, Iw-5013; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5227; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4773

ハネホウオウゴケ *Fissidens involutus* Wilson ex Mitt.

玄倉林道, 600m, Hi-16548; 用木沢, 680m, Hi-10396; タライゴヤ沢, 695m, Hi-17113; 大山参道, 400m, Iw-5977

ジングウホウオウゴケ *Fissidens linearis* Brid. var. *obscurirete* (Broth. & Paris) I.G.Stone

大山参道, 450m, Iw-5503

キャラボクゴケ *Fissidens taxifolius* Hedw.

大棚沢, 700m, Hi-16948; 板小屋沢, 600m, Hi-3954; 白石沢, 600m, Iw-1982; 用木沢, 650m, Hi-9140; 西沢, 740m, Hi-7851; 熊木沢出合, 790m, Hi-16434; 権現山, 950m, Hi-8052; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3947; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4145; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4950; 堂平, 915m, Kg-25561; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17086; 大山参道, 512m, Iw-4692; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5224; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4788

キンシゴケ科 Ditrichaceae

ヤノウエノアゴケ *Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.

西沢, 610m, Hi-10361; 丹沢山, 1540m, Kg-25663; 堂平, 1120m, Kg-25546

ヒメキンシゴケ *Ditrichum macrorhynchum* Broth. ex Cardot

板小屋沢, 550m, Is-1177; 西沢, 600m, Iw-3367; 白石沢, 800m, Hi-6115; 畦ヶ丸, 1280m, Iw-4210

アオゴケ *Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth.

熊木沢出合, 780m, Hi-16394

エビゴケ科 Bryoxiphiaceae

エビゴケ *Bryoxiphium norvegicum* (Brid.) Mitt. subsp. *japonicum* (Berggr.) A.Löve & D.Löve

板小屋沢, 600m, Is-194; 西沢, 600m, Hi-1329; 白石沢, 660m, Hi-6557; 用木沢, 700m, Iw-3971; 玄倉林道, 800m, Hi-16528; 犬越路, 1200m, Iw-3792; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17163; 大山参道, 600m, Wa-1541

コシツボゴケ科 Seligeriaceae

コシツボゴケ *Blindia japonica* Broth.

西沢, 500m, Is-1480; 板小屋沢, 550m, Iw-3005; 白石沢, 650m, Iw-1987; 玄倉林道, 600m, Hi-16553; ヤブ沢ノ頭, 900m, Hi-7265; 丹沢山, 1460m, Kg-25706; 大山参道, 500m, Iw-4686

シツボゴケ科 Dicranaceae

シツボゴケ *Brothera leana* (Sull.) Müll.Hal.

西沢, 600m, Iw-2774; 善六ノタワ, 870m, Hi-6854; 白石沢, 1000m, Hi-5183; 堂平, 920m, Kg-25565; 押出沢, 610m, Hi-15176; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17044; 大山参道, 400m, Wa-1096; イタツミ尾根, 800m, Iw-5746

ツリバリゴケモドキ *Bryohumbertia subcomosa* (Dixon) J.-P.Frahm

板小屋沢, 570m, Hi-7235; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-4994; 押出沢, 610m, Hi-15156; 大山参道, 850m, Iw-5059; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5218

マユハケゴケ *Campylopus fragilis* (Brid.) Bruch & Schimp.

菰釣山, 1375m, Hi-17000; 丹沢山, 1465m, Kg-25699

ヤマトフデゴケ *Campylopus japonicus* Broth.

丹沢山, 1470m, Kg-25650; 天王寺尾根, 1350m, Ar-5052; 押出沢, 670m, Hi-15253; 大山参道, 480m, Iw-6023

Campylopus subulatus Schimp. (和名無し)

ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7443

フデゴケ *Campylopus umbellatus* (Arn.) Paris

イタツミ尾根, 1000m, Iw-4700

シメリイワゴケ *Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp.

板小屋沢, 550m, Iw-4320; 白石沢, 700m, Hi-6570; 西沢, 710m, Hi-6734; 用木沢, 800m, Iw-4328; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16648; 熊木沢出合, 800m, Hi-16406; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17148; 大山参道, 700m, Iw-5089

ススキゴケ *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp.

菰釣山, 1379m, Hi-17020; 白石沢, 800m, Hi-5157; 西沢, 800m,

Hi-9737; 善六ノタワ, 900m, Iw-4116; ヤブ沢ノ頭, 950m, Hi-7290; ツツジ新道, 1100m, Hi-7769; 加入道山, 1300m, Hi-6297; 丹沢山, 1540m, Kg-25823; 堂平, 1070m, Kg-25599; 押出沢, 610m, Hi-15165; 大山参道, 650m, Iw-5583; 雷ノ峰尾根, 800m, Wa-1206
ユミゴケ *Dicranodontium denudatum* (Brid.) Britt. ex R. S. Williams
菰釣山, 1375m, Hi-16888; 用木沢, 650m, Hi-10378; 白石沢, 700m, Hi-6626; 玄倉林道, 790m, Hi-16532; ツツジ新道, 1040m, Hi-7694; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Hi-7314; 犬越路, 1200m, Iw-3795; モロコボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4147; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6907; 白石峠, 1280m, Hi-6179; 加入道山, 1300m, Hi-6301; 檜洞丸, 1600m, Iw-3608; 丹沢山, 1515m, Kg-25741; 堂平, 920m, Kg-25563; 押出沢, 610m, Hi-15176; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17091; 大山参道, 400m, Iw-5915; イタツミ尾根, 800m, Iw-5732; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1137

ミヤマシツポゴケ *Dicranoloma cylindrothecium* (Mitt.) Sakurai
大又沢, 640m, Hi-14111; 菰釣山, 1365m, Hi-16883; 板小屋沢, 550m, Iw-3012; 白石沢, 690m, Hi-6605; 西沢, 710m, Hi-6751; 用木沢, 800m, Iw-3763; 熊木沢出合, 780m, Hi-16517; ツツジ新道, 1040m, Hi-7662; 権現山, 1100m, Iw-3261; ヤブ沢ノ頭, 1140m, Hi-7320; 犬越路, 1200m, Iw-3802; モロコボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4194; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6922; 白石峠, 1300m, Iw-2716; 加入道山, 1340m, Hi-6316; 大室山, 1587m, Hi-9253; 檜洞丸, 1600m, Iw-3607; 丹沢山, 1530m, Su-7507; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4925; 堂平, 930m, Kg-25568; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17057; 大山参道, 700m, Wa-1302; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4883; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4748
アオシツポゴケ *Dicranum caesium* Mitt.
西沢ノ頭, 1200m, Iw-4728

ヒメカモジゴケ *Dicranum flagellare* Hedw.
大棚沢, 700m, Hi-14097; 西沢, 600m, Iw-2786; 白石沢, 900m, Iw-2675; 権現山, 1138m, Hi-8079; 犬越路, 1200m, Iw-3778; 大室山, 1540m, Hi-9296; 檜洞丸, 1551m, Hi-8924; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17092

カギカモジゴケ *Dicranum hamulosum* Mitt.
菰釣山, 1170m, Hi-16953; ツツジ新道, 1200m, Hi-7730; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-6927

シツポゴケ *Dicranum japonicum* Mitt.
ヤブ沢ノ頭, 800m, Iw-2927; 権現山, 850m, Iw-3226; ツツジ新道, 925m, Hi-7644; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17056; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5721

ナスシツポゴケ *Dicranum leiodontum* Cardot
菰釣山, 1205m, Hi-16973; 板小屋沢, 500m, Hi-5756; 西沢, 560m, Hi-6407; 権現山, 1000m, Hi-8081; 犬越路, 1200m, Iw-3806; ツツジ新道, 1040m, Hi-7620; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-6928; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7465; 白石峠, 1280m, Hi-6141; 加入道山, 1300m, Iw-3868; 大室山, 1587m, Hi-9230; 堂平, 1075m, Kg-25770; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4884; 大山参道, 1200m, Iw-5191

コカモジゴケ *Dicranum mayrii* Broth.
菰釣山, 1379m, Hi-16936; 西沢, 600m, Iw-2784; 用木沢, 750m, Hi-9192; 白石沢, 1000m, Hi-5159; 熊木沢出合, 780m, Hi-16498; 権現山, 1100m, Hi-8049; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7353; 犬越路, 1200m, Iw-3779; 大室山, 1540m, Iw-3836; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4186; 加入道山, 1300m, Hi-6303; 檜洞丸, 1551m, Hi-8898; 丹沢山, 1535m, Kg-25730; 押出沢, 610m, Hi-15176

オオシツポゴケ *Dicranum nipponense* Besch.
板小屋沢, 650m, Hi-7261; 西沢, 740m, Hi-7852; 畦ヶ丸, 900m, Iw-4115; ツツジ新道, 1070m, Hi-7711; モロコボ沢ノ頭, 1250m, Iw-4197; 大室山, 1560m, Hi-9261; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17118

カモジゴケ *Dicranum scoparium* Hedw.
用木沢, 700m, Hi-10393; 熊木沢出合, 780m, Hi-16471; 丹沢山, 1555m, Kg-25667; 堂平上, 1290m, Kg-25616

タカネカモジゴケ *Dicranum viride* (Sull. & Lesq.) Lindb. var. *hakkodense* (Cardot) Takaki
大又沢, 640m, Hi-14105; 菰釣山, 1350m, Hi-16857; 板小屋沢, 500m, Hi-5758; 熊木沢出合, 790m, Hi-16428; 箒杉沢, 840m, Hi-16594; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2930; 権現山, 1100m, Iw-3262; 犬越路, 1200m, Iw-3809; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6916; 白石峠, 1280m, Hi-6139; 加入道山, 1400m, Iw-3860; 檜洞丸, 1551m,

Hi-8901; 大室山, 1587m, Iw-3843; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-4987; 堂平, 1070m, Kg-25598; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17070

ヤマトマイマイゴケ *Holomitrium densifolium* (Wilson) Wijk & Margad.

菰釣山, 1375m, Hi-17002

チヂミバコブゴケ *Onchophorus crispifolius* (Mitt.) Lindb.

菰釣山, 1205m, Hi-16972; 板小屋沢, 550m, Iw-3203; 西沢, 560m, Hi-6381; 白石沢, 650m, Iw-1995; 用木沢, 870m, Iw-3815; 熊木沢出合, 780m, Hi-16475; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2943; 権現山, 1000m, Iw-3256; ツツジ新道, 1040m, Hi-7635; 犬越路, 1200m, Hi-9282; 白石峠, 1280m, Hi-6197; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6870; 加入道山, 1300m, Hi-6296; 檜洞丸, 1551m, Hi-8878; 鍋割山, 940-1200m, Ar-3263; 丹沢山, 1530m, Kg-25658; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4938; 堂平, 915m, Kg-25562; 押出沢, 610m, Hi-15204; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17069; 大山参道, 450m, Wa-1976; イタツミ尾根, 900m, Iw-5629; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1127

コエノコブゴケ *Onchophorus crispifolius* var. *brevipes* (Cardot) Iisiba
大山参道, 600m, Iw-5901

エゾノコブゴケ *Onchophorus wahlenbergii* Brid.

西沢, 600m, Hi-6456; 大山参道, 678m, Iw-4606

ナメハヤスジゴケ *Rhabdoweisia crispata* (With.) Lindb.

白石沢, 690m, Hi-6612; ツツジ新道, 780m, Hi-8795; ヤブ沢ノ頭, 900m, Hi-7271; 丹沢山, 1520m, Su-7659; 大山参道, 800m, Iw-4950

ユミダイゴケ *Trematodon longicollis* Michx.

菰釣山, 1379m, Hi-16994; 白石沢, 660m, Hi-6556; 丹沢山, 1540m, Kg-25661; 大山参道, 600m, Iw-5575; 唐沢峠, 1000m, Iw-5668

シラガゴケ科 Leucobryaceae

ホソバオキナゴケ *Leucobryum juniperoides* (Brid.) Müll.Hal.

板小屋沢, 500m, Hi-5744; 西沢, 560m, Hi-6359; 用木沢, 650m, Hi-10377; 白石沢, 800m, Iw-3045; 箒杉沢, 840m, Hi-16581; 善六ノタワ, 800m, Hi-9746; ヤブ沢ノ頭, 1050m, Hi-7309; ツツジ新道, 1070m, Hi-7702; 犬越路, 1200m, Iw-3780; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4196; 堂平, 915m, Kg-25559; 押出沢, 610m, Hi-15161; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17034; 大山参道, 400m, Iw-5940; 雷ノ峰尾根, 1200m, Iw-5694

オオシラガゴケ *Leucobryum scabrum* Sande Lac.

西沢, 850m, Oh-97

センボンゴケ科 Pottiaceae

イトラッキョウゴケ *Anoetangium thomsonii* Mitt.

大棚沢, 570m, Hi-14083; ツツジ新道, 620m, Hi-8750; 白石沢, 660m, Hi-6637; 用木沢, 700m, Iw-3981; 西沢, 720m, Hi-6737; 玄倉林道, 600m, Hi-16558; 丹沢山, 1460m, Kg-25708; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17165; 大山参道, 700m, Iw-4615

ネジクチゴケ *Barbula unguiculata* Hedw.

板小屋沢, 500m, Hi-5775; 西沢, 650m, Hi-6743; 白石沢, 700m, Hi-6042; 用木沢, 650m, Hi-10242; 天王寺尾根, 1380m, Kg-25678; 堂平, 1130m, Kg-25549

オオアカハマキゴケ *Bryoerythrophyllum recurvirostre* (Hedw.) P. C. Chen var. *robustum* K. Saito *

丹沢山, 1550m, Kg-25816

ジムカデゴケ *Didymodon ferrugineus* (Schimp. ex Besch.) M.O.Hill
白石沢, 1160m, Hi-6046; 加入道山, 1300m, Hi-6268; 玄倉林道, 400m, Hi-16543

チウゴケネジクチゴケ *Didymodon vinealis* (Brid.) R. H. Zander
用木沢, 650m, Hi-10242; 西沢, 650m, Hi-6744; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2886; 堂平, 905m, Kg-25774; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17110; 大山参道, 320m, Iw-5469

カタハマキゴケ *Hyophila involuta* (Hook.) A. Jaeger

大棚沢, 570m, Hi-14090

ハマキゴケ *Hyophila propagulifera* Broth.

西沢, 600m, Hi-6455; 用木沢, 630m, Hi-10226; 白石沢, 800m, Iw-2667; ツツジ新道, 850m, Hi-7650; 加入道山, 1300m, Hi-6270; 丹沢山, 1460m, Kg-25705; 大山参道, 300m, Wa-1060; 雷ノ峰尾

根, 770m, Iw-4894
サジバオウゴンゴケ *Leptodontium pergemascens* Broth
丹沢山, 1470m, Kg-25630
ツツクチヒゲゴケ *Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor)
A.J.E.Smith
菰釣山, 1360m, Hi-16878; 西沢, 600m, Hi-6476; ツツジ新道, 620m, Hi-8762; 用木沢, 700m, Iw-3734; 玄倉林道, 600m, Hi-16556; 白石沢, 1100m, Hi-6327; 権現山, 1138m, Iw-3269; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7461; 丹沢山, 1465m, Kg-25647; 堂平, 1140m, Kg-25608; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17109; 大山参道, 500m, Wa-1808; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5222
アナシッポゴケモドキ *Pseudosymblypharis bombayensis* (Müll. Hal.)
P. Sollman
用木沢, 800m, Iw-3740
ホンモンジゴケ *Scopelophila cataractae* (Mitt.) Broth.
大山参道, 512m, Iw-4688
コネジレゴケ *Tortella japonica* (Besch.) Broth.
西沢, 600m, Hi-6475; 用木沢, 680m, Hi-10391; ツツジ新道, 780m, Hi-8789
ムカデネジレゴケ *Tortula norvegica* (F. Weber) Lindb.
大山参道, 850m, Iw-5058
ホソコゴケモドキ *Weisiopsis anomala* (Broth. & Paris) Broth.
大山参道, 400m, Iw-5916
ツチノウエノコゴケ *Weissia controversa* Hedw.
大柵沢, 700m, Hi-16949; 板小屋沢, 500m, Hi-5751; 用木沢, 700m, Hi-9198; 白石沢, 800m, Iw-3051; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2944; 善六ノタワ, 900m, Hi-9740; 犬越路, 1200m, Iw-3796; 押出沢, 610m, Hi-15187; 大山参道, 400m, Wa-1717; イタツミ尾根, 800m, Iw-5647
ツチノウエノカタゴケ *Weissia planifolia* Dixon
丹沢山, 1460m, Kg-25707; 堂平, 1130m, Kg-25548

ギボウシゴケ科 Grimmiaceae

ツクシツバナゴケ *Coscinodon humilis* Mild.
天王寺尾根, 1420m, Kg-25752
ケギボウシゴケ *Grimmia pilifera* P.Beauv.
白石沢, 680m, Hi-6625; 加入道山, 1300m, Iw-3876; 堂平上, 1280m, Su-7632; 大山参道, 400m, Wa-1074; 雷ノ峰尾根, 800m, Wa-1627
ハチヂレゴケ *Ptychomitrium dentatum* (Mitt.) A. Jaeger
堂平, 1130m, Kg-25547
ヒダゴケ *Ptychomitrium fauriei* Besch.
西沢, 500m, Is-1486; 白石沢, 600m, Iw-3035; 用木沢, 800m, Iw-3755; 天王寺尾根, 1410m, Kg-25675; 堂平上, 1270m, Su-7636; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17175; 大山参道, 400m, Iw-5924; イタツミ尾根, 1000m, Iw-4711
ナガバチヂレゴケ *Ptychomitrium linearifolium* Reimers
板小屋沢, 500m, Is-200; 西沢, 560m, Hi-6372; 用木沢, 700m, Iw-3997; 熊木沢出合, 780m, Hi-16457; ツツジ新道, 780m, Hi-8784; ヤブ沢ノ頭, 800m, Iw-2920; 白石沢, 1000m, Hi-5171; 加入道山, 1300m, Iw-3875; 堂平, 1150m, Kg-25609; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17043; 大山参道, 700m, Wa-1315
チヂレゴケ *Ptychomitrium sinense* (Mitt.) A. Jaeger
板小屋沢, 740m, Hi-7199; 堂平, 1000m, Ar-5063
ナガエノスナゴケ *Racomitrium anomodontoides* Cardot
菰釣山, 1379m, Hi-16993; 西沢, 500m, Is-1481; 板小屋沢, 550m, Iw-3013; 白石沢, 600m, Iw-1997; 用木沢, 650m, Hi-9401; ツツジ新道, 780m, Hi-8803; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2860; 畦ヶ丸, 1250m, Hi-9813; 大室山, 1500m, Hi-9300; 檜洞丸, 1551m, Hi-8876; 丹沢山, 1530m, Su-7502; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4971; 堂平, 1120m, Kg-25544; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17097; イタツミ尾根, 1000m, Iw-4703
コバノスナゴケ *Racomitrium barbuloides* Cardot
板小屋沢, 550m, Hi-5734; 西沢, 600m, Hi-6448; 用木沢, 700m, Iw-3728; 白石沢, 800m, Iw-3044; 熊木沢出合, 780m, Hi-16456; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7386; 丹沢山, 1530m, Su-7590; 大山参道, 400m, Iw-6063

チヨウセンスナゴケ *Racomitrium carinatum* Cardot
菰釣山, 1379m, Hi-16917; 板小屋沢, 570m, Hi-7212; 白石沢, 600m, Iw-1998; 用木沢, 700m, Hi-9161; 熊木沢出合, 785m, Hi-16479; ヤブ沢ノ頭, 800m, Hi-7263; ツツジ新道, 1040m, Hi-7636; 堂平, 1100m, Su-7459; タライゴヤ沢, 720m, Hi-17157; 大山参道, 850m, Iw-5069; 雷ノ峰尾根, 1100m, Wa-1391
ミヤマスナゴケ *Racomitrium fasciculare* (Hedw.) Brid.
丹沢山, 1530m, Kg-25657
クロカワキゴケ *Racomitrium heterostichum* (Hedw.) Brid.
板小屋沢, 550m, Hi-5737; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2863; 檜洞丸, 1400m, Iw-3698; 丹沢山, 1420m, Kg-25755
エゾスナゴケ *Racomitrium japonicum* Dozy & Molk.
板小屋沢, 500m, Is-199; 西沢, 685m, Hi-7849; 用木沢, 700m, Iw-3737; 白石沢, 800m, Hi-6116; 熊木沢出合, 780m, Hi-16453; 堂平, 1120m, Kg-25545; 大山参道, 400m, Iw-5923
トカチスナゴケ *Racomitrium laetum* Besch. & Cardot
堂平上, 1280m, Su-7633
ヒメスナゴケ *Racomitrium sudeticum* (Funck) Bruch & Schimp.
ツツジ新道, 1100m, Iw-3692
コメバギボウシゴケ *Schistidium liliputanum* (Müll.Hal.) Deguchi
天王寺尾根, 1420m, Kg-25753
ホソバギボウシゴケ *Schistidium strictum* (Turner) Loeske ex O.Maert.
板小屋沢, 550m, Iw-2992; 用木沢, 700m, Hi-9200; 熊木沢出合, 795m, Hi-16422; 白石沢, 1100m, Hi-6150; 丹沢山, 1535m, Kg-25736; 堂平, 1080m, Kg-25542; 大山参道, 400m, Wa-1499

ヒナノハイゴケ科 Erpodiaceae

サヤゴケ *Glyphomitrium humillimum* (Mitt.) Cardot
菰釣山, 1370m, Hi-17004; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6931; 堂平, 1215m, Kg-25765; 大山参道, 850m, Iw-5070
チャボサヤゴケ *Glyphomitrium minutissimum* (S.Okam.) Broth.
丹沢山, 1480m, Su-7617

ヒヨウタンゴケ科 Funariaceae

ヒヨウタンゴケ *Funaria hygrometrica* Hedw.
丹沢山, 1450-1610m, Ar-4986
ヒロクチゴケ *Physcomitrium eurystomum* Sendtn.
大山参道, 450m, Iw-5995
アゼゴケ *Physcomitrium sphaericum* (Ludw.) Fuernr.
丹沢山, 1540m, Kg-25662

ハリガネゴケ科 Bryaceae

ヒメギンゴケモドキ *Anomobryum filiforme* (Griff.) A. Jaeger
大柵沢, 570m, Hi-14090; 白石沢, 700m, Hi-6617; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6930; 大室山, 1300m, Hi-9280; 檜洞丸, 1551m, Hi-8885; 丹沢山, 1567m, Kg-25726; 大山参道, 320m, Iw-5477
ヤスダゴケ *Anomobryum yasudae* Broth.
玄倉林道, 400m, Hi-16539
ホソウリゴケ *Brachymenium exile* (Dozy & Molk.) Bosch & Sande
Lac.
天王寺尾根, 1380m, Kg-25677; 大山参道, 400m, Iw-4630; イタツミ尾根, 900m, Iw-5628
キウウリゴケ *Brachymenium nepalense* Hook.
菰釣山, 1379m, Hi-16918; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6894; 檜洞丸, 1551m, Hi-8881; 大室山, 1587m, Iw-3889; 鍋割山, 1260-1340m, Ar-3273; 丹沢山, 1560m, Kg-25685; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4967
ギンゴケ *Bryum argenteum* Hedw.
西沢, 650m, Hi-6727; 用木沢, 650m, Hi-10243; 大山参道, 320m, Iw-5470
アカミノハリガネゴケ *Bryum atrovirens* Vill. ex Brid.
押出沢, 610m, Hi-15233
ホソハリガネゴケ *Bryum caespiticium* Hedw.
堂平, 1130m, Kg-25602
ランヨウハリガネゴケ *Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) Bruch & Schimp.
西沢, 560m, Hi-6413; 大山参道, 400m, Wa-1854
ヤマハリガネゴケ *Bryum paradoxum* Schwägr.

西沢, 650m, Hi-6757; 白石沢, 700m, Iw-3036; 用木沢, 800m, Iw-4333; 熊木沢出合, 780m, Hi-16613; 加入道山, 1300m, Hi-6271

オオハリガネゴケ *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.

西沢, 680m, Iw-3210; 本棚沢, 730m, Hi-8373; 玄倉林道, 400m, Hi-16545; 丹沢山, 1530m, Kg-15720

コゴメイトサワゴケ *Plagiobryum hultenii* (Ochi & H.Perss.) Hedderson.

板小屋沢, 550m, Hi-5746; 用木沢, 680m, Hi-9410; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2861

ナガクビゴケ *Plagiobryum zieri* (Hedw.) Lindb. *
熊木沢出合, 790m, Hi-16416; 丹沢山, 1460m, Kg-25709; 堂平上, 1280m, Su-7627

キヘチマゴケ *Pohlia campotrachela* (Renauld & Cardot) Broth. *
菰釣山, 1379m, Hi-16997; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17177

ケヘチマゴケ *Pohlia flexuosa* Hook.

板小屋沢, 500m, Is-189; 白石沢, 650m, Iw-1991

ヘチマゴケ *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb.

下棚沢, 710m, Hi-6777; ツツジ新道, 1070m, Hi-7707

ホソエヘチマゴケ *Pohlia prolifera* (Kindb.) Lindb. ex Arn.

白石沢, 800m, Hi-6130; 用木沢, 850m, Iw-3878; 玄倉林道, 790m, Hi-16536; 善六ノタワ, 870m, Hi-6926; ツツジ新道, 1070m, Hi-7627; 丹沢山, 1490m, Kg-25654; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4966; 堂平, 920m, Kg-25564; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17145; 大山参道, 480m, Wa-1799; 雷ノ峰尾根, 1000m, Iw-5671; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4798

チョウチンハリガネゴケ *Pohlia wahlenbergii* (F.Weber & Mohr) A.L.Andrews

白石沢, 800m, Hi-6165; 用木沢, 870m, Iw-3764; 玄倉林道, 790m, Hi-16538; イタツミ尾根, 761m, Iw-5642

オオカサゴケ *Rhodobryum giganteum* (Schwägr.) Paris.

大又沢, 640m, Hi-14101; 板小屋沢, 550m, Hi-530; 下棚沢, 700m, Iw-4537; 善六ノタワ, 950m, Hi-6846; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2964; 白石峠, 1100m, Iw-2683; 犬越路, 1200m, Hi-9241; 丹沢山, 1460m, Kg-25703; 堂平, 1130m, Kg-25603; 押出沢, 610m, Hi-15212; 大山参道, 700m, Iw-5012; 雷ノ峰尾根, 1200m, Iw-5695

カサゴケモドキ *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb.

白石沢, 1000m, Hi-10349; 大室山, 1560m, Hi-9298; 檜洞丸, 1600m, Iw-3610; 丹沢山, 1540m, Kg-25672

ハリガネゴケ *Rosulabryum capillare* (Hedw.) J.R.Spence

大棚沢, 570m, Hi-14087; 板小屋沢, 600m, Is-202; 用木沢, 800m, Iw-3761; 熊木沢出合, 780m, Hi-16451; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7434; ツツジ新道, 1250m, Hi-7776; 大室山, 1560m, Hi-9245; 丹沢山, 1535m, Kg-25734; 押出沢, 610m, Hi-15222; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17098; 大山参道, 400m, Wa-1097; イタツミ尾根, 900m, Iw-5617; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1141

ツクシハリガネゴケ *Rosulabryum billardieri* (Schwägr.) J.R.Spence

大又沢, 640m, Hi-14100; 大室山, 1300m, Iw-3819

チョウチンゴケ科 Mniaceae

コチョウチンゴケ *Mnium heterophyllum* (Hook.) Schwägr.

ツツジ新道, 780m, Hi-8796; 犬越路, 1000m, Hi-7259; 大山参道, 320m, Iw-5465; 雷ノ峰尾根, 770m, Wa-1171

ナメリチョウチンゴケ *Mnium lycopodioides* (Hook.) Schwägr.

大又沢, 570m, Hi-14085; 菰釣山, 1290m, Hi-16845; 板小屋沢, 550m, Hi-518; 西沢, 600m, Iw-2789; ツツジ新道, 620m, Hi-8761; 白石沢, 690m, Hi-6562; 用木沢, 700m, Hi-10411; 下棚沢, 710m, Hi-6740; 玄倉林道, 600m, Hi-16565; 熊木沢出合, 800m, Hi-16398; 箒杉沢, 840m, Hi-16604; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3984; 権現山, 1000m, Hi-8095; 善六ノタワ, 1100m, Hi-6871; 丹沢山, 1480m, Su-7520; 堂平, 1020m, Kg-25587; 押出沢, 610m, Hi-15226; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17073; 大山参道, 400m, Iw-5955; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5654

コツボゴケ *Plagiomnium acutum* (Lindb.) T.J.Kop.

大又沢, 640m, Hi-14116; 菰釣山, 1379m, Hi-16911; 板小屋沢, 550m, Iw-3003; 西沢, 560m, Hi-6415; ツツジ新道, 600m, Hi-8744;

白石沢, 690m, Hi-6588; 用木沢, 700m, Iw-3978; 本棚沢, 700m, Iw-3353; 熊木沢出合, 780m, Hi-16515; 権現山, 1000m, Hi-8077; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2890; 大室山, 1400m, Iw-3834; 丹沢山, 1530m, Kg-25688; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17025; 大山参道, 680m, Iw-6065; イタツミ尾根, 1100m, Wa-1399

ナミガタチョウチンゴケ *Plagiomnium confertidens* (Lindb. & Arn.) T.J.Kop.

丹沢山, 1540m, Kg-25673

ヤマトチョウチンゴケ *Plagiomnium japonicum* (Lindb.) T.J.Kop.

本棚沢, 720m, Hi-8365

ツルチョウチンゴケ *Plagiomnium maximoviczii* (Lindb.) T.J.Kop.

板小屋沢, 500m, Hi-5733; 西沢, 560m, Hi-6362; 白石沢, 680m, Hi-6560; 用木沢, 700m, Iw-3980; 下棚沢, 710m, Hi-6732; 玄倉林道, 600m, Hi-16567; 犬越路, 1200m, Iw-3789; 丹沢山, 1450m, Su-7536; 堂平, 1100m, Su-7460; 押出沢, 610m, Hi-15155; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17064; 大山参道, 400m, Iw-5988; 唐沢峠, 1100m, Iw-5712

テヅカチョウチンゴケ *Plagiomnium tezukae* (Sakurai) T.J.Kop.

大室山, 1300m, Iw-3829; 鍋割山, 1200m, Ny-4; イタツミ尾根, 800m, Iw-5727; 唐沢峠, 1200m, Iw-5712

オオバチョウチンゴケ *Plagiomnium vesicatum* (Besch.) T.J.Kop.

板小屋沢, 550m, Iw-3025; 用木沢, 650m, Hi-10225; 白石沢, 700m, Iw-2000; 西沢, 710m, Hi-6749; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16642; 白石峠, 1200m, Hi-6159; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7452; 鍋割山, 1260-1340m, Ar-3275; 丹沢山, 1530m, Kg-25716; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17024; 塩水林道, 740m, Ar-5068; 大山参道, 400m, Wa-1624; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5213

スジチョウチンゴケ *Rhizomnium striatulum* (Mitt.) T.J.Kop.

板小屋沢, 550m, Hi-5741; 白石沢, 690m, Hi-6590; 用木沢, 685m, Hi-9415; 西沢, 730m, Hi-8378; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16630; 丹沢山, 1535m, Kg-25731; 天王寺尾根, 1440m, Ar-5044

ケチョウチンゴケ *Rhizomnium tuomikoskii* T.J.Kop.

大又沢, 640m, Hi-14110; 菰釣山, 1350m, Hi-16861; 用木沢, 650m, Hi-10217; 白石沢, 690m, Hi-6606; 西沢, 720m, Hi-6770; 熊木沢出合, 780m, Hi-16499; ツツジ新道, 1000m, Iw-3694; 大室山, 1210m, Hi-7385; 加入道山, 1340m, Hi-6332; 丹沢山, 1480m, Kg-25697; 天王寺尾根, 1335m, Kg-25760

エゾチョウチンゴケ *Trachycystis flagellaris* (Sull. & Lesq.) Lindb.

菰釣山, 1350m, Hi-16938; 西沢, 600m, Hi-6450; 白石沢, 700m, Hi-6567; ツツジ新道, 1555m, Hi-7716; 犬越路, 1200m, Hi-9242; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Iw-2911; 蛙ヶ丸, 1250m, Iw-4221; 白石峠, 1280m, Hi-6136; 丹沢山, 1470m, Kg-25627

コバノチョウチンゴケ *Trachycystis microphylla* (Dozy & Molk.) Lindb.

西沢, 560m, Hi-6367; 用木沢, 680m, Hi-10404; 板小屋沢, 700m, Hi-7203; 白石沢, 700m, Hi-6618; 熊木沢出合, 780m, Hi-16474; 善六ノタワ, 870m, Hi-6859; ツツジ新道, 1070m, Hi-7658; 白石峠, 1280m, Hi-6172; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4933; 堂平, 1020m, Kg-25590; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17122; 大山参道, 500m, Iw-5531; 雷ノ峰尾根, 1200m, Iw-5699

ユガミチョウチンゴケ *Trachycystis ussuriensis* (Maack & Regel) T.J.Kop.

菰釣山, 1379m, Hi-16920; 板小屋沢, 700m, Hi-7227; 白石沢, 700m, Iw-1999; 熊木沢出合, 785m, Hi-16483; 権現山, 1100m, Hi-8064; 犬越路, 1200m, Hi-9249; 蛙ヶ丸, 1200m, Hi-6863; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7413; ツツジ新道, 1250m, Hi-7758; 加入道山, 1300m, Hi-6269; 白石峠, 1300m, Iw-2682; 檜洞丸, 1600m, Iw-3619; 丹沢山, 1550m, Kg-25689; 堂平, 1020m, Kg-25593

ヒノキゴケ科 Rhizogoniaceae

ヒノキゴケ *Pyrrhobryum dozyanum* (Sande Lac.) Manuel

板小屋沢, 550m, Iw-3007; 用木沢, 650m, Hi-9167; 白石沢, 690m, Hi-6563; 西沢, 710m, Hi-6739; 玄倉林道, 790m, Hi-16531; 犬越路, 1200m, Iw-3782

タマゴケ科 Bartramiaceae

タマゴケ *Bartramia pomifolmis* Hedw.

西沢, 560m, Hi-6361; 板小屋沢, 650m, Iw-3081; 白石沢, 690m, Hi-6559; 用木沢, 700m, Iw-3985; 熊木沢出合, 795m, Hi-16418; 善六ノタワ, 900m, Hi-9743; 権現山, 930m, Hi-8076; ツツジ新道, 1070m, Hi-7712; 犬越路, 1200m, Iw-3890; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7468; 白石峠, 1280m, Iw-3873; 堂平, 1290m, Kg-25761; 大山参道, 480m, Wa-1792

カマサワゴケ *Philonotis falcata* (Hook.) Mitt.

板小屋沢, 600m, Hi-7243; 西沢, 600m, Iw-2798; 用木沢, 700m, Iw-3996; 本棚沢, 730m, Hi-8371; 白石沢, 1100m, Iw-3066; 丹沢山, 1520m, Su-7588; 大山参道, 380m, Iw-5914

コツクシサワゴケ *Philonotis thwaitesii* Mitt.

西沢, 560m, Hi-6355; ツツジ新道, 600m, Hi-8763; 用木沢, 750m, Hi-9195; 玄倉林道, 400m, Hi-16544; 大山参道, 400m, Wa-1777

オオサワゴケ *Philonotis turneriana* (Schwägr.) Mitt.

大棚沢, 700m, Hi-16950

タチヒダゴケ科 Orthotrichaceae

イヌカメゴケ *Amphidium mougeotii* (Bruch & Schimp.) Schimp.

用木沢, 650m, Hi-9405; 白石沢, 700m, Hi-6623

ケミノゴケ *Macromitrium comatum* Mitt. *

箒杉沢, 840m, Hi-16587

リュウキウミノゴケ *Macromitrium ferriei* Cardot & Thér.

大室山, 1560m, Hi-9286; 丹沢山, 1465m, Kg-25645; 天王寺尾根, 1350m, Kg-25621

ヒメミノゴケ *Macromitrium gymnostomum* Sull. & Lesq.

菰釣山, 1290m, Hi-16849; 板小屋沢, 550m, Hi-5743; 権現山, 1000m, Iw-3253; 善六ノタワ, 1100m, Hi-6878; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-4307; ツツジ新道, 1240m, Hi-7766; 白石峠, 1280m, Hi-6134; 加入道山, 1300m, Hi-6275; 檜洞丸, 1600m, Iw-3668; 丹沢山, 1560m, Kg-25687

ミノゴケ *Macromitrium japonicum* Dozy & Molk.

畦ヶ丸, 1230m, Hi-6908; 大山参道, 400m, Wa-1712

ナガミノゴケ *Macromitrium prolongatum* Mitt.

菰釣山, 1379m, Hi-16911; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Hi-7328; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9789; 加入道山, 1400m, Iw-3859; 檜洞丸, 1600m, Iw-3603

タチヒダゴケ *Orthotrichum consobrinum* Cardot

西沢, 600m, Hi-6460; 板小屋沢, 650m, Iw-3093; 白石沢, 900m, Hi-6328; 熊木沢出合, 780m, Hi-16494; ツツジ新道, 1200m, Hi-8777; 堂平, 1215m, Kg-25766; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17029

モミゴケ *Schlotheimia grevilleana* Mitt.

畦ヶ丸, 1250m, Hi-9793; 大室山, 1300m, Iw-3825

カラフトキンモウゴケ *Ulota crispa* (Hedw.) Brid.

大又沢, 640m, Hi-14105; 菰釣山, 1190m, Hi-16965; ツツジ新道, 750m, Hi-8778; 白石沢, 800m, Hi-6127; 箒杉沢, 840m, Hi-16599; 権現山, 1000m, Iw-3258; 白石峠, 1200m, Hi-6055; 檜洞丸, 1600m, Hi-8893; 丹沢山, 1555m, Kg-25666; 天王寺尾根, 1350m, Kg-25620; 堂平, 1200m, Su-7470; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17095; 西沢ノ頭, 1100m, Iw-4770

エゾキンモウゴケ *Ulota japonica* (Sull. & Lesq.) Mitt.

熊木沢出合, 780m, Hi-16495

カメゴケモドキ *Zygodon viridissimus* (Dicks.) Brid

天王寺尾根, 1340m, Kg-25759

コウヤノマンネングサ科 Climaciaceae

コウヤノマンネングサ *Climacium japonicum* Lindb.

大又沢, 640m, Hi-14106; 菰釣山, 1350m, Hi-16859; 板小屋沢, 700m, Is-1188; 下棚沢, 700m, Iw-4536; 白石沢, 800m, Iw-2669; 熊木沢出合, 800m, Hi-16396; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6868; 犬越路, 1200m, Hi-9277; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7362; 畦ヶ丸, 1250m, Iw-4203; 白石峠, 1280m, Hi-6176; 加入道山, 1400m, Hi-6338; 檜洞丸, 1500m, Iw-3699; 大室山, 1560m, Hi-9222; 鍋割山, 1260-1340m, Ar-3278; 丹沢山, 1560m, Su-7489; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4959; 堂平, 1220m, Hi-25613; 大山参道, 850m, Wa-1292; 西沢ノ頭, 1100m, Iw-4753

フジノマンネングサ科 Pleuroziopsidaceae

フジノマンネングサ *Pleuroziopsis ruthenica* (Weinm.) Kindb. ex Britt.

菰釣山, 1350m, Hi-16866; 白石峠, 1280m, Hi-6180; 檜洞丸, 1500m, Iw-3660; 大室山, 1560m, Hi-9258; 丹沢山, 1540m, Kg-25713

ヒジキゴケ科 Hedwigiaceae

ヒジキゴケ *Hedwigia ciliata* (Hedw.) Ehrh. ex P.Beauv.

板小屋沢, 500m, Is-203; 大山参道, 350m, Iw-6068

イトヒバゴケ科 Cryphaeaceae

ヒナイトゴケ *Forsstroemia japonica* (Besch.) Paris

白石沢, 700m, Hi-6068; 白石峠, 1300m, Iw-2712; 丹沢山, 1465m, Kg-25749

フトスズゴケ *Forsstroemia neckeroides* Broth.

堂平, 1075m, Kg-25769; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4781

スズゴケ *Forsstroemia trichomitria* (Hedw.) Lindb.

大又沢, 640m, Hi-14102; 菰釣山, 1290m, Hi-16853; 板小屋沢, 550m, Iw-3016; 白石沢, 700m, Hi-6069; 熊木沢出合, 780m, Hi-16485; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2938; ツツジ新道, 900m, Hi-7672; 権現山, 1000m, Iw-3246; 白石峠, 1200m, Hi-6070; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9783

ツルゴケ *Pilotrichopsis dentata* (Mitt.) Besch.

菰釣山, 1379m, Hi-17003; 用木沢, 700m, Iw-3716; ヤブ沢ノ頭, 850m, Is-1198; ツツジ新道, 1200m, Hi-7742; 畦ヶ丸, 1290m, Iw-4132; 白石峠, 1300m, Iw-2687

イタチゴケ科 Leucodontaceae

リスゴケ *Dozya japonica* Sande Lac.

菰釣山, 1379m, Hi-16904; 白石沢, 700m, Hi-5152; 権現山, 1138m, Iw-3268; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7352; 畦ヶ丸, 1290m, Iw-4136; 白石峠, 1380m, Iw-2731; 加入道山, 1380m, Hi-6308; 檜洞丸, 1600m, Iw-3643; 大室山, 1587m, Hi-9303; 丹沢山, 1555m, Ki-25669; 天王寺尾根, 1440m, Ar-5042

イボヤマトイタチゴケ *Leucodon atrovirens* Nog.

菰釣山, 1240m, Hi-16869; 下棚沢, 720m, Hi-6745; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2937; 権現山, 1100m, Hi-8044; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4166; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6911; ツツジ新道, 1270m, Hi-7751; 加入道山, 1300m, Hi-6347; 白石峠, 1300m, Iw-2732; 大室山, 1587m, Iw-3838; 檜洞丸, 1600m, Iw-3643; 丹沢山, 1450-1610m, Ar-5029

キイタチゴケ *Leucodon luteus* Besch. *

堂平, 1020m, Kg-25583

イタチゴケ *Leucodon sapporensis* Besch.

畦ヶ丸, 1290m, Hi-6929; 大室山, 1587m, Iw-3851

ムジナゴケ科 Trachypodaceae

マツムラゴケ *Duthiella speciosissima* Broth. ex Cardot

大滝沢, 490m, Hi-17413; 板小屋沢, 600m, Is-207; 用木沢, 680m, Hi-10394; 下棚沢, 720m, Hi-6771; 西沢, 760m, Hi-6857; 玄倉林道, 610m, Hi-16571; 犬越路, 1200m, Iw-3774; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17104; 大山参道, 680m, Iw-6064

ムジナゴケ *Trachypus bicolor* Reinw. & Hornsch.

菰釣山, 1379m, Hi-16935; 板小屋沢, 550m, Is-1186; 用木沢, 800m, Iw-3744; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2967; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4192; 白石峠, 1280m, Hi-6183; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6855; 大室山, 1300m, Hi-9288; 加入道山, 1300m, Hi-6342; 檜洞丸, 1600m, Iw-3618; 丹沢山, 1490m, Kg-25693; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17164

ホソムジナゴケ *Trachypus humilis* Lindb.

菰釣山, 1370m, Hi-17023; 白石沢, 800m, Hi-7854; 権現山, 850m, Iw-3224

ヒムロゴケ科 Pterobryaceae

フクラゴケ *Eumyrium sinicum* (Mitt.) Nog.

用木沢, 700m, Iw-3733

ヒムロゴケ *Pterobryon arbuscula* Mitt.

菰釣山, 1290m, Hi-16843; 西沢, 600m, Hi-1331; 用木沢, 700m, Iw-3735; 熊木沢出合, 780m, Hi-16496; 箒杉沢, 840m, Hi-16591; ツツジ新道, 780m, Hi-8797; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6875; ヤブ沢ノ頭, 1120m, Is-176; 権現山, 1130m, Iw-3266; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4179; 白石峠, 1300m, Iw-2688; 加入道山, 1340m, Hi-6299; 檜洞丸, 1400m, Iw-3669; 大室山, 1560m, Hi-9243; 丹沢山, 1480m, Su-7515; 堂平, 1020m, Kg-25580; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17123; 大山参道, 800m, Iw-5149; 雷ノ峰尾根, 1000m, Wa-1386

ハイヒモゴケ科 Meteoriaceae

ミズスギモドキ *Aerobryopsis subdivergens* (Broth.) Broth.

大滝沢, 480m, Hi-13314; 用木沢, 800m, Iw-3883

キヨスミイトゴケ *Barbella flagellifera* (Cardot) Nog.

板小屋沢, 600m, Hi-5074; 玄倉林道, 740m, Hi-16652; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7355; 犬越路, 1200m, Iw-3807; 白石峠, 1200m, Hi-6056; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5232

タカサゴサガリゴケ *Pseudobarbella levieri* (Renauld & Cardot) Nog.

善六ノタワ, 1150m, Hi-9774; ヤブ沢ノ頭, 1160m, Hi-7329

ヒラゴケ科 Neckeraceae

シタゴケ *Bissetia lingulata* (Mitt.) Broth.

菰釣山, 1379m, Hi-16905; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2954; 善六ノタワ, 1140m, Hi-6864; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4183; 大室山, 1300m, Hi-9297; 加入道山, 1300m, Hi-6287; 白石峠, 1300m, Iw-2736; 檜洞丸, 1600m, Iw-3601; 丹沢山, 1550m, Kg-25729; タライゴヤ沢, 720m, Hi-17160

ヤマトヒラゴケ *Homalia trichomanoides* (Hedw.) Bruch. & Shimp. var. *japonica* (Besch.) S.He

大棚沢, 570m, Hi-14082; 菰釣山, 1350m, Hi-16863; 用木沢, 800m, Iw-3897; 熊木沢出合, 790m, Hi-16438; ツツジ新道, 1040m, Hi-7619; 権現山, 1100m, Hi-8065; 白石沢, 1150m, Hi-6208; 犬越路, 1200m, Iw-3787; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7368; 畦ヶ丸, 1250m, Hi-9805; 加入道山, 1340m, Hi-6265; 丹沢山, 1540m, Kg-25715; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17121; 大山参道, 400m, Iw-5494

キダチヒラゴケ *Homaliodendron flabellatum* (Sm.) M.Fleisch.

西沢, 600m, Hi-1331; 用木沢, 700m, Hi-9177; ツツジ新道, 900m, Hi-7670; 権現山, 1000m, Iw-3247; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6869; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Hi-7324; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4157; 大山参道, 400m, Iw-4674

コメリンスゴケ *Neckera flexiramea* Cardot

板小屋沢, 600m, Hi-3981; 白石沢, 690m, Hi-6611; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2931; ツツジ新道, 1000m, Hi-7653; タライゴヤ沢, 725m, Hi-17172

チャボヒラゴケ *Neckera humilis* Mitt.

大棚沢, 570m, Hi-14086; ツツジ新道, 620m, Hi-8741; 板小屋沢, 650m, Iw-3092; 西沢, 710m, Hi-6720; 熊木沢出合, 780m, Hi-16492; 犬越路, 1200m, Hi-9218; 堂平, 1080m, Su-7452; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17052

タカネメリンスゴケ *Neckera konoii* Broth. ex Cardot

菰釣山, 1370m, Hi-17022; 板小屋沢, 850m, Is-1199; 権現山, 1000m, Iw-3271; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Hi-7326; 善六ノタワ, 1110m, Hi-6918; 犬越路, 1200m, Iw-3808; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4142; 畦ヶ丸, 1250m, Iw-4196; ツツジ新道, 1270m, Hi-7750; 加入道山, 1300m, Hi-6341; 白石峠, 1300m, Iw-2680; 大室山, 1560m, Hi-9293; 丹沢山, 1460m, Kg-25711; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4942; タライゴヤ沢, 720m, Hi-17159

エゾヒラゴケ *Neckera yezoana* Besch.

菰釣山, 1180m, Hi-16957; 熊木沢出合, 790m, Hi-16448; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-9762; 権現山, 1100m, Iw-3264; ヤブ沢ノ頭, 1140m, Hi-7316; 白石峠, 1200m, Hi-6074; ツツジ新道, 1270m, Hi-7752; 丹沢山, 1485m, Kg-25745; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4928; 堂平, 1020m, Kg-25581; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5234

リボンゴケ *Neckeropsis nitidula* (Mitt.) M.Fleisch.

西沢, 600m, Hi-1337; 用木沢, 800m, Iw-3745; 大山参道, 400m, Wa-1102

オオトラノオゴケ科 Thamnobryaceae

キツネノオゴケ *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Nieuwl.

白石沢, 1000m, Hi-6125; 丹沢山, 1530m, Kg-25719

キダチヒダゴケ *Thamnobryum plicatulum* (Sande Lac.) Z.Iwats.

大棚沢, 570m, Hi-14080; 板小屋沢, 550m, Iw-3001; 西沢, 600m, Hi-6453; 用木沢, 610m, Hi-9391; 白石沢, 650m, Iw-2005; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16634; 熊木沢出合, 790m, Hi-16437; 堂平, 1020m, Su-7437; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17105; 大山参道, 400m, Iw-4661

オオトラノオゴケ *Thamnobryum subseriatum* (Mitt. ex Sande Lac.) B.C.Tan

西沢, 560m, Hi-6379; 板小屋沢, 600m, Is-201; 用木沢, 650m, Hi-9166; 白石沢, 690m, Hi-6580; 玄倉林道, 600m, Hi-16549; ツツジ新道, 780m, Hi-8798; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2925; 善六ノタワ, 1150m, Hi-9768; 犬越路, 1200m, Iw-3810; 白石峠, 1200m, Hi-6041; 堂平, 1020m, Kg-25585; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17026; 大山参道, 400m, Iw-4678

トラノオゴケ科 Lembophyllaceae

トラノオゴケ *Dolicomitra cymbifolia* (Lindb.) Broth.

菰釣山, 1360m, Hi-16875; 板小屋沢, 850m, Is-1197; 善六ノタワ, 1100m, Hi-6880; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4158; 白石峠, 1280m, Hi-6135; 大室山, 1300m, Hi-9295; 檜洞丸, 1400m, Hi-8856; 加入道山, 1400m, Iw-3858; 丹沢山, 1550m, Kg-25682; 堂平, 1020m, Su-7439

ハナシエボウシゴケ *Dolicomitra cymbifolia* var. *subintegerrima* S.Okam.

菰釣山, 1379m, Hi-16914; 板小屋沢, 600m, Is-198; ツツジ新道, 780m, Hi-8780; 犬越路, 1200m, Iw-3811; 大室山, 1540m, Hi-9262; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4124; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4190; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7466; 白石峠, 1280m, Hi-6170; 檜洞丸, 1400m, Iw-3683; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4958

コクサゴケ *Dolichomitriopsis diversiformis* (Mitt.) Nog.

板小屋沢, 550m, Hi-549; 西沢, 680m, Iw-3209; 用木沢, 700m, Hi-9163; 白石沢, 700m, Hi-6582; 熊木沢出合, 780m, Hi-16472; 箒杉沢, 840m, Hi-16606; 丹沢山, 1465m, Kg-25648; 堂平, 1020m, Kg-25576; ツツジ新道, 780m, Hi-8977; ヤブ沢ノ頭, 1160m, Hi-7330; 犬越路, 1200m, Hi-9246; 加入道山, 1380m, Hi-6313; 檜洞丸, 1400m, Iw-3685; 大室山, 1587m, Hi-9265; 大山参道, 800m, Iw-4955; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5718

ヒメコクサゴケ *Isothecium subdiversiforme* Broth.

菰釣山, 1360m, Hi-16874; 用木沢, 610m, Hi-9393; 白石沢, 690m, Hi-6565; 板小屋沢, 720m, Hi-7221; 熊木沢出合, 780m, Hi-16470; 箒杉沢, 840m, Hi-16605; ヤブ沢ノ頭, 800m, Iw-2928; 権現山, 980m, Hi-8041; ツツジ新道, 1070m, Hi-7744; 善六ノタワ, 1100m, Hi-9750; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4155; 畦ヶ丸, 1290m, Iw-4135; 加入道山, 1340m, Hi-6264; 丹沢山, 1480m, Su-7616; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17090; 大山参道, 400m, Iw-4668; 雷ノ峰尾根, 1200m, Iw-5700

アブラゴケ科 Hookeriaceae

アブラゴケ *Hookeria acutifolia* Hook. & Grev.

菰釣山, 1180m, Hi-16963; 用木沢, 650m, Iw-4548; 西沢, 710m, Hi-6724; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2932; ツツジ新道, 900m, Hi-7667; 白石峠, 1280m, Hi-6187; 檜洞丸, 1400m, Hi-8873; 加入道山, 1400m, Iw-3861; 丹沢山, 1460m, Kg-25700; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17060; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5638

クジャクゴケ科 Hypopterygiaceae

コキジノオゴケ *Cyathophorum hookerianum* (Griff.) Mitt.

大山参道, 400m, Iw-5495

クジャクゴケ *Hypopterygium flavolimbatum* Müll.Hal.

板小屋沢, 520m, Hi-7215; 白石沢, 800m, Iw-3043; ツツジ新道, 880m, Hi-7648; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2946

ヒゲゴケ科 Theliaceae

エダウロコゴケモドキ *Fauriella tenuis* (Mitt.) Cardot

菰釣山, 1350m, Hi-16858; 西沢, 600m, Hi-6471; 白石沢, 690m,

Hi-6578; 熊木沢出合, 780m, Hi-16505; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3980; ツツジ新道, 1000m, Hi-7675; 権現山, 1000m, Iw-4348; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6887; 加入道山, 1380m, Hi-6312; 丹沢山, 1475m, Kg-25635; 堂平, 1010m, Kg-25570; 押出沢, 610m, Hi-15247; 大山参道, 450m, Iw-5501; 雷ノ峰尾根, 1000m, Wa-1389

コゴメゴケ科 Fabroniaceae

ソリハゴケ *Anacamptodon latidens* (Besch.) Broth.

檜洞丸, 1551m, Hi-8889

コゴメゴケ *Fabronia matsumurae* Besch.

丹沢山, 1567m, Kg-25728

イヌケゴケ *Schwetschkeopsis fabronia* (Schwägr.) Broth.

菰釣山, 1290m, Hi-16847; 板小屋沢, 550m, Is-1180; 西沢, 560m, Hi-6387; ツツジ新道, 600m, Hi-8738; 用木沢, 700m, Hi-9165; 熊木沢出合, 780m, Hi-16461; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2957; 善六ノタワ, 1150m, Hi-6105; 堂平, 1020m, Kg-25596; 大山参道, 500m, Iw-5532

ウスグロゴケ科 Leskeaceae

ホソオカムラゴケ *Okamuraea brachydietyon* (Cardot) Nog.

大山参道, 320m, Iw-5475

コシノオカムラゴケ *Okamuraea brevipes* Broth. ex S.Okam.

大室山, 1560m, Hi-9291

オカムラゴケ *Okamuraea hakoniensis* (Mitt.) Broth.

菰釣山, 1240m, Hi-16871; 板小屋沢, 550m, Is-1190; 白石沢, 690m, Hi-6577; 西沢, 720m, Hi-6729; 熊木沢出合, 780m, Hi-16486; 箒杉沢, 840m, Hi-16608; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6873; 権現山, 1100m, Hi-8047; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7438; 畦ヶ丸, 1250m, Iw-4238; 大室山, 1300m, Hi-9281; 白石峠, 1300m, Iw-2709; 加入道山, 1380m, Hi-6314; 檜洞丸, 1551m, Hi-8922; 鍋割山, 940-1200m, Ar-3264; 丹沢山, 1555m, Kg-25668; 堂平, 1020m, Kg-25588; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17068; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4726

アサイトゴケ *Pseudoleskeopsis zippelii* (Dozy & Molk.) Broth.

西沢, 560m, Hi-6419; 用木沢, 610m, Hi-9388; 下棚沢, 700m, Iw-3338; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17133; 大山参道, 400m, Iw-5950

キツネゴケ *Rigodiadelphus robustus* (Lindb.) Nog.

丹沢山, 1550m, Kg-25821

シノブゴケ科 Thuidiaceae

ミヤマギボウシゴケモドキ *Anomodon abbreviatus* Mitt.

ツツジ新道, 650m, Hi-8791; 用木沢, 700m, Hi-9164; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2852; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9817; モロコボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4141; 白石峠, 1280m, Iw-2681; 堂平, 1080m, Kg-25540

オオギボウシゴケモドキ *Anomodon giraldii* Müll.Hal.

菰釣山, 1320m, Hi-16943; 西沢, 560m, Hi-6397; 板小屋沢, 600m, Is-196; 用木沢, 680m, Hi-10407; 熊木沢出合, 790m, Hi-16444; 権現山, 1100m, Hi-8060; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-6860; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7390; ツツジ新道, 1270m, Hi-7780; 大室山, 1300m, Iw-3830; 白石峠, 1300m, Iw-2718; 檜洞丸, 1600m, Iw-3605; 堂平, 1020m, Kg-25591

アオイトゴケ *Anomodon minor* (Hedw.) Fuernr.

大山参道, 500m, Wa-1660

エゾイトゴケ *Anomodon rugelii* (Müll.Hal.) Keissl.

板小屋沢, 550m, Iw-2993; 白石沢, 1000m, Hi-5178; 玄倉川カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16638; ヤブ沢ノ頭, 850m, Is-1205; ツツジ新道, 1200m, Hi-7733; 白石峠, 1300m, Iw-2678; 丹沢山, 1535m, Kg-25735

キスジキヌイトゴケ *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Tayl.

菰釣山, 1190m, Hi-16964

チャボスズゴケ *Boulaya mittenii* (Broth.) Cardot

菰釣山, 1365m, Hi-16881; 西沢, 720m, Hi-6738; 箒杉沢, 840m, Hi-16598; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2934; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6874; 権現山, 1100m, Hi-8042; ツツジ新道, 1240m, Hi-7767; 畦ヶ丸, 1250m, Iw-4140; 白石峠, 1300m, Iw-2721; 加入道山, 1340m, Hi-6266; 檜洞丸, 1551m, Hi-8890; 大室山, 1587m, Hi-9254; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4970; 堂平, 1220m, Kg-25614;

タライゴヤ沢, 700m, Hi-17094; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4719

ホンシノブゴケ *Bryonoguchia molkenboeri* (Sande Lac.) Z.Iwats. & Inoue

菰釣山, 1350m, Hi-16862; 白石沢, 900m, Iw-2700; 熊木沢出合, 795m, Hi-16424; ツツジ新道, 1080m, Hi-7746; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2888; 白石峠, 1280m, Iw-2696

ハリゴケ *Claopodium aciculium* (Broth.) Broth.

大山参道, 400m, Iw-5993

フトハリゴケ *Claopodium pellucinerve* (Mitt.) Best

板小屋沢, 500m, Hi-3983; 白石沢, 650m, Iw-2007; 権現山, 950m, Iw-3231; 雷ノ峰尾根, 770m, Iw-4867; 大山参道, 800m, Iw-4946

ナガスジハリゴケ *Claopodium prionophyllum* (Müll.Hal.) Broth.

菰釣山, 1379m, Hi-16922

ノミハニワゴケ *Haplocladium angustifolium* (Hampe & Müll.Hal.) Broth.

西沢, 600m, Hi-6473; 白石沢, 700m, Hi-10374; 用木沢, 750m, Hi-9204; ツツジ新道, 780m, Hi-8759; 権現山, 850m, Hi-8037; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17077; 大山参道, 550m, Iw-5566; 雷ノ峰尾根, 800m, Wa-1177

コマバキヌゴケ *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth.

板小屋沢, 500m, Hi-537; 西沢, 600m, Hi-6478; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7384; 押出沢, 610m, Hi-15168; 大山参道, 400m, Wa-1100

ケアサゴケ *Haplocladium perparaphyllum* R. Watan.

板小屋沢, 550m, Is-1174; 西沢, 600m, Hi-1324; 善六ノタワ, 860m, Hi-6936; ヤブ沢ノ頭, 900m, Hi-7266

スジシノブゴケ *Haplocladium strictulum* (Cardot) Reimers

板小屋沢, 550m, Hi-571; 用木沢, 685m, Hi-9413; 白石沢, 650m, Iw-2015; 善六ノタワ, 800m, Hi-9730; 大山参道, 400m, Wa-1745

ナガスジイトゴケ *Haplohymenium longinerve* (Broth.) Broth.

用木沢, 700m, Hi-9213; 箒杉沢, 840m, Hi-16598; 権現山, 1100m, Iw-3265; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2970; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9779; モロコボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4148; 白石峠, 1280m, Hi-6171; 檜洞丸, 1551m, Hi-8879; 大室山, 1587m, Hi-9236; 丹沢山, 1480m, Su-7615; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4968; 堂平, 1100m, Su-7458; 大山参道, 700m, Iw-5010; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5633; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4784

コバノイトゴケ *Haplohymenium pseudo-triste* (Müll.Hal.) Broth.

板小屋沢, 500m, Hi-3982; 白石沢, 700m, Hi-6087; 西沢, 720m, Hi-6774; 用木沢, 800m, Iw-3742; 熊木沢出合, 780m, Hi-16465; ツツジ新道, 1040m, Hi-7637; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2855; 権現山, 1138m, Hi-8082; 善六ノタワ, 1140m, Hi-6909; 犬越路, 1200m, Iw-3799; モロコボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4160; 白石峠, 1280m, Iw-2705; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6932; 檜洞丸, 1400m, Iw-3681; 丹沢山, 1440m, Kg-25751; 堂平, 1020m, Kg-25594; 大山参道, 512m, Iw-4696

イワイトゴケモドキ *Haplohymenium sieboldii* (Dozy & Molk.) Dozy & Molk.

菰釣山, 1350m, Hi-16854; 大又沢, 640m, Hi-14109; ヤブ沢ノ頭, 1050m, Hi-7306

イワイトゴケ *Haplohymenium triste* (Ces.) Kindb.

板小屋沢, 550m, Hi-558; 西沢, 600m, Hi-1330; ツツジ新道, 780m, Hi-8782; 丹沢山, 1535m, Kg-25721; タライゴヤ沢, 720m, Hi-17161; 大山参道, 400m, Wa-1708; イタツミ尾根, 1000m, Iw-4767

ラセンゴケ *Herpetineuron toccocae* (Sull. & Lesq.) Cardot

菰釣山, 1350m, Hi-16937; ツツジ新道, 780m, Hi-8757; 権現山, 1100m, Hi-8043; 善六ノタワ, 1150m, Hi-9777; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6845; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4939; 大山参道, 300m, Iw-6026

ミヤベゴケ *Miyabea fruticella* (Mitt.) Broth.

菰釣山, 1290m, Hi-16852; 板小屋沢, 550m, Iw-3016; 用木沢, 680m, Hi-10388; 熊木沢出合, 780m, Hi-16491; ツツジ新道, 780m, Hi-8800; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2853; 善六ノタワ, 1120m, Hi-6925; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6890; 白石峠, 1300m, Iw-2707; 丹沢山, 1495m, Kg-25743; 天王寺尾根, 1350m, Su-7479; 堂平, 1020m, Kg-25584; 大山参道, 650m, Iw-5582

ミジンコシノブゴケ *Pelekiium pygmaeum* (Schimp.) Touw

大山参道, 400m, Iw-4652

チャボシノブゴケ *Pelekium versicolor* (Müll.Hal.) Touw

西沢, 600m, Hi-6484; 用木沢, 700m, Iw-3975; 白石沢, 690m, Hi-6616; ツツジ新道, 780m, Hi-8785; 大室山, 1200m, Iw-3793; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17065; 大山参道, 400m, Wa-1047

バンダイゴケ *Rauvolfia fujisana* (Paris) Reimers

ヤブ沢ノ頭, 850m, Is-1195; ツツジ新道, 1400m, Hi-8863; 丹沢山, 1540m, Kg-25671

オクヤマシノブゴケ *Thuidium assimile* (Mitt.) A. Jaeger

権現山, 980m, Hi-8053; 白石沢, 1050m, Hi-6326

ヒメシノブゴケ *Thuidium cymbifolium* (Dozy & Molke) Dozy & Molke

板小屋沢, 500m, Hi-535; 西沢, 600m, Hi-6489; 白石沢, 650m, Iw-2019; 権現山, 680m, Iw-3203; 用木沢, 700m, Iw-3722; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17167; 大山参道, 400m, Iw-5964

コバノエゾシノブゴケ *Thuidium delicatulum* (Hedw.) Schimp.

菰釣山, 1370m, Hi-16990; 下棚沢, 720m, Hi-6750; 大室山, 1300m, Iw-3821; 丹沢山, 1530m, Kg-25717

トヤマシノブゴケ *Thuidium kanedae* Sakurai

菰釣山, 1230m, Hi-16976; 板小屋沢, 550m, Iw-3002; 西沢, 560m, Hi-6376; 白石沢, 600m, Iw-2016; 用木沢, 650m, Hi-9168; 熊木沢出合, 800m, Hi-16401; 箒杉沢, 840m, Hi-16602; ツツジ新道, 780m, Hi-8786; 善六ノタワ, 800m, Hi-6933; 権現山, 1000m, Iw-4347; ヤブ沢ノ頭, 940m, Hi-7272; 蛙ヶ丸, 1200m, Iw-4174; 白石峠, 1280m, Iw-2698; 大室山, 1587m, Hi-9237; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4937; 押出沢, 610m, Hi-15168; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17047; 大山参道, 320m, Iw-5472; 雷ノ峰尾根, 1100m, Wa-1400; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4718

アオシノブゴケ *Thuidium pristocalyx* (Müll.Hal.) A. Jaeger

菰釣山, 1350m, Hi-16856; 西沢, 560m, Hi-6402; 板小屋沢, 650m, Iw-3099; 白石沢, 690m, Hi-6615; 用木沢, 700m, Iw-3977; 熊木沢出合, 785m, Hi-16484; 善六ノタワ, 900m, Hi-6923; 権現山, 980m, Iw-3241; ツツジ新道, 1040m, Hi-7634; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Iw-2876; 犬越路, 1200m, Iw-3771; 蛙ヶ丸, 1250m, Iw-4198; 白石峠, 1280m, Hi-6174; 加入道山, 1350m, Hi-6292; 大室山, 1587m, Iw-3849; 丹沢山, 1540m, Kg-25714; 堂平, 1010m, Kg-25569; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17131; 雷ノ峰尾根, 1200m, Wa-1390

ヤナギゴケ科 Amblystegiaceae

コガネハイゴケ *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R.S. Chopra

板小屋沢, 550m, Is-1173; 西沢, 560m, Hi-6414; 用木沢, 700m, Hi-9186; 玄倉林道, 600m, Hi-16559; 熊木沢出合, 800m, Hi-16417; ヤブ沢ノ頭, 1160m, Hi-7336; 大室山, 1200m, Iw-3775

ミズシダゴケ *Cratoneuron flicinium* (Hedw.) Spruce

板小屋沢, 550m, Iw-2995; 西沢, 680m, Iw-3212; 本棚沢, 730m, Hi-8375; 白石沢, 840m, Hi-6571; 玄倉林道, 400m, Hi-16540

アオギヌゴケ科 Brachytheciaceae

ナガヒツジゴケ *Brachythecium buchananii* (Hook.) A. Jaeger

西沢, 600m, Iw-2810; 板小屋沢, 650m, Iw-3089; 白石沢, 690m, Hi-6600; 用木沢, 700m, Hi-10380; 本棚沢, 750m, Hi-6882; 熊木沢出合, 790m, Hi-16441; 善六ノタワ, 800m, Hi-9736; 大室山, 1300m, Hi-9306; 押出沢, 610m, Hi-15168; 大山参道, 400m, Iw-466; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1142

コマノヒツジゴケ *Brachythecium coreanum* Cardot.

菰釣山, 1280m, Hi-16981; 板小屋沢, 550m, Is-1168; 西沢, 650m, Iw-3366; 用木沢, 700m, Hi-9184; 権現山, 950m, Hi-8054; 善六ノタワ, 1050m, Iw-4119; ツツジ新道, 1070m, Hi-7656; 白石峠, 1200m, Hi-6157; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7360; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17127; イタツミ尾根, 1200m, Iw-5702

ヒモヒツジゴケ *Brachythecium helminthocladum* Broth. & Paris

大山参道, 700m, Iw-4849

ヒツジゴケ *Brachythecium moriense* Besch. *

丹沢山, 1475m, Kg-25634

オタルヒツジゴケ *Brachythecium otaruense* Cardot *

丹沢山, 1480m, Kg-25680

ハネヒツジゴケ *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

菰釣山, 1350m, Hi-16860; 西沢, 600m, Iw-2815; 板小屋沢, 650m,

Iw-3087; 白石沢, 660m, Hi-6627; ツツジ新道, 700m, Hi-8769; 用木沢, 700m, Iw-4339; 下棚沢, 720m, Hi-6767; 玄倉林道, 610m, Hi-16572; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7394; 蛙ヶ丸, 1250m, Iw-4344; 白石峠, 1280m, Iw-2713; 加入道山, 1350m, Hi-6294; 大室山, 1587m, Hi-9238; 丹沢山, 1545m, Kg-25659; 天王寺尾根, 1330m, Kg-25618; 堂平, 1020m, Hi-25595; 押出沢, 610m, Hi-15168; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17042; 大山参道, 400m, Wa-1763; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4899; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1124

アオギヌゴケ *Brachythecium populeum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

西沢, 710m, Hi-6754; 白石沢, 1100m, Hi-6061; 大山参道, 400m, Wa-1512

ツヤヒツジゴケ *Brachythecium pulchellum* Broth. & Paris

犬越路, 1200m, Hi-9216; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7444; 檜洞丸, 1600m, Iw-3636; 丹沢山, 1460m, Kg-25624; 天王寺尾根, 1355m, Kg-25758

アラエノヒツジゴケ *Brachythecium reflexum* (Starke) Bruch & Schimp.

菰釣山, 1350m, Hi-16860

タニゴケ *Brachythecium rivulare* Bruch & Schimp.

白石沢, 690m, Hi-6596; 用木沢, 700m, Iw-3988; 下棚沢, 700m, Iw-3350; 西沢, 710m, Hi-6746; 本棚沢, 730m, Hi-8374; 板小屋沢, 750m, Hi-7224; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16641; 大山参道, 400m, Iw-6066

ヒロハノフサゴケ *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Bruch & Schimp. *

丹沢山, 1475m, Kg-25631

ヤノネゴケ *Bryhnia novae-angliae* (Sull. & Lesq.) Grout

西沢, 600m, Hi-6488; ツツジ新道, 620m, Hi-8753; 白石沢, 690m, Hi-6603; 板小屋沢, 700m, Hi-7208; 用木沢, 700m, Iw-3987; 本棚沢, 750m, Hi-6961; 熊木沢出合, 780m, Hi-16452; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7345; 権現山, 1000m, Hi-8094; 善六ノタワ, 1100m, Hi-9810; 蛙ヶ丸, 1290m, Iw-4133; 大山参道, 400m, Iw-5945; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5229

ヒメヤノネゴケ *Bryhnia tenerrima* Broth. & M. Yasuda

西沢, 600m, Iw-2835; 熊木沢出合, 790m, Hi-16440; 白石沢, 1000m, Hi-5191; 加入道山, 1300m, Hi-6340; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17106; 大山参道, 400m, Iw-5949

キンモウヤノネゴケ *Bryhnia trichomitria* Dixon & Thér.

用木沢, 650m, Hi-9406; 白石沢, 900m, Iw-2695; 蛙ヶ丸, 1250m, Hi-9807; 白石峠, 1280m, Iw-2719; 加入道山, 1300m, Hi-6288

オニヒツジゴケ *Eurhynchium eustegium* (Besch.) Dixon

板小屋沢, 550m, Is-1491; 西沢, 560m, Hi-6404; 用木沢, 700m, Iw-3989; 権現山, 850m, Iw-3272; 白石沢, 900m, Hi-5206; 大山参道, 700m, Iw-6075

アツブサゴケ *Homalothecium laevisetum* Sande Lac.

大又沢, 640m, Hi-14114; 菰釣山, 1320m, Hi-16941; 板小屋沢, 600m, Is-206; 用木沢, 680m, Hi-10387; 熊木沢出合, 790m, Hi-16447; 権現山, 1000m, Iw-3245; 善六ノタワ, 1120m, Hi-6861; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Hi-7323; 蛙ヶ丸, 1250m, Iw-4202; ツツジ新道, 1270m, Hi-7749; 白石峠, 1300m, Iw-2677; 加入道山, 1340m, Hi-6335; 大室山, 1587m, Iw-3852; 檜洞丸, 1600m, Iw-3637; 丹沢山, 1470m, Kg-25639

キブリナギゴケ *Kindbergia arbuscula* (Broth.) Ochyra

板小屋沢, 500m, Hi-3939; 下棚沢, 710m, Hi-10364

ネズミノオゴケ *Myuroclada maximoviczii* (Borszcz.) Steere & W.B. Schofield

西沢, 560m, Hi-6366; 板小屋沢, 600m, Is-192; 用木沢, 700m, Iw-4550; 白石沢, 800m, Hi-6112; 大山参道, 400m, Iw-5909

ツクシナギゴケモドキ *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske

板小屋沢, 500m, Is-712; 西沢, 660m, Hi-7844; 白石沢, i-6591; 大山参道, 400m, Iw-4648; イタツミ尾根, 800m, Iw-5736

ヒメナギゴケ *Oxyrrhynchium savatieri* (Schimp. ex Besch.) Broth

板小屋沢, 500m, Hi-5757; 西沢, 500m, Is-1483; 用木沢, 700m, Iw-3964; 下棚沢, 710m, Hi-6756; 大室山, 1300m, Hi-9287; 大山参道, 400m, Iw-4651

サイシュウテングゴケ *Rhynchostegium contractum* Cardot

下棚沢, 710m, Hi-6758; 犬越路, 1200m, Hi-9270

カヤゴケ *Rhynchosstegium inclinatum* (Mitt.) A. Jaeger
タライゴヤ沢, 680m, Hi-17017; 大山参道, 400m, Iw-5487
コカヤゴケ *Rhynchosstegium pallidifolium* (Mitt.) A. Jaeger
板小屋沢, 500m, Hi-538; 西沢, 560m, Hi-6396; ツツジ新道, 780m, Hi-8792; 権現山, 800m, Iw-3220; ヤブ沢ノ頭, 850m, Is-1211; 白石沢, 1100m, Hi-6106; 犬越路, 1200m, Iw-3800, 蛙ヶ丸, 1200m, Iw-4125; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4153; 堂平, 1285m, Kg-25763; 押出沢, 610m, Hi-15215; 大山参道, 400m, Iw-5986; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4908; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4747
アオハイゴケ *Rhynchosstegium riparioides* (Hedw.) Cardot
板小屋沢, 600m, Is-197; 白石沢, 600m, Iw-2037; 用木沢, 700m, Iw-3986; 西沢, 710m, Hi-6735; 玄倉林道, 800m, Hi-16525; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17132; 大山参道, 400m, Wa-1108
マルバカヤゴケ *Rhynchosstegium rotundifolium* (Brid.) Bruch & Schimp.
大山参道, 678m, Iw-4385

ツヤゴケ科 Entodontaceae

サクラジマツヤゴケ *Entodon calycinus* Cardot
菰釣山, 1240m, Hi-16872; 西沢, 600m, Hi-6474; 板小屋沢, 650m, Iw-3090; 白石沢, 680m, Hi-6585; 下棚沢, 700m, Iw-3340; 熊木沢出合, 780m, Hi-16493; 堂平, 1020m, Kg-25582; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17089; イタツミ尾根, 900m, Iw-5621; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1125
ヒロハツヤゴケ *Entodon challengerii* (Paris) Cardot
板小屋沢, 550m, Iw-3000; 西沢, 600m, Iw-2808; 下棚沢, 710m, Hi-6760; ツツジ新道, 750m, Hi-8772; 白石沢, 800m, Iw-3064; 白石峠, 1200m, Hi-6080; 大山参道, 500m, Wa-1811
オオミツヤゴケ *Entodon conchophyllus* Cardot
鍋割山, 1260-1340m, Ar-3272
エダツヤゴケ *Entodon flavescens* (Hook.) A. Jaeger
菰釣山, 1379m, Hi-16913; 白石沢, 650m, Iw-2028; 用木沢, 700m, Hi-9182; 西沢, 710m, Hi-6721; 熊木沢出合, 780m, Hi-16612; 善六ノタワ, 900m, Hi-6858; 権現山, 980m, Iw-3237; ツツジ新道, 1070m, Hi-7719; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4180; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7430; 大室山, 1587m, Hi-9233; 丹沢山, 1475m, Kg-25747; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17152; 大山参道, 320m, Iw-5474; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5230
カラフトツヤゴケ *Entodon scabridens* Lindb.
菰釣山, 1240m, Hi-16873; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7407; 蛙ヶ丸, 1250m, Iw-4137; 白石峠, 1280m, Hi-6078; 加入道山, 1300m, Hi-6279; 檜洞丸, 1600m, Iw-3265; 丹沢山, 1465m, Kg-25649; 天王寺尾根, 1300m, Ar-5061
ホソミツヤゴケ *Entodon sullivantii* (Müll. Hal.) Lindb.
菰釣山, 1205m, Hi-16971; 西沢, 600m, Iw-2801; 板小屋沢, 650m, Iw-3098; 白石沢, 690m, Hi-6587; 用木沢, 700m, Iw-3995; 下棚沢, 710m, Hi-6759; 熊木沢出合, 790m, Hi-16442; ヤブ沢ノ頭, 900m, Hi-7267; 天王寺尾根, 1355m, Kg-25756; 押出沢, 610m, Hi-15168; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17072; 大山参道, 700m, Wa-1853; イタツミ尾根, 1000m, Iw-5212

サナダゴケ科 Plagiotheciaceae

エゾノヒラツボゴケ *Isopterygiopsis muelleriana* (Schimp.) Z. Iwats.
西沢, 600m, Iw-2823; 用木沢, 610m, Hi-9385; 白石峠, 1200m, Hi-6144; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7423; 加入道山, 1300m, Hi-6345; 丹沢山, 1520m, Su-7658
マルフサゴケ *Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats.
西沢, 560m, Hi-7823; 用木沢, 650m, Hi-9145; 板小屋沢, 700m, Is-1191; ツツジ新道, 1000m, Hi-8764; 丹沢山, 1510m, Kg-25691
オオサナダゴケモドキ *Plagiothecium euryphyllum* (Cardot & Thér.) Z. Iwats.
菰釣山, 1375m, Hi-16889; 西沢, 560m, Hi-6358; 熊木沢出合, 785m, Hi-16481; 箒杉沢, 840m, Hi-16595; ツツジ新道, 1040m, Hi-7661; 善六ノタワ, 1070m, Hi-6877; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2905; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4189; 白石峠, 1280m, Hi-6138; 大室山, 1300m, Hi-9239; 加入道山, 1340m, Hi-6317; 丹沢山, 1440m, Su-7547; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4927; 堂平, 1020m, Su-7445; タ

ライゴヤ沢, 690m, Hi-17182; 大山参道, 400m, Wa-1116; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4878; 阿夫利神社, 1251m, Iw-4774
ナンブサナダゴケ *Plagiothecium laetum* Schimp.
板小屋沢, 500m, Hi-5749; 西沢, 600m, Hi-6479; 白石沢, 690m, Hi-6610; 箒杉沢, 840m, Hi-16575; 丹沢山, 1470m, Kg-25640; 天王寺尾根, 1285m, Kg-25762; 堂平, 1020m, Kg-25575
ミヤマサナダゴケ *Plagiothecium nemorale* (Mitt.) A. Jaeger
菰釣山, 1320m, Hi-16940; 板小屋沢, 550m, Iw-3006; 西沢, 600m, Hi-6458; 白石沢, 660m, Iw-2030; 用木沢, 680m, Hi-10405; 下棚沢, 710m, Hi-6725; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16639; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2858; 善六ノタワ, 1120m, Hi-6902; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4149; 白石峠, 1280m, Hi-6051; 丹沢山, 1475m, Kg-25748; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4926; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17075; 大山参道, 520m, Iw-5874; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4905; イタツミ尾根, 1200m, Iw-5706
ヤマサナダゴケ *Plagiothecium nemorale* fo. *japonicum* (Sakurai) Z. Iwats.
西沢, 600m, Iw-2806; 白石沢, 690m, Hi-6597; 用木沢, 700m, Iw-3994; 蛙ヶ丸, 1200m, Hi-9794; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7426; 堂平, 1000m, Ar-4917

ナガハシゴケ科 Sematophyllaceae

トガリゴケ *Brotherella fauriei* (Cardot) Broth.
白石沢, 650m, Iw-2027; 西沢, 720m, Hi-8391; 権現山, 980m, Iw-3238; 白石峠, 1200m, Iw-2701; 丹沢山, 1475m, Kg-25633; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17096; 大山参道, 400m, Iw-4643; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4876; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4727
カガミゴケ *Brotherella henonii* (Duby) M. Fleisch.
菰釣山, 1280m, Hi-17015; 西沢, 560m, Hi-6357; 板小屋沢, 670m, Iw-4331; 権現山, 700m, Hi-8084; 下棚沢, 700m, Iw-3370; 白石沢, 750m, Hi-6111; ツツジ新道, 1110m, Hi-7764; 大室山, 1300m, Iw-3822; 加入道山, 1300m, Hi-6298; 丹沢山, 1470m, Kg-25638; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4923; 堂平, 930m, Kg-25567; 押出沢, 610m, Hi-15178; 大山参道, 450m, Wa-1518; イタツミ尾根, 1200m, Iw-4755
オオタマコモチイトゴケ *Clastobryopsis robusta* (Broth.) M. Fleisch.
菰釣山, 1360m, Hi-16876; 丹沢山, 1470m, Kg-25628; 天王寺尾根, 1440m, Ar-5049
コモチイトゴケ *Pylaisiadelphina tenuirostris* (Bruch & Schimp. ex Sull.) W. R. Buck
大棚沢, 700m, Hi-14118; 菰釣山, 1379m, Hi-16923; 板小屋沢, 500m, Hi-5752; 西沢, 710m, Hi-6763; ツツジ新道, 650m, Hi-8790; 白石沢, 700m, Hi-6619; 下棚沢, 720m, Hi-6772; 用木沢, 800m, Iw-3794; 熊木沢出合, 780m, Hi-16500; 箒杉沢, 840m, Hi-16582; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2940; 善六ノタワ, 900m, Iw-4117; 蛙ヶ丸, 1200m, Hi-9786; 白石峠, 1280m, Hi-6049; 犬越路, 1200m, Iw-3803; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4164; 加入道山, 1300m, Hi-6283; 檜洞丸, 1551m, Hi-8913; 丹沢山, 1470m, Kg-25629; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4963; 堂平, 1000m, Ar-4919; 押出沢, 610m, Hi-15207; 大山参道, 400m, Wa-1723; 雷ノ峰尾根, 800m, Iw-4889; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4731
ナガハシゴケ *Sematophyllum subhumile* (Müll. Hal.) M. Fleisch.
板小屋沢, 570m, Hi-7219; 西沢, 710m, Hi-6762; 押出沢, 610m, Hi-15240
ナンヨウトゲハイゴケ *Wijkia hornschurchii* (Dozy & Molk.) H. A. Crum
西沢, 600m, Iw-2805; 用木沢, 680m, Hi-10383

ハイゴケ科 Hypnaceae

クサゴケ *Callicladium haldanianum* (Grev.) H. A. Crum
用木沢, 680m, Hi-10409; 丹沢山, 1555m, Kg-25724; 天王寺尾根, 1350m, Su-7478
クシノハゴケ *Ctenidium capillifolium* (Mitt.) Broth.
蛙ヶ丸, 1250m, Hi-9792; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4944; 堂平, 1080m, Kg-25539
ヒラハクシノハゴケ *Ctenidium homalophyllum* Broth. & M. Yasuda ex Iishiba *

丹沢山, 1470m, Kg-25625

オニクシノハゴケ *Ctenidium percussum* Sakurai

菰釣山, 1360m, Hi-16875; 用木沢, 650m, Hi-10204; 西沢, 600m, Iw-2830; 板小屋沢, 740m, Hi-7200; 熊木沢出合, 780m, Hi-16471; 権現山, 950m, Iw-3230; ツツジ新道, 780m, Hi-8787; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2959; 畦ヶ丸, 1150m, Hi-9772; 犬越路, 1200m, Iw-3776; モロクボ沢ノ頭, 1250m, Iw-4219; 白石峠, 1280m, Hi-6184; 加入道山, 1300m, Hi-6290; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17066; 大山参道, 700m, Wa-1034; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4736

イトクシノハゴケ *Ctenidium pinnatum* (Broth. & Paris) Broth.

菰釣山, 1200m, Hi-16967; 犬越路, 1200m, Hi-9275; 檜洞丸, 1551m, Hi-8894; 大室山, 1587m, Hi-9232

ツクシヒラツボゴケ *Glossadelphus ogatae* Broth. & M.Yasuda

用木沢, 700m, Hi-14344; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16646

シワラッコゴケ *Gollania ruginosa* (Mitt.) Broth.

菰釣山, 1379m, Hi-16912; 大又沢, 640m, Hi-14115; 西沢, 600m, Hi-6463; 用木沢, 700m, Iw-3979; 白石沢, 650m, Iw-2022; ツツジ新道, 800m, Hi-7684; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2933; 善六ノタワ, 1050m, Hi-6920; 犬越路, 1200m, Iw-3770; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4207; 白石峠, 1280m, Hi-6058; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7402; 加入道山, 1340m, Hi-6331; 檜洞丸, 1600m, Iw-3628; 丹沢山, 1535m, Kg-25733; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4955; 堂平, 1200m, Kg-25611; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17088

ラッコゴケ *Gollania varians* (Mitt.) Broth.

用木沢, 610m, Hi-9381; 白石沢, 650m, Iw-2009; 板小屋沢, 740m, Hi-7205; ツツジ新道, 1070m, Hi-7721; 犬越路, 1200m, Hi-9220; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7427; モロクボ沢ノ頭, 1250m, Iw-4200; 白石峠, 1300m, Iw-2672; 加入道山, 1300m, Hi-6289; 大室山, 1587m, Hi-9259; 丹沢山, 1550m, Kg-25690; 堂平, 1080m, Su-7450

ミチノクイチゴケ *Herzogiella perrobusta* (Broth. ex Cardot) Z. Iwats.
菰釣山, 1235m, Hi-16977; ツツジ新道, 780m, Hi-8736; ヤブ沢ノ頭, 900m, Iw-2935; 箒杉沢, 830m, Hi-16588

エゾキヌタゴケ *Homomallium connexum* (Cardot) Broth.

板小屋沢, 550m, Iw-2991; 西沢, 560m, Hi-6388; 熊木沢出合, 780m, Hi-16616; ツツジ新道, 780m, Hi-8754; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3960; 大山参道, 400m, Iw-5926; 雷ノ峰尾根, 800m, Wa-1180

ヤマトキヌタゴケ *Homomallium japonico-adnatum* (Broth.) Broth.

大棚沢, 570m, Hi-14088; 堂平, 1140m, Kg-25605; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17028

ホンダゴケ *Hondaella caperata* (Mitt.) Ando

犬越路, 1000m, Iw-3765; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4144; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6891; 加入道山, 1340m, Hi-6267; 丹沢山, 1485m, Kg-25746

チチブハイゴケ *Hypnum calcicolum* Ando

白石峠, 1300m, Iw-2666; 加入道山, 1300m, Hi-6273

クチキハイゴケ *Hypnum densirameum* Ando

用木沢, 680m, Hi-10415; 権現山, 1000m, Iw-4330; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9796; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7446; ツツジ新道, 1400m, Iw-3688; 丹沢山, 1550m, Kg-25683

タマキチリメンゴケ *Hypnum dieckii* Renaud & Cardot *

丹沢山, 1470m, Kg-25695

ヒラハイゴケ *Hypnum erectiusculum* Sull. & Lesq.

西沢, 600m, Iw-4542; 板小屋沢, 720m, Hi-7230; 白石沢, 600m, Iw-2021; 本棚沢, 740m, Hi-6852; 犬越路, 1200m, Iw-3788; ツツジ新道, 1200m, Hi-7770; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17053; 大山参道, 700m, Wa-1311

フジハイゴケ *Hypnum fujiyamae* (Broth.) Paris

ツツジ新道, 1200m, Hi-7765; 天王寺尾根, 1350m, Kg-25674; 堂平, 1010m, Kg-25573

ヒメハイゴケ *Hypnum oldhamii* (Mitt.) A.Jaeger & Sauerb.

用木沢, 700m, Hi-9191; 下棚沢, 700m, Iw-3341; 熊木沢出合, 780m, Hi-16477; 権現山, 1000m, Iw-3255; ヤブ沢ノ頭, 1160m, Hi-7337; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4150; 大室山, 1587m, Hi-9231; 檜洞丸, 1551m, Hi-8895; 丹沢山, 1530m, Su-7508; 堂平, 1020m, Su-7440; 押出沢, 610m, Hi-15244; 大山参道, 400m, Wa-1095; イタツミ尾根, 1000m, Iw-4704

ミヤマチリメンゴケ *Hypnum plicatum* (Lindb.) A.Jaeger & Sauerb. *

丹沢山, 1555m, Kg-25723

ハイゴケ *Hypnum plumaeforme* Wilson

大又沢, 640m, Hi-14103; 西沢, 600m, Iw-2827; 白石沢, 680m, Hi-6572; 板小屋沢, 720m, Hi-7231; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7417; 畦ヶ丸, 1250m, Hi-9815; 天王寺尾根, 1380m, Kg-25676; 押出沢, 610m, Hi-15235; 大山参道, 400m, Iw-5965; イタツミ尾根, 1100m, Wa-1396

オオベニハイゴケ *Hypnum sakuraii* (Sakurai) Ando

西沢, 610m, Hi-8093; 白石沢, 690m, Hi-6604; 用木沢, 700m, Hi-9190; 下棚沢, 700m, Iw-3335; 玄倉林道, 600m, Hi-16557; 熊木沢出合, 800m, Hi-16402; ツツジ新道, 780m, Hi-8749; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17054; 大山参道, 400m, Wa-1098

ヤマハイゴケ *Hypnum subimponens* Lesq. subsp. ulophyllum (Müll. Hal.) Ando

菰釣山, 1379m, Hi-16895; 用木沢, 700m, Hi-9208; 西沢, 730m, Hi-8381; ツツジ新道, 1070m, Hi-7690; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9801; 犬越路, 1200m, Hi-9263; モロクボ沢ノ頭, 1250m, Iw-4209; 加入道山, 1350m, Hi-6293; 大室山, 1587m, Hi-9223

イトハイゴケ *Hypnum tristo-viride* (Broth.) Paris

大棚沢, 700m, Hi-16951; 菰釣山, 1350m, Hi-16858; 板小屋沢, 570m, Hi-7214; 西沢, 600m, Iw-2825; 白石沢, 690m, Hi-6589; 用木沢, 700m, Hi-10392; 下棚沢, 700m, Iw-3373; 熊木沢出合, 785m, Hi-16482; 権現山, 980m, Hi-8040; ツツジ新道, 1070m, Hi-7743; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7344; モロクボ沢ノ頭, 1200m, Iw-4154; 畦ヶ丸, 1250m, Hi-6884; 白石峠, 1300m, Iw-2661; 加入道山, 1300m, Hi-6337; 大室山, 1587, Hi-9225; 丹沢山, 1530m, Su-7585; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4924; 堂平, 910m, Kg-25557; 押出沢, 610m, Hi-15159; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17059; 大山参道, 680m, Wa-1221; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4900; 阿夫利神社, 1251m, Wa-1136

シロハイゴケ *Isopterygium minutirameum* (Müll. Hal.) A.Jaeger.

押出沢, 610m, Hi-15239

イヌサナダゴケ *Platygyrium repens* (Brid.) Bruch & Schimp.

ツツジ新道, 900m, Hi-7643

アカイチゴケ *Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum* (Sull. & Lesq.) Z.Iwats.

板小屋沢, 500m, Hi-5754; 西沢, 560m, Hi-6384; 善六ノタワ, 870m, Hi-6867; ツツジ新道, 900m, Hi-7647; 権現山, 950m, Iw-3232; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Iw-2966; 丹沢山, 1450m-1610m, Ar-4993; 堂平, 920m, Kg-25566; 押出沢, 610m, Hi-15153; 大山参道, 450m, Iw-5548; 雷ノ峰尾根, 1200m, Iw-5696

トサカキヌゴケ *Pylaisia cristata* Cardot

鍋割山, 940-1200m, Ar-3269; 丹沢山, 1450m-1610m, Ar-5014; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4964; 西沢ノ頭, 1200m, Iw-4763

コフサゴケ *Rhytidiadelphus japonicus* (Reimers) T.J.Kop.

菰釣山, 1350m, Hi-16867; 西沢, 680m, Iw-3204; 板小屋沢, 700m, Hi-7201; 用木沢, 850m, Iw-3882; 白石沢, 1000m, Hi-5201; 玄倉林道, 600m, Hi-16566; 熊木沢出合, 780m, Hi-16469; 善六ノタワ, 1100m, Hi-9749; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2859; 白石峠, 1280m, Hi-6195; 畦ヶ丸, 1290m, Iw-4134; 大室山, 1587m, Iw-3853; 檜洞丸, 1600m, Iw-3645; 丹沢山, 1460m, Kg-25704; 堂平, 1010m, Kg-25574; 雷ノ峰尾根, 1150m, Iw-5691; イタツミ尾根, 1200m, Iw-5658

フサゴケ *Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst. *

天王寺尾根, 1300m, Kg-25617

アオモリサナダゴケ *Taxiphyllum aomoriense* (Besch.) Z.Iwats.

板小屋沢, 550m, Iw-3021; 用木沢, 700m, Hi-9181; 熊木沢出合, 790m, Hi-16430; 白石峠, 1200m, Hi-6156; 犬越路, 1200m, Iw-3777; 大室山, 1400m, Hi-9198; 加入道山, 1418m, Iw-3866; 丹沢山, 1450m, Su-7544

キヤラハゴケ *Taxiphyllum taxirameum* (Mitt.) M.Fleisch.

板小屋沢, 520m, Hi-7216; 西沢, 560m, Hi-6385; 白石沢, 670m, Hi-6574; 用木沢, 700m, Hi-9170; ツツジ新道, 1070m, Hi-7705; 堂平, 1140m, Kg-25607; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17062; 大山参道, 400m, Wa-1107; イタツミ尾根, 1100m, Iw-5223

ヨコスカイチゴケ *Vesicularia flaccida* (Sull. & Lesq.) Z.Iwats.

板小屋沢, 500m, Hi-5750; 雷ノ峰尾根, 900m, Iw-4895

イワダレゴケ科 Hylocomiaceae

シノブヒバゴケ *Hylocomiastrum himalayanum* (Mitt.) Broth.
菰釣山, 1350m, Hi-16867; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-569; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6862; 大室山, 1300m, Iw-3820; 白石峠, 1300m, Iw-2670; 檜洞丸, 1500m, Iw-3662; 丹沢山, 1450m-1610m, Ar-5006; 天王寺尾根, 1350m, Kg-25619
ミヤマリュウビゴケ *Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruce) M.Fleisch. ex Broth. *
丹沢山, 1450m-1610m, Ar-5018
フトリュウビゴケ *Hylocomium brevirostre* (Brid.) Bruch & Schimp. var. *cavifolium* (Sande Lac) Nog.
菰釣山, 1170m, Hi-16955; 西沢, 600m, Hi-1336; 板小屋沢, 650m, Iw-3083; 下棚沢, 700m, Iw-3344; 用木沢, 700m, Iw-3973; 熊木沢出合, 800m, Hi-16397; 権現山, 980m, Iw-3242; ツツジ新道, 1040m, Hi-7639; 白石沢, 1050m, Hi-6123; 善六ノタワ, 1100m, Hi-6847; ヤブ沢ノ頭, 1100m, Iw-2862; 白石峠, 1300m, Iw-2671; 檜洞丸, 1500m, Iw-3663; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4932; 堂平, 1020m, Kg-25589; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17120
イワダレゴケ *Hylocomium splendens* (Hedw.) Bruch & Schimp.
畦ヶ丸, 1200m, Iw-4193; ヤブ沢ノ頭, 1250m, Hi-9814; ツツジ新道, 1400, Hi-8868; 檜洞丸, 1500m, Iw-3661; 丹沢山, 1460m, Kg-25655
タチハイゴケ *Pleurozium schreberi* (Brid.) Mitt.
檜洞丸, 1600m, Iw-3642

苔類 Hepaticae

キリシマゴケ科 Herbertaceae

キリシマゴケ *Herbertus aduncus* (Dicks.) Gray
菰釣山, 1379m, Hi-16932; 用木沢, 650m, Hi-10214; 玄倉川, 730m, Is-867; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7447; 白石峠, 1280m, Hi-6225; 畦ヶ丸, 1290m, Iw-4999; 大室山, 1500m, Hi-9302; 檜洞丸, 1500m, Iw-3709; 丹沢山, 1567m, Hi-15528; 天王寺尾根, 1340m, Hi-15518; 堂平, 1210m, Hi-15515

マツバウロコゴケ科 Pseudolepicoleaceae

チャボマツバウロコゴケ *Blepharostoma minus* Horik.
大滝沢, 450m, Hi-3038; 西沢, 560m, Is-1487; 用木沢, 600m, Is-1543; 玄倉川, 730m, Hi-16653; 熊木沢出合, 800m, Hi-16416; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3989; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-9752; 堂平, 1120m, Hi-15506; 丹沢山, 1460m, Hi-15553; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4934; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17033; 押出沢, 610m, Hi-15202; モミ考証林, 435m, Is-3741; 春岳沢, 500m, Ss-3679; 大山参道, 530m, Is-3401; イタツミ尾根, 1000m, Is-3257
マツバウロコゴケ *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort.
ツツジ新道, 1400m, Hi-8866; 丹沢山, 1450m, Hi-15565

ムクムクゴケ科 Trichocoleaceae

ムクムクゴケ *Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dumort.
用木沢, 640m, Is-1581; 西沢, 700m, Iw-4525; 玄倉川, 730m, Hi-3678; 板小屋沢, 750m, Hi-7250; 熊木沢出合, 795m, Hi-16425; ツツジ新道, 1000m, Hi-7860; 丹沢山, 1530m, Su-7580; モミ考証林, 465m, Ss-5246

ムチゴケ科 Lepidoziaceae

フタバムチゴケ *Bazzania bidentula* (Steph.) W.E.Nicholson
檜洞丸, 1551m, Hi-8928; 堂平, 1030m, Hi-15501; 丹沢山, 1460m, Hi-15552; 天王寺尾根, 1440m, Hi-15620
タマゴバムチゴケ *Bazzania denudata* (Torrey ex Lindenb.) Trevis.
白石峠, 1280m, Hi-6211; ツツジ新道, 1400m, Hi-8870; 丹沢山, 1575m, Hi-15521; 天王寺尾根, 1480m, Hi-15616; 堂平, 1000m, Hi-15496; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17045
ヤマトムチゴケ *Bazzania japonica* (Sande Lac.) Lindb.
白石峠, 1300m, Iw-2691
ムチゴケ *Bazzania pompeana* (Sande Lac.) Mitt.
板子屋沢, 550m, Hi-582; 用木沢, 600m, Is-1524; ツツジ新道, 720m, Hi-7862; 西沢, 800m, Iw-3221; 玄倉林道, 600m, Hi-16569
コムチゴケ *Bazzania tridens* (Reinw., Blume & Nees) Trevis.

権現山, 980m, Hi-8039; モミ考証林, 400m, Is-3691; 大山参道, 450m, Is-3149; 雷ノ峰尾根, 840m, Is-3797; 阿夫利神社, 1220m, Kk-277

ツキヌキゴケ科 Calypogeiaceae

チャボホラゴケモドキ *Calypogeia arguta* Nees & Mont.
菰釣山, 1379m, Hi-16996; 大滝沢, 470m, Hi-10961; 玄倉川, 750m, Hi-16633; 白石沢, 950m, Hi-6216; ツツジ新道, 1040m, Hi-7698; 加入道山, 1300m, Hi-6258; 丹沢山, 1520m, Ar-4983; 天王寺尾根, 1200m, Hi-15662; 押出沢, 610m, Hi-15158; 春岳沢, 450m, Is-3264; 大山参道, 450m, Is-3142; 雷ノ峰尾根, 1165m, Is-3662; 阿夫利神社, 1200m, Is-3540
アサカワホラゴケモドキ *Calypogeia asakawana* S.Hatt. ex Inoue
柏木林道, 500m, Is-3618; 雷ノ峰尾根, 855m, Is-3642; 大山参道, 1032m, Kk-484
ホラゴケモドキ *Calypogeia azurea* Stotler & Crotz.
用木沢, 700m, Iw-3727; 熊木沢出合, 780m, Hi-16512; 権現山, 980m, Hi-8057; 堂平下, 940m, Hi-15471; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17130; モミ考証林, 425m, Kk-637; 大山参道, 762m, Is-3570; 雷ノ峰尾根, 840m, Ss-5284
トサホラゴケモドキ *Calypogeia tosana* (Steph.) Steph.
大滝沢, 570m, Hi-14091; 菰釣山, 1180m, Hi-16956; 大滝沢, 450m, Hi-3045; 用木沢, 610m, Hi-9382; 西沢, 710m, Hi-6795; 玄倉川, 750m, Hi-16628; 熊木沢出合, 790m, Hi-16431; 箒杉沢, 830m, Hi-16589; 権現山, 1000m, Hi-8080; ツツジ新道, 1000m, Hi-7858; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-6944; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Hi-7806; 白石峠, 1280m, Iw-2727; 丹沢山, 1460m, Hi-15558; 天王寺尾根, 1220m, Hi-15657; 堂平, 1000m, Su-7423; 押出沢, 610m, Hi-15198; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17055; モミ考証林, 460m, Is-3738; 春岳沢, 500m, Is-3282; 大山参道, 600m, Is-3410
ヒロハホラゴケモドキ *Metacalypogeia cordifolia* (Steph.) Inoue
大滝沢, 600m, Iw-2232; 用木沢, 600m, Is-1547; ツツジ新道, 600m, Hi-8746; 西沢, 650m, Hi-7876; 板子屋沢, 800m, Hi-4008; 玄倉川, 750m, Hi-16626; 熊木沢出合, 800m, Hi-16407; 権現山, 980m, Hi-8071

ヤバネゴケ科 Cephaloziaceae

ツツバナゴケ *Alobiellopsis parvifolia* (Steph.) R.M.Schust. *
柏木林道, 600m, Is-3619; コンピラ尾根, 1170m, Is-3680
カタヤバネゴケ *Cephalozia catenulata* (Huebener) Lindb. subsp. *nipponica* (S.Hatt.) Inoue
堂平下, 950m, Hi-15476
オタルヤバネゴケ *Cephalozia otaruensis* Steph.
大滝沢, 570m, Hi-14091; 大又沢, 640m, Hi-14107; 菰釣山, 1379m, Hi-16897; 大滝沢, 470m, Is-1615; 白石沢, 690m, Hi-6652; 熊木沢出合, 780m, Hi-16502; 畦ヶ丸, 1000m, Hi-6943; 丹沢山, 1560m, Hi-15583; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15633; 堂平, 990m, Su-07422; 押出沢, 610m, Hi-15193; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17033; モミ考証林, 465m, Ss-5242; 大山参道, 732m, Is-3562; 雷ノ峰尾根, 930m, Is-3784; 阿夫利神社, 1200m, Is-3554
エゾヒメヤバネゴケ *Hygrobiella laxifolia* (Hook.) Spruce
カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16645
フクロヤバネゴケ *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt.
大滝沢, 570m, Hi-14091; 大又沢, 640m, Hi-14113; 菰釣山, 1280m, Hi-17013; 西沢, 600m, Hi-6499; 用木沢, 625m, Is-1556; 熊木沢出合, 780m, Hi-16503; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9795; 丹沢山, 1560m, Hi-15586; 天王寺尾根, 1500m, Ar-5039; 堂平, 1000m, Ar-5065; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17149; モミ考証林, 450m, Ss-5233; 大山参道, 740m, Kk-459; 雷ノ峰尾根, 890m, Ss-5282
クチキゴケ *Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dumort.
大又沢, 640m, Hi-14113; 大滝沢, 470m, Is-1614; 板小屋沢, 500m, Is-1219; 用木沢, 625m, Is-1557; 西沢, 710m, Hi-6789; 熊木沢出合, 780m, Hi-16514; 畦ヶ丸, 1050m, Hi-9782; 天王寺尾根, 1440m, Hi-15623; 堂平下, 950m, Hi-15475; 押出沢, 610m, Hi-15160; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17046; モミ考証林, 450m, Kk-634; 大山参道, 782m, Is-3572
イボクチキゴケ *Odontoschisma grosseverrucosum* Steph.

白石峠, 1280m, Hi-6219

コヤバネゴケ科 Cephaloziellaceae

コバナヤバネゴケ *Cephaloziella microphylla* (Steph.) Douin
大滝沢, 450m, Hi-3036; 丹沢山, 1500m, Ar-4973; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4973; 押出沢, 610m, Hi-15171; イタツミ尾根, 761m, Is-3099

ウニヤバネゴケ *Cephaloziella spinicaulis* Douin
大滝沢, 450m, Hi-3043; 板小屋沢, 500m, Is-1214; ツツジ新道, 660m, Hi-8765; 押出沢, 610m, Hi-15221; モミ考証林, 385m, Is-3712; 大山参道, 430m, Is-3380; 春岳沢, 450m, Is-3278; イタツミ尾根, 1190m, Is-3535

ツボミゴケ科 Jungermanniaceae

アキウロコゴケ *Jamesoniella autumnalis* (DC.) Steph.
菰釣山, 1375m, Hi-16884; 用木沢, 650m, Hi-10250; 大滝沢, 700m, Hi-5430; 西沢, 720m, Hi-8389; 板小屋沢, 750m, Is-1226; 白石沢, 1000m, Hi-5207; ツツジ新道, 1200m, Hi-7732; 丹沢山, 1567m, Hi-15529; 天王寺尾根, 1380m, Hi-15629; 柏木林道, 600m, Is-3620

エゾツボミゴケ *Jungermannia atrovirens* Dumort.
大滝沢, 500m, Is-1622; 西沢, 560m, Hi-6442; 用木沢, 630m, Hi-10230; 白石沢, 660m, Hi-6655; 玄倉川, 730m, Is-872; 熊木沢出合, 780m, Hi-16620; ツツジ新道, 1040m, Hi-7689; 丹沢山, 1520m, Su-07587; モミ考証林, 435m, Is-3705; 雷ノ峰尾根, 1190m, Is-3664

ヒロハツボミゴケ *Jungermannia exsertifolia* Steph.
玄倉林道, 400m, Hi-16547; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17169

オオホウキゴケ *Jungermannia infusca* (Mitt.) Steph.
大滝沢, 500m, Is-1628; 板小屋沢, 550m, Hi-0528; 西沢, 600m, Iw-2846; 用木沢, 600m, Is-1532; 白石沢, 690m, Hi-6639; 玄倉川, 730m, Hi-3683; 熊木沢出合, 780m, Hi-16395; ツツジ新道, 1200m, Hi-7773; イタツミ尾根, 1190m, Is-3536

ハイツボミゴケ *Jungermannia infusca* var. *ovalifolia* (Amakawa) Amakawa

大滝沢, 450m, Hi-3044; 板小屋沢, 550m, Hi-0584; 白石沢, 660m, Hi-6656; 西沢, 720m, Hi-8385; 丹沢山, 1520m, Hi-15541; 堂平, 1200m, Hi-15661; 押出沢, 610m, Hi-15194; 大山参道, 400m, Is-3063; 阿夫利神社, 1200m, Is-3539

ナシガタソロイゴケ *Jungermannia pyriflora* Steph. *
丹沢山, 1500m, Hi-15576

コナシガタソロイゴケ *Jungermannia pyriflora* var. *minutissima* Amakawa

天王寺尾根, 1380m, Hi-15627

ツツソロイゴケ *Jungermannia subulata* A.Evans
大滝沢, 570m, Hi-14091; 大又沢, 640m, Hi-14113; 菰釣山, 1379m, Hi-16898; 大滝沢, 550m, Hi-3329; 西沢, 600m, Hi-6519; 用木沢, 610m, Hi-9384; 白石沢, 690m, Hi-6649; 玄倉林道, 790m, Hi-16533; 熊木沢出合, 790m, Hi-16449; 箒杉沢, 840m, Hi-16603; 権現山, 950m, Iw-3239; 丹沢山, 1560m, Hi-15585; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15599; 堂平, 1020m, Su-7443; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17093; モミ考証林, 435m, Ss-5229; 大山参道, 780m, Is-3575

ツクシツボミゴケ *Jungermannia truncata* Nees
西沢, 650m, Hi-7870; 玄倉林道, 790m, Hi-16537; 熊木沢出合, 780m, Hi-16614; 柏木林道, 600m, Is-3621; 雷ノ峰尾根, 1190m, Is-3663

キブリツボミゴケ *Jungermannia virgata* (Mitt.) Steph.
菰釣山, 1150m, Hi-16838; 大滝沢, 550m, Hi-3313; 用木沢, 640m, Is-1584; 板小屋沢, 700m, Hi-7249; 玄倉川, 730m, Hi-3672; 西沢, 730m, Iw-3369; 丹沢山, 1520m, Su-7660; モミ考証林, 465m, Ss-5248; 大山参道, 860m, Is-3643; 雷ノ峰尾根, 1160m, Is-3661

オヤコゴケ *Lophozia cornuta* (Steph.) S.Hatt.
丹沢山, 1567m, Hi-15530

アカウロコゴケ *Nardia assamica* (Mitt.) Amakawa
玄倉川, 730m, Hi-16651; 菰釣山, 1375m, Hi-16906; 丹沢山, 1500m, Ar-5009; 天王寺尾根, 1380m, Hi-15627; 堂平, 1280m, Su-7528; 大山参道, 800m, Kk-492; イタツミ尾根, 805m, Is-3118

アイバゴケ *Plicanthus birmensis* (Steph.) R.M.Schust.

丹沢山, 1460m, Hi-15557

イチヨウゴケ *Tritomaria exsecta* (Schmid.) Schiffl.
丹沢山, 1520m, Su-7499; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15607

ミゾゴケ科 Gymnomitriaceae

タカネミゾゴケ *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. subsp. *tubulosa* (Steph.) N.Kitag.

板小屋沢, 550m, Hi-5766; 用木沢, 600m, Is-1537; 西沢, 720m, Hi-6801; 天王寺尾根, 1380m, Hi-15626; 堂平, 1270m, Su-7636
ホソミゾゴケ *Marsupella pseudofunckii* S.Hatt.
丹沢山, 1520m, Su-7659

ヒシヤクゴケ科 Scapaniaceae

マルバコオイゴケモドキ *Diplophyllum andrewsii* A.Evans
丹沢山, 1460m, Hi-15571; 天王寺尾根, 1360m, Hi-15625; 堂平, 1280m, Su-7629

ノギリコオイゴケ *Diplophyllum serrulatum* (Müll.Frib.) Steph.
押出沢, 610m, Hi-15218

ウニバヒシヤクゴケ *Scapania ciliata* Sande Lac.
ツツジ新道, 1400m, Hi-8874; 丹沢山, 1520m, Hi-15544; 堂平下, 950m, Hi-15479

シタバヒシヤクゴケ *Scapania ligulata* Steph.
菰釣山, 1379m, Hi-16998; 大滝沢, 470m, Is-1616; 西沢, 560m, Hi-6445; 白石沢, 600m, Iw-2017; 用木沢, 670m, Hi-10728; 玄倉川, 730m, Is-880; ヤブ沢ノ頭, 1000m, Hi-3996; 蛙ヶ丸, 1280m, Iw-4217; 丹沢山, 1510m, Ar-5007; Hi-15588; 天王寺尾根, 1340m, Hi-15519; モミ考証林, 430m, Ss-5290; 大山参道, 600m, Is-3416; イタツミ尾根, 900m, Is-3242; 阿夫利神社, 1200m, Is-3556

コアマヒシヤクゴケ *Scapania parvitexta* Steph.
西沢, 560m, Hi-6433; 白石沢, 690m, Hi-6650; 玄倉川, 790m, Hi-16535; 熊木沢出合, 800m, Hi-16409; イタツミ尾根, 970m, Is-3253

ウロコゴケ科 Geocalycaceae

スケバウロコゴケ *Chiloscyphus pallescens* (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.

白石沢, 1000m, Hi-5213; モミ考証林, 434m, Is-3740

フジウロコゴケ *Chiloscyphus polyanthos* (L.) Corda
白石沢, 690m, Hi-6664; 西沢, 720m, Hi-6792; 白石沢, 1150m, Hi-6218; 丹沢山, 1550m, Ar-5027; モミ考証林, 435m, Is-3698; 春岳沢, 550m, Is-3294

ヤマトソコマメゴケ *Geocalyx lancistipulus* (Steph.) S.Hatt.
用木沢, 600m, Hi-10713; 大滝沢, 600m, Iw-2226; 西沢, 750m, Hi-7868; 玄倉川, 730m, Is-851; 大山参道, 530m, Is-3400

オオウロコゴケ *Heteroscyphus coalitus* (Hook.) Schiffl.
用木沢, 640m, Is-1586; 西沢, 680m, Iw-4998; 熊木沢出合, 800m, Hi-16414; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17079; 春岳沢, 450m, Is-3271; 大山参道, 450m, Is-3083

ツクシウロコゴケ *Heteroscyphus planus* (Mitt.) Schiffl.
用木沢, 625m, Is-1562; 大山参道, 530m, Is-3165

エゾトサカゴケ *Lophocolea compacta* Mitt.
菰釣山, 1379m, Hi-17017; 西沢, 560m, Hi-6439; 用木沢, 625m, Hi-10724; 蛙ヶ丸, 1200m, Iw-4128

トサカゴケ *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dumort.
大又沢, 640m, Hi-14113; 菰釣山, 1345m, Hi-16986; 大滝沢, 550m, Is-1635; 板小屋沢, 550m, Is-1217; 用木沢, 600m, Is-1545; 玄倉川, 730m, Hi-3688; 箒杉沢, 840m, Hi-16879; 白石沢, 1000m, Hi-5214; ツツジ新道, 1000m, Hi-7861; 蛙ヶ丸, 1200m, Hi-9788; 加入道山, 1340m, Hi-6251; 丹沢山, 1567m, Hi-15533; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15651; 堂平, 1100m, Ar-5064; タライゴヤ沢, 695m, Hi-17111; 大山参道, 450m, Is-3144; 春岳沢, 560m, Is-3287; イタツミ尾根, 900m, Is-3313

イトウトサカゴケ *Lophocolea itoana* Inoue *
丹沢山, 1560m, Hi-15595

ヒメトサカゴケ *Lophocolea minor* Nees
大滝沢, 550m, Is-1644; 板小屋沢, 550m, Is-1215; 西沢, 600m, Hi-6505; ツツジ新道, 600m, Hi-8742; 玄倉川, 730m, Is-870;

熊木沢出合, 790m, Hi-16427; 箒杉沢, 840m, Hi-16580; 白石沢, 1000m, Hi-5220; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9787; 丹沢山, 1530m, Su-7582; 堂平, 1050m, Hi-15674; 押出沢, 610m, Hi-15161; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17038; モミ考証林, 440m, Is-3690; 大山参道, 450m, Is-3089; イタツミ尾根, 870m, Is-3128

ハネゴケ科 Plagiochilaceae

ハイハネゴケ *Pedinophyllum truncatum* (Steph.) Inoue
大又沢, 640m, Hi-14104; 菰釣山, 1280m, Hi-17014; 板小屋沢, 550m, Iw-4341; 用木沢, 625m, Is-1570; 西沢, 650m, Hi-7871; 熊木沢出合, 780m, Hi-16507; ツツジ新道, 1070m, Hi-7701; 白石峠, 1200m, Hi-6223; 加入道山, 1340m, Hi-6260; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15632; モミ考証林, 440m, Is-3713; 大山参道, 500m, Is-3164; 雷ノ峰尾根, 930m, Is-3787; 阿夫利神社, 1230m, Is-3551
チチブハネゴケ *Plagiochila flexuosa* Mitt.
用木沢, 600m, Is-1534; 玄倉川, 730m, Hi-3674; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16637; 畦ヶ丸, 1110m, Hi-6956
ヒゲハネゴケ *Plagiochila gracilis* Lindenb. & Gottsche
菰釣山, 1379m, Hi-16925; 丹沢山, 1567m, Hi-15525; 天王寺尾根, 1480m, Hi-15611;
ミヤマハネゴケ *Plagiochila hakkodensis* Steph.
板小屋沢, 550m, Is-1171; 堂平上, 1300m, Su-7474
ヒメマルバハネゴケ *Plagiochila orbicularis* (S.Hatt.) S.Hatt.
菰釣山, 1240m, Hi-16840; 白石峠, 1280m, Hi-6224
マルバハネゴケ *Plagiochila ovalifolia* Mitt.
板小屋沢, 550m, Hi-589; 大滝沢, 550m, Hi-3319; 白石沢, 600m, Iw-1977; 用木沢, 625m, Is-1561; 西沢, 720m, Hi-8367; 玄倉川, 730m, Hi-3675; 熊木沢出合, 795m, Hi-16419; 堂平, 1210m, Hi-15517; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17099; 春岳沢, 450m, Kk-231; モミ考証林, 420m, Is-3721; 大山参道, 530m, Is-3403
ヨコグラハネゴケ *Plagiochila parvifolia* Lindenb.
大山参道, 420m, Is-3069

ヒメハネゴケ *Plagiochila porelloides* (Torrey ex Nees) Lindenb.
菰釣山, 1379m, Hi-16901; 白石峠, 1280m, Hi-6240; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6949; 大室山, 1587m, Hi-9228; 丹沢山, 1520m, Hi-15546; 堂平, 1100m, Ar-4935
コハネゴケ *Plagiochila sciophila* Nees
菰釣山, 1350m, Hi-16863; 大滝沢, 470m, Is-1603; 板小屋沢, 550m, Is-1172; 西沢, 600m, Iw-2842; 白石沢, 600m, Iw-133; 用木沢, 650m, Is-1567; 熊木沢出合, 790m, Hi-16439; 白石沢, 1000m, Hi-5217; 板小屋沢尾根, 1000m, Hi-3999; 堂平, 1030m, Hi-15500; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17050; モミ考証林, 445m, Is-3728; 春岳沢, 450m, Is-3268; 大山参道, 530m, Is-3408
タカネハネゴケ *Plagiochila semidecurrans* (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.

菰釣山, 1350m, Hi-16855; 板小屋沢, 550m, Iw-4340; 板小屋沢尾根, 1000m, Hi-3993; 大室山, 1200m, Iw-3773; 畦ヶ丸, 1290m, Hi-6948; 檜洞丸, 1400m, Hi-8855; 丹沢山, 1560m, Hi-15596; 天王寺尾根, 1500m, Ar-5043; 大山参道, 802m, Ss-4574
マエバラハネゴケ *Plagiochilon mayebarae* S. Hatt.
檜洞丸, 1550m, Hi-8916; 丹沢山, 1567m, Hi-15524

チチブイチョウゴケ科 Acrobolbaceae

チチブイチョウゴケ *Acrobolbus ciliatus* (Mitt.) Schiffn.
用木沢, 650m, Hi-9403

ケビラゴケ科 Radulaceae

チャケビラゴケ *Radula brunnea* Steph. *
丹沢山, 1520m, Hi-15539
オオシタバケビラゴケ *Radula cavifolia* Hampe
白石峠, 1280m, Hi-6226; 天王寺尾根, 1330m, Su-7664
クビレケビラゴケ *Radula constricta* Steph.
菰釣山, 1379m, Hi-16934; 大滝沢, 550m, Is-1639; 板小屋沢, 550m, Is-1212; ツツジ新道, 620m, Hi-8740; 用木沢, 650m, Hi-10254; 西沢, 730m, Hi-7867; 熊木沢出合, 780m, Hi-16463; 箒杉沢, 840m, Hi-16596; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-9759; 白石峠, 1200m, Hi-6100; 鍋割山, 940-1200m, Ar-3270; 丹沢山, 1550m, Hi-15535;

天王寺尾根, 1400m, Hi-15624; 堂平, 1050m, Hi-15672; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17039; モミ考証林, 435m, Kk-668; 大山参道, 500m, Is-3156; 春岳沢, 550m, Is-3289; 雷ノ峰尾根, 1110m, Is-3646; 阿夫利神社, 1200m, Is-3555

ヤマトケビラゴケ *Radula japonica* Gottsche

大滝沢, 500m, Is-1648; 板小屋沢, 550m, Hi-545; 用木沢, 630m, Hi-10205; 白石沢, 690m, Hi-6654; 玄倉川, 730m, Is-869; 熊木沢出合, 780m, Hi-16488; 西沢, 740m, Hi-6957; 堂平, 1020m, Su-7434; モミ考証林, 435m, Ss-5257; 大山参道, 530m, Is-3398; 春岳沢, 550m, Is-3299

コウヤケビラゴケ *Radula kojana* Steph.

用木沢, 640m, Is-1576; 玄倉林道, 600m, Hi-16564; タライゴヤ沢, 640m, Hi-17155; 大山参道, 500m, Ss-3311

エゾノケビラゴケ *Radula obtusiloba* Steph. *

天王寺尾根, 1300m, Hi-15648

ヒメケビラゴケ *Radula oyamensis* Steph.

モミ考証林, 435m, Is-3707; 大山参道, 742m, Is-3567

オオケビラゴケ *Radula perrottetii* Gottsche

大滝沢, 450m, Hi-3035

ミヤコノケビラゴケ *Radula tokiensis* Steph.

用木沢, 650m, Hi-10252

サワラゴケ科 Lepidolaenaceae

イヌムクムゴケ *Trichocoleopsis sacculata* (Mitt.) S.Okamura

菰釣山, 1379m, Hi-17016; 大滝沢, 500m, Is-1623; 用木沢, 600m, Is-1538; 玄倉川, 730m, Is-875; ツツジ新道, 1000m, Hi-7859; ヤブ沢ノ頭, 1160m, Hi-7339; 大室山, 1587m, Iw-3848; 丹沢山, 1560m, Ar-5023; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15605; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17093; 雷ノ峰尾根, 1195m, Ia-3665; 阿夫利神社, 1200m, Is-3542

クラマゴケモドキ科 Porellaceae

チヂミカヤゴケ *Macvicaria ulopylla* (Steph.) S.Hatt.

菰釣山, 1350m, Hi-16989; 玄倉川, 400m, Is-579; 大滝沢, 600m, Iw-2215; 用木沢, 640m, Is-1575; 板小屋沢, 650m, Iw-3096; 白石沢, 700m, Hi-6099; ツツジ新道, 780m, Hi-8783; 熊木沢出合, 780m, Hi-16464; 権現山, 1100m, Hi-8046; 畦ヶ丸, 1130m, Hi-6939; ヤブ沢ノ頭, 1150m, Iw-2868; ツツジ新道, 1200m, Hi-7737; 白石峠, 1300m, Iw-2728; 加入道山, 1340m, Hi-6261; 檜洞丸, 1600m, Iw-3612; 丹沢山, 1520m, Ar-5030; 堂平, 1000m, Hi-15502; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17049; モミ考証林, 420m, Is-3719; 大山参道, 530m, Is-3306; 春岳沢, 550m, Is-3290; イタツミ尾根, 870m, Is-3135

ヒメクラマゴケモドキ *Porella caespitans* (Steph.) S.Hatt. var. *cordifolia* (Steph.) S.Hatt.

菰釣山, 1240m, Hi-16839; 板小屋沢, 550m, Iw-2990; 白石沢, 600m, Iw-1972; 用木沢, 650m, Hi-10247; 大滝沢, 650m, Hi-5429; 熊木沢出合, 790m, Hi-16446; 板小屋沢尾根, 1000m, Hi-4001; 白石沢, 1050m, Hi-6221; 畦ヶ丸, 1230m, Hi-6959; 檜洞丸, 1400m, Hi-8864; 丹沢山, 1500m, Su-7599; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4943; 堂平, 1050m, Hi-15673; 大山参道, 450m, Is-3146

シゲリクラマゴケモドキ *Porella densifolia* (Steph.) S.Hatt. var. *fallax* (C.Massal.) S.Hatt.

大滝沢, 450m, Hi-3041; 白石沢, 600m, Iw-122; 板小屋沢尾根, 850m, Is-1241; 大山参道, 670m, Is-3426

ホソクラマゴケモドキ *Porella gracillima* Mitt.

大室山, 1587m, Iw-3854

オオクラマゴケモドキ *Porella grandiloba* Lindb.

ツツジ新道, 1200m, Hi-7738

ヤマトクラマゴケモドキ *Porella japonica* (Sande Lac.) Mitt.

大滝沢, 500m, Is-707; 白石沢, 600m, Iw-1974; 用木沢, 610m, Is-1549; 西沢, 660m, Hi-7873; 玄倉川, 730m, Is-865; 熊木沢出合, 780m, Hi-16518; 板小屋沢尾根, 800m, Hi-3991; 権現山, 850m, Iw-3225; 白石沢, 1100m, Hi-6232; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4151; 大室山, 1200m, Iw-3785; ツツジ新道, 1270m, Hi-7723; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15642; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17121; モミ考証林, 440m, Is-3739; 春岳沢, 450m, Is-3269; 大山参道, 600m, Is-3422

クラマゴケモドキ *Porella perrottetiana* (Mont.) Trevis.

大滝沢, 500m, Is-1618; 板小屋沢, 550m, Is-1224; 用木沢, 650m, Hi-10218

トゲクラマゴケモドキ *Porella spinulosa* (Steph.) S.Hatt.

板小屋沢, 600m, Hi-4006; 堂平, 1000m, Hi-15497

ニスビキカヤゴケ *Porella vernicosa* Lindb.

菰釣山, 1200m, Hi-16969; 白石沢, 700m, Hi-5211; 板小屋沢, 750m, Iw-1228; 熊木沢出合, 780m, Hi-16462; 板小屋沢尾根, 1000m, Hi-4002; 畦ヶ丸, 1070m, Hi-6947; 白石沢, 1150m, Hi-6233; 加入道山, 1340m, Hi-6252; 檜洞丸, 1600m, Iw-3653; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15603; 堂平, 1050m, Hi-15671; 大山参道, 600m, Is-3414

ヤスデゴケ科 Frullaniaceae

アカヤスデゴケ *Frullania davurica* Hampe

菰釣山, 1290m, Hi-16851; ツツジ新道, 780m, Hi-8805; 熊木沢出合, 780m, Hi-16450; 白石沢, 1000m, Hi-5230; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-1100; 加入道山, 1300m, Hi-6256; 丹沢山, 1550m, Hi-15579; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15600; 堂平, 1100m, Hi-15666; 大山参道, 680m, Is-3427

ヒメヤスデゴケ *Frullania diversitexta* Steph.

大山参道, 450m, Kk-155; 柏木林道, 500m, Ss-5162

カギヤスデゴケ *Frullania hamatiloba* Steph.

大棚沢, 700m, Hi-14092; 大滝沢, 450m, Iw-645; 白石沢, 700m, Hi-5228; ツツジ新道, 780m, Hi-8758; 白石沢, 900m, Hi-5212; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4185; 犬越路, 1200m, Iw-3798; 白石峠, 1300m, Iw-2726; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15649; 押出沢, 600m, Hi-15243; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17170; モミ考証林, 440m, Ss-5234; イタツミ尾根, 870m, Is-3130

ヒラヤスデゴケ *Frullania inflata* Gottsche, Lindenb. & Nees

玄倉川, 400m, Is-585; 春岳沢, 450m, Is-3261; 大山参道, 530m, Is-3167; イタツミ尾根, 870m, Ss-2892

イワツキヤスデゴケ *Frullania iwatsukii* S.Hatt.

菰釣山, 1180m, Hi-16969; 天王寺尾根, 1350m, Hi-15634; 堂平下, 950m, Hi-15486

カラヤスデゴケ *Frullania muscicola* Steph.

大棚沢, 570m, Hi-14089; 菰釣山, 1240m, Hi-16978; 板小屋沢, 550m, Is-1218; 大滝沢, 550m, Hi-3325; 西沢, 600m, Hi-6502; 用木沢, 625m, Is-1553; 玄倉川, 730m, Hi-3668; ツツジ新道, 750m, Hi-8773; 畦ヶ丸, 800m, Hi-9734; 白石沢, 900m, Hi-5223; 板小屋沢尾根, 900m, Hi-3994; 天王寺尾根, 1220m, Hi-15659; 堂平下, 950m, Hi-15473; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17030; モミ考証林, 435m, Is-3709; 大山参道, 530m, Is-3162; イタツミ尾根, 800m, Is-3233; 阿夫利神社, 1220m, Kk-275

クロアオヤスデゴケ *Frullania pedicellata* Steph.

大又沢, 640m, Hi-14112; 大滝沢, 500m, Is-1630

シダレヤスデゴケ *Frullania tamarisci* (L.) Dumort. subsp. *obscura* (Verd.) S.Hatt.

大又沢, 640m, Hi-14104; 菰釣山, 1350m, Hi-16864; 板小屋沢, 500m, Hi-5767; 大滝沢, 500m, Is-708; 白石沢, 600m, Iw-134; 用木沢, 650m, Hi-9144; 玄倉川, 730m, Is-862; 熊木沢出合, 780m, Hi-16467; 西沢, 800m, Iw-4539; 箒杉沢, 840m, Hi-16592; ツツジ新道, 1000m, Hi-7863; 畦ヶ丸, 1100m, Hi-9872; 権現山, 1138m, Iw-3270; 大室山, 1200m, Iw-3791; 白石峠, 1280m, Hi-6238; 板小屋沢尾根, 1300m, Is-179; 檜洞丸, 1600m, Iw-3624; 鍋割山, 1260m, Ar-3277; 丹沢山, 1567m, Hi-15526; 天王寺尾根, 1300m, Ar-5060; 堂平, 1010m, Su-7428; モミ考証林, 435m, Is-3708; 春岳沢, 500m, Is-3283; 大山参道, 600m, Is-3412; 雷ノ峰尾根, 1140m, Is-3659; 阿夫利神社, 1220m, Ss-4543

タラダケヤスデゴケ *Frullania taradakensis* Steph.

菰釣山, 1240m, Hi-16841; 大滝沢, 500m, Is-704; 白石沢, 680m, Hi-6648; 板小屋沢ノ頭, 1140m, Hi-7319; 畦ヶ丸, 1150m, Hi-9767; 白石峠, 1200m, Hi-6088; モミ考証林, 430m, Ss-5217; 柏木林道, 500m, Is-3612

ウサミヤスデゴケ *Frullania usamiensis* Steph.

大棚沢, 700m, Hi-14091; 菰釣山, 1379m, Hi-16933; 大滝沢, 450m, Hi-3048; 西沢, 560m, Hi-6438; 板小屋沢, 600m, Hi-4010;

用木沢, 625m, Hi-10725; 白石沢, 700m, Hi-6659; 玄倉川, 730m, Is-863; 熊木沢出合, 780m, Hi-16513; 箒杉沢, 830m, Hi-16500; 天王寺尾根, 1400m, Hi-15622; 押出沢, 600m, Hi-15243; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17031; 雷ノ峰尾根, 840m, Is-3796; 大山参道, 1102m, Is-4591; 阿夫利神社, 1200m, Ss-4539

ヒメウルシゴケ科 Jubulaceae

ジャバウルシゴケ *Jubula hutchinsiae* (Hook.) Dumort. subsp. *javanica* (Steph.) Verd.

白石沢, 690m, Hi-6642; 用木沢, 700m, Iw-3969; 西沢, 720m, Hi-6797; 玄倉林道, 800m, Hi-16527; 大滝沢, 750m, Hi-5420; 熊木沢出合, 780m, Hi-16624; 大山参道, 450m, Is-3084; モミ考証林, 435m, Is-3696; 春岳沢, 560m, Is-3286

ヒメウルシゴケ *Jubula japonica* Steph.

西沢, 560m, Hi-6421; 用木沢, 625m, Is-1564; 玄倉川, 730m, Hi-3684; 熊木沢出合, 795m, Hi-16421; ツツジ新道, 900m, Hi-7666; 堂平, 1100m, Ar-4948; 押出沢, 610m, Hi-15189; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17055

クサリゴケ科 Lejeuneaceae

オンタケクサリゴケ *Cheilolejeunea khasiana* (Mitt.) N.Kitag. *

天王寺尾根, 1450m, Hi-15641

チャボクサリゴケ *Cheilolejeunea obtusifolia* (S.Hatt.) S.Hatt.

大滝沢, 500m, Is-711; 用木沢, 650m, Hi-10219; 玄倉林道, 600m, Hi-16555; 大山参道, 600m, Is-3418

シゲリゴケ *Cheilolejeunea trapezia* (Nees) R.M.Schust. & Kachroo
大山参道, 600m, Is-3413; 雷ノ峰尾根, 930m, Is-3788; 阿夫利神社, 1200m, Kk-265

イボケクサリゴケ *Cololejeunea denticulata* (Horik.) S.Hatt.

用木沢, 625m, Hi-10718

ヤマトヨウジョウゴケ *Cololejeunea japonica* (Schiffn.) S.Hatt.

大滝沢, 500m, Is-1653; 熊木沢出合, 780m, Hi-16621; イタツミ尾根, 850m, Is-3236

ヒメクサリゴケ *Cololejeunea longifolia* (Mitt.) Benedix

大滝沢, 450m, Hi-3051; 板子屋沢, 500m, Hi-5765; 西沢, 560m, Hi-6436; 用木沢, 625m, Is-1571; 玄倉川, 730m, Hi-3691; 熊木沢出合, 780m, Hi-16619; 箒杉沢, 840m, Hi-16584; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7437; 堂平, 1020m, Su-7433; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17106; モミ考証林, 440m, Is-3693; 大山参道, 500m, Is-3158; イタツミ尾根, 970m, Is-3252

イボヒメクサリゴケ *Cololejeunea macounii* (Spruce ex Underw.) A.Evans

西沢, 560m, Hi-6435; 熊木沢出合, 785m, Hi-16473; 白石峠, 1280m, Hi-6229; 堂平上, 1200m, Hi-15514; コンピラ尾根, 1170m, Is-3675; 阿夫利神社, 1200m, Is-3541

マルバヒメクサリゴケ *Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn.

大滝沢, 500m, Is-1631; 西沢, 560m, Hi-10373; 阿夫利神社, 1230m, Is-3548

タチバヨウジョウゴケ *Cololejeunea subkodamae* Mizut.

用木沢, 625m, Hi-10719; 箒杉沢, 840m, Hi-16607; モミ考証林, 445m, Kk-665; 春岳沢, 500m, Is-3279

ヨシナガクロウロコゴケ *Dicranolejeunea yoshinagana* (S.Hatt.) Mizut.

用木沢, 610m, Hi-9394; 玄倉林道, 600m, Hi-16551; 養毛沢, 340m, Ss-4604

ヒメサンカクゴケ *Drepanolejeunea angustifolia* (Mitt.) Grolle

白石峠, 1280m, Hi-6219

ナンヨウサンカクゴケ *Drepanolejeunea ternatensis* (Gottsche) Schiffn.

堂平, 980m, Su-7420

コミミゴケ *Lejeunea compacta* (Steph.) Steph.

菰釣山, 1360m, Hi-16874; 大滝沢, 550m, Hi-3316; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16635; 板小屋沢尾根, 1050m, Hi-7299; 丹沢山, 1460m, Hi-15569; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15601; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17165

ヒメコミミゴケ *Lejeunea curviloba* Steph.

白石沢, 900m, Hi-5212

カマハコミミゴケ *Lejeunea discreta* Lindenb.

西沢, 650m, Hi-7875; 熊木沢出合, 780m, Hi-16522; モミ考証林, 420m, Is-3717; 大山参道, 430m, Is-3390; イタツミ尾根, 865m, Is-3126

キコミミゴケ *Lejeunea flava* (Sw.) Nees

タライゴヤ沢, 680m, Hi-17174

ヤマトコミミゴケ *Lejeunea japonica* Mitt.

菰釣山, 1180m, Hi-16958; 玄倉川, 400m, Is-593; 板小屋沢, 550m, Hi-560; 大滝沢, 550m, Hi-3328; 西沢, 650m, Hi-7874; 用木沢, 650m, Hi-10216; 白石沢, 700m, Hi-6660; 熊木沢出合, 795m, Hi-16420; 権現山, 980m, Hi-8069; 白石沢, 1000m, Hi-5216; 加入道山, 1340m, Hi-6263; 丹沢山, 1540m, Su-7568; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15630; 堂平, 1020m, Su-7433; 押出沢, 610m, Hi-15203; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17080; モミ考証林, 435m, Is-3697; 春岳沢, 500m, Is-3292; 大山参道, 690m, Is-3667; 雷ノ峰尾根, 1080m, Is-3783; 阿夫利神社, 1220m, Kk-275

コダマクサリゴケ *Lejeunea kodamae* Ikegami & Inoue

大滝沢, 550m, Is-1637; 西沢, 600m, Hi-6506; 白石沢, 690m, Hi-6651; 玄倉川, 730m, Hi-3690; 板小屋沢, 730m, Hi-7251; 熊木沢出合, 780m, Hi-17036; 白石沢, 900m, Hi-5221; 鍋割山, 1030m, Ar-3266; 押出沢, 600m, Hi-15243; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17036; 春岳沢, 500m, Is-3297; 大山参道, 1102m, Is-3678; 阿夫利神社, 1230m, Is-3549

イトコミミゴケ *Lejeunea parva* (S.Hatt.) Mizut.

大滝沢, 470m, Is-1608; 用木沢, 700m, Iw-3970; 玄倉川, 730m, Is-879; カヤノキ棚沢, 750m, Hi-16636; 板小屋沢尾根, 1150m, Hi-7334; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9820; 丹沢山, 1520m, Su-7658; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17162; 大山参道, 530m, Is-3405; 雷ノ峰尾根, 870m, Ss-5283

シゲリゴケモドキ *Lejeunea planiloba* A.Evans *

二重滝林道, 670m, Is-3209

コクサリゴケ *Lejeunea ulicina* (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees

菰釣山, 1379m, Hi-16930; 大滝沢, 540m, Is-1641; 熊木沢出合, 780m, Hi-16617; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7406; 堂平, 1000m, Su-7424; 押出沢, 610m, Hi-15196; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17037; モミ考証林, 450m, Is-3692; 大山参道, 530m, Is-3221; 雷ノ峰尾根, 890m, Is-3794

ケシゲリゴケ *Nipponolejeunea pilifera* (Steph.) S.Hatt.

菰釣山, 1375m, Hi-16891; 大滝沢, 750m, Hi-5421; 箒杉沢, 840m, Hi-16583; 板小屋沢尾根, 850m, Is-1239; 権現山, 1138m, Hi-8083; 畦ヶ丸, 1150m, Hi-6941; ヤブ沢ノ頭, 1200m, Iw-2900; 白石峠, 1280m, Hi-6227; 加入道山, 1340m, Hi-6250; 檜洞丸, 1400m, Hi-8862; 大室山, 1587m, Hi-9227; 鍋割山, 1260m, Ar-3276; 丹沢山, 1567m, Ar-4988; 天王寺尾根, 1450m, Hi-15613; 堂平, 1100m, Hi-15667; 大山参道, 732m, Ss-4563; 雷ノ峰尾根, 1135m, Is-3650; 阿夫利神社, 1200m, Is-3543

ナミゴヘイゴケ *Spruceanthus semirepandus* (Nees) Verd.

用木沢, 610m, Hi-9389

フルノコゴケ *Trocholejeunea sandvicensis* (Gottsche) Mizut.

菰釣山, 1180m, Hi-16959; 大滝沢, 550m, Is-1647; 白石沢, 800m, Hi-6222; 板小屋沢尾根, 1000m, Hi-3990; 畦ヶ丸, 1200m, Hi-9781; 白石峠, 1280m, Hi-6235; 鍋割山, 1030m, Ar-3266; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15641; 堂平下, 950m, Hi-15493; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17141; モミ考証林, 440m, Is-3716; 大山参道, 802m, Is-3578; イタツミ尾根, 970m, Is-3251

ウロコゼニゴケ科 Fossombroniaceae

ウロコゼニゴケ *Fossombronia foveolata* Lindb. var. *crustula* (Austin)

R.M.Schust.

柏木林道, 660m, Is-3622; 雷ノ峰尾根, 770m, Is-3628

ミズゼニゴケ科 Pelliaceae

ホソバミズゼニゴケ *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort.

菰釣山, 1379m, Hi-16899; 大滝沢, 450m, Hi-3046; 板小屋沢, 500m, Hi-5768; 用木沢, 650m, Hi-9173; 西沢, 720m, Hi-6778; 白石沢, 750m, Hi-6096; 玄倉林道, 400m, Hi-16546; 熊木沢出合, 790m, Hi-16443; 大室山, 1200m, Iw-3784; 天王寺尾根, 1300m,

Ar-4949; 堂平, 1050m, Hi-15504; 塩水林道, 740m, Ar-5069; 押出沢, 610m, Hi-15220; タライゴヤ沢, 700m, Hi-17084; モミ考証林, 500m, Is-3700; 春岳沢, 450m, Is-3276; 大山参道, 530m, Is-3169; 阿夫利神社, 1230m, Is-3546

エゾミズゼニゴケ *Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr.

菰釣山, 1360m, Hi-16879; 玄倉林道, 600m, Hi-16563; 熊木沢出合, 800m, Hi-16412; 丹沢山, 1560m, Ar-4982; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15606; 雷ノ峰尾根, 1155m, Is-3660

アリソニア科 Allisoniaceae

ミヤマミズゼニゴケ *Calycularia crispula* Mitt.

菰釣山, 1370m, Hi-17001; 大滝沢, 700m, Hi-5418

マキノゴケ科 Makinoaceae

マキノゴケ *Makinoa crispata* (Steph.) Miyake

大又沢, 640m, Hi-14108; 菰釣山, 1280m, Hi-16982; 板小屋沢, 550m, Is-1220; 西沢, 600m, Iw-2845; 用木沢, 640m, Is-1587; 大滝沢, 650m, Hi-5416; 玄倉林道, 600m, Hi-16568; 白石沢, 1100m, Hi-6247; 丹沢山, 1460m, Hi-15572; 堂平, 1140m, Hi-15508; 押出沢, 610m, Hi-15190; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17063; モミ考証林, 465m, Is-3737

クモノスゴケ科 Pallaviciniaceae

エゾヤハズゴケ *Hattorianthus erimonus* (Steph.) R.M.Schust. &

Inoue

大棚沢, 570m, Hi-14085; 用木沢, 610m, Is-1552; 西沢, 700m, Iw-3351; 玄倉川, 730m, Hi-3680; 熊木沢出合, 800m, Hi-16415; 丹沢山, 1530m, Ar-5024

ウスバゼニゴケ科 Blasiaceae

ウスバゼニゴケ *Blasia pusilla* L.

大又沢, 680m, Hi-14119; 大棚沢, 700m, Hi-14096; 菰釣山, 940m, Hi-16952; 大滝沢, 550m, Hi-3339; 西沢, 560m, Hi-6423; 玄倉川, 600m, Is-874; 板小屋沢, 650m, Iw-3082; 白石沢, 800m, Hi-6246; 熊木沢出合, 800m, Hi-16408; 畦ヶ丸, 900m, Hi-9729

シャクシゴケ *Cavicularia densa* Steph.
大滝沢, 500m, Is-1621; 板小屋沢, 550m, Hi-583; 西沢, 700m, Hi-7878

スジゴケ科 Aneuraceae

ミドリゼニゴケ *Aneura pinguis* (L.) Dumort.

西沢, 710m, Hi-10365

ナミガタスジゴケ *Riccardia chamedryfolia* (With.) Grolle

押出沢, 610m, Hi-15201; 春岳沢, 450m, Is-3267

クシノハスジゴケ *Riccardia multifida* (L.) Gray subsp. *decrescens* (Steph.) Furuki

用木沢, 640m, Is-1589; 板小屋沢, 740m, Hi-7257; ツツジ新道, 1070m, Hi-7718; 堂平, 1000m, Su-7665

ナガサキテングサゴケ *Riccardia nagasakiensis* (Steph.) S.Hatt.

板小屋沢, 500m, Hi-5764; 用木沢, 600m, Is-1533; 西沢, 720m, Hi-8388

モミジスジゴケ *Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth.

菰釣山, 1190m, Hi-17010; 板小屋沢, 500m, Hi-5764; 西沢, 720m, Hi-8388; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15608; タライゴヤ沢, 710m, Hi-17146; モミ考証林, 435m, Is-3702; 大山参道, 782m, Is-3573; イタツミ尾根, 970m, Is-3255; 阿夫利神社, 1220m, Kk-582

ヒメテングサゴケ *Riccardia planiflora* (Steph.) S.Hatt.
菰釣山, 1270m, Hi-17011

フタマタゴケ科 Metzgeriaceae

ケフタマタゴケ *Apometzgeria pubescens* (Schränk) Kuwah.

西沢, 600m, Hi-1335; 玄倉川, 730m, Is-871; 熊木沢出合, 790m, Hi-16433

ミヤマフタマタゴケ *Metzgeria furcata* (L.) Dumort.

大滝沢, 500m, Is-1651; 板小屋沢, 600m, Hi-4003; 西沢, 600m, Hi-6509; 用木沢, 625m, Is-1554; 畦ヶ丸, 1200m, Iw-4312

カギフタマタゴケ *Metzgeria leptoneura* Spruce

西沢, 600m, Hi-6494; 用木沢, 610m, Is-1550; 大滝沢, 650m, Iw-2263; 白石沢, 700m, Hi-6662; 玄倉林道, 600m, Hi-16552

ヤマトフタマタゴケ *Metzgeria lindbergii* Schiffn.

大滝沢, 450m, Hi-3037; 板小屋沢, 500m, Hi-521; 用木沢, 640m, Is-1585; 西沢, 670m, Hi-8033; 玄倉川, 730m, Is-853; 熊木沢出合, 780m, Hi-16473; ツツジ新道, 750m, Hi-8776; 加入道山, 1340m, Hi-6259; 丹沢山, 1450m, Su-7543; 天王寺尾根, 1500m, Hi-15610; 堂平下, 950m, Hi-15489; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17061; 大山参道, 450m, Ss-4062; 春岳沢, 550m, Is-3288

コモチフタマタゴケ *Metzgeria temperata* Kuwah.

菰釣山, 1360m, Hi-16987; 大滝沢, 470m, Is-1612; 板小屋沢, 550m, Is-1213; 西沢, 560m, Hi-6426; 用木沢, 625m, Is-1565; 玄倉川, 730m, Hi-3687; 熊木沢出合, 780m, Hi-16987; 権現山, 980m, Hi-8070; 白石沢, 1050m, Hi-6243; ヤブ沢ノ頭, 1210m, Hi-7472; 丹沢山, 1567m, Hi-15520; 天王寺尾根, 1300m, Hi-15637; 堂平, 1000m, Su-7424; タライゴヤ沢, 680m, Hi-17032; 春岳沢, 450m, Is-3265; モミ考証林, 485m, Is-3710; 大山参道, 600m, Is-3417; 雷ノ峰尾根, 820m, Is-3638; 阿夫利神社, 1230m, Is-3544

アズマゴケ科 Wiesnerellaceae

ケゼニゴケ *Dumortiera hirsuta* (Sw.) Nees

大滝沢, 550m, Hi-10963; 白石沢, 600m, Iw-137; 西沢, 720m, Hi-8368; 玄倉林道, 610m, Hi-16574; 表丹沢県民の森, 570m, Ar-3280; 大山参道, 400m, Is-3061; 春岳沢, 450m, Is-3266; モミ考証林, 435m, Is-3743

アズマゴケ *Wiesnerella denudata* (Mitt.) Steph.

用木沢, 650m, Hi-10245; 白石沢, 700m, Hi-5210; 大山参道, 400m, Is-3054; 春岳沢, 450m, Is-3274; モミ考証林, 465m, Is-3733

ジヤゴケ科 Conocephalaceae

オオジャゴケ *Conocephalum conicum* (L.) Dumort. (J型)

大滝沢, 550m, Hi-10955; 用木沢, 640m, Is-1591; 西沢, 720m, Hi-6783; 玄倉林道, 400m, Hi-16542; 大山参道, 400m, Is-3051; モミ考証林, 455m, Kk-653; 春岳沢, 550m, Is-3292

ウラベニジャゴケ *Conocephalum conicum* (L.) Dumort. (F型)

菰釣山, 1200m, Hi-16968; 西沢, 560m, Hi-6422; 白石沢, 690m, Hi-6647; 玄倉林道, 800m, Hi-16526; 熊木沢出合, 800m, Hi-16403; 畦ヶ丸, 900m, Hi-9741; 檜洞丸, 1400m, Hi-8871; 丹沢山, 1550m, Hi-15536; 天王寺尾根, 1300m, Ar-4974; 堂平, 1050m, Hi-15505; 押出沢, 610m, Hi-15248; タライゴヤ沢, 685m, Hi-17048; 春岳沢, 450m, Is-3275; 大山参道, 530m, Is-3402; 雷ノ峰尾根, 865m, Is-3644; 阿夫利神社, 1230m, Is-3545

タカオジャゴケ *Conocephalum salebrosum* Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski

大滝沢, 550m, Hi-10964; 用木沢, 625m, Is-1572; 白石沢, 1150m, Hi-6244; 堂平, 1100m, Hi-15669; 押出沢, 610m, Hi-15234

ヒメジャゴケ *Conocephalum japonicum* (Thunb.) Grolle

用木沢, 640m, Is-1590; 西沢, 720m, Hi-8369; 板小屋沢, 720m, Hi-7253; 白石沢, 750m, Hi-6237; 熊木沢出合, 800m, Hi-16413;

丹沢山, 1520m, Su-7558; 堂平上, 1260m, Hi-15653; 押出沢, 610m, Hi-15229; タライゴヤ沢, 690m, Hi-17126; モミ考証林, 435m, Is-3699; 春岳沢, 450m, Kk-229; 大山参道, 530m, Is-3161; 雷ノ峰尾根, 1110m, Is-3647

ジンガサゴケ科 Aytoniaceae

ヨシナガサイハイゴケ *Asterella yoshinagana* (Horik.) Horik.

白石沢, 950m, Hi-6217; 二重滝林道, 700m, Is-3210

ツボゼニゴケ *Plagiochasma pterospermum* C.Massal. *

玄倉林道, 800m, Hi-16524

ジンガサゴケ *Reboulia hemisphaerica* (L.) Raddi subsp. *orientalis* R.M.Schust.

大滝沢, 470m, Is-1610; 西沢, 560m, Hi-6375; 白石沢, 600m, Iw-1971; 大山参道, 670m, Is-3432; 阿夫利神社, 1250m, Is-3553

ゼニゴケ科 Marchantiaceae

フタバナゼニゴケ *Marchantia paleacea* Bertol. subsp. *diptera* (Nees & Mont.) S.Hatt.

西沢, 560m, Hi-6434; 大滝沢, 550m, Hi-3318; 白石沢, 660m, Hi-6646; 玄倉川, 500m, Is-873; 熊木沢出合, 800m, Hi-16404; 白石峠, 1200m, Hi-6091; モミ考証林, 420m, Is-3720

ウキゴケ科 Ricciaceae

ウキゴケ *Riccia fluitans* L.

大山参道, 450m, Is-3136

ツノゴケ類 Anthocerotae

ツノゴケ科 Anthocerotaceae

ニワツノゴケ *Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk.

大滝沢, 700m, Hi-14095; 白石沢, 700m, Hi-6095; 玄倉川, 730m, Hi-3689; 二重滝林道, 690m, Is-3172

文献

平岡照代・磯野寿美子・岩片紀美子, 1997. 西丹沢 (神奈川県) の蘚苔類 1. 蘚類. 自然環境科学研究, (10): 57-84.

平岡照代・磯野寿美子・岩片紀美子, 1999. 西丹沢 (神奈川県) の蘚苔類 2. 苔類・ツノゴケ類. 自然環境科学研究, (12): 35-48.

岩片紀美子・渡辺靖子, 2001. 大山 (神奈川県) の蘚類. 自然環境科学研究, (14): 149-160.

岩月善之助, 2001. 日本の野生植物-コケ. 357pp. 平凡社, 東京.

Iwatsuki, Z., 2004. New Catalog of the mosses of Japan. 182pp. Hattori Botanical Laboratory, Miyazaki.

Yamada, K. & Z. Iwatsuki, 2006. Catalog of the hepatics of Japan. 106pp. Hattori Botanical Laboratory, Miyazaki.