甲虫目（カミキリムシ科を除く）Coleoptera (excl. Cerambycidae)

平野幸彦 [1)]

Yukihiko Hirano

要 約

1 この報告は 1997 年に発行された丹沢大山自然環境総合調査報告書（以下，前報告書と称す）に 2006 年 8 月末までに記録されている記録を加え，さらに今回の調査で得られたデータを整理したものである．

2 前報告書では丹沢産甲虫類は 114 科 2,555 種報告されているが，誤りや削除されたものなどがいくつかあり，実際は 2,539 種であった．

3 前報告書から訂正や漏れたものとほぼ 10 年間で追加記録されたものを合わせると 3,044 種となり，調査の精度が高まった．

4 今回の調査で丹沢初記録となったものは 38 種で，そのうち 13 種（県新と表示）は神奈川県未記録だった．内訳は次の通り．

チビミズギワゴミムシ，ヒメホソナガゴミムシ，ツヤマルガタゴミムシ，ヒラタゴモクムシ，ルイスヒメコケムシ，トガリマルムネアリヅカムシ，ツヤケシキバネチビハネカクシ，コクロツヤクサアリハネカクシ，シロヒゲアリノスハネカクシ，ササゴケシデオキノコムシ，クロオオキバハネカクシ，ウスアカバホソハネカクシ，クロハネカクシ，ナミクシヒゲハネカクシ，クロアシナガコガネ，キンムネヒメカネコメツキ（県新），キマダラコメツキ，ニセヒメフトコメツキダマシ，ダンダラカッコウムシ，ルリキオビジョウカイモドキ，ハラグロデオキスイ，チビヒメハナムシ，ムナビロムクゲキスイ，トウヨウダナエテントウダマシ，アカマルミジンムシ，フタモンハナノミ，アマミヒメハナノミ，カタモンヒメハナノミ（県新），ハナノヒメハナノミ（県新），ホソクロクチキムシ，クロアカハネムシ（県新），カタビロハムシ（県新），ムネアカオオホソトビハムシ，ハラダチョッキリ（県新），*Anaechmura* sp.（仮称オオユリコヒメクチカキシゾウムシ），ナシハナゾウムシ（県新），クチブトノミゾウムシ，アルファルファタコゾウムシ．

5 前報告書より追加された科はアカマダラセンチコガネ科とダエンマルトゲムシ科の 2 科である．

6 丹沢産の総数は 3,082 種で，神奈川県産 4,214 種の 73% にあたり，多くの種のが生息が確認され，調査精度も前回と比較して大幅に増加した．

7 科別に種数の多い順にならべるとハネカクシ科 435 種 64%，オサムシ科 294 種 76%，カミキリムシ科 252 種 89%，ゾウムシ科 249 種 69%，ハムシ科 226 種 76%，コメツキムシ科 124 種 76%，コガネムシ科 109 種 78%，ゴミムシダマシ科 104 種 76%，ケシキスイ科 95 種 86%，ジョウカイボン科 67 種 87% となる（% は丹沢産の県産に占める割合）．

8 丹沢産が県産に占める割合はカミキリムシ科 89%，ジョウカイボン科の 87%，ケシキスイ科 86% となり，山地性の種の比率が高いグループである示している．

9 前回と同様にカツオブシムシ科，ナガシンクイムシ科，シバンムシ科など家屋害虫の調査が不十分である．

はじめに

丹沢大山自然環境総合調査報告書が公にされたのは 1997 年で，すでに 10 年近くになろうとしている．この間，多くの記録が報告され，相当数の追加がなされている．中でも 1999 年の「愛川町の動物」，2004 年の「津久井町の昆虫 1」，2006 年の「厚木市七沢の動植物Ⅲ」では丹沢地域の多くの甲虫類が報告されている．そのほか，多数の方々のご協力により短報などで多くの追加があった．ここではこれらの追加記録を含め過去に報告されたすべての記録を整理すると共に，今回新たに調査したデータを表示した．

神奈川県の甲虫は現在，4,200 種ほどが報告されており，日本でもっとも調査精度が高いと評価されている．今回の調査で丹沢には 3,000 種以上の報告があり，およそ県内産の 3/4 が生息していることが確認された．しかし，未だに多くの同定出来ない種があり，さらに新しい発見があると思われる．将来，神奈川県産の甲虫類は 5,000 種に達するものと考えている．当然，丹沢産の甲虫類も 3,500 種を超えるものと思われる．今後とも精査して，甲虫相の解明を完璧なものとしたい．

凡 例

1 書き方などはすべて前報告書に準拠した．

2 分類体系は原則として神奈川県昆虫誌（平野 , 2004）で採用した日本動物大百科昆虫Ⅲの日本産甲虫類科名にしたがった．ただし，ゾウムシ上科は「日本産ゾウムシ上科のオンライン目録とデータベース（2004）によった．したがって，前報告書と比べて，科の範囲が大幅に変更された箇所もある．

3 本報では甲虫類のカミキリムシ科以外のすべての科を取り扱い，ジョウカイボン科は高橋和弘が，ハナノミ科とハナノミダマシ科は高桑正敏が執筆した．

4 前報告書になかった種はほとんどが追加記録であるが，誤りや文献の漏れなども含めた．追加された種の頭には＊印をつけて区別した．

5 今回の報告で丹沢新記録となったものは種名に＃印をつけ，簡単なコメントを入れた．

6 丹沢の範囲は基本的には前報告書と同じであるが，愛川町は経ヶ岳，仏果山，高取山を範囲に含め，秦野市は震生湖，渋沢丘陵，栃窪，山北町は畑と峠は範囲外と考え，採用しなかった．また，津久井町の青山は除外したが，仙洞寺山は含めた．

7 科毎に解説を入れたが，大群のハネカクシ科などは亜科ごとに記述した．

8 前報告書の種名などが変更になったものはわかりやすくするため若干コメントした．

9 個々の種の生態，分布などは紙面の都合上，記述しなかったが，前回の報告書または神奈川県昆虫誌Ⅱを参照していただきたい．

10 過去の文献記録の書き方は神奈川県昆虫誌から拾った関係で，愛川町，厚木市，伊勢原市，津久井町，山北町，松田町，秦野市，清川村の順である．厚木市の大山も伊勢原市の大山も同じところである．

11 標本提供者（アイウエオ順）は飯嶋一浩，磯輪亮太，伊藤正宏，加賀玲子，河合秀樹，川上翔平，城所竜弥，木下富夫，小林敏男，小林侑樹，新堀豊彦，高桑正敏，高橋和弘，舘野鴻，中村進一，中山和昭，長瀬博彦，平野幸彦，深田晋一，藤田裕，松原 豊，松本昇也，松本和馬，宮谷秀明などである．

12 同定者は大型甲虫を苅部治紀，藤田裕氏ほか，ジョウカイボ

1）神奈川昆虫談話会

ン科を高橋和弘氏，コメツキムシ科の一部を尾崎敏寛氏，ハナノミ類を高桑正敏，鶴　智之氏，ヒゲボソゾウムシ類などを養老孟司氏，ゾウムシ科の一部を吉武 啓氏にお願いし，他は平野幸彦が同定した．

13　日本未記録種や同定不能の標本のデータは原則として削除した．ただし，和名がすでに付けられている種などは掲載した．

コウチュウ目 Coleoptera
ナガヒラタムシ亜目 Archostemata
ナガヒラタムシ上科 Cupedoidea
ナガヒラタムシ科 Cupedidae

世界に 9 属 28 種，日本では 1 属 4 種の小さな科で，朽木などから採集される原始的な甲虫である．丹沢産は 1 種追加され，本州産 3 種が県内から記録されている．

ナガヒラタムシ *Tenomerga mucida* (Chevrolat)
山北町深沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒメナガヒラタムシ *Tenomerga japonica* (Tamanuki)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 清川村堂平（平野 , 1995h）.

＊ヤマトナガヒラタムシ *Tenomerga yamato* Miyatake
松田町虫沢（平野 , 2000c）.

オサムシ亜目 Adephaga
オサムシ上科 Caraboidea
セスジムシ科 Rhysodidae

世界に 18 属 150 種の記録があり，日本からは 6 属 10 種が知られる．朽木や樹皮下から発見されるが，多くはない．本州産は 5 種で，すべてが丹沢から記録されている．

トビイロセスジムシ *Rhysodes comes* (Lewis)
津久井町大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1987c）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 臼ケ岳（丸山 , 1972）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 ,

表 1. 丹沢産甲虫類科別種類数一覧（2006/10 現在）.

科　　名	前回	追記	小計	新記	合計	県産	率(%)	備考
(ナガヒラタムシ上科)	-2	-1	-3	0	-3	-3	-100	
ナガヒラタムシ科	2	1	3		3	3	100	
(オサムシ上科)	-271	-54	-325	-4	-329	-459	-72	
セスジムシ科	5		5		5	5	100	
カワラゴミムシ科	1		1		1	1	100	
ハンミョウ科	5	1	6		6	10	60	
オサムシ科	240	50	290	4	294	387	76	2位
ホソクビゴミムシ科	2	1	3		3	5	60	
コツブゲンゴロウ科	1		1		1	1	100	
ゲンゴロウ科	14	1	15		15	37	41	
コガシラミズムシ科	1		1		1	6	17	
ミズスマシ科	2	1	3		3	7	43	
(ガムシ上科)	-30	-1	-31	0	-31	-43	-72	
マルドロムシ科	1		1		1	1	100	
ガムシ科	29	1	30		30	42	71	
(エンマムシ上科)	-38	-7	-45	0	-45	-63	-71	
エンマムシモドキ科	1		1		1	1	100	
エンマムシ科	37	7	44		44	62	71	
(ハネカクシ上科)	-402	-107	-509	-10	-519	-799	-65	
ダルマガムシ科	1	1	2		2	3	67	
ムクゲキノコムシ科	4	2	6		6	19	32	
ツヤシデムシ科	2		2		2	2	100	
タマキノコムシ科	49	4	53		53	66	80	
コケムシ科	5		5	1	6	10	60	
シデムシ科	15		15		15	16	94	
ハネカクシ科	326	100	426	9	435	683	64	1位
(マルハナノミ上科)	-14	-5	-19	0	-19	-25	-76	
タマキノコムシモドキ科	2		2		2	4	50	
マルハナノミダマシ科	1		1		1	1	100	
マルハナノミ科	10	5	15		15	19	79	
ニセマルハナノミ科	1		1		1	1	100	
(コガネムシ上科)	-116	-12	-128	-1	-129	-165	-78	
クワガタムシ科	13		13		13	16	81	
コブスジコガネ科	1	2	3		3	6	50	
ムネアカセンチコガネ科	1		1		1	1	100	
センチコガネ科	2		2		2	2	100	
アカマダラセンチコガネ科	0	1	1		1	1	100	
コガネムシ科	99	9	108	1	109	139	78	7位
(マルトゲムシ上科)	-3	-1	-4	0	-4	-6	-67	
マルトゲムシ科	3	1	4		4	6	67	
(ドロムシ上科)	-20	-6	-26	0	-26	-31	-84	
ナガハナノミ科	6		6		6	6	100	
ダエンマルトゲムシ科	0	1	1		1	1	100	
ヒラタドロムシ科	3	4	7		7	8	88	
ヒメドロムシ科	8	1	9		9	13	69	
ドロムシ科	1		1		1	1	100	
チビドロムシ科	2		2		2	2	100	
(タマムシ上科)	-40	-10	-50	0	-50	-73	-68	
タマムシ科	40	10	50		50	73	68	
(ナガハナノミダマシ上科)	-3	0	-3	0	-3	-3	-100	
ナガハナノミダマシ科	2		2		2	2	100	
ホソクシヒゲムシ科	1		1		1	1	100	
(コメツキムシ上科)	-118	-41	-159	-3	-162	-204	-79	
コメツキムシ科	94	28	122	2	124	160	78	6位
ヒゲブトコメツキ科	2	1	3		3	4	75	
コメツキダマシ科	22	12	34	1	35	40	88	
(ホタル上科)	-98	-13	-111	0	-111	-126	-88	
ベニボタル科	25	7	32		32	36	89	
ホタル科	8	1	9		9	10	90	
ホタルモドキ科	2	1	3		3	3	100	
ジョウカイボン科	63	4	67		67	77	87	10位
(カツオブシムシ上科)	-5	-5	-10	0	-10	-22	-45	
マキムシモドキ科	1		1		1	1	100	
ヒメトゲムシ科	1		1		1	2	50	
カツオブシムシ科	3	5	8		8	19	42	

科　　名	前回	追記	小計	新記	合計	県産	率(%)	備考
(ナガシンクイムシ上科)	-8	-6	-14	0	-14	-46	-30	
ナガシンクイムシ科	2	1	3		3	12	25	
シバンムシ科	6	5	11		11	34	32	
(カッコウムシ上科)	-26	-4	-30	-2	-32	-46	-70	
コクヌスト科	8		8		8	9	89	
カッコウムシ科	11	1	12	1	13	20	65	
ジョウカイモドキ科	7	3	10	1	11	17	65	
(ツツシンクイムシ上科)	-1	0	-1	0	-1	-1	-100	
ツツシンクイ科	1		1		1	1	100	
(ヒラタムシ上科)	-553	-119	-672	-11	-683	-894	-76	
ヒメキノコムシ科	1		1		1	4	25	
ヒゲボソケシキスイ科	3		3		3	3	100	
ケシキスイ科	74	20	94	1	95	112	85	9位
ネスイムシ科	11		11		11	17	65	
オオキスイムシ科	2	1	3		3	3	100	
ホソヒラタムシ科	9	1	10		10	16	63	
ツツヒラタムシ科	1		1		1	1	100	
ヒラタムシ科	11	4	15		15	22	68	
ミジンキスイムシ科	1		1		1	1	100	
ヒメハナムシ科	8	2	10	1	11	14	79	
キスイムシ科	9	7	16		16	26	62	
オオキノコムシ科	41	2	43		43	50	86	
コメツキモドキ科	7	2	9		9	14	64	
ムクゲキスイ科	9		9	1	10	11	91	
キスイモドキ科	2	1	3		3	3	100	
カクホソカタムシ科	7		7		7	8	88	
ムキヒゲホソカタムシ科	1		1		1	2	50	
ミジンムシダマシ科	1		1		1	1	100	
テントウダマシ科	13	4	17	1	18	21	86	
マルテントウダマシ科	4		4		4	5	80	
テントウムシ科	41	16	57		57	80	71	
ミジンムシ科	8	1	9	1	10	10	100	
ヒメマキムシ科	5	1	6		6	18	33	
コキノコムシ科	12	3	15		15	16	94	
ツツキノコムシ科	19	5	24		24	32	75	
キノコムシダマシ科	5		5		5	6	83	
ナガクチキムシ科	44	7	51		51	58	88	
ハナノミ科	30	10	40	4	44	66	67	
ホソカタムシ科	9		9		9	15	60	
アトコブゴミムシダマシ科	1		1		1	1	100	
ゴミムシダマシ科	83	20	103	1	104	137	76	8位
デバヒラタムシ科	2		2		2	2	100	
ヒラタナガクチキ科	1		1		1	1	100	
カミキリモドキ科	21		21		21	26	81	
クビナガムシ科	3		3		3	3	100	
ツチハンミョウ科	6		6		6	8	75	
アカハネムシ科	12	1	13	1	14	14	100	
チビキカワムシ科	13	1	14		14	16	88	
アリモドキ科	11	8	19		19	32	59	
ニセクビボソムシ科	4	1	5		5	8	63	
ハナノミダマシ科	8	1	9		9	11	82	
(ハムシ上科)	-441	-45	-486	-2	-488	-594	-82	
カミキリムシ科	240	12	252		252	282	89	3位
マメゾウムシ科	7	3	10		10	15	67	
ハムシ科	194	30	224	2	226	297	76	5位
(ゾウムシ上科)	-350	-68	-418	-5	-423	-601	-70	
ヒゲナガゾウムシ科	43	4	47		47	54	87	
オトシブミ科	19		19		19	21	90	
チョッキリゾウムシ科	28	3	31	1	32	40	80	
ミツギリゾウムシ科	2	1	3		3	3	100	
ホソクチゾウムシ科	7	2	9		9	15	60	
チビゾウムシ科	2		2		2	7	29	
オサゾウムシ科	6	3	9		9	11	82	
イネゾウムシ科	3	1	4		4	7	57	
ゾウムシ科	200	45	245	4	249	362	69	4位
キクイムシ科	37	8	45		45	75	60	
ナガキクイムシ科	3	1	4		4	6	67	
合　　計	2539	505	3044	38	3082	4214	73	

1987c; 平野 , 1997c）.

ホソセスジムシ *Yamatosa nipponensis* (Lewis)

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（桐生 , 1961b; 平野 , 1981a; 平野 , 1987c; 相模原市立博物館 , 2001）; キビガラ（丸山 , 1972）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1987c）.

ヤマトセスジムシ *Omoglymmius lewisi* (Nakane)

伊勢原市大山（平野 , 1985b; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原西沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1985a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

セスジムシ *Omoglymmius crassiusculus* (Lewis)

伊勢原市大山（桐生 , 1961b; 林・平野 , 1987）; 青根～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 二本杉峠（平野 , 1987c）; 清川村堂平（平野 , 1987c）.

チャイロヒラタセスジムシ *Clinidium veneficum* Lewis

伊勢原市大山（桐生 , 1961b; 平野 , 1984b; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町ユーシン（平野 , 1987c）; 清川村堂平（平野 , 1987c; 平野 , 1997c; 西 , 1997）.

カワラゴミムシ科 Omophronidae

日本では 1 属 1 種で，世界には 1 属 60 種ほどの記録がある.

カワラゴミムシ *Omophron aequalis* Morawitz

山北町箒沢（平野 , 1981a; 平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1993a）.

ハンミョウ科 Cicindelidae

世界に 55 属 2,500 種ほどの中型の甲虫で，幼虫ともに肉食性である．我が国には 3 属 24 種の分布が確認されている．丹沢では 1 種が漏れていることがわかり 6 種となっている.

＊エリザハンミョウ *Cicindela elisae elisae* Motschulsky

山北（榎戸 , 1985）.

コハンミョウ *Cicindela specularis* Chaudoir

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北（榎戸 , 1985）.

ミヤマハンミョウ *Cicindela sachalinensis* Morawitz

丹沢の高地帯には確実に分布することがわかった．なお，榎戸（1984）によるヤビツ峠と善波峠の記録は誤りと思われるので，削除した.

山北町不動の峰～鬼ヶ岩の頭（高橋ほか , 1998）; 鬼ヶ岩の頭付近（高橋ほか , 1998）; 蛭ケ岳山頂（高橋ほか , 1998）; 棚沢ノ頭（平野 , 1999d）.

コニワハンミョウ *Cicindela transbaicalica japanensis* Chaudoir

大坪他（1995）による熊木沢の記録はアイヌハンミョウとして報じられたものだが，後日（1997）本種に訂正している.

津久井町神ノ川（平野 , 2001d）; 山北町箒沢（藤山 , 1938; 小林・山口 , 1972; 榎戸 , 1985）; 大滝沢林道（榎戸 , 1985）; 中川（榎戸 , 1985; 榎戸 , 1986）; 玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉川（榎戸 , 1989）; 中ノ沢（榎戸 , 1989）; 河内川上流（芦沢 , 1989）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001d）; 西沢（平野 , 2001d）; 熊木沢出合（大坪ほか , 1995）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬（平野 , 2001d）; 浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）; 山北（榎戸 , 1985）; 松田町宇津茂（平野 , 2001d）.

ニワハンミョウ *Cicindela japana* Motschulsky

榎戸（1984）はエゾニワハンミョウ ssp. *inhumeralis* Beuthin として蛭ケ岳より記録している.

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢上谷戸（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢日向山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（榎戸 , 1989; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001; 有井・守屋 , 2004）; 鳥屋平戸（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 山北町塩沢（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢山（榎戸 , 1985; 笠原・苅部 , 1997）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 棚沢の頭（大場 , 1981a; 平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（小林・山口 , 1972; 平野 , 1999d; 榎戸 , 1984）; 本谷（笠原・苅部 , 1997）; 行者岳（笠原・苅部 , 1997）; 三峰山（榎戸 , 1985b）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 高松山（榎戸 , 1985b）; 大滝沢林道（榎戸 , 1985b）; 玄倉川（榎戸 , 1989a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 中ノ沢（榎戸 , 1989a）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町虫沢（榎戸 , 1989a）; 宇津茂（平野 , 2001d）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 鍋割山（榎戸 , 1985b）; 善波峠（笠原・苅部 , 1997）; 清川村布川（榎戸 , 1989a）; 札掛（平野 , 2001d）; 堂平（笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ハンミョウ *Cicindela chinensis japonica* Thunberg

厚木市七沢広沢寺（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢奥半谷（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋荒井（大場 , 1981a）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 高松山（大場 , 1981a）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 箒沢（大場 , 1981a）; 大滝沢林道（榎戸 , 1985）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 , 1971）; 中川（榎戸 , 1985）; 中川上ノ原（榎戸 , 1985）; 玄倉川（榎戸 , 1989）; 大又沢（大場 , 1981a; 芦沢 , 1989）; 浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬～水ノ木橋（芦沢 , 2000）; 水の木林道（大場 , 1981a）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 山北（平野 , 2001d）; 松田町菅沼（小林・山口 , 1972）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村宮ケ瀬（大場 , 1981a）; 清川村（小林・山口 , 1972）.

オサムシ科 Carabidae

世界には 4 万種もの報告がある大きなグループである．日本では 182 属 1,250 種ほどの記録がある．捕食性の種の多いが，植食性のものもある．複眼や後翅が退化し，地中に生活する種などもあって，極めて多様性に富んでいる．丹沢では 290 種の報告があるが，まだ追加があると思われる.

オサムシ亜科 Carabinae

クロカタビロオサムシ *Calosoma maximowiczi* (Morawitz)

山北町蛭ケ岳（平山・高桑 , 1981）; 玄倉（柴田 , 1980）; 三国山（山口・平野 , 1960）; 秦野市善波峠～吾妻山（上田 , 1992c）.

＊エゾカタビロオサムシ *Campalita chinense* (Kirby)

厚木市七沢（平山・高桑 , 1981）; 秦野（波多野 , 1966）.

ホソアカガネオサムシ *Carabus vanvolxemi vanvolxemi* Putzeys

山北町丹沢山（蕭 , 1986）; 清川村三峰タレイノ頭（三浦 , 1977）; 堂平（平山・高桑 , 1981; 笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

ルイスオサムシ *Ohomopterus lewisianus lewisianus* Breuning

伊勢原市大山（長尾 , 1970b; 平山・高桑 , 1981）; 大山付近（相原 , 1966）; 大山下社（平山・高桑 , 1981）; 蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 蛭ケ岳山頂（平山・高桑 , 1981）; 丹沢山（笠原・苅部 , 1997）; モロツクボ沢の頭（丸山 , 1972）; 八丁（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 檜洞丸～臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 大棚の頭（笠原・苅部 , 1997）;（苅部ほか , 1999）; 三国峠～明神峠（平山・高桑 , 1981）; 三国峠～三国山（平山・高桑 , 1981）; 秦野市大倉～見晴台（笠原・苅部 , 1997）; 蓑毛（山

口・平野 , 1960）; 清川村堂平（平山・高桑 , 1981; 笠原 , 1984; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

エサキオサムシ *Ohomopterus albrechti esakianus* (Nakane)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 高松山（松本 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢水辺の広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向薬師（平山・高桑 , 1981）. 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 蓑毛（平山・高桑 , 1981）; 清川村宮ケ瀬（平山・高桑 , 1981）.

オオオサムシ *Ohomopterus dehaanii dehaanii* Chaudoir

1 例のみの記録である．平山・高桑（1981）は偶産種だろうと述べているが，藤沢市湘南台の井戸から昆虫遺体として出土しているので, 昔は分布していたものと思われる．なお, 東京都杉並区（土生 ,1957）や群馬県前橋市の記録もある.

伊勢原市日向薬師（平山・高桑 , 1981）.

アオオサムシ *Ohomopterus insulicola insulicola* Chaudoir

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 高松山（松本 , 2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1969a; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山付近（相原 , 1966）; 日向（平山・高桑 , 1981）; 津久井町早戸川（平山・高桑 , 1981）; 青根（小林・山口 , 1972）; 山北町市間（倉形 1971）; 東沢橋（西 , 1997）; 玄倉（藤山 , 1938; 小林・山口 , 1972）; 蛭ケ岳（小林・山口 , 1972）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 山北（山口・平野 , 1960）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 丹沢湖（平山・高桑 , 1981; 笠原・苅部 , 1997）; 谷峨（奥村 , 1969）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 加入道山山頂（蕭 , 2002）; 松田町宇津茂（山口・平野 , 1960）; 松田（平野・山口 , 1960）; 秦野市蓑毛（山口・平野 , 1960; 中村 , 1964; 長尾 , 1970c; 平山・高桑 ,1981）; 窪ノ庭（松本 , 2006）; 澁沢（松本 , 2006）; 秦野市内（山口・平野 , 1960）; 善波峠（山口・平野 , 1960）; 千村（松本 , 2006）; 味噌田（松本 , 2006）; 砂口（松本 , 2006）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 大倉～見晴台（笠原・苅部 , 1997）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村宮ケ瀬（平山・高桑 , 1981）.

クロナガオサムシ *Leptocarabus procerulus procerulus* (Chaudoir)

愛川町経ヶ岳（奥村 , 1969; 苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平山・高桑 , 1981; 高橋 , 1987）; 日向薬師（平山・高桑 , 1981）; 伊勢原市大山付近（相原 , 1966）; 青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 山北（山口・平野 , 1960）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 西丹沢自然教室周辺（笠原・苅部 , 1997）; 臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠～三国山（平山・高桑 , 1981）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町宇津茂（山口・平野 , 1960）; 松田（山口・平野 , 1960）; 秦野市蓑毛（山口・平野 , 1960）; 千村（松本 , 2006）; 大倉～見晴台（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 西 , 1997）.

フジクロナガオサムシ *Leptocarabus arboreus fujisanus* (Bates)

伊勢原市大山（奥村 , 1969）; 大山山頂（西川 , 1970）; 津久井町キビガラ（丸山 , 1972）; 青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 蛭ケ岳山頂（平山・高桑 , 1981）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠～明神峠（平山・高桑 , 1981）; 三国峠～三国山（平山・高桑 , 1981）; 秦野市三ノ塔（柴田 , 1982b）; 清川村丹沢山（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（平山・高桑 , 1981; 笠原 , 1983a; 西 , 1997）.

タンザワホソヒメクロオサムシ *Leptocarabus harmandi tanzawaensis* Ishikawa

丹沢の高地帯のみに分布する.

津久井町大室山（Ishikawa, 1986; 笠原・苅部 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平山・高桑 , 1981; 笠原・苅部 , 1997）; 桧洞丸（蕭 , 1976; 蕭 , 1986; Ishikawa, 1986）; 檜洞丸～臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）;（苅部ほか , 1999）; 清川村丹沢山（蕭 , 1986; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; Ishikawa, 1986; 西 , 1997）.

ヒメマイマイカブリ *Damaster blaptoides oxuroides* (Schaum)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（長尾 , 1970b）; 大山付近（相原 , 1966）; 青野原西沢（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 1971）; 大石山（小林・山口 , 1972）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 丹沢湖（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠～明神峠（平山・高桑 , 1981）; 秦野市千村（松本 , 2006）; 蓑毛（長尾 , 1970c）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997）.

マルクビゴミムシ亜科 Nebriinae

クロキノカワゴミムシ *Leistus obtusicollis* Bates

7exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 4exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VII. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 6exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 5exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山頂 , 17. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 堂平～西峰 , 12. X. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平 , 8. VII. 2005, 深田晋一 ; 7exs., 堂平 , 5. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（長尾 , 1970b; 平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山～加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（平野 , 1981a）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村札掛（1987; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

ミヤママルクビゴミムシ *Nippononebria chalceola chalceola* (Bates)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 7exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 6exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., ゴーラ沢～檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 2exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平 , 5. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸山頂 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Bates; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢

上（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大滝峠（平野 , 1981a）; 大滝沢（笠原・苅部 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1988b）; 畦ヶ丸山～加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

フタモンマルクビゴミムシ *Nebria pulcherrima* Bates
松田（笠原 , 1978）.

カワチマルクビゴミムシ *Nebria lewisi* Bates
松田（笠原 , 1978）.

サドマルクビゴミムシ *Nebria sadona* Bates
4exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 津久井町犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1984; 笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 西 , 1997）.

オオマルクビゴミムシ *Nebria macrogona* Bates
津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 玄倉（平野 , 1981a）; 水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）; 清川村札掛（平野 1987; 笠原・苅部 , 1997）.

キベリマルクビゴミムシ *Nebria livida angulata* Banninger
松田（笠原 , 1978）.

ミヤマメダカゴミムシ *Notiophilus impressifrons* Morawitz
1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

ヒョウタンゴミムシ亜科 Scaritinae

＊ナガヒョウタンゴミムシ *Scarites terricola pacificus* Bates
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）.

＊ダイミョウチビヒョウタンゴミムシ *Dyschiriodes* (*Dyschiriodes*) *ovicollis* Putzeys
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

ナガチビヒョウタンゴミムシ *Dyschiriodes* (*Dyschiriodes*) *cheloscelis* Bates
松田（笠原 , 1978）.

オサムシモドキ亜科 Brocinae

ミヤマヒサゴゴミムシ *Broscosoma doenitzi* (Harold)
山北町大滝沢（笠原・苅部 , 1997）.

＊オサムシモドキ *Craspedonotus tibialis* Schaum
海岸などの砂地に見られるが，河川敷などにも生息する.
山北町箒沢（藤山 , 1938）.

チビゴミムシ亜科 Trechinae

ホソチビゴミムシ *Perileptus* (*Perileptus*) *japonicus* Bates
津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田（笠原 , 1978）.

ツヤホソチビゴミムシ *Perileptus* (*Perileptus*) *naraensis* S.Ueno
松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

＊ハコネケムネチビゴミムシ *Epaphiopsis* (*Epaphiopsis*) *machiko* S.Ueno
愛川町経ケ岳（平野 , 1993a）; 津久井町犬越路（平野 , 1993a）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.

ケムネチビゴミムシの 1 種 *Epaphiopsis* (*Epaphiopsis*) sp.
ヤビツ峠（田尾 , 1985c; 笠原・苅部 , 1997）; 早戸川（笠原・苅部 , 1997）, 中ノ沢（笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 大滝沢（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）.

ヒラタキイロチビゴミムシ *Trechus* (*Epaphius*) *ephippiatus* Bates
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 秦野市水無川（笠原・苅部 , 1997）.

タンザワメクラチビゴミムシ *Trechiama* (*Trechiama*) *varians* S.Ueno
ヤビツ峠産がタイプロカリティになっている.
伊勢原市大山川八段の滝（笠原 , 1993a）; 秦野市ヤビツ峠（Ueno, 1981）.

ニシタンザワメクラチビゴミムシ *Trechiama* (*Trechiama*) *tanzawanus* S.Ueno et Sone
山北町小菅沢（Ueno & Sone, 1994）; 秦野峠（平野 , 1996d）; 白石沢（平野 , 1996d）.

＊タカオチビゴミムシ *Paragonotrechus paradoxus* S.Ueno
チビゴミムシとしては特異で, ライト・トラップで得られることが多いが, 稀種である.
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 1998b）.

ミズギワミムシ亜科 Bembidiinae

 # チビミズギワゴミムシ *Polyderis microscopicus* (Bates)
オサムシ科の中で最小の種，落葉下などから得られる．県内各地から記録されている.
1ex., 川西河内川 , 23. X.2004, 平野幸彦.

＊クロオビコミズギワゴミムシ *Paratachys fasciatus uenoi* (Tanaka)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊ウスオビコミズギワゴミムシ *Paratachys sericans* (Bates)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

＊ウエノコミズギワゴミムシ *Paratachys uenoianus* (Habu)
松田町寄沢（平野 , 1998e）.

アトオビコミズギワゴミムシ *Macrotachys recurvicollis* (Andrewes)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

ウスモンコミズギワゴミムシ *Tachyura fuscicauda* (Bates)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋柏原頭（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 秦野（平野 , 1981a）.

ヨツモンコミズギワゴミムシ *Tachyura laetifica* (Bates)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 川西林道 , 18. IX. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋上（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）.

＊チャイロコミズギワゴミムシ *Tachyura lutea* (Andrewes)
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

ヒラタコミズギワゴミムシ *Tachyura exarata* (Bates)
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町鍛冶屋敷（平野 ,

1981a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 松田（笠原 , 1978）; 寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）.

＊アトモンコミズギワゴミムシ *Tachyura klugi euglypta* (Bates)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

キイロマルコミズギワゴミムシ *Elaphropus latissimus* (Motschulsky)
秦野市ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）.

セダカコミズギワゴミムシ *Elaphropus nipponicus* (Habu et Baba)
1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋平戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1981a）.

クロチビカワゴミムシ *Tachyta nana nana* (Gyllenhal)
津久井町鳥屋柏原頭（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦が丸（丸山 , 1972）; 地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

アトモンミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Notaphocampa*) *niloticum batesi* Putzeys
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）.

マダラケシミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Trepanes*) *articulatum* (Panzer)
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ガロアミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Pseudolimnaeum*) *galloisi* Netolitzky
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（守屋 , 1997b; 平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

フタモンミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Asioperyphus*) *semilunium semilunium* Netolitzky
従来，ニセツマキミズギワゴミムシと云われていたもの.
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（森田 , 1986）; 山北（森田 , 1986）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 松田酒匂川（森田 , 1986）; 秦野市水無川（笠原・苅部 , 1997）.

オオフタモンミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Asioperyphus*) *bandotaro* Morita
従来，ツマキミズギワゴミムシと云われていたもの.
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青野原梶野（守屋 , 1994b）; 松田（笠原 , 1978）.

オオルリミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Asioperyphus*) *amaurum* Bates
1ex., 熊木沢 , 15. X. 2005, 新堀豊彦 ; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

アトキミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *consummatum* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 松田（笠原 , 1978）.

エチゴアオミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Ocydromus*) *echigonum* Habu et Baba
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（森田 , 1982）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

キモンナガミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Ocydromus*) *scopulinum* (Kirby)
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（笠原 , 1984）; 世附（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

キアシルリミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *trajectum* Netolitzky
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 山北町菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）.

＊ミヤマミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Peryphanes*) *sanatum* Bates
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）.

ヒメモンナガミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Peryphanes*) *thermoides* Nakane
秦野市ヤビツ峠～札掛（田尾 , 1986）.

ウスモンミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *cnemidotum* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）.

ニッコウミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *misellum* Harold
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平 , 5. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

ヨツボシミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *morawitzi* Csiki
厚木市七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）; 秦野市権現山（笠原・苅部 , 1997）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; ヤビツ峠～札掛（田尾 , 1984c）.

ヒラタアオミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *pseudolucillum* Netolitzky
2exs., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 日向山（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢（笠原・苅部 , 1997）. 山北（平野 , 1969a）; 箒沢（平野 , 1981a）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 東沢棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 本棚沢出合（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 菩提（平野 , 1981a）; ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）; 表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）.

アオミズギワゴミムシ *Bembidion* (*?*) *chloreum* Bates
津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 松田（笠原 , 1978）.

オオアオミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Trichoplataphus*) *lissonotum* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（丸山 , 1972; 笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 松田（平野 , 1981a）.

クロミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Trichoplataphus*) *oxyglymma* Bates
松田（笠原 , 1978）; 清川村宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

マルミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Trichoplataphus*) *eurygonum* Bates
山北町地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）.

ヒョウゴミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Blepharoplataphus*) *hiogoense* Bates
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ;

松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）.

ヒメスジミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Hirmoplataphus*) *pliculatum* Bates

山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田（笠原 , 1978）.

ハコネミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Plataphus*) *lucillum* Bates

津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（丸山 , 1972; 笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 東沢棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木（笠原・苅部 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）; 寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 鍋割山（小林・山口 , 1972）; 四十八瀬川（笠原・苅部 , 1997）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

ニセアオマルガタミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Plataphus*) *shilenkovi* Morita

山北町東沢（笠原・苅部 , 1997）; 棚沢（平野 , 1993e）.

シモヤマミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Neoemphanes*) *shimoyamai* Habu

山北町菰釣学術考証林（笠原・苅部 , 1997）.

ハネビロミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Bracteon*) *persimile* Morawitz

松田（笠原 , 1978）.

＊ホソトビミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Cylindrobracteon*) *chloropus* Bates

松田町酒匂川（田尾 , 1984c）.

コホソトビミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Cylindrobracteon*) *aeneipes* Bates

松田（笠原 , 1978）.

ドウイロミズギワゴミムシ *Bembidion* (*Chrysobracteon*) *stenoderum* (Bates)

津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田（笠原 , 1978）.

メダカチビカワゴミムシ *Asaphidion semilucidum* (Motschulsky)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）. 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

＊テンリュウメダカチビカワゴミムシ *Asaphidion tenryuense tenryuense* Habu

松田町酒匂川（信太 , 1984）.

ヌレチゴミムシ亜科 Patrobinae

キアシヌレチゴミムシ *Archipatrobus flavipes* (Motschulsky)

1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 23. IX. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 松田（平野 , 1981a）.

ヒメカワチゴミムシ *Diplous depressus* (Gebler)

1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町熊木沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）; 寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）.

カワチゴミムシ *Diplous caligatus* Bates

津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 山北町東沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 松田（笠原 , 1978）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）; 札掛（笠原・苅部 , 1997）.

ナガゴミムシ亜科 Pterostichinae

ムネミゾマルゴミムシ *Caelostomus picipes japonicus* (Tschitscherine)

山北町檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）.

ツヤムネマルゴミムシ *Oxyglychus laeviventris* (Bates)

伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道～熊笹の峰下（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

ヒラタマルゴミムシ *Cosmodiscus platynotus* (Bates)

松田町寄沢（和泉 , 1994）.

ムラサキオオゴミムシ *Trigonognatha coreana* (Tschitscherine)

山北町二本杉峠（平野 , 1974）; 玄倉（平野 , 1981a）.

アカガネオオゴミムシ *Trigonognatha cuprescens* Motschulsky

3exs., 丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢湖（笠原・苅部 , 1997）; 蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 西丹沢自然教室（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a）.

＊オオゴミムシ *Lesticus magnus* (Motschulsky)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町箒沢（藤山 , 1938）.

ルイスオオゴミムシ *Trigonotoma lewisii* Bates

山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

キバナガゴミムシ *Stomis prognathus* Bates

1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町東沢棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 大滝沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

クリイロナガゴミムシ *Pterostichus* (*Georgeballius*) *hoplites* (Bates)

津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（笠原 , 1983a）.

＊キンナガゴミムシ *Pterostichus* (*Poecilus*) *planicollis* (Motschulsky)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

オオキンナガゴミムシ *Pterostichus* (*Macropoecilus*) *samurai* (Lutshnik)

秦野市水無川（笠原・苅部 , 1997）.

トックリナガゴミムシ *Pterostichus* (*Eurythoracana*) *haptoderoides japanensis* Lutshnik

1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 秦野（平野 , 1981a）.

マルガタナガゴミムシ *Pterostichus* (*Bothriopterus*) *subovatus* (Motschulsky)

27exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 25exs., 丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 堂平 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根袖平山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1999d）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

＊ノグチナガゴミムシ *Pterostichus* (*Lyperosomus*) *noguchii* Bates

2exs., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）.

ヨリトモナガゴミムシ *Pterostichus* (*?*) *yoritomus* Bates

4exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・

守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路～大室山（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 青根袖平山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 山伏峠（笠原 , 1993b）; 大棚の頭（笠原 , 1993b; 笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d; 笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山頂（笠原・苅部 , 1997）; 明神山（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 西 , 1999）; 煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

クロオオナガゴミムシ *Pterostichus* (*Platysma*) *leptis* Bates
山北町白石沢（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 松田町酒匂川（田尾 , 1986）; 寄沢（田尾 , 1986）.

ミヤマクロナガゴミムシ *Pterostichus* (*Eosteropus*) *karasawai* Tanaka
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町檜洞丸（森田 , 1982）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

＊**オオクロナガゴミムシ** *Pterostichus* (*Eosteropus*) *prolongatus* Morawitz
森田（1982）によれば丸山の記録は恐らく前種ではないかと云う.
津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町臼ケ岳（丸山 , 1972）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

#**ヒメホソナガゴミムシ** *Pterostichus* (*Melanius*) *rotundangulus* Morawitz
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦.

コガシラナガゴミムシ *Pterostichus* (*Rhagadus*) *microcephalus* (Motschulsky)
1ex., 川西河内川 , 3. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

ニッコウヒメナガゴミムシ *Pterostichus* (*Rhagadus*) *polygenus* Bates
1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

タカオヒメナガゴミムシ *Pterostichus* (*Rhagadus*) *takaosanus* Habu
2exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋平戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～地蔵平（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大山川（笠原・苅部 , 1997）; 天王寺尾根（笠原・苅部 , 1997）; 本棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村丹沢山（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e）.

フジヒメナガゴミムシ *Pterostichus* (*Rhagadus*) *harponifer* Tanaka
山北町畦ヶ丸（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997）.

ニッコウオオズナガゴミムシ *Pterostichus* (*?*) *macrogenys* Bates
伊勢原市大山（奥村 , 1974）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町箒沢（笠原 , 1992）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）.

ジュンサイオオナガゴミムシ *Pterostichus* (*Pterostichus*) *pachinus* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999; 笠原・苅部 , 1997）; 厚木市不動尻（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 大山川（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（森田 , 1975b）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 西ノ丸（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e）; 物見峠（森田 , 1975b）.

ヤツオオナガゴミムシ *Pterostichus* (*Pterostichus*) *mucronatus* Straneo
山北町檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）.

ウエノオオナガゴミムシ *Pterostichus* (*Paralianoe*) *uenoi uenoi* Straneo
津久井町青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（森田 , 1972）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 東沢棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 西沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木織戸沢（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）.

ハラトゲナガゴミムシ *Pterostichus* (*Epinialoe*) *spiculifer ikutanii* Tanaka
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（森田 , 1975a）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 東沢棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸ステタロー沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村物見峠（笠原・苅部 , 1997）.

タナカナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *latistylis* Tanaka
愛川町仏果山（佐藤 , 1994）; 山北町東沢（笠原・苅部 , 1997）; 大山川（笠原・苅部 , 1997）; 大棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山イデン沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 清川村物見峠（田尾 , 1978）.

ミトウナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *mitoyamanus* Tanaka
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町大滝沢（笠原 , 1980a）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）.

ミヤマナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *rhanis angustistylis* Tanaka
7exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 臼ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山頂（笠原・苅部 , 1997）; 山伏峠（笠原 , 1993b）; 西ノ丸（笠原 , 1993b; 笠原・苅部 , 1997）; 大棚の頭（笠原 , 1993b）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 油沢の頭（笠原 , 1993b）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原 , 1993b）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

フジナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *fujisanus* Tanaka et Suga
県内では西丹沢だけに分布する種で，かなり少ない.
山北町山伏峠（笠原 , 1993b）; 西ノ丸（笠原 , 1993b）; 大棚の頭（笠原 , 1993b）; 油沢の頭（笠原 , 1993b）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（平野 , 1993c; 笠原・苅部 , 1997）.

カタシナナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *katashinensis naganoensis* Tanaka
本種も同様な種らしく，西丹沢に分布し，かなり少ない種である.
山北町西ノ丸（笠原 , 1993b）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）.

タンザワナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *watanabei* Tanaka
神奈川県固有種で，物見峠が基準産地である．かなり少ない種である．森田（1985）が記録したヤビツ峠産は原記載に一致しない部分があるという.
1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（奥村 , 1974）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白

石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c; 森田 , 1985）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村物見峠（Tanaka, 1960; 田尾 , 1978）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

トケジナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *tokejii* Yoshida et Tanaka
1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西ノ丸（笠原 , 1993b）; 大棚の頭（笠原 , 1993b）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1984e; 笠原・苅部 , 1997）.

ムサシナガゴミムシ *Pterostichus* (*Nialoe*) *musashiensis* Kasahara
愛川町経ヶ岳（笠原・苅部 , 1995; 苅部 , 1995b）.

ヤマトクロヒラタゴミムシ *Platynus* (*Platynus*) *subovatus* (Putzeys)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 5exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 6exs., 丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1985a; 笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 棚沢ノ頭（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997）.

＊オオヒラタゴミムシ *Platynus* (*Pseudoplatynus*) *magnus* (Bates)
この仲間で，オオアオグロヒラタゴミムシが鍋割沢（小林・山口 , 1972）から報告されているが，平野（1998）は削除している.
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）.

タンゴヒラタゴミムシ *Agonum* (*Nipponoanchus*) *leucopus* (Bates)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2005, 平野幸彦 ; 秦野市寄沢（田尾 , 1987）.

＊ヒメヒラタゴミムシ *Agonum* (*Europhilus*) *subfuliginosum* Habu
松田町弥勒寺（平野 , 2006a）.

アオグロヒラタゴミムシ *Agonum* (*Agonum*) *chalcomus* (Bates)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）.

ヨツボシヒラタゴミムシ *Agonum* (*Sericoda*) *quadripunctatum* (De Geer)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）.

オグラヒラタゴミムシ *Agonum* (*Lorostema*) *ogurae* (Bates)
山北町箒沢（丸山 , 1972）.

ツヤモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Atranodes*) *xestus* (Bates)
清川村丹沢山（笠原・苅部 , 1997）.

チャイロホソモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Atranodes*) *kyushuensis hondonus* (Habu)
津久井町青根神ノ川林道矢駄川上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄川橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1984b）; 箒沢（平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1993a）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（平野 , 1993a）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 田尾 , 1988b）.

ウスグロモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Scotagonum*) *aequatus* Jedlicka
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平 , 5. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山～西峰 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞沢（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 畦ヶ丸～加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

シラハタモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Scotagonum*) *shirahatai* (Habu)
伊勢原市大山（田尾 , 1985b）.

オオアオモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Metacolpodes*) *buchanani* Hope
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1, V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（鈴木 , 2003c）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 札掛（中村 , 1964; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

サドモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Metacolpodes*) *limodromoides* Bates
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 5. VII. 2005, 藤田裕 ; 山北町東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 清川村堂平（平野 , 1987d; 笠原・苅部 , 1997）.

ハコネモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Nipponoagonum*) *hakonus hakonus* Harold
1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（土生 , 1974; 林・平野 , 1987）; 大山雷尾根（笠原・苅部 , 1997）; 日向（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町神ノ川林道（笠原・苅部 , 1997）; 早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根音久和（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 諸戸（笠原・苅部 , 1997）; 清川村宮ケ瀬（土生 , 1974）; 札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997）.

アマギモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Negreum*) *amagisanus* Morita
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町東沢林道（Morita, 1994）; 熊木沢（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市塔ノ岳（Morita, 1994）.

ハラアカモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Eucolpodes*) *japonicus* (Motschulsky)

1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 箒沢～玄倉（藤山 , 1938）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）.

チビモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Eucolpodes*) *aurelius aurelius* Bates

3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 3exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰 , 11. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., ユーシン , 8. V 2005, 小林敏男 ; 1ex., 堂平 , 18. VI. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Bates; Habu, 1969; 笠原・苅部 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994b）; 早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 1998d）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 天王寺尾根（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 明神峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a; 笠原・苅部 , 1997）; 三ノ塔（笠原・苅部 , 1997）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; ヤビツ峠（田尾 , 1985c; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢山（笠原・苅部 , 1997）; 宮ケ瀬（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

キンモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Glaucagonum*) *sylphis stichai* Jedlicka

1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平 , 21. X. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢水辺の広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Bates）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 山北町本棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

ホソモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Onchostylus*) *speculator* Harold

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 2exs., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 熊木沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（西 , 1997）.

ヤセモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Diacanthostylus*) *elainus elainus* Bates

1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町本棚沢（笠原・苅部 , 1997）; 本棚沢出合（笠原・苅部 , 1997）; 西沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山ステタロー沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1986）; 秦野市水無川（笠原・苅部 , 1997）; 表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 諸戸（笠原・苅部 , 1997）; 清川村丹沢山（笠原・苅部 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）.

ムラサキモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Diacanthostylus*) *integratus* Bates

1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路～大室山（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川乗越（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 棚沢ノ頭（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）.

＊シコクモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Hikosanoagonum*) *mutsuomiyatakei mutsuomiyatakei* (Habu)

山北町戸沢林道（久保・渡 , 1996）.

コハラアカモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Lissagonum*) *lampros* Bates

1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 伊勢原市大山（土屋 , 1982a）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸～加入道山山（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢富士見林道（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 明神峠（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

イクビモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Nymphagonum*) *modestior* Bates

1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 早戸川大平台（笠原・苅部 , 1997）; 山北町ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c; 笠原・苅部 , 1997）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）.

クビアカモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Loxocrepis*) *rubriolus* Bates

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 用木沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 ,

1987）; 松田（平野・笠原 , 1978）; 清川村堂平（西 , 1997）.

クロモリヒラタゴミムシ *Colpodes* (*Gyrochaetostylus*) *atricomes* Bates
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 明神峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

ルリヒラタゴミムシ *Dicranoncus femoralis* Chaudoir
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 明神峠（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）.

ベーツヒラタゴミムシ *Euplynes batesi* Harold
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

キバナガヒラタゴミムシ *Onycholabis sinensis nakanei* Kasahara
基亜種は中国，台湾に分布する種で，箒沢，寄沢の標本で亜種として記載された．極めて好湿性で，しぶきがかかる岩や堆積土の下に見られる．
山北町箒沢（Kasahara, 1986）; 松田町寄沢（Kasahara, 1986; 田尾 , 1987）.

ホソヒラタゴミムシ *Pristosia aeneola* (Bates)
2exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 21.X. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸山頂 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 23. IX. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市不動尻（守屋 , 1997b）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

セアカヒラタゴミムシ *Dolichus halensis* (Schaller)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 世附（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（小林・山口 , 1972）.

フトクチヒゲヒラタゴミムシ *Parabroscus crassipalpis* (Bates)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（森田 , 1973）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）.

オオクロツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Crepidactyla*) *nitidus nitidus* (Motschulsky)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）; 油沢の頭（笠原 , 1993b）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a）.

クロツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *cycloderus* (Bates)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 大棚の頭（笠原 , 1993b）; 油沢の頭（笠原 , 1993b）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（平野 , 1981a; 笠原 , 1993b）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）; ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 清川村堂平（笠原 , 1983a）.

コクロツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *melantho* (Bates)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997）.

ヒメクロツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *congruus* (Morawitz)
秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）.

シラハタクロツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *crocatus* (Bates)
秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）.

ヒメツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *dulcigradus* (Bates)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）.

マルガタツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *arcuaticollis* (Motschulsky)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997）.

タケウチツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *takeuchii* (Habu)
秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）.

ニッポンツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *agonus* (Tschitscherine)
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ブリットンツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchcus*) *orbicollis* (Morawitz)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 秦野（平野 , 1981a）.

ホソツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *atricolor* (Bates)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 ,

1987）; 津久井町大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 青根音久和（笠原・苅部 , 1997）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 丹沢湖（笠原・苅部 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997）.

フクハラツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *fukuharai* (Habu)
山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）.

ミヤマツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *montanus montanus* Lindoroth
山北町蛭ケ岳（笠原・苅部 , 1997）; 西丹沢油沢の頭（笠原 , 1993b）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 明神山（笠原・苅部 , 1997）.

タンザワツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Synuchus*) *tanzawanus* (Habu)
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 仏果山（田尾 , 1991c）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ヶ丸山ステタロー沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市札掛～ヤビツ峠（笠原 , 1980b）; ヤビツ峠（平野 , 1981a; 田尾 , 1985c）; 菩提（平野 , 1981a）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢（Habu, 1955）.

コガシラツヤヒラタゴミムシ *Synuchus* (*Diplosaccus*) *angusticeps* Tanaka
伊勢原市大山（森田 , 1984）; 津久井町大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 山北町白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（笠原・苅部 , 1997）.

シロウマホソヒラタゴミムシ *Trephionus kinoshitai* Habu
山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 平野 , 1993a）.

マルガタゴミムシ亜科 Zabrinae

ニセマルガタゴミムシ *Amara* (*Amara*) *congrua* Morawitz
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 大倉尾根（笠原・苅部 , 1997）; 清川村本谷（笠原・苅部 , 1997）; 煤ケ谷（笠原 , 1982a）.

マルガタゴミムシ *Amara* (*Amara*) *chalcites* Dejean
伊勢原市大山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町寺入沢（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋平戸（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）.

ツヤマルガタゴミムシ *Amara* (*Amara*) *obscuripes* Bates
1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VI. 2005, 松本和馬

コアオマルガタゴミムシ *Amara* (*Celia*) *chalcophaea* Bates
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ヒメツヤマルガタゴミムシ *Amara* (*Celia*) *lucidissima* Baliani
松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

＊イグチマルガタゴミムシ *Amara* (*Bradytus*) *macros* (Bates)
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

コマルガタゴミムシ *Amara* (*Bradytus*) *simplicidens* Morawitz
松田（笠原 , 1978）; 秦野（平野 , 1981a）.

ニセコマルガタゴミムシ *Amara* (*Bradytus*) *sinuaticollis* Morawitz
山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）.

＊ヒョウゴマルガタゴミムシ *Amara* (*Curtonotus*) *hiogoensis* (Bates)
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

ナガマルガタゴミムシ *Amara* (*Curtonotus*) *macronota ovalipennis* Jedlicka
1ex., 川西河内川 , 21. III 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ゴモクムシ亜科 Harpalinae

ゴミムシ *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *signatus* (Panzer)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 青根（小林・山口 , 1972）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 箒沢（丸山 , 1972）; 玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 三国峠（小林・山口 , 1972）.

ヒメゴミムシ *Anisodactylus* (*Anisodactylus*) *tricuspidatus tricuspidatus* Morawitz
1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2006, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町西沢（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 物見峠（田尾 , 1985a）.

ホシボシゴミムシ *Anisodactylus* (*Pseudanisodactylus*) *punctatipennis* Morawitz
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）.

オオホシボシゴミムシ *Anisodactylus* (*Pseudanisodactylus*) *sadoensis* Schauberger
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 山北町畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市善波峠（笠原・苅部 , 1997）; 表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）.

＊オオゴモクムシ *Harpalus* (*Cephalomorphus*) *capito* Morawitz
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

ケゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *vicarius* Harold
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）.

＊ヒメケゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *jureceki* (Jedlicka)
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

ケウスゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *griseus* (Panzer)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根（平野 , 1981a）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町世附（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）.

＊オオズケゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *eous* Tschitscherine
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ

川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

ニセケゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *pseudophonoides* Schauberger

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 物見峠（田尾 , 1985a）.

コゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *tridens* Morawitz

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）.

ウスアカクロゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *sinicus sinicus* Hope

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1987）; 清川村物見峠（田尾 , 1985a）.

クロゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *niigatanus* Schauberger

1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 西丹沢自然教室（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 物見峠（田尾 , 1985a）.

＊ニセクロゴモクムシ *Harpalus* (*Pseudoophonus*) *simplicidens* Schauberger

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）.

＊トゲアシゴモクムシ *Harpalus* (*Pardileus*) *calceatus* (Duftschmidt)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

ヒラタゴモクムシ *Harpalus* (*Acardistus*) *platynotus* Bates

1ex., 川西河内川 , 23. X 2004, 平野幸彦.

ヒロゴモクムシ *Harpalus* (*Harpalus*) *corporosus* (Motschulsky)

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

マルガタゴモクムシ *Harpalus* (*Harpalus*) *bungii* Chaudoir

七沢（高橋 , 1987）.

アカアシマルガタゴモクムシ *Harpalus* (*Harpalus*) *tinctulus* Bates

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町大室山（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）.

ハコダテゴモクムシ *Harpalus* (*Nipponoharpalus*) *discrepans* Morawitz

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 山北町三国峠（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）.

クビナガゴモクムシ *Oxycentrus argutoroides* (Bates)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）.

ウエノツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Bellogenus*) *uenoi* Habu

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ハネグロツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *lucidus* (Morawitz)

厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

オオイクビツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *nipponicus* Habu

津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1987）.

＊イクビツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *orientalis* (Hope)

厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）.

ヒメツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *congruus* (Motschulsky)

2exs., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山～犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a; 田尾 , 1985c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 物見峠（田尾 , 1985a）; 唐沢峠～物見峠（田尾 , 1985a）; 丹沢（Habu, 1961）.

エゾツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *septemtrionalis* (Habu)

1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市日向（笠原・苅部 , 1997）; 山北町玄倉（平野 , 1993b）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）.

フクハラツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *fukuharai* Habu

松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市八沢（平野 , 1994a）.

キュウシュウツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *vespertinus* Habu

松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）.

＊ヒコサンツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *noctuabundus* Habu

伊勢原市大山（田尾 , 1985a）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

クビアカツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *longitarsis* Morawitz

厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1987）.

＊オオクロツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *lewisi* Schauberger

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）.

ハコネオオツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *hiranishi* Morita

従来，ツヤゴモクムシとして記録されているものは本種と思われる.

厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; Morita, 1997）; 津久井町犬越路（Morita, 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚沢（Morita, 1997）; ユーシン（Morita, 1997）; 経ヶ岳（Morita, 1997）; 秦野市大山～ヤビツ峠（田尾 , 1985a）; ヤビツ峠（田尾 , 1985c; Morita, 1997）; ヤビツ峠～札掛（田尾 , 1985a）; 清川村札掛（平野 , 1987e; Morita, 1997; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原 , 1983a; Morita, 1997）.

ハコネツヤゴモクムシ *Trichotichnus* (*Trichotichnus*) *yukihikoi* Habu

1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（笠原 , 1983b）; 津久井町青根大室山（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（土屋 , 1982）; ユーシン（平野 , 1993a）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市蓑毛（Morita, 1997）; 清川村堂平（笠原 ,

1983a; 笠原 , 1983b; 笠原・苅部 , 1997）; 札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1993a）; 塩水（平野 , 1984b）.

＊キベリチビゴモクムシ *Dicheirotrichus tenuimanus tenuimanus* (Bates)

1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 松田（笠原 , 1978）.

ベーツヒメゴモクムシ *Bradycellus* (*Tachycellus*) *anchomenoides* Bates

以前，クロヒメゴモクムシ *B. anchomenoides* として大倉（平野 , 1981a）から記録があるが，再確認するまで，保留する.

丹沢（Jaeger & Wrase, 1994）.

チビヒメゴモクムシ *Bradycellus* (*Tachycellus*) *subditus* Lewis

コクロヒメゴモクムシ *B. subditus* の名で報告された稲郷，宮ヶ瀬の記録は本種であるか不明のため除く.

津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）.

ルイスヒメゴモクムシ *Bradycellus* (*Nipponobradycellus*) *lewisi* Schauberger

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984b; 笠原・苅部 , 1997）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 清川村物見峠（田尾 , 1985a）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

マルヒメゴモクムシ *Bradycellus* (*Bradycelloides*) *fimbriatus* Bates

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

キイロチビゴモクムシ *Acupalpus* (*Palcuapus*) *inornatus* Bates

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

ムネアカマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Stenolophus*) *propinquus* Morawitz

1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 笠原・苅部 , 1997）.

ツヤマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Stenolophus*) *iridicolor* Redtenbacher

1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

ナガマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Stenolophus*) *agonoides* Bates

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市蓑毛～大山（田尾 , 1985a）.

クロサマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Stenolophus*) *kurosai* Tanaka

清川村物見峠（笠原 , 1982a）.

マメゴモクムシ *Stenolophus* (*Astenolophus*) *fulvicornis* Bates

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

＊アサカワマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Astenolophus*) *asakawaensis* Habu

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

カラサワマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Astenolophus*) *karasawai* Tanaka

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 不動尻（笠原 , 1982a）; 清川村物見峠（田尾 , 1985a）.

＊ミドリマメゴモクムシ *Stenolophus* (*Egadroma*) *difficilis* (Hope)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 館山（苅部ほか , 1999）.

キベリゴモクムシ *Anoplogenius cyanescens* (Hope)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994b）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町稲郷（笠原・苅部 , 1997）; 寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）.

スナハラゴミムシ亜科 Licininae

クロズカタキバゴミムシ *Badister* (*Baudia*) *nigriceps* Morawitz

1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

チビカタキバゴミムシ *Badister* (*Baudia*) *nakayamai* Morita

山北町箒沢（笠原 , 1984）.

ヨツボシゴミムシ亜科 Panagaeinae

＊ヨツボシゴミムシ *Panagaeus japonicus* Chaudoir

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

＊オオヨツボシゴミムシ *Dischissus mirandus* Bates

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

ニッポンヨツボシゴミムシ *Dischissus japonicus* Andrewes

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

アオゴミムシ亜科 Callistinae

スジアオゴミムシ *Haplochlaenius costiger* (Chaudoir)

厚木市七沢日向山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大山付近（相原 , 1966）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 , 1971）; 人遠（倉形 , 1971）; 川西（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 宇津茂（平野 , 1981a）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

オオキベリアオゴミムシ *Epomis nigricans* (Wiedemann)

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1981a）; 煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

＊オオサカアオゴミムシ *Chlaenius* (*Callistoides*) *pericallus* Redtenbacher

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）.

クロヒゲアオゴミムシ *Chlaenius* (*?*) *ocreatus* Bates

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 箒沢（丸山 , 1972; 笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 西沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊コガシラアオゴミムシ *Chlaenius* (*?*) *variicornis* Morawitz

津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

ムナビロアオゴミムシ *Chlaenius* (*?*) *sericimicans* Chaudoir

厚木市鐘ヶ岳（笠原・苅部 , 1997）; 山北町東沢～檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）.

コキベリアオゴミムシ *Chlaenius* (*Chlaeniostenus*) *circumdatus* Brulle

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

アオゴミムシ *Chlaenius* (*Chinelaus*) *pallipes* Gebler

津久井町青根音久和（笠原・苅部 , 1997）.

アカガネアオゴミムシ *Chlaenius* (*Pacydinodes*) *abstersus* Bates

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町大滝沢（苅部 , 1999b）.

＊ムナビロアトボシアオゴミムシ *Chlaenius* (*Pachydinodes*) *tetragonoderus* Chaudoir

津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・

守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

アトワアオゴミムシ *Chlaenius* (*Pachydinodes*) *virgulifer* Chaudoir
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（笠原・苅部 , 1997）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）.

＊コアトワアオゴミムシ *Chlaenius* (*Pachydinodes*) *hamifer* Chaudoir
津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

オオアトボシアオゴミムシ *Chlaenius* (*Spilochlaenius*) *micans* (Fabricius)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（鈴木 , 2003c）; 山北町市間（倉形 , 1971）.

アトボシアオゴミムシ *Chlaenius* (*Ilaenchus*) *naeviger* Morawitz
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町人遠（倉形 , 1971）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市大倉（鈴木 , 2003c）; ヤビツ峠（田尾 , 1985c）.

＊キボシアオゴミムシ *Chlaenius* (*Ilaenchus*) *posticalis* Motschulsky
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 秦野市大倉（鈴木 , 2003c）; ヤビツ峠（鈴木 , 2003c）; 清川村宮ケ瀬大洞（相模原市立博物館 , 2001）.

キベリアオゴミムシ *Chlaenius* (*Agrochlaenius*) *circumductus* Morawitz
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ヒメキベリアオゴミムシ *Chlaenius* (*Chlaeniellus*) *inops* Chaudoir
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

ノグチアオゴミムシ *Lithochlaenius noguchii noguchii* (Bates)
津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 玄倉～山北（藤山 , 1938）; 箒沢（藤山 , 1938; 笠原・苅部 , 1997）; 中ノ沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町川音川（菊田 , 1984）; 寄沢（田尾 , 1987）; 清川村煤が谷（守屋 , 1994b）; 宮ケ瀬（笠原・苅部 , 1997）.

オオヒラタトックリゴミムシ *Oodes* (*Brachyodes*) *virens* Wiedemann
清川村（田尾 , 1985e）.

ヤマトトックリゴミムシ *Lachnocrepis japonica* Bates
松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

＊トックリゴミムシ *Lachnocrepis prolixa* (Bates)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ホナシゴミムシ亜科 Perigoninae

ホソホナシゴミムシ *Perigona* (*Perigona*) *sinuata* Bates
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Bates; 相模原市立博物館 , 2001）.

カタボシホナシゴミムシ *Perigona* (*Perigona*) *acupalpoides* Bates
山北町菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 清川村不動尻（笠原・苅部 , 1997）; 丹沢（近畿甲虫同好会 , 1955）.

クロボシホナシゴミムシ *Perigona* (*Perigona*) *plagiata* (Putzeys)
山北町畦が丸（丸山 , 1972）.

クロズホナシゴミムシ *Perigona* (*Trechicus*) *nigriceps* (Dejean)
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

ツブゴミムシ亜科 Pentagonicinae

ダイミョウツブゴミムシ *Pentagonica daimiella* Bates
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984b）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢出合（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 箒沢（平野 , 1984b）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）.

カドツブゴミムシ *Pentagonica angulosa* Bates
1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村塩水林道（笠原・苅部 , 1997）.

＊クロツブゴミムシ *Pentagonica subcordicollis* Bates
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

トゲアトキリゴミムシ亜科 Cyclosominae

トゲアトキリゴミムシ *Aephnidius adelioides* (MacLeay)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1969a）.

アトキリゴミムシ亜科 Lebiinae

ダイミョウアトキリゴミムシ *Cymindis* (*Menas*) *daimio* Bates
愛川町ふれあいの村（苅部 , 1996）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（斎藤 , 1998）.

＊コキノコゴミムシ *Coptodera* (*Coptoderina*) *japonica* Bates
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ハギキノコゴミムシ *Coptodera* (*Coptoderina*) *subapicalis* Putzeys
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大山川（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（平野 , 1981a）; 大滝沢（笠原・苅部 , 1997）; 大又沢（平野 , 1981a）.

コヨツボシアトキリゴミムシ *Dolichoctis* (*Dolichoctis*) *striatus striatus* Schmidt-Gobel
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町人遠（倉形 , 1971）; 玄倉（平野 , 1981a）; 東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.

ヤセアトキリゴミムシ *Dolichoctis* (*Mochtherus*) *luctuosus* (Putzeys)
津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道木陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（笠原・苅部 , 1997）.

＊アオアトキリゴミムシ *Calleida* (*Callidiola*) *onoha* Bates
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

＊キガシラアオアトキリゴミムシ *Calleida* (*Callidiola*) *lepida* Redtenbacher
愛川町仏果山（田尾 , 1991c）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）.

＊メダカアトキリゴミムシ *Orionella lewisii* (Bates)
津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

ヤホシゴミムシ *Lebidia octoguttata* Morawitz
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 ,

2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ嶽（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 市間（倉形 , 1971）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（相模原市立博物館 , 2001）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

フタツメゴミムシ *Lebidia bioculata* Morawitz
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（根本・榎戸 , 1986）.

クロヘリアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *nigrolineata nipponensis* Habu
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（笠原・苅部 , 1997）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）.

アオヘリアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *latecincta* (Bates)
松田町寄沢（田尾 , 1987）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.

＊ヒトツメアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *monostigma* (Bates)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）.

ミツアナアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *tripunctata* (Bates)
1ex., 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., ユーシン , 8.V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 玄倉（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987b）; 清川村堂平～天王寺尾根（笠原・苅部 , 1997）.

ヒラタアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *cavipennis* (Bates)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町菰釣山学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 上大倉（笠原・苅部 , 1997）.

オオヒラタアトキリゴミムシ *Parena* (*Parena*) *laesipennis* (Bates)
松田町寄沢（田尾 , 1987）.

クロズジュウジアトキリゴミムシ *Lebia* (*Lebia*) *cruxminor* (Linnaeus)
山北町三国峠（平野 , 1981a; 笠原・苅部 , 1997）.

ハネビロアトキリゴミムシ *Lebia* (*Nipponolebia*) *duplex* Bates
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 3exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 大又沢（笠原・苅部 , 1997）; 地蔵平（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市諸戸（笠原・苅部 , 1997）; 表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

エゾハネビロアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *fusca* Morawitz
2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; パノラマ台（笠原・苅部 , 1997）; 明神峠（笠原・苅部 , 1997）; 三国峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（1987; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997）; 宮ケ瀬（笠原・苅部 , 1997）.

アトグロジュウジアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *idae* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ嶽（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）.

ミヤマジュウジアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *sylvarum* Bates
2exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1985d）.

ジュウジアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *retrofasciata* Motschulsky
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大又沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

フタホシアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *bifenestrata* Morawitz
1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ゴーラ沢～檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 3exs., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ嶽（笠原・苅部 , 1997）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 伊勢原市日向（笠原・苅部 , 1997）; 大山（笠原・苅部 , 1997）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山（笠原・苅部 , 1997）; 大又沢（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市二ノ塔本谷（笠原・苅部 , 1997）;（笠原・苅部 , 1997）; 表丹沢県民の森（笠原・苅部 , 1997）; ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 守屋 , 1994b; 笠原・苅部 , 1997）; 堂平（笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）.

ホシハネビロアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *calycophora* Schmidt-Gobel
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路

峠（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.
コルリアトキリゴミムシ *Lebia* (*Poecilothais*) *viridis* Say
外来種である.
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 経ケ岳（平野 , 1990d）; 津久井町伊勢沢林道（笠原・苅部 , 1997）; 神ノ川林道犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 松田町弥勒寺（平野 , 1992e）; 清川村煤ヶ谷（笠原・苅部 , 1997）.
キクビアオアトキリゴミムシ *Lachnolebia cribricollis* (Morawitz)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町キビガラ（丸山 , 1972）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（笠原・苅部 , 1997）.
ミズギワアトキリゴミムシ *Demetrias marginicollis* Bates
山北町浅瀬（笠原・苅部 , 1997）.
イクビホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Dromius*) *quadraticollis* Morawitz
厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根犬越路峠（笠原・苅部 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（笠原・苅部 , 1997）; 清川村塩水林道（笠原・苅部 , 1997）.
キタホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Dromius*) *nipponicus* Habu
伊勢原市大山（田尾 , 1985d）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）.
フトヒゲホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Dromius*) *crassipalpis* Bates
大山（Bates; Habu, 1958）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.
エゾホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Dromius*) *matsudai* Habu
山北町用木沢（笠原・苅部 , 1997）.
ホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Lebidromius*) *prolixus* Bates
1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 切通峠 , 15. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 20. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ嶽（笠原・苅部 , 1997）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 笠原・苅部 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町神ノ川乗越（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997; 平野 ,1998f）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 加入道山（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬～土合沢（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木林道（笠原・苅部 , 1997）; 大棚ノ頭（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997; 平野 , 2001c）; 松田町寄沢（田尾 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）; 三ノ塔（笠原・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 天王寺尾根（笠原・苅部 , 1997）; 宮ケ瀬（守屋 , 1994b; 笠原・苅部 , 1997）.
ベーツホソアトキリゴミムシ *Dromius* (*Lebidromius*) *batesi* Habu
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 23. IX. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰 , 12. X. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平 , 23. X. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 世附川上流 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 鐘ヶ嶽（笠原・苅部 , 1997）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 笠原・苅部 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（笠原・苅部 , 1997）; 青根犬越路（笠原・苅部 , 1997）; 大室山（笠原・苅部 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; ユーシン（笠原・苅部 , 1997）; 檜洞丸（笠原・苅部 , 1997）; 河内川（笠原・苅部 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（笠原・苅部 , 1997）; 用木沢（笠原・苅部 , 1997）; 水ノ木沢富士見林道（笠原・苅部 , 1997）; 鉄砲木の頭（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣山（笠原・苅部 , 1997）; 菰釣学術考証林（笠原・苅部 , 1997）; 三国山（笠原・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（田尾 , 1987; 笠原・苅部 , 1997）; 秦野市鳥尾山（笠原・苅部 , 1997）; ヤビツ峠（笠原・苅部 , 1997）; 門戸口（守屋 , 1994b）; 諸戸（笠原・苅部 , 1997）; 清川村堂平（笠原 , 1983a; 笠原・苅部 , 1997; 西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e）; 宮ケ瀬（笠原・苅部 , 1997）.
＊スジミズアトキリゴミムシ *Apristus grandis* Andrewes
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 熊木沢 , 15. X. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

スジバネゴミムシ亜科 Zuphiinae

＊クビボソゴミムシ *Galerita orientalis* Schmidt-Gobel
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.
フタホシスジバネゴミムシ *Planetes puncticeps* Andrewes
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市三角山（平野 , 1981a）; 秦野（平野 , 1981a）.

ホソゴミムシ亜科 Dryptinae

アオヘリホソゴミムシ *Drypta japonica* Bates
津久井町青根（小林・山口 , 1972）; 山北町玄倉（藤山 , 1938）; 秦野（平野 , 1981a）.
オオアオホソゴミムシ *Desera geniculata* (Klug)
山北町市間（倉形 , 1971）.

ホソクビゴミムシ科 Brachinidae

世界に 600 種ほど分布し，日本では 3 属 10 種の小さな科である．本科のものは襲われると尾端からガスを発射する面白い習性がある.
ミイデラゴミムシ *Pheropsophus jessoensis* Morawitz
厚木市七沢（高橋 , 1987）.
＊オオホソクビゴミムシ *Brachinus scotomedes* Redtenbacher
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）.
コホソクビゴミムシ *Brachinus stenoderus* Bates
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根音久和（笠原・苅部 , 1997）; 山北町箒沢（笠原・苅部 , 1997）; 白石沢（笠原・苅部 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（田尾 , 1988b）; 秦野市ヤビツ峠（田尾 , 1985c）; 大倉（菊田 , 1984）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

コツブゲンゴロウ科 Noteridae

日本に 3 属 8 種分布する水生甲虫である．世界には 12 属 180 種

ほどが知られ，ほとんどの種が止水域に生息している．
コツブゲンゴロウ *Noterus japonicus* Sharp
厚木市七沢（高桑 , 1987; 高桑ほか , 1993）.

ゲンゴロウ科 Dytiscidae

世界には 3,000 種の報告があり，日本では 33 属 120 種ほどが認められている．水生甲虫の中では最も水生生活に適した形態をしている．丹沢は湿地や池などが少なく，止水性のものが少ないので，県内産の半数にも満たない．

ケシゲンゴロウ亜科 Hydroporinae

チビゲンゴロウ *Hydroglyphus japonicus* (Sharp)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 谷峨（菊田 , 1984）; 山北（平野 , 1996b）; 松田町川音川（菊田 , 1984）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）; 宮ケ瀬（高桑 , 1987; 高桑 , 1991）.
ヒメシマチビゲンゴロウ *Nebrioporus nipponicus* (Takizawa)
山北町箒沢（平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1996b）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1987; 高桑 , 1991）.
ゴマダラチビゲンゴロウ *Neonectes natrix* (Sharp)
津久井町青野原（高桑 , 1987）; 神ノ川（平野 , 1996b）; 青根（守屋 , 1994a）; 松田町寄（神奈川県立博物館 , 1995）; 秦野（平野 , 1996b）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1991）.

ヒメゲンゴロウ亜科 Colymbetinae

ホソセスジゲンゴロウ *Copelatus weymarni* Balfour-Browne
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1996b）; 秦野市八沢（平野 , 1996b）; 三廻部（平野 , 1996b）.
モンキマメゲンゴロウ *Platambus pictipennis* (Sharp)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐 , 2006）; 広沢寺温泉（高桑 , 1987）; 不動尻（守屋 , 1997c）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994a）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（神奈川県立博物館 , 1995）; 犬越路（平野 , 1996b）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 中川川（阿部 , 1989）; 市間（平野 , 1996b）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野峠（平野 , 1996b）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994a）; 沼城（菊田 , 1984）; 秦野（平野 , 1996b）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）; 宮ケ瀬（高桑 , 1987; 高桑 , 1991）.
サワダマメゲンゴロウ *Platambus sawadai* (Kamiya)
厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根（守屋 , 1994a）; 神ノ川（阿部 , 1989）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川川（阿部 , 1989）; 西沢（神奈川県立博物館 , 1995）; 大野山（神奈川県立博物館 , 1995）; 玄倉（平野 , 1996b）; 東沢（平野 , 1996b）; 白石沢（平野 , 1996b; 平野 , 1998d）; 秦野市塔ケ岳（神奈川県立博物館 , 1995）; 清川村堂平（西 , 1997）; 宮ケ瀬（高桑 , 1987）.
クロマメゲンゴロウ *Platambus nakanei* (Nilsson)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢広沢寺（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根（神奈川県立博物館 , 1995）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）.
コクロマメゲンゴロウ *Platambus insolitus* (Sharp)
愛川町経ケ岳（平野 , 1996b）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 中川川（阿部 , 1989）; 西沢（神奈川県立博物館 , 1995; 平野 , 1996b）; 大野山（平野 , 1996b）; 東沢（平野 , 1996b）; 白石沢（平野 , 1996b）; 清川村札掛（平野 , 1996b）; 一ノ沢（大場 , 1981b）.
マメゲンゴロウ *Agabus japonicus* Sharp
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高桑 , 1987; 高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 広沢寺温泉（高桑 , 1987）; 中川川（阿部 , 1989）; 西沢（神奈川県立博物館 , 1995）; 秦野市蓑毛（高桑 , 1987）.
ヒメゲンゴロウ *Rhantus sturalis* (MacLeay)
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高桑 , 1987; 高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 津久井町梶野（平野 , 1996b）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 清川村土山峠（西 , 1997）; 宮ケ瀬（高桑 , 1991）.

ゲンゴロウ亜科 Dytiscinae

＊ハイイロゲンゴロウ *Eretes sticticus* (Linnaeus)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）.
シマゲンゴロウ *Hydaticus bowringi* Clark
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高桑ほか , 1993）; 山北町玄倉（藤山 , 1938）; 秦野市名古木（苅部・高桑 , 2000）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）; 宮ケ瀬東沢（岸 , 1998）.
コシマゲンゴロウ *Hydaticus grammicus* (Germar)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（大場 , 1981b; 高桑 , 1987; 高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）.
コガタノゲンゴロウ *Cybister* (*Gschwendtnerhydrus*) *tripunctatus orientalis* Gschwendtner
県絶滅種である．
山北（平野ほか , 1995）.
ゲンゴロウ *Cybister* (*Cybister*) *japonicus* Sharp
最近の報告は全くない．
山北町玄倉（藤山 , 1938）; 清川村札掛（槐 , 1993）.

コガシラミズムシ科 Haliplidae

日本で 2 属 11 種，世界では 4 属 200 種知られた水生甲虫で，成虫，幼虫ともに水生植物の多い池沼に見られる．丹沢産はたったの 1 種で寂しい限りである．
コガシラミズムシ *Peltodytes intermedius* (Sharp)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）.

ミズスマシ科 Gyrinidae

本科のものは何れも水生で，水中を見る目と空中を見る目に分かれていて，4 つの目がある面白い形態をしている．世界に 11 属 800 種の記録があり，日本からは 3 属 16 種が知られている．県内からは 7 種確認されているが，何れも少なく，丹沢産は 3 種のみである．

オオミズスマシ亜科 Enhydrinae

＊オオミズスマシ *Dineutus orientalis* (Modeer)
秦野（平野 , 1996b）.

オナガミズスマシ亜科 Orectochilinae

コオナガミズスマシが津久井町青山（守屋 , 1994）から報告されているが，丹沢の範囲外としてここには含めない．
オナガミズスマシ *Orectochilus regimbarti regimbarti* Sharp
厚木市七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994a）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994a）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根矢駄沢（守屋 , 1994a）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1996b）; 白石沢（平野 , 1996b）; 清川村塩水林道（平野 , 1996b）; 谷太郎（守屋 , 1997c）.

ミズミマシ亜科 Gyrininae

ミズスマシ *Gyrinus japonicus* Sharp
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野ほか , 1995）; 清川村宮ケ瀬（平野ほか , 1995）; 宮ケ瀬東沢（岸 , 1998）.

カブトムシ亜目 Polyphaga

ガムシ上科 Hydrophiloidea

マルドロムシ科 Georissidae

世界で 1 属 75 種の記録があり，日本では 6 種が分布している．水辺の土中や砂中に生息し，灯火に良く飛来する．

シワムネマルドロムシ *Georissus kurosawai* Nakane
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（平野 , 1997c）; 山北町西沢（平野 , 1996e）; 山北（平野 , 1996e）; 松田町弥勒寺（平野 , 1996e）.

ガムシ科 Hydrophilidae

世界に 140 属 2,100 種ほどの大きなグループで，日本では 27 属 90 種ほど記録があるが，かなりの追加種があるものと思われる．水生のものと陸生のものと大別され，陸生のものはおもに腐敗物に集まる．丹沢産は 30 種が確認できた.

ハバビロガムシ亜科 Sphaeridiinae

セマルガムシ *Coelostoma stultum* (Walker)
秦野（平野 , 1996e）.
ヒメセマルガムシ *Coelostoma orbiculare* (Fabricius)
秦野（平野 , 1993a）.
コセスジハバビロガムシ *Dactylosternum abdominale* (Fabricius)
津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢出合（平野 , 1985e）; 大野山（田尾 , 1988a）.
セマルマグソガムシ *Megasternum japonicum* Schatrovsky
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町大野山（平野 , 1987d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）.
マグソガムシ *Pachysternum haemorrhoum* Motschulsky
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 皆瀬川（平野 , 1996e）; 秦野市菩提（平野 , 1996e）.
セマルケシガムシ *Cryptopleurum subtile* Sharp
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬（平野 , 1972）.
コウセンマルケシガムシ *Peratogonus reversus* Sharp
松田（平野 , 1987d）.
オオヤマモンケシガムシ *Nipponocercyon shibatai oyamanum* Nakane
大山の標本で亜種とされ記載されたもので，落葉下に生息するが，かなり少ない種である.
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Nakane, 1968）; 津久井町犬越路（平野 , 1996e）.
ホソケシガムシ *Paroosternum sorex* (Sharp)
山北（平野 , 1995h）; 松田町弥勒寺（平野 , 1996e）.
ケシガムシ *Cercyon ustus* Sharp
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町犬越路（平野 , 1996e）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 清川村堂平（平野 , 1996e）.
アカケシガムシ *Cercyon olibrus* Sharp
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1981a）; 大倉尾根（平野 , 1997c）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 札掛（平野 , 1987e）.
キバネケシガムシ *Cercyon quisquilius* (Linnaeus)
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（平野 , 1997c）; 山北町深沢（平野 , 1996e）; 松田町松田山（平野 , 1981a）.
ウスモンケシガムシ *Cercyon laminatus* Sharp
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 松田町高松山（平野 , 1981a）.
アトアカケシガムシ *Cercyon vagus* Sharp
伊勢原市大山（Sharp）.

マルガムシ亜科 Hydrobiinae

スジヒメガムシ *Hydrobius pauper* Sharp
大山が基準産地であるが，その後県内で得られていない.
伊勢原市大山（Sharp, 1884）.
マルガムシ *Hydrocassis lacustris* (Sharp)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993; 平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997c）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994a）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994a）; 早戸川（平野 , 1997c）; 山北町大野山（平野 , 1996e）; 鍛治屋敷（平野 , 1981a）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994a）; 寺山（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
ツヤヒラタガムシ *Agraphydrus narusei* (M.Sato)
微小な種で，稀である．田尾（1988）も寄沢から記録しているが，データは同じもの.
松田町寄沢（平野 , 1987d）.
コモンシジミガムシ *Laccobius* (*Microlaccobius*) *oscillans* Sharp
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田町酒匂川（田尾 , 1988c）; 寄沢（田尾 , 1988c）.
シジミガムシ *Laccobius* (*Laccobius*) *bedeli* Sharp
厚木市七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994a）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）.
キイロヒラタガムシ *Enochrus simulans* (Sharp)
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高桑ほか , 1993）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.
マルヒラタガムシ *Enochrus subsignatus* (Harold)
津久井町青根（小林・山口 , 1972）.
キベリヒラタガムシ *Enochrus japonicus* (Sharp)
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町権現山（平野 , 1997c）.
＊ウスグロヒラタガムシ *Enochrus uniformis* (Sharp)
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

ガムシ亜科 Hydrophilinae

ガムシ *Hydrophilus acuminatus* Motschulsky
最近，きわめて少なくなった．丹沢からの報告はここ 10 年以上まったくない.
厚木市七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 伊勢原市日向薬師（増田 , 1994）; 山北町玄倉（藤山 , 1938）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 宮ケ瀬（平野 , 1981a）.
ヒメガムシ *Sternolophus rufipes* (Fabricius)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
コガムシ *Hydrochara affinis* (Sharp)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町玄倉（藤山 , 1938）; 丹沢湖（平野ほか , 1995; 平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1996e）; 菩堤（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

タマガムシ亜科 Chaetritrinae

タマガムシ *Amphiops mater* Sharp
松田町新十文字橋（田尾 , 1988a）.
マメガムシ *Regimbartia attenuata* (Fabricius)
厚木市七沢（高桑ほか , 1993）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町権現山（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（平野 , 1993a）.

ゴマフガムシ亜科 Berosiinae

ゴマフガムシ *Berosus* (*Berosus*) *punctipennis* Harold
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 高桑ほか , 1993）; 鳥屋早戸川三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 山北（平野 , 1996e）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）.

トゲバゴマフガムシ *Berosus* (*Enoplurus*) *lewisius* Sharp
愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1996e）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 秦野市三廻部（平野 , 1996e）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）.

エンマムシ上科 Histeroidea

エンマムシモドキ科 Synteliidae

世界では 1 属 7 種，日本ではただ 1 種の小さな科である.

エンマムシモドキ *Syntelia histeroides* Lewis
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1995a）; 清川村堂平（平野 , 1995a）.

エンマムシ科 Histeridae

世界に 332 属約 3,800 種の大きな科で，日本でも 34 属 117 種の記録がある．何れも肉食性で，樹皮下，朽木，腐敗物に多く，砂地に見られる種もある．丹沢では 44 種が確認された.

ホソエンマムシ亜科 Niponiidae

ホソエンマムシ *Niponius impressicollis* Lewis
1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Ohara, 1999）; 山北町鬼石沢出合（西川 , 1983a）.

ヒメホソエンマムシ *Niponius osorioceps* Lewis
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Ohara, 1994）; 山北町大洞山（平野 , 1993a; 平野 , 1995a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1995a）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a; 平野 , 1995a）; 堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）.

ツノブトホソエンマムシ *Niponius obtusiceps* Lewis
1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 清川村堂平（平野 , 1995a）; 札掛（平野 , 1995a）.

セスジエンマムシ亜科 Onthophilinae

＊オオセスジエンマムシ *Onthophilus ostreatus* Lewis
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）.

キノコセスジエンマムシ *Onthophilus flavicornis* Lewis
清川村札掛（西川 , 1982e）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

エンマムシ亜科 Histerinae

キノコアカマルエンマムシ *Notodoma fungorum* Lewis
2exs., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

チュウジョウチビエンマムシ *Baconia* (*Binhister*) *chujoi* (Cooman)
松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1995a）.

ヒラタエンマムシ *Hololepta depressa* Lewis
1ex., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 津久井町鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（西川 , 1982d）; 一の沢（榊原ほか , 1993）.

オオヒラタエンマムシ *Hololepta amurensis* Reitter
1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 2exs., 檜洞丸 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; ユーシン（平野 , 1981a）; 大洞山（平野 , 1993a）; 白石沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1995a）; 秦野市菩堤（平野 , 1993a）; 大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1993a; Ohara, 1999）; 欅平（Ohara, 1991）; 堂平（平野 , 1995a）.

＊ヒメナガエンマムシ *Platysoma* (*Platysoma*) *celatum* Lewis
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.

＊ニセヒメナガエンマムシ *Platysoma* (*Platysoma*) *rasile* Lewis
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）.

ヘリナガエンマムシ *Platysoma* (*Platysoma*) *vagans* Lewis
清川村堂平（西川 1992; 平野 , 1995a）.

ヤマトエンマムシ *Hister japonicus* Marseul
1ex., 檜洞丸山頂 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢玉川（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（Ohara, 1994）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 山北（Ohara, 1994）; 松田町松田山（Ohara, 1994）; 秦野市横野（Ohara, 1994）; 上大倉（平野 , 1997c）.

ヒメツヤエンマムシ *Hister simplicisternus* Lewis
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町湯触（平野 , 1995a）.

エンマムシ *Merohister jekeli* (Marseul)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市横野（Ohara, 1994）.

ムナクボエンマムシ *Atholus depistor* (Marseul)
松田町高松山（平野 , 1981a）; 松田山（Ohara, 1992）; 秦野市大倉（平野 , 1981a）.

コツヤエンマムシ *Atholus duodecimstriatus quatuordecimstriatus* (Gyllenhal)
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 菩堤（平野 , 1981a）.

ツヤマルエンマムシ *Atholus pirithos* (Marseul)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1984b）; 松田町高松山（平野 , 1984b）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1987e）.

ヒラタカクヒメエンマムシ *Margarinotus* (*Kurilister*) *kurbatovi* (Tishechkin)
この属のものでクロエンマムシが記録（Ohara, 1994）されていたが，神奈川県産ではないことが判明し削除した.
山北町三国山（平野 , 1994c）; 清川村堂平（平野 , 1994c）.

キノコエンマムシ *Margarinotus* (*Ptomister*) *boleti* (Lewis)
1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1993a; Ohara, 1989）; 丹沢山（Ohara, 1989）.

ニセヒメエンマムシ *Margarinotus* (*Ptomister*) *agnatus* (Lewis)
1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町神の川（平野 , 1987d）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1987d）; 浅瀬（平野 , 1987d）; 秦野市菩堤（平野 , 1987d）; 清川村堂平（平野 , 1987d）; 丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢（Ohara, 1999）.

ヒメエンマムシ *Margarinotus* (*Ptomister*) *weymarni* Wenzel
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市菩堤（平野 , 1981a）; 秦野（Ohara, 1994）.

ハコネエンマムシ *Margarinotus* (*Ptomister*) *sutus* (Lewis)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（西川 , 1982e）; 堂平（平野 , 1987; 平野 , 1993a）.

ノッポロヒメエンマムシ *Margarinotus* (*Ptomister*) *ezoensis* Ohara
山北町浅瀬（Ohara, 1989）.

コエンマムシ *Margarinotus* (*Grammostethus*) *niponicus* (Lewis)
1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; Ohara, 1989; Ohara, 1994; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大野山（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; Ohara, 1994）; 堂平（平野 , 1997c）.

アリヅカエンマムシ亜科 Hetaeriinae

アカアリヅカエンマムシ *Hetaerius gratus* Lewis
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢出合（平野 , 1984a）; 塩沢（平野 , 1995a）; 白石沢（平野 , 1997c）.

オオマメエンマムシ亜科 Dendrophilinae

オオマメエンマムシ *Dendrophilus* (*Dendrophilus*) *xavieri* Marseul
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野（Ohara, 1994）.

ツブエンマムシ *Anapleus semen* (Lewis)
山北町塩沢（平野 , 1993a）; 松田（平野 , 1981a）.

コアカツブエンマムシ *Bacanius* (*Bacanius*) *mikado* (Lewis)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1995a）; 清川村堂平（平野 , 1993a）; 札掛（平野 , 1993a）.

クロチビエンマムシ *Carpinops pumilio* (Erichson)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町高杉（平野 , 1995a）; 秦野市菩堤（平野 , 1981a）; 秦野（Ohara, 1994）; 清川村札掛（Ohara, 1994）.

マルチビヒラタエンマムシ *Cryptomalus montivagus* (Lewis)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1995a）.

フジチビヒラタエンマムシ *Platylomalus fujisanus* (Lewis)
清川村堂平（平野 , 1993a）.

＊ツヤチビヒラタエンマムシ *Platylomalus viaticus* (Lewis)
伊勢原市大山（Lewis, 1892）.

チャイロチビヒラタエンマムシ *Eulomalus tardipes* (Lewis)
伊勢原市大山（平野 , 1993a; 相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩醍（平野 , 1995a）.

クロツブエンマムシ亜科 Abraeinae

クロツブエンマムシ *Chetabraeus bonzicus* (Marseul)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（平野 , 1993a）.

チャイロムネミゾツブエンマムシ *Plegaderus* (*Plegaderus*) *shikokuensis* Hisamatsu
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1986b）.

ヨフシエンマムシの 1 種 *Acritus* sp.
松田町松田山（平野 , 1981a）.

ドウガネエンマムシ亜科 Saprininae

＊マルマメエンマムシ *Gnathoncus rotundatus* (Kugelann)
秦野市菩堤（平野 , 1981a）.

＊オオマルマメエンマムシ *Gnathoncus nannetensis* (Marseul)
秦野市菩提（Ohara, 1994）; 秦野（Ohara, 1994）.

＊ルリエンマムシ *Saprinus* (*Saprinus*) *splendens* (Paykull)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

ニセドウガネエンマムシ *Saprinus* (*Saprinus*) *niponicus* Dahlgren
津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 山北町用木沢出合（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1972）.

ヤマハマベエンマムシ *Hypocaccus* (*Hypocaccus*) *subaenus* (Schmidt)
山地の河川敷などの砂地に生息するが，稀である.
山北町箒沢（平野 , 1985d）; 西沢（平野 , 1995a）.

ニセハマベエンマムシ *Hypocaccus* (*Hypocaccus*) *sinae* (Marseul)
海浜に多い種であるが，山地の河川でも稀に見られる.
山北町西沢出合（平野 , 1987a）.

ツツエンマムシ亜科 Trypeticinae

ツツエンマムシ *Trypeticus fagi* (Lewis)
清川村堂平（平野 , 1985d）.

ハネカクシ上科 Staphylinoidea

ダルマガムシ科 Hydraenidae

成虫，幼虫ともに水辺や水中で生活する微小な甲虫である．日本には 4 属 27 種の記録がある．丹沢の調査は不十分で，いくつかの追加が望める.

＊ハセガワセスジダルマガムシ *Ochthebius* (*?Enicocerus*) *hasegawai* Nakane et Masui
津久井町鳥屋奥野水沢橋（守屋 , 2004b）.

セスジダルマガムシ *Ochthebius* (*Ochthebius*) *inermis* Sharp
松田町寄沢（平野 , 1997c）.

ムクゲキノコムシ科 Ptiliidae

微小甲虫の代表するグループで，体長 2mm に満たない種が多い．落葉中から多く見いだされ，落葉下などの菌類に依存しているが，カワラタケ類に見られるグループもある．世界で 80 属 700 種以上が記載されている．日本では 15 属 61 種ほどが確認されている．丹沢の調査は充分ではなく，かなりの追加があろう.

＊オオツヤムクゲキノコムシ *Ptenidium magnum* Ericson
山北町白石沢（平野 , 2004a）; 三国峠（平野 , 2004a）.

コゲチャナガムクゲキノコムシ *Dipentium japonicum* (Nakane)
松田（平野 , 1981a）.

ヒサゴムクゲキノコムシ *Cissidium adustipenne* (Motschulsky)
秦野市菩提（平野 , 1981a）; 渋沢（平野 , 1997c）.

ムツゲゴマムクゲキノコムシ *Acrotrichis grandicollis* (Mannerheim)
津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 大野山（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ニジムクゲキノコムシ *Acrotrichis pulchellipennis* Y.Sawada & Hirowatari
愛川町経が岳（平野 , 2003）.

ムナビロムクゲキノコムシ *Acrotrichis lewisi* (Matthews)
松田（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ツヤシデムシ科 Agyrtidae

世界におよそ 8 属 60 種が知られ，日本からは 4 属 7 種の記録がある.

ムナグロホソツヤシデムシ *Apteroloma discicolle* (Lewis)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町秦野峠（平野 , 1995d; 西川 , 1997）.

オサシデムシ *Ipelates striatipennis striatipennis* (Lewis)
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野 , 1985d; 平野 , 1988b; 西川 , 1997）.

タマキノコムシ科 Leiodidae

世界に約2,300種，日本でも100種以上の種が知られている．従来，別科とされていたチビシデムシ科が含まれることになった．タマキノコはキノコや朽木，落葉下から採集される．また，チビシデムシは腐肉に来るものが多いが，落葉下などにも見られる．丹沢の調査は充分とは言い難い．なお，前報告書ではマルムネタマキノコムシがダブッテ記述されている．訂正してお詫びする.

タマキノコムシ亜科 Leiodinae

ミヤタケヒメタマキノコムシは県内には生息していないものとして削除した.

アカタマキノコムシ *Leiodes alpicola* Nakane
清川村丹沢山（平野 , 1981a）.

タケイオオタマキノコムシ *Leiodes fracta* (Seidlitz)
山北町ユーシン（平野 , 1985d）.

チビタマキノコムシ *Zeadolopus japonicus* (Champion)
山北町大野山（平野 , 1985d）.

＊ベンザイテンヒカゲタマキノコムシ *Cyrtusa sarasvati* Hoshina
厚木市高取山（平野 , 2000b）.

オチバヒメタマキノコムシ *Colenisia terrena* Hisamatsu
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 山北町西沢（平野 , 1993b）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1993b）.

オオヒメタマキノコムシ *Pseudocolenis grandis* Portevin
1ex., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

チャイロヒメタマキノコムシ *Pseudoliodes strigosus* (Portevin)
1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

Pseudocolenis magnicornis (Portevin)
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平

野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
ウスイロヒメタマキノコムシ *Pseudocolenis hilleri* Reitter
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 用木沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ハバビロタマキノコムシ *Anisotoma curta* (Portevin)
1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根
（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.
＊オビスジクシヒゲタマキノコムシ *Anisotoma didymata* (Portevin)
以前，本種として記録された山北町上ノ丸（平野 , 1981a）; 加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）; 札掛（平野 , 1997c）のものは次種の誤りであった.
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 2001a）.
コゲチャクシヒゲタマキノコムシ *Anisotoma frontalis* (Portevin)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町上ノ丸（平野 , 1981a）; 加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）; 札掛（平野 , 1997c）.
ズモンクシヒゲタマキノコムシ *Anisotoma annae* Švec
以前，*A. frontalis* の名でよばれていた.
清川村札掛（平野 , 1993a）.
ベニモンヒゲブトタマキノコムシ *Anisotoma biplagiata* (Portevin)
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
Anisotoma galloisi Portevin
清川村堂平（平野 , 1997c）.
Anisotoma japonica Portevin
山北町蛭ケ岳（平野 , 1984b）; 檜洞丸（平野 , 1997c）.
ヒトツメタマキノコムシ *Liodopria maculicollis* Nakane
清川村堂平（平野 , 1985d）.
カイセマルタマキノコムシ *Cyrtoplastus hiranoi* Hoshina
山北町三国山（Hoshina, 1996）.
セマルタマキノコムシ *Cyrtoplastus seriepunctatus* (Brisout)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町鳥屋（平野 , 1993a; Hoshina, 1996; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町塩沢（平野 , 1993a）.
アカバマルタマキノコムシ *Sphaeroliodes rufescens* Portevin
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）. 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
オオマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Cyphoceble*) *subcostatum* Portevin
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚の頭（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.
ワモンマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Cyphoceble*) *annulatum* Hisamatsu
山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1988d）.
セモンマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Neoceble*) *derispioides* Nakane
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 山北町加入道山（平野 , 1997c）.
ヒゲナガマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Neoceble*) *longicorne* Portevin
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.
＊ノコギリマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Neoceble*) *cribratum* Portevin
津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 2003b）.
ニセノコギリマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Neoceble*) *dubium* Portevin
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.
Agathidium* (*Neoceble*) *kyotoense Angelini & DeMarzo
津久井町神の川（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ニセオオマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Agathidium*) *carniceps* Hisamatsu
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 松田町稲郷（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.
Agathidium* (*Agathidium*) *nagasakianum Hlisnikovsky
清川村堂平（平野 , 1997c）.
メボソマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Agathidium*) *fornicatum* Hlisnikovsky
本種は保科英人博士が同定したものだが，誤りではないかという．もう少し，標本を集めて確認する必要がある.
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.
マルムネタマキノコムシ *Agathidium* (*Agathidium*) *crassicorne* Portevin
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993b; 平野 , 1997c）.
ツヤマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Agathidium*) *sublaevigatum* Portevin
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1993a）; 札掛（平野 , 1997c）.
ジョウシュウマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Microceble*) *carinatum* Angelini & DeMarzo
清川村堂平（平野 , 1997c）.
サシゲマルタマキノコムシ *Agathidium* (*Microceble*) *ciliatum* Portevin
山北町八丁（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ヒゲブトチビシデムシ亜科 Coloninae

次の 2 種の他に *Colon* sp. が大倉入口（西川 , 1997）から記録されている.
ヤマトヒゲブトチビシデムシ *Colon* (*Myloechus*) *japonicum* Hisamatsu
伊勢原市大山（西川 , 1997）; 清川村宮ケ瀬（西川 , 1997）.
＊サツマヒゲブトチビシデムシ *Colon* (*Myloechus*) *kishii* Nakane
清川村宮が瀬（平野 , 2004a）.

チビシデムシ亜科 Cholevinae

以下の種の他に *Catops* sp. が秦野峠（西川 , 1997）から報じられている.
ハギニセチビシデムシ *Ptomaphagus kuntzeni* Sokolowski
清川村堂平（西川 , 1997）; 札掛（西川 , 1997）.
タンザワヒメチビシデムシ *Nemadus asagi* M.Nishikawa
山北町秦野峠（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1983b; Nishikawa, 1986; 西川 , 1997）; 堂平（Nishikawa, 1986）; 丹沢山（平野 , 1999d）.
イシハラヒメチビシデムシ *Nemadus ishiharai* Miyama
清川村札掛（Nishikawa, 1995b）; 堂平（西川 , 1997）.
クリバネチビシデムシ *Micronemadus pusillimus* (Kraatz)
伊勢原市大山（西川 , 1997）; 山北町秦野峠（西川 , 1997）; 三国峠（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1982a; 西川 , 1983b; 西

川 , 1986; 西川 , 1997）; 丹沢山（平野 , 1999d）.
ホソアシチビシデムシ *Cholevodes tenuitarsis* Portevin
4exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 清川村堂平（平野 , 1993k; Nishikawa, 1994; 西川 , 1997）.
オオクロチビシデムシ *Prionochaeta harmandi harmandi* Portevin
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; ユーシン（西川 , 1997）; 秦野峠（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1983b; 西川 , 1986; 平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1985b; 西川 , 1997）.
カバイロコチビシデムシ *Sciodrepoides fumatus* (Spence)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 加入道山白石沢（西川 , 1997）; ユーシン（西川 , 1997）; 秦野峠（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1983b; 西川 , 1986; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）; 堂平（平野 , 1985b; 西川 , 1997）; 堂平～天王寺尾根（西川 , 1997）.
キョウトコチビシデムシ *Sciodrepoides tsukamotoi* Nakane
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（西川 , 1982a; 西川 , 1983b; 西川 , 1986）.
ホソムネコチビシデムシ *Mesocatops japonicus* (Jeannel)
山北町加入道山白石沢（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1983b; 西川 , 1986; 西川 , 1997）.
ヒレルチビシデムシ *Catops hilleri* Kraatz
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 大滝沢（平野 , 1981a）; 加入道山（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1986; 平野 , 1987e; 西川 , 1993）.
コクロチビシデムシ *Catops miensis* Nakane
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 弁天の森（平野 , 1998h）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町ユーシン（西川 , 1997）; 秦野市蓑毛（平野 , 1981a）; 菩提（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1983b; 西川 , 1986; 西川 , 1997）.
ルイスチビシデムシ *Catops angustitarsis lewisi* Jeannel
伊勢原市大山（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1982a）.
トガリバチビシデムシ *Catops japonensis* Nakane
津久井町青根（西川 , 1997）; 秦野市大倉（Szymczakowski, 1976; 西川 , 1986）; 菩提（西川 , 1986）.
ミヤマチビシデムシ *Catops sparcepunctatus* Jeannel
伊勢原市大山（西川 , 1997）; 山北町加入道山白石沢（西川 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1984d）.
Catops shibatai Y.Hayashi
清川村札掛（西川 , 1982a; 西川 , 1997）.
Catops tanbaensis Y.Hayashi
清川村札掛（西川 , 1997）.
クシヒゲチビシデムシ *Catopodes fuscifrons* (Kraatz)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町加入道山白石沢（西川 , 1997）; 石保土山（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1982a; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

コケムシ科 Scydmaenidae

世界には 3,000 種もの報告がある群で，日本では 13 属 30 種ほどの記録があるが，調査は遅れている．最近，この科の研究が少しずつ行われているが，恐らく，100 種以上の種があると思われる．丹沢の調査は不十分である．
ムナビロコケムシ *Cephennodes japonicum* (Sharp)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市渋沢（平野 , 1981a）.
シリブトヒメコケムシ *Euconnus* (*Euconophron*) *fustiger* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 渋沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.
コヒメコケムシ *Euconnus* (*Microscydmus*) *debilis* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1997c）.
ルイスヒメコケムシ *Euconnus lewisii* Sharp
本種は今まで正体がよく分からなかったらしく，日本からの記録は少ない．各地に普通に見られるものと思われる．
1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明.
ムクゲコケムシ *Scydmaenus vestitus* (Sharp)
津久井町鳥屋（平野 , 1997c）.
チビナガコケムシ *Paraneseuthia paradoxus* (K.Sawada)
松田（平野 , 1981a）.

シデムシ科 Silphidae

大型の甲虫で，動物の死体に集まり，腐肉を食べる．育児習性のある種がいる．世界には 14 属 185 種が知られ，日本では 11 属 33 種が分布している．県内はよく調べられており，16 種が確認されている．丹沢では海浜性の種を除いて，県内産すべてが生息している．

ヒラタシデムシ亜科 Silphinae

オオモモブトシデムシ *Necrodes littoralis* Linnaeus
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.
モモブトシデムシ *Necrodes nigricornis* Harold
厚木市七沢（平野 , 1981a; 高橋 , 1987; 西川 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（藤山 , 1938）; 浅瀬（平野 , 1972）; 三国峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
クロボシヒラタシデムシ *Oiceoptoma nigropunctatum* (Lewis)
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1993f）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（西川 , 1997）; 大笄～熊笹ノ峰（西川 , 1997）; 大棚ノ頭～油沢ノ頭（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村札掛（平野 , 1981a; 西川 , 1997）; 堂平（平野 , 1985b; 西川 , 1997）; 丹沢山（西川 , 1997）.
カバイロヒラタシデムシ *Oiceoptoma subrufum* (Lewis)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山下（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（西川 , 1997）; 用木沢出合（西川 , 1997）; 棚沢ノ頭（西川 , 1997）; 水の木（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1981a）; 丹沢山（西川 , 1997; 平野 , 1999d）; 堂平（西川 , 1997）; 天王寺尾根（西川 , 1997）.
ホソヒラタシデムシ *Silpha longicornis* Portevin
津久井町犬越路（平野 , 1993f）; 大室山（西川 , 1997; 平野 , 1998d）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 三国峠（西川 , 1997）; 清川村丹沢山（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山山頂（西川 , 1997）; 堂平（平野 , 1985c; 西川 , 1997; 西 , 1997）.
オオヒラタシデムシ *Eusilpha japonica* (Motschulsky)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（小林・山口 , 1972）; 明神山（西川 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 丹沢湖付近（西川 , 1997）; 秦野市三ノ塔（西川 , 1997）; 寄沢（西川 , 1997）.
ベッコウヒラタシデムシ *Eusilpha brunneicollis* (Kraatz)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川温泉～箒沢（西川 , 1997）; 用木沢出合（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 清川村札掛（平野 , 1981a）; 丹沢山（西川 , 1997）.

ヒメヒラタシデムシ *Thanatophilus sinuatus* Fabricius
山北町玄倉（平野 , 1981a）; 用木沢出合（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市菩提（西川 , 1997）.

ヨツボシヒラタシデムシ *Dendroxena sexcarinata* Motschulsky
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐 , 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 秦野市弘法山（西川 , 1997）.

モンシデムシ亜科 Nicrophorinae

クロシデムシ *Nicrophorus concolor* Kraatz
厚木市七沢林道（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（平野 , 1981a）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; ユーシン（西川 , 1997）; 用木沢出合（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市落合（平野 , 1957）; 清川村札掛（西川 , 1997）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

マエモンシデムシ *Nicrophorus maculifrons* Kraatz
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（西川 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 大棚ノ頭～西ノ丸（西川 , 1997）; 秦野峠（西川 , 1997）; ユーシン（西川 , 1997）; 加入道山白石沢（西川 , 1997）; 清川村土山峠（平野 , 1981a）; 札掛（平野 , 1981a; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

ヨツボシモンシデムシ *Nicrophorus quadripunctatus* Kraatz
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐 , 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐 , 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（西川 , 1997）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大棚ノ頭（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 玄倉（西川 , 1997）; 用木沢出合（西川 , 1997）; ユーシン（西川 , 1997）; 明神山～湯船山（西川 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 大室山～加入道山（西川 , 1997）; 世附峠（西川 , 1997）; 明神山（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）; 蓑毛（平野 , 1981a）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村札掛（守屋 , 1994b; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997; 西 , 1997）; 煤が谷塩水橋（守屋 , 1994b）; 物見峠（西川 , 1984c）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

ヒメモンシデムシ *Nicrophorus montivagus* Lewis
山北町大棚ノ頭～西ノ丸（西川 , 1997）; 用木沢出合（西川 , 1997）; ユーシン（平野 , 1985a）; 清川村堂平（西川 , 1997）.

ヤマトモンシデムシ *Nicrophorus japonicus* Harold
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野 , 1981a）; 秦野（平野 , 1957）.

コクロシデムシ *Ptomascopus morio* Kraatz
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 山北町用木沢出合（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 三国峠（小林・山口 , 1972）; 清川村札掛（平野 , 1981a）; 土山峠（平野 , 1981a）.

ハネカクシ科 Staphylinidae

甲虫類の中で最も種類数の多い大群で，以前は別科とされていたアリヅカムシやデオキノコが含まれるようになった．世界に 4 万種，日本では 2,000 種近くが記録されている．一般的には上翅が短いものをハネカクシというが，上翅が長いものもあって，多様である．食性も変化に富み，食肉性，食植性，腐食性などあり，アリなどと共生，寄生するものも多い．生息環境も極めて多様で，海岸から高山までの石下，落葉下，地中，糞，キノコ，蟻の巣，枯木，樹皮下，粗朶，花上などに見られる．神奈川県は他県と比較してよく調べられているが，まだ多くの未記録種がある．丹沢の調査も充分ではない．なお, 今回の調査で丹沢から 9 種が追加されたが，そのうち 3 種が県未記録種であった．
一部の亜科は簡単な解説を入れた．

ヨツメハネカクシ亜科 Omaliinae

ヘリトゲヨツメハネカクシ *Acruliopsis denticollis* (Sharp)
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町三国山（平野 , 2004a）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.

Mannerheimia curtellum (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町パノラマ台（柴田・渡辺 , 1997）; 西沢（平野 , 2004a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

セミゾヨツメハネカクシ *Omalium japonicum* Sharp
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 日向山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田 , 1986; 柴田・渡辺 , 1997）.

ムナクボヨツメハネカクシ *Omalium niponense* Sharp
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）.

Omalium shibatai Watanabe
清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ ***Omalium tenue*** Weise
秦野市鍋割山（渡辺 , 2001b）.

アロウヨツメハネカクシ *Olophrum arrowi* Scheerpeltz
1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1981a）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

Olophrum subsolanum Y.Watanabe
伊勢原市大山（Watanabe, 1990）; 山北町三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（Watanabe, 1990）; 菩提（Watanabe, 1990; 柴田・渡辺 , 1997）; 清川村宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

ネアカヨツメハネカクシ *Lesteva plagiata* Sharp
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Watanabe, 1990; 柴田・渡辺 , 1997）.

フタモンヨツメハネカクシ *Lesteva fenestrata* Sharp
津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）.

ムモンヨツメハネカクシ *Lesteva crassipes* Sharp
伊勢原市大山（Watanabe, 1990; 柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

Lesteva persimilis Cameron
山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

Lesteva japonica Y.Watanabe
伊勢原市大山（Watanabe, 1990）.

＊ ***Lesteva distincta*** Y.Watanabe
伊勢原市西富岡（渡邊 , 2003a）; 日向（渡邊 , 2003a）; 山北町向原（渡邊 , 2003a）.

Lesteva minima Y.Watanabe
伊勢原市大山（Watanabe, 1990）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）.

ハナムグリハネカクシ *Eusphalerum* (*Eusphalerum*) *pollens* (Sharp)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

ルイスハナムグリハネカクシ *Eusphalerum* (*Eusphalerum*) *lewisi* (Cameron)

1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国峠（平野 , 2004a）.

Eusphalerum* (*Eusphalerum*) *solitare (Sharp)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）.

キイロハナムグリハネカクシ *Eusphalerum* (*Eusphalerum*) *parallelum* (Sharp)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

クロモンシデムシモドキ *Trigonodemus lebioides* (Kraatz)
伊勢原市大山（Watanabe, 1990）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町石保土山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1985b）.

キイロツヤシデムシモドキ *Camioleum loripes* Lewis
山北町棚沢（平野 , 1993c）.

キバネツヤヨツメハネカクシ *Orochares debilis* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田 , 1986）.

クロミズギワヨツメハネカクシ *Geodromicus caliginosus* (Sharp)
津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町棚沢（平野 , 1993c）; 白石沢（平野 , 1998d）.

Geodromicus hammondi (Y.Watanabe)
山北町棚沢（平野 , 1993c）; 白石沢（平野 , 1998d）.

Geodromicus sibiricus Bernhauer
従来，*Psephidonus nipponensis* Y.Watanabe とされていたもの.
津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）.

＊**クロヒラタカクホソハネカクシ** *Liophilydrodes pullus* (Nakane et K.Sawada)
山北町白石峠（平野 , 1998d）.

Liophilydrodes troglophilus (Nakane et K.Sawada)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984b）.

カタホソハネカクシ *Philydrodes* (*Philydrodes*) *aquatilis* (Sharp)
1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 世附川（渡辺 , 1991）; 秦野市菩提（Watanabe, 1990）.

シリブトヨツメハネカクシ *Eudectus rufulus* Weise
山北町秦野峠（平野 , 2004a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ムネボソヨツメハネカクシ *Boreaphilus japonicus* Sharp
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（平野 , 1981a; Watanabe, 1990）; 大倉（Watanabe, 1990）.

ハバビロハネカクシ亜科 Proteininae

チビハバビロハネカクシ *Proteinus crassicornis* Sharp
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町犬越路（平野 , 2004a）; 松田（平野 , 1981a）.

セマルハバビロハネカクシ *Megarthrus convexus* Sharp
1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ハバビロハネカクシ *Megarthrus japonicus* Sharp
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

カバイロハバビロハネカクシ *Megarthrus hemipterus* (Illiger)
山北町用木沢（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ ***Megarthrus impressicollis*** Eppelsheim
山北町用木沢（渡邊 , 2003b）; 白石沢（渡邊 , 2003b）.

＊ ***Megarthrus sawadai*** Cuccodoro
清川村物見峠（Cuccodoro, 1996）.

クロモンハバビロハネカクシ *Megarthrus scriptus* Sharp
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 山北町大滝沢（渡邊 , 2003b）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

Megarthrus parallelus Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

チビハネカクシ亜科 Micropeplinae

セスジチビハネカクシ *Micropeplus fulvus japonicus* Sharp
伊勢原市大山（Watanabe & Shibata, 1964）; 松田（平野 , 1981a）.

ヒメセスジチビハネカクシ *Micropeplus yasutoshii* Watanabe
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1985d）.

ナガセスジチビハネカクシ *Micropeplus hiromasai* Watanabe et Shibata
山北町秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）.

ニセマキムシ亜科 Dasycerinae

イトヒゲニセマキムシ *Dasycerus japonicus* Nakane
伊勢原市大山（平野 , 1978; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村上ノ丸（西川 , 1981b）.

アリヅカムシ亜科 Pselaphinae

従来，独立した科であったが，ハネカクシ科に含まれるようになった．しかし，やはり別であるという意見もある．日本産は現在 81 属 300 種弱だが，500 種は当然，1,000 種近くに達するかも知れない．神奈川県では 92 種の生息が確認されたが，相当数の不明種があり，少なくとも倍近くになると思われる．丹沢からもかなりの未記録種の発見が見込まれる．
田野口・原田（1983）は塔が岳～丹沢山からメンガタアリヅカムシ *B. semipunctatus*（Raffray）を記録したが，平地の湿地に見られる種なので，誤りと思われ，削除した．

＊**ハラフトアリヅカムシ** *Acetalius dubius* Sharp
津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）.

マルガタオチバアリヅカムシ *Philoscotus brevis* (K.Sawada)
秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.

タカオトゲアリヅカムシ *Batrisodes* (*Excavodes*) *dorsalis* Jeannel
6exs., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町中川（平野 , 1981a）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ハコネトゲアリヅカムシ *Batrisodes* (*Excavodes*) *rugicollis* (Sharp)
伊勢原市大山（Sharp; 平野 , 2004a）; 清川村札掛（平野 , 2004a）; 堂平（平野 , 2004a）.

＊ ***Batrisodes* (*Excavodes*) *angustus*** (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 2004a; 野村・平野 ,2004a）.

Batrisodes* (*Pubimodes*) *harmandi Raffray
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.

Batrisodes* (*Pubimodes*) *globulifer Jeannel
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ ***Batrisodellus cristatus*** (Jeannel)
伊勢原市大山（平野 , 2004a）; 山北町西沢（平野 , 2004a）.

＊ ***Batrisodellus laticollis*** (Jeannel)
愛川町仏果山（平野 , 2004a）; 伊勢原市大山（野村・平野 , 2004a）; 山北町西沢（平野 , 2004a）; ユーシン（平野 , 2004a）; 清川村堂平（平野 , 2004a）.

Batrisodellus palpalis (Sharp)
以前，筆者が *Batrisodellus longulus*（Jeannel）として記録した次のものは本種であったとして訂正した．
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 山北町西沢（平野 , 1997c）.

エグリチイロアリヅカムシ *Batristilbus politus* (Sharp)

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊ツヤチイロアリヅカムシ *Batristilbus concolor* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.

＊ヒゲブトムネトゲアリヅカムシ *Petaloscapus basicornis* (Sharp)
1ex., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 2004a; 野村・平野 , 2004a）; 山北町三国山（平野 , 2004a）; 松田（平野 , 2004a）.

ニセヒゲブトムネトゲアリヅカムシ *Petaloscapus* sp.
従来，ヒゲブトムネトゲアリヅカムシとして記録されたものは本種であった.
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋平戸（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 大倉（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ヒゲボソムネトゲアリヅカムシ *Tribasodes longicornis* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 山北町加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クチキムネトゲアリヅカムシ *Batrisoschema euplectiforme* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

フタアナムネトゲアリヅカムシ *Coryphomodes dionysius* (Schaufuss)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ガロアフサヒゲアリヅカムシ *Batrisoplisus galloisi* Jeannel
清川村塩沢（平野 , 1997c）.

サガミフサヒゲアリヅカムシ *Batrisoplisus sagamianus* S.Nomura
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 松田（平野 , 1981a; Nomura, 1991）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 弥勒寺（平野 , 1997c）.

ヒメハラクボアリヅカムシ *Batriscenellus* (*Batriscenellus*) *fallax* (Sharp)
ヒメツヤアリヅカムシは別名.
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1992c）; 三国山（平野 , 1997c）.

Batriscenellus* (*Nipponoscenellus*) *transformis S.Nomura
津久井町犬越路（平野 , 1995h）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995h）.

アナバラアリヅカムシ *Batriscenellus* (*Scaioscenellus*) *similis* (Sharp)
伊勢原市大山（Sharp; 平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; Nomura, 1991; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村物見峠（Nomura, 1991）.

ウエノツヤアリヅカムシ *Batriscenellus* (*Batriscenellinus*) *uenoi* S.Nomura
山北町玄倉（Nomura, 1991）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 三国峠（Nomura, 1991）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ハケスネアリヅカムシ *Batriscenaulax modestus* (Sharp)
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1974）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 三廻部（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1981a）; 大倉（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

ナガスネアリヅカムシ *Batriscenaulax longipes* Jeannel
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997c）.

Arthromelodes sinuatipes S.Nomura
山北町ユーシン（Nomura, 1991）.

アナズアリヅカムシ *Batrisceniola dissimilis* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1984g; 林・平野 , 1987）; 山北町ユーシン（平野 , 1984g）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）.

＊マメアリヅカムシ *Morana discedens* Sharp
厚木市高松山（Arai, 2003）.

トウカイマメアリヅカムシ *Morana elegans* Tanokuchi
伊勢原市大山（平野 , 1997c）.

ネジレヒゲアリヅカムシ *Takaorites torticornis* Jeannel
1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 大倉（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1997c）.

オオズアリヅカムシ *Nipponobythus latifrons* Jeannel
1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町中川（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 大倉（平野 , 1981a）.

スベマルムネアリヅカムシ *Triomicrus sublaevis* Raffray
秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.

マルムネアリヅカムシ *Triomicrus protervus* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001; 野村・平野 , 2004a）; 鳥屋平戸（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 鍛冶屋敷（平野 , 1981a）; 中川（平野 , 1981a）; 秦野市渋沢（平野 , 1981a）.

#トガリマルムネアリヅカムシ *Triomicrus sternalis* Lobl et Nomura
最近，記載された種で，県新記録である.
1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明.

ナミエンマアリヅカムシ *Trissemus* (*Trissemus*) *alienus* (Sharp)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 西沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）.

フトエンマアリヅカムシ *Trissemus* (*Tmellus*) *diffinis* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

ダイコクアリヅカムシ *Rybaxis princeps* (Sharp)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）.

アルマンオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis harmandi* Raffray
伊勢原市大山（野村・平野 , 2004b）; 津久井町犬越路（野村・平野 , 2004b）; 山北町玄倉（野村・平野 , 2004b）; 中川（野村・平野 , 2004b）; 松田（平野 , 1981a; 野村・平野 , 2004b）; 秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.

＊トサオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis gracilipalpis* Jeannel
秦野市八沢（野村・平野 , 2004b）.

ヤマトオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis japonicus* (Sharp)
秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.

＊ザウターオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis sauteri* Raffray
1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町犬越路（野村・平野 , 2004b）; 西沢（野村・平野 , 2004b）; 宮が瀬（野村・平野 , 2004a）; 清川村札掛（野村・平野 , 2004b）.

＊コブオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis sparsepunctatus* Jeannel
伊勢原市大山（野村・平野 , 2004b）.

＊ジョウモンオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis jomon* Lobl, Kurbatov et Nomura
伊勢原市大山（野村・平野 , 2004b）; 山北町中川（野村・平野 , 2004b）; 松田町宮地山（渡辺 , 2001d）.

＊マユミオノヒゲアリヅカムシ *Bryaxis mayumi* Lobl, Kurbatov et Nomura
津久井町犬越路（野村・平野 , 2004b）; 山北町西沢（野村・平野 , 2004b）.

＊ネジレカマヒゲアリヅカムシ *Bythoxenites sulcithorax* Tanokuchi
山北町西沢（野村・平野 , 2004b）.

＊ ***Bythoxenites frontalis*** Lobl et Kurbatov
伊勢原市大山（野村・平野 , 2004b）.
モリアリヅカムシ *Tychus crassicornis* Raffray
秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.
フジヤマダルマアリヅカムシ *Plagiophorus fujiyamai* (Kubota)
清川村塩沢（平野 , 1997c）.
カギヒゲナガアリヅカムシ *Pselaphogenius orientalis* Besuchet
伊勢原市大山（Nomura, 2001）; 津久井町犬越路（Nomura, 2001）; 秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）; 清川村札掛（Nomura, 2001）.
クシヒゲアリヅカムシ *Ctenistes oculatus* Sharp
清川村札掛（平野 , 1994a）.
ヒゲブトエクボアリヅカムシ *Raphitreus speratus* (Sharp)
伊勢原市大山（Sharp; 桐生 , 1969; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町浅瀬（平野 , 1981a）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
ヒゲカタアリヅカムシ *Tmesiphorus crassicornis* Sharp
伊勢原（平野 , 1997c）.
アシナガアリヅカムシ *Labomimus reitteri* Sharp
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 秦野市塔ケ岳～丹沢山（田野口・原田 , 1983）.
ヤマオオトゲアリヅカムシ *Lasius monticola* K.Sawada
伊勢原市大山（平野 , 1997c）.
ニセオオトゲアリヅカムシ *Lasinus* sp.
従来，オオトゲアリヅカムシとされていたものは本種である.
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 大倉（平野 , 1981a）; 清川村宮ケ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.
セダカアリヅカムシ *Saltisedes brunneus* Kubota
松田町松田山（平野 , 1978a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
Tyrus japonicus Sharp
伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原西野々（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.
コヤマトヒゲブトアリヅカムシ *Diartiger fossulatus fossulatus* Sharp
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 松田町宮地山（渡辺 , 2001d）; 清川村札掛（Nomura, 1997）; 宮ケ瀬（桐生 , 1978）.
＊**クボタヤマトヒゲブトアリヅカムシ** *Diartiger kubotai* Nomura
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）.

シリボソハネカクシ亜科 Tachyporinae

ヒゲナガホソミズギワハネカクシ *Derops longicornis* Sharp
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 物見峠（直海 , 1986）.
＊ ***Ischnosoma bolitobioides*** (Bernhauer)
東丹沢塩水橋（柴田 , 2006）.
ヤマトイクビハネカクシ *Ischnosoma discoidalis* (Sharp)
1ex, 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（平野 , 1981a; 柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.
＊ ***Ischnosoma quadriguttatim japonicum*** Kocian
東丹沢塩水橋（柴田 , 2006）.
アカイクビハネカクシ *Bryoporus gracilis* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 松田町稲郷（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.
ハラグロキノコハネカクシ *Lordithon* (*Lordithon*) *bicolor* (Gravenhorst)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（Li, Zhao, & Ohbayashi, 1999）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 札掛（Li, Zhao, & Ohbayashi, 1999）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
ウスモンキノコハネカクシ *Lordithon* (*Lordithon*) *trimaculatus* (Fabricius)
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.
Lordithon* (*Lordithon*) *cinctiventris (Sharp)
筆者は札掛から記録（平野 , 1984b）したが, 次種の誤りであった.
1ex., 堂平～丹沢山頂 , 17. IX. 2005, 深田晋一 ; 伊勢原市大山（Sharp）.
＊ *Lordithon* (***Lordithon***) ***pallidiceps*** (Sharp)
清川村札掛（平野 , 1984b; Li, Zhao, & Ohbayashi, 1999）; 経ケ岳（渡辺崇 , 2005a）.
シャープキノコハネカクシ *Lordithon* (*Lordithon*) *sharpianus* (Scheerpeltz)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997; Li, Zhao, & Ohbayashi, 1999）.
ダイミョウキノコハネカクシ *Lordithon* (*Bolitobus*) *daimio* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.
ハラオビキノコハネカクシ *Lordithon* (*Bolitobus*) *principalis* (Sharp)
清川村堂平（渡辺 , 1995; 野津 , 1996; 柴田・渡辺 , 1997）.
ハスオビキノコハネカクシ *Lordithon* (*Bolitobus*) *irregularis* (Weise)
津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 松田（平野 , 1981a）.
チビクロモンキノコハネカクシ *Lordithon* (*Bolitobus*) *niponensis* (Cameron)
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（平野 , 2001c）; 三国峠（Li, Zhao, & Ohbayashi, 1999）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 札掛（平野 , 1984b）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
クロモンキノコハネカクシ *Lordithon* (*Bolitobus*) *semirufus* (Sharp)
1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
Lordithon* (*Bolitobus*) *elegantulus Li et Sakai
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997; 平野 , 1998d）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.
Carphacis gigas Schulke
伊勢原市大山（Schulke）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
Carphacis nikkoensis Schulke
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.
Carphacis paramerus Schulke
清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.
ハネスジキノコハネカクシ *Carphacis striatus* (Olivier)
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Sharp; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
Carphacis zerchei Schulke
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室, 16. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 堂平, 17. VI. 2006, 河合秀樹; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・

渡辺 , 1997）.

チャバネキノコハネカクシ *Bolitobius princeps* (Sharp)

山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）.

カタモンキノコハネカクシ *Bolitobius setiger* (Sharp)

津久井町青根大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（Li & Sakai, 1998）.

アカチャキノコハネカクシ *Parabolitobius prolongatus* (Sharp)

山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

クロゲヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus armatus* (Sharp)

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Sharp; 相模原市立博物館 2001）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

フタモンヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst)

1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（西 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus tibialis* (Sharp)

1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大山見晴台（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

オオヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus fimbriatus* (Sharp)

1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

クロヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus varicornis* (Sharp)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山見晴台（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山考証林（柴田・渡辺 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ムクゲヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus germanus* (Sharp)

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山考証林（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

ハスモンヒメキノコハネカクシ *Sepedophilus pumilus* (Sharp)

山北町箒沢（柴田・渡辺 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）.

クロズシリホソハネカクシ *Tachyporus celatus* Sharp

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 神ノ川林道（柴田・渡辺 , 1997）.

ツヤグロシリホソハネカクシ *Tachyporus suavis* Sharp

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町ユーシン（和泉 , 1985）; 水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（柴田・渡辺 , 1997）.

キベリシリホソハネカクシ *Tachyporus orthogrammus* Sharp

清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

ネアカマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinus*) *trifidus* Sharp

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 犬越路（Li, 1995）; 山北町八丁～神縄（平野 , 2004a）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（Li, 1995）.

カタアカマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinus*) *sibiricus* Sharp

秦野市菩提（柴田 , 1986）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

ヤマトマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinus*) *japonicus* Sharp

1ex., 檜洞丸 , 2. X. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 3exs., 西峰～丹沢山頂 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; ユーシン（Li, 1995）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 渡辺 , 1997a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997; 西 , 1997）.

アカバマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinus*) *gelidus* Eppelsheim

秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

キベリマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinus*) *mimulus* Sharp

1ex., 檜洞丸 , 7. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（Li, 1995）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市渋沢（平野 , 1981a; Li, 1995）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

Tachinus* (*Tachinus*) *obesus Weise

従来，*Tachinus*（*Tachinus*）*kasugensis* Ito とされていたが，本種のシノニムとなった.

清川村札掛（Li, 1995）.

Tachinus* (*Tachinus*) *bipustulatus (Fabricius)

山北町菰釣山（渡辺崇 , 2005a）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997; 平野 , 1998d）.

クロツヤマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Latotachinus*) *punctiventris* Sharp

愛川町経ケ岳（Li, 1995）; 伊勢原市大山（柴田 , 1986; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村本谷川（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒゲブトマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Japonotachinus*) *nakanei* Ulilrich

1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

コクロマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinoderus*) *diminutus* Sharp

1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）.

クロズマルクビハネカクシ *Tachinus* (*Tachinoderus*) *nigriceps* Sharp

2exs., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町日陰沢（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町玄倉（Li, 1995）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

Tachinus* (*Tachinoderus*) *kobensis Cameron

津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（Li, 1995）; 西沢（Li, 1995）; 水の木沢（柴田・渡辺 , 1997）.

クロヒゲナガマルクビハネカクシ *Nitidotachinus adachii* (Y.Watanabe

et Y.Shibata)
山北町白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田 , 1986）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 丹沢山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒゲブトハネカクシ亜科 Aleocharinae

ツヤゴミハネカクシ *Oxypoda* (?) *luridipennis* Sharp
伊勢原市大山（Sharp）.
＊ツマキリチビハネカクシ *Procallus insignis* Sharp
清川村辺室山（渡邊 , 2004b）.
＊ ***Nepalota angusticavata*** Assing
丹沢早戸川（渡辺 , 2005c）; 西丹沢用木沢（渡辺 , 2005c）.
ツヤケシキバネチビハネカクシ *Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim)
従来，*N. sordida muli* Likovsky の種小名が使用されてきたが，上記のものが正しいようである．県内の記録は横須賀市野比だけである.
1ex., 玄倉 , 24. 29. X. 2004, 平野幸彦.
ヒゲブトハネカクシ *Aleochara* (*Aleochara*) *lata* Gravenhorst
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1985b）.
ナカアカヒゲブトハネカクシ *Aleochara* (*Aleochara*) *curtula* (Goeze)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 山北町浅瀬（平野 , 1972）; 玄倉川（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 世附（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 水の木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山考証林（柴田・柴田 , 1997）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
＊フタモンヒゲブトハネカクシ *Aleochara* (*Coprochara*) *bipustulata* (Linnaeus)
清川村札掛（渡辺 , 1997a）.
＊ ***Plesiochara fusca*** Sawada
山北町石保土山（渡辺 , 2001e）; 秦野市弘法山（渡辺 , 2001e）.
＊ツマグロヒゲブトハネカクシ *Hoplandria spiniventris* (Bernhauer)
山北町塩沢（平野 , 2004a）.
ウスチャセミゾハネカクシ *Myrmecocephalus japonica* (Bernhauer)
伊勢原市日向山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）.
キバネセミゾハネカクシ *Myrmecocephalus sapida* (Sharp)
津久井町青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）.
＊クロセミゾハネカクシ *Falagria caesa* Erichson
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋柏原頭（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.
Falagrioma myrmecophila (Sharp)
山北町箒沢（平野 , 1984b）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.
＊クロツヤクサアリハネカクシ *Pella comes* (Sharp)
従来，クロツヤアリノスハネカクシといわれていたもの.
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市（平野 , 2004a）.
ネアカクサアリハネカクシ *Pella japonica* (Sharp)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市日向林道（Maruyama, 2006）; 山北町白石沢（Maruyama, 2006）; 清川村札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1987g）.
コクロツヤクサアリハネカクシ *Pella socia* (Sharp)
県内各地のクロクサアリの巣から採集されている.
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦.
＊オオクサアリハネカクシ *Pella masakoae* Maruyama
八王子高尾山が基準産地で，分布は広く，北海道，本州，四国で韓国にも生息する.
丹沢（Maruyama）.
＊チゴクサアリハネカクシ *Pella indiscreta* (Sharp)
伊勢原市（平野 , 2004a）.
＊モンクロアリノスハネカクシ *Zyras* (*Zyras*) *optatus* (Sharp)
従来，図鑑などに示されたものは *Zyras* sp. であることがわかり，本種の名で記録したものは次種として処理する．正しいものは下記のものである.
山北町高杉（平野 , 2006a）.
***Zyras* (*Zyras*) sp.**
従来，モンクロアリノスハネカクシの名で図鑑などに示されたものは *Zyras* sp. であることがわかり，過去の記録は本種と見なす．手元にある愛川町仏果山，大山，藤野町小沢，山北のものはまさしく *Zyras* sp. であった.
愛川町仏果山（平野 , 2004a）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町山北（平野 , 2004a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村宮ケ瀬（守屋 , 1994b）.
ヒゲブトアリノスハネカクシ *Zyras* (*Zyras*) *cylindricornis* Dvorak
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.
シロヒゲアリノスハネカクシ *Zyras* (*Zyras*) *particornis* (Sharp)
従来の記録は県内各地にあり，何れも平地に多いようである.
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦.
Zyras* (*Zyras*) *fugax (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.
Zyras* (*Zyras*) *haworthi (Stephens)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町浅瀬（柴田・渡辺 , 1997）.
クビアカアリノスハネカクシ *Zyras* (*Zyras*) *pictus* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）.
＊アシボソシリアゲハネカクシ *Euryusa* (*Ectolabrus*) *pipitzi* (Eppelseim)
伊勢原市大山（Maruyama & Hlavac, 2002）; 山北町三国山（渡辺 , 2002a; Maruyama & Hlavac, 2002）.
＊ハラモンムナクボハネカクシ *Bolitochara varipes* Sharp
1ex., 玄倉 , 29. X. 2005, 平野幸彦 ; 松田町三廻部（平野 , 2004a）.
＊ミイロチビハネカクシ *Pseudatheta oligotinula* (Sharp)
山北町三国峠（平野 , 2004a）.
＊コゲチャクチキハネカクシ *Tachyusida velox* Sharp
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 清川村札掛（平野 , 2004a）.
＊ **オオメヒラタキノコハネカクシ** *Gyrophaena appendiculata* Motschulsky
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.
ツヤケシシワチビハネカクシ *Silusa* (*Stenusa*) *rugosa* Sharp
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1985a）.
Silusa* (*Silusa*) *rorida Sharp
伊勢原市大山（Sharp）.

オサシデムシモドキ亜科 Apateticinae

オサシデムシモドキ *Apatetica princeps* (Sharp)
1ex., 堂平～丹沢山頂 , 17. IX. 2005, 深田晋一 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 二本杉峠（柴田・渡辺 , 1997）; 明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 柴田・渡辺 , 1997）.
シラオビシデムシモドキ *Nodynus leucofasciatus* Lewis
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平

野 , 1993f）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木（柴田・渡辺 , 1997）; 明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）.

デオキノコムシ亜科 Scaphidiinae

従来，独立した科であったが，現在はハネカクシに含めている．日本には 12 属 72 種ほどの記録があるが，未記録種もまだあるらしい．ほとんどの種がキノコや菌類に見られるが，微小種は落葉下でも得られる．

アカアシスジデオキノコムシ *Ascaphium sulcipenne* Lewis
山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ホソスジデオキノコムシ *Ascaphium tibiale* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 200, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢広沢寺（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 松田町高松山（平野 , 1981a）; 寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

ヒメセスジデオキノコムシ *Ascaphium apicale* Lewis
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 西沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

アカバデオキノコムシ *Episcaphium semirufum semirufum* Lewis
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 加入道山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

シリアカデオキノコムシ *Scaphidium rufopygum* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VIII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ヒメクロデオキノコムシ *Scaphidium incisum* Lewis
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 名古木（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ヘリアカデオキノコムシ *Scaphidium reitteri* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 檜洞丸 , 6. VIII. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市三角山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

ヒメデオキノコムシ *Scaphidium femorale* Lewis
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 4exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町三角山（平野 , 2004a）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

コヒメデオキノコムシ *Scaphidium montivagum* Shirozu et Morimoto
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）.

エグリデオキノコムシ *Scaphidium emarginatum* Lewis
1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 3exs., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

ヤマトデオキノコムシ *Scaphidium japonum* Reitter
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 3exs., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原梶野（守屋 , 1994b）; 玄倉（平野 , 1981a）; 箒沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町弥勒寺（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; 上大倉（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 1987e）.

＊チュウジョウデオキノコムシ *Scaphidium chujoi* Lobl
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.

カメノコデオキノコムシ *Cyparium mikado* Achard
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（丸山 , 1972）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

ツブデオキノコムシ *Pseudobironium lewisi* Achard
1ex., 玄倉 , 29. X 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ケ丸山（丸山 , 1972）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 木ノ又大日（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

クリイロケシデオキノコムシ *Scaphisoma castaneipenne* Reitter

1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 3exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ササゴケシデオキノコムシ *Scaphisoma sasagoense* Lobl

丹沢からは初めての記録である.

1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明.

アカケシデオキノコムシ *Scaphisoma rufum* Achard

伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

アカミケシデオキノコムシ *Scaphisoma rubrum* Reitter

3exs., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣考証林（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）.

ツマキケシデオキノコムシ *Scaphisoma haemorrhoidale* Reitter

伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

アシブトケシデオキノコムシ *Scaphisoma crassipes* Achard

山北町三国山（平野 , 1997c）.

ガロアケシデオキノコムシ *Scaphisoma galloisi* Achard

1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

コゲチャケシデオキノコムシ *Scaphisoma conspicuum* Lobl

清川村堂平（平野 , 1995h）.

マルマメデオキノコムシ *Baeocera abnormalis* Nakane

1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

ヤマトホソケシデオキノコムシ *Toxidium aberrans* Achard

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

トビイロホソケシデオキノコムシ *Scaphobaeocera japonica* (Reitter)

伊勢原市大山（林・平野 , 1987）.

ヒラタハネカクシ亜科 Piestinae

セミゾヒラタハネカクシ *Siagonium nobile* Sharp

1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 2exs., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 大棚ノ頭～高指山（柴田・渡辺 , 1997）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 棚沢ノ頭（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメヒラタハネカクシ *Siagonium debile* Sharp

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大棚～高指山（柴田・渡辺 , 1997）.

ニセヒラタハネカクシ *Siagonium haroldi* Weise

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日向（柴田・渡辺 , 1997）. 鳥屋（平野 , 2004a）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ホソヒラタハネカクシ *Siagonium gracile* Sharp

伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; パノラマ台（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市弘法山（柴田・渡辺 , 1997）; 上大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 丹沢山～堂平（平野 , 1999d）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）; 丹沢（Naomi & Nakane, 1995）.

オオヒラタハネカクシ *Piestoneus lewisii* Sharp

1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（柴田・渡辺 , 1997; 有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（丸山 , 1972）; 畦ケ丸（丸山 , 1972）; 鍋割山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

ツツハネカクシ亜科 Osoriinae

コチビホソハネカクシ *Neolosus aper* (Sharp)

山北町二本杉峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 2004a）.

＊チビホソハネカクシ *Nacaeus longulus* (Sharp)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋柏原頭（有井・守屋 , 2004）.

オオウスバハネカクシ *Eleusis coarctata* Sharp

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村煤ケ谷（柴田・渡辺 , 1997）.

クロツヤハネカクシ *Priochirus* (*Euleptarthrus*) *japonicus* Sharp

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大栂東の沢 , 27. XI. 2005, 舘野鴻 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山考証林（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

ミヤマクロツヤハネカクシ *Priochirus* (*Euleptarthrus*) *masahiroi* Naomi

1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（Naomi, 1996; 柴田・渡辺 , 1997）.

ツノフトツツハネカクシ *Osorius taurus* Sharp

厚木市七沢日向山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 物見峠（Naomi, 1986）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

フトツツハネカクシ *Osorius angustulus* Sharp

山北町鍛冶屋敷（平野 , 1981a）; 山北（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1981a）; 清川村物見峠（Naomi, 1986）.

セスジハネカクシ亜科 Oxytelinae

ハラビロハネカクシ *Deleaster yokoyamai* Adachi

津久井町日陰沢（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（柴田・渡辺 , 1997）; 神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1979b）; 棚沢（柴田・渡辺 , 1997）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

セミゾキノカワハネカクシ *Coprophilus impressus* Sharp
1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）.

キノカワハネカクシ *Coprophilus simplex* Sharp
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 大笄・熊笹ノ峰（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

＊ツマグロカワベハネカクシ *Bledius lucidus* Sharp
山北（平野 , 2004a）; 松田町三廻部（平野 , 2004a）.

＊ツヤムネカワベハネカクシ *Bledius obtusus* Sharp
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊キアシカワベハネカクシ *Bledius pallipes* (Gravenhorst)
山北町西沢（平野 , 2004a）.

ヒゲナガヨコセミゾハネカクシ *Ochthephilus* (*Ochthephilus*) *japonicus* (Y.Watanabe et Y.Shibata)
伊勢原市大山（Y.Watanabe & Y.Shibata, 1961）.

ツヤヨコセミゾハネカクシ *Ochthephilus* (*Ochthephilus*) *laevis* (Y.Watanabe et Y.Shibata)
伊勢原市大山（Y.Watanabe & Y.Shibata, 1961）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 2004a）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

ナミヨコセミゾハネカクシ *Ochthephilus* (*Ochthephilus*) *vulgaris* (Y.Watanabe et Y.Shibata)
伊勢原市大山（Y.Watanabe & Y.Shibata, 1961; 柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

＊オオツカスソハダケハネカクシ *Thinobius* (*Platyderothinophilus*) *ootsukai* Naomi
清川村煤ヶ谷（渡辺 , 2000a）.

ユミセミゾハネカクシ *Thinodromus* (*Thinodromus*) *sericatus* (Sharp)
T. eminens（Sharp）とされていたものは本種のシノニムとなった.
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 丹沢（柴田・渡辺 , 1997）.

＊アカアシユミセミゾハネカクシ *Thinodromus* (*Thinodromus*) *deceptor* (Sharp)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

ヤマトニセユミセミゾハネカクシ *Thinodromus* (*Amisammus*) *japonicus* (Cameron)
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ニセユミセミゾハネカクシ *Carpelimus* (*Carpelinus*) *vagus* (Sharp)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

クロヒメカワベハネカクシ *Platystethus* (*Craetopycrus*) *operosus* Sharp
秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ *Platystethus* (*Platystethus*) *quedenfeldti* Weise
秦野市八沢（平野 , 2004a）.

＊クロズマグソセスジハネカクシ *Oxytelus* (*Oxytelus*) *bengalensis* Erichson
津久井町梶野（平野 , 2004a）.

＊キバネセスジハネカクシ *Oxytelus* (*Oxytelus*) *piceus* (Linnaeus)
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊アカセスジハネカクシ *Oxytelus* (*Oxytelus*) *incisus* Motschulsky
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

セスジハネカクシ *Anotylus cognatus* (Sharp)
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 7. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 2004a）; 堂平（平野 , 1999d）.

＊トビイロセスジハネカクシ *Anotylus vicinus* (Sharp)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

アバタセスジハネカクシ *Anotylus antennarius* (Bernhauer)
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメクロセスジハネカクシ *Anotylus laticornis* (Sharp)
伊勢原市日向山（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町稲郷（平野 , 2004a）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

チビクロセスジハネカクシ *Anotylus latiusculus* (Kraatz)
厚木市広沢寺（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

イブシセスジハネカクシ *Anotylus funebris* (Bernhauer)
1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（平野 , 2004a）; 白石沢（平野 , 2004a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ルイスセスジハネカクシ *Anotylus lewisius* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒラタセスジハネカクシ *Anotylus japonicus* (Cameron)
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.

＊ヒゲブトセスジハネカクシ *Anotylus crassicornis* (Sharp)
厚木市唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

オオキバハネカクシ亜科 Oxyporinae

ムネアカオオキバハネカクシ *Oxyporus rufus osawai* Nakane et K.Sawada
伊勢原市大山（柴田 , 1986）.

オオキバハネカクシ *Oxyporus japonicus* Sharp
1ex., 檜洞丸 , 2. X. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰 , 12. X. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997; 平野 , 1998d）; 神ノ川乗越（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 石保土山（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997; 柴田・渡辺 , 1997; 渡辺 , 2001a）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）.

ハスオビオオキバハネカクシ *Oxyporus triangulum* Sharp
1ex., 丹沢山 , 30. VI. 2006, 小林敏男 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Sharp）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

オオズオオキバハネカクシ *Oxyporus parcus* Sharp
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣考証林（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

アカバオオキバハネカクシ *Oxyporus maculiventris* Sharp
山北町加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

 # クロオオキバハネカクシ *Oxyporus niger* Sharp
北海道や本州山地に見られる種で，今回，初めて丹沢から発見された．神奈川県新記録である.
1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏.

＊イクチオオキバハネカクシ *Oxyporus germanus* Sharp
津久井町青根熊笹ノ峰（有井 , 2006）.

ヒメオオキバハネカクシ *Oxyporus bacicornis* Cameron
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町用木沢（柴田・渡辺 , 1997）.
カタモンオオキバハネカクシ *Pseudoxyporus humeralis* (Sharp)
山北町ユーシン（平野 , 1985a）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.
アシナガオオキバハネカクシ *Pseudoxyporus longipes* (Sharp)
山北町棚沢（柴田・渡辺 , 1997）.
ヨコモンオオキバハネカクシ *Pseudoxyporus hoplites* (Sharp)
山北町菰釣山考証林（柴田・渡辺 , 1997）.

メダカハネカクシ亜科 Steninae

ホソフタホシメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *alienus* Sharp
1ex., 川西林道 , 18. IX. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 箒沢（平野 , 1981a）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 高松山（渡辺 , 2000b）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 上大倉（柴田・渡辺 , 1997）.
スジグロメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *anthracinus* Sharp
伊勢原市大山（Sharp）; 焼山（渡辺 , 2000b）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 長者舎（渡辺 , 2000b）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 箒沢（平野 , 1981a; 渡辺 , 2000b）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木林道（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市上大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.
ナガメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *kobensis* Cameron
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 津久井町日陰沢（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町棚沢（柴田・渡辺 , 1997）; 箒沢（柴田・渡辺 , 1997）; 世附（渡辺 , 2000b）; 松田町稲郷（平野 , 2004a）; 秦野市四十八瀬川（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山（柴田・渡辺 , 1997）.
＊フタホシメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *tenuipes* Sharp
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
ドウボソメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *macies* Sharp
厚木市七沢（平野 , 2004a）; 津久井町水沢林道（柴田・渡辺 , 1997）.
＊オオメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *indagator* Eppelsheim
山北町明神峠（平野 , 1999b）.
ルイスメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *lewisius* Sharp
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1984b）.
＊ザウテルメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *sauteri* Bernhauer
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（渡辺 , 2000b）; 津久井町鳥屋（平野 , 2004a）; 山北町世附（渡辺 , 2000b）.
＊ヒザグロメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *distans* Sharp
山北町玄倉（平野 , 1998a）.
＊シャープメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *laborator* Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）.
コクロメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenuss*) *melanarius verecundus* Sharp
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 二俣（渡辺 , 2000b）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.
＊ヒメメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *japonicus* Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）.
チンメルマンメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *zimmermanni* Puthz
伊勢原市日向山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町棚沢（平野 , 2004a）; 桧洞丸（平野 , 2004a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.
ナガコクロメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *sexualis* Sharp
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.
＊ヒメコクロメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *puberulus* Sharp
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ヶ岳（渡辺 , 1999a）; 山北町世附（渡辺 , 1999a）.
＊ミカドメダカハネカクシ *Stenus* (*Stenus*) *mikado* Hromadka
山北町西沢（平野 , 2004a）; ユーシン（平野 , 2004a）.
カラカネツヤメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *mercator* Sharp
伊勢原市大山（柴田 , 1986; 柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.
アシマダラメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *cicindeloides* (Schaller)
山北町大野山（平野 , 2004a）; 地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 明神峠（平野 , 2004a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.
＊クロツヤメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *velox* Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）.
ズグロメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *flavidulus* Sharp
白山（柴田 , 1986）にも記録がある.
秦野市八沢（平野 , 2004a）.
ツヤホソメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *currax* Sharp
伊勢原市大山（柴田 , 1986; 柴田・渡辺 , 1997）.
コバネメダカハネカクシ *Stenus* (*Hemistenus*) *indubius* Sharp
Naomi（2006）が Mt. Daisen, Tanzawa, Kanagawa Pref. として記録しているのは大山と思われる．また，Sanpoku-cho としたのは山北町と思われる.
厚木市広沢寺（Naomi, 2006）; 伊勢原市大山（Naomi, 2006）; 山北町白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町（Naomi, 2006）; 秦野市大倉（平野 , 1997a）; 丹沢（Naomi, 2006）.
＊キヨスミメダカハネカクシ *Stenus* (*Hemistenus*) *kiyosumiensis* Naomi et Takeda
清川村（渡辺 , 2000b）.
アシュラメダカハネカクシ *Stenus* (*Hypostenus*) *asyura asyura* Naomi
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（柴田・渡辺 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）; 清川村長尾尾根（渡辺 , 2000b）.
＊ハラスジメダカハネカクシ *Stenus* (*Hemistenus*) *mystycus* Sharp
山北町檜洞丸（渡辺 , 2001e）.
キアシホソメダカハネカクシ *Stenus* (*Hemistenus*) *rugipennis* Sharp
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 山北町玄倉（渡辺 , 2000b）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
オオヒョウタンメダカハネカクシ *Dianous shibatai* K.Sawada
山北町箒沢（丸山 , 1972）.

チビフトハネカクシ亜科 Euaesthetinae

スジツヤチビハネカクシ *Edaphus carinicollis* Bernhauer
伊勢原市大山（平野 , 1981a）.
Edaphus japonicus Sharp
松田（平野 , 1981a）.

アリガタハネカクシ亜科 Paederinae

＊アカバクビブトハネカクシ *Pinophilus rufipennis* (Sharp)
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.
ルイスクビブトハネカクシ *Pinophilus lewisius* Sharp
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田（柴田 , 1986）.
＊クロバネアリガタハネカクシ *Oedichirus lewisius* Sharp
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.
アオバアリガタハネカクシ *Paederus fuscipes* Curtis
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
エゾアリガタハネカクシ *Peaderus parallelus* Weise
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 菰釣山考証林（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 鬼石沢（西川 , 1982f）.
コアリガタハネカクシ *Megalopaederus lewisi* (Cameron)
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 八丁神縄林道 , 18.

IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～西峰 , 29. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 檜洞丸 , 24. IV. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. IX. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（Watanabe, 1986; 林・平野 , 1987; 柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根犬越路～熊笹ノ峰（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 神ノ川乗越（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町本棚沢（柴田・渡辺 , 1997）; 熊木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 河内川（柴田・渡辺 , 1997）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 西沢（柴田・渡辺 , 1997）; 畦ケ丸（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 水の木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣沢（柴田・渡辺 , 1997）; 大棚ノ頭（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神峠（Watanabe, 1986）; 秦野市蓑毛（柴田・渡辺 , 1997）; ヤビツ峠（柴田・渡辺 , 1997）; ヤビツ峠～諸戸（柴田・渡辺 , 1997）; 菜の花台（柴田・渡辺 , 1997）; 三ノ塔（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（中村 , 1964: 柴田・渡辺 , 1997）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 1987e）; 鬼石沢（西川 , 1982f）; Mt.Tanzawa（Watanabe, 1986）.

アバタコバネハネカクシ *Nazeris wollastoni wollastoni* (Sharp)
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメアバタコバネハネカクシ *Nazeris optatus* (Sharp)
1ex., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; Ito, 1990; 柴田・渡辺 , 1997; 渡邊 , 2002）; 津久井町早戸川（渡邊 , 2002）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町鍛冶屋敷（平野 , 1981a）; 石保土山（渡邊 , 2002）; 用木沢（渡邊 , 2002）; 白石沢（渡邊 , 2002）; 菰釣山（渡邊 , 2002）; 三国山（渡邊 , 2002）; 秦野市菩提（平野 , 1981a; Ito, 1990; 柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（Ito, 1990; 柴田・渡辺 , 1997）; 渋沢（平野 , 1981a）; 清川村長尾尾根（渡邊 , 2002）; 札掛（渡邊 , 2002）.

Nazeris nipponicus Ito
伊勢原市大山（Ito, 1991; 渡邊 , 2002）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 箒沢（渡邊 , 2002）; 秦野市大倉（Ito, 1991）; 菩提（Ito, 1991）; 清川村塩水川（渡邊 , 2002）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ ***Nazeris angustus*** Ito
山北町菰釣山（渡邊 , 2002）.

＊ ***Nazeris validus*** Ito
山北町用木沢（渡邊 , 2002）; 菰釣山（渡邊 , 2002）.

Nazeris ohkurai Ito
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 大室山（柴田・渡辺 , 1997）.

オオシリグロハネカクシ *Astenus* (*Astenus*) *suffusus* (Sharp)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（柴田・渡辺 , 1997）; 地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）.

＊**ヤマトシリグロハネカクシ** *Astenus* (*?*) *chloroticus* (Sharp)
伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）.

タチゲクビボソハネカクシ *Sunesta setigera* (Sharp)
山北町玄倉（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

ヤマトクビボソハネカクシ *Stilicoderus japonicus* Y.Shibata
伊勢原市大山（Shibata, 1968）; 津久井町神ノ川林道（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 棚沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1999d）.

オオクビボソハネカクシ *Stilicoderus signatus* Sharp
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

クビボソハネカクシ *Rugilus rufescens* (Sharp)
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

ハネナガクビボソハネカクシ *Rugilus longipennis* (Sharp)
山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 2004a）.

アカアシクロトガリハネカクシ *Medon discedens* Sharp
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）.

ネアカトガリハネカクシ *Medon lewisius* (Sharp)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市渋沢（平野 , 1981a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

チャバネトガリハネカクシ *Medon spadiceus* Sharp
津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヨコモントガリハネカクシ *Medon submaculatus* Sharp
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町梶野（平野 , 2004a）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）.

ミゾトガリハネカクシ *Medon sulcifrons* Bernhauer
1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 山北町檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1993c）.

チビトガリハネカクシ *Hypomedon debilicornis* (Wollaston)
山北町塩沢（平野 , 2004a）; 秦野峠（柴田・渡辺 , 1997）.

クロズトガリハネカクシ *Lithocharis nigriceps* Kraatz
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.

クロニセトガリハネカクシ *Panscopaeus lithocharoides* (Sharp)
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 大山見晴台（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉登山訓練所（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（平野 , 1981a; 柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊**ニセトガリハネカクシ** *Isocheilus staphylinoides* (Kraatz)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

チビクビボソハネカクシ *Scopaeus virilis* Sharp
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 山北町小菅沢（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメクビボソハネカクシ *Scopaeus currax* Sharp
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町塩沢（平野 , 2004a）; 秦野峠（平野 , 2004a）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.

コマルズハネカクシ *Domene curtipennis* Sharp
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）. 犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（平野 , 1981a; 柴田・渡辺 , 1997）; 渋沢（平野 , 1981a）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

オオマルズハネカクシ *Domene crassicornis* (Sharp)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町浅瀬（平野 , 1981a）; 棚沢（柴田・渡辺 , 1997）; 玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997; 平野 , 1998d）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊**アカバナガハネカクシ** *Lathrobium dignum* Sharp
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

ヒゲブトナガハネカクシ *Lathrobium monilicorne* Sharp
山北町明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市渋沢（柴田・渡辺 , 1997）.

コバネナガハネカクシ *Lathrobium pollens* Sharp
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 石保土山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメコバネナガハネカクシ *Lathrobium brachypterum* Sharp
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

チビコバネナガハネカクシ *Lathrobium monticola* Sharp
2exs., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市広沢寺（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 2004a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 山北（平野 , 1981a）.

キモンナガハネカクシ *Lobrathium cribricolle* (Sharp)
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大棚ノ頭（柴田・渡辺 , 1997）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）.

サキアカバナガハネカクシ *Lobrathium partitum* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.

ヨシダナガハネカクシ *Lobrathium yoshidai yoshidai* (Adachi)
山北町玄倉（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊**クロツヤナガハネカクシ** *Platydomene funebris* (Sharp)
山北町秦野峠（平野 , 2004a）.

＊**ツマグロナガハネカクシ** *Pseudolathra* (*Pseudolathra*) *unicolor* (Kraatz)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町梶野（平野 , 2004a）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊**キアシナガハネカクシ** *Tetartopeus pallipes* (Sharp)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

＊**ツマアカナガエハネカクシ** *Homaeotarsus* (*?*) *kurosai* (Ito)
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）.

＊**アカバナガエハネカクシ** *Monocrypta pectorale* (Sharp)
清川村札掛（平野 , 2004a）.

ハネカクシ亜科 Staphylininae

ズナガホソクビハネカクシ *Zeteotomus maximus* (Bernhauer)
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.

ツマキツヤナガハネカクシ *Nudobius apicipennis* Sharp
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 山北町大滝沢（平野 , 1981a）; 畦ケ丸山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 柴田・渡辺 , 1997）; 堂平～天王寺尾根（柴田・渡辺 , 1997）.

＊**ヒゲブトツヤナガハネカクシ** *Nudobius sejunctus* Y.Watanabe et Y.Shibata
津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

クロバネナガハネカクシ *Nudobius pleuralis* (Sharp)
山北町菰釣山（渡辺 , 2001e）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）.

チャイロホソムネハネカクシ *Stenistoderus nothus* (Erichson)
山北町ユーシン（柴田・渡辺 , 1997）.

キバネナガハネカクシ *Lepidophallus suffusus* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.

Lepidophallus mixtus (Sharp)
従来，*Xantholinus mixtus* とされていたもの.
伊勢原市大山（柴田 , 1986）.

ホソガタナガハネカクシ *Hypnogyra tubulus* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ムネスジナガハネカクシ *Xantholinus cunctator* Sharp
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 2004a）.

Liotesba punctiventris (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町玄倉（平野 , 1981a; 柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ウスイロホソナガハネカクシ *Xestolinus pauper* (Sharp)
津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

ウスアカバホソハネカクシ *Othius medius* Sharp
平地に多い種で，県内各地に記録がある.
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦.

アカバホソハネカクシ *Othius rufipennis* Sharp
山北町箒沢（和泉 , 1986）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ ***Othius rosti*** Bernhauer
山北町八丁（平野 , 2004a）; 玄倉（平野 , 2004a）.

コガシラホソハネカクシ *Diochus japonicus* Cameron
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 山北町塩沢（平野 , 2004a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.

アカバヒメホソハネカクシ *Neobisnius pumilus* (Sharp)
津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 2004a）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

＊**クロヒメホソハネカクシ** *Erichsonius* (*Sectophilonthus*) *kobensis* (Cameron)
山北町秦野峠（平野 , 2004a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

Erichsonius* (*Sectophilonthus*) *shibatai Y, Watanabe et Uhlig
秦野市大倉（Y.Watanabe et Uhlig, 1992）.

Erichsonius* (*Sectophilonthus*) *vulgalis Uhlig et Y.Watanabe
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

トゲツメコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Onychophilonthus*) *nakanei* Sawada
山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.

オオアカバコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *spinipes* Sharp
1ex., 玄倉ユーシン , 1. VI. 2006, 長瀬博彦
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町松田山（平野 , 1981a）.

＊**コゲチャコガシラハネカクシ** *Philonthus* (*Philonthus*) *liopterus* Sharp
山北町菰釣山（渡辺崇 ,2005）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）.

クロコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *japonicus* Sharp
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; ユーシン（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木（柴田・渡辺 , 1997）.

＊**ニセクロコガシラハネカクシ** *Philonthcus* (*Philonthus*) *oberti* Eppelsheim

山北町加入道山（渡邊 , 2004a）.

ルリコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *caeruleipennis* (Mannerheim)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山（柴田・渡辺 , 1997; 渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e）.

オオドウガネコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *lewisius* Sharp

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（柴田・渡辺 , 1997）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）.

ヒゲナガコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *longicornis* Stephens

山北町棚沢（平野 , 2004a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 2004a）.

＊カクコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *rectangulus* Sharp

津久井町梶野（平野 , 2004a）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

チビカクコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *discoideus* Gravenhorst

清川村宮ケ瀬（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒメホソコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *wuesthoffi* Bernhauer

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 秦野（平野 , 1981a）.

＊キアシチビコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *numata* Dvorak

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

チャイロキヌコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *azabuensis* Dvorak

伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.

＊アシナガコガシラハネカクシ *Philontus* (*Philonthus*) *subvarians* K.Sawada

山北町加入道山（渡辺 , 2000）.

ヘリアカバコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *tardus* Kraatzs

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1984b）.

＊ドウバネコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *cunctator* Sharp

津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

キヌコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *sublucanus* Herman

津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 2004a）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

アカヒラタコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *macrocephalus* Sharp

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; ユーシン（平野 , 2004a）; 清川村堂平（平野 , 2004a）; 札掛（平野 , 1987e）.

Philonthus* (*Philonthus*) *prolatus prolatus Sharp

秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒラタコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *spadiceus* Sharp

1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 2004a）; 棚沢（平野 , 2004a）; 玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

チャバネコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *gastralis* Sharp

伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ムネスジコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *rutiliventris* Sharp

津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 清川村宮ケ瀬（柴田・渡辺 , 1997）.

Philonthus* (*Philonthus*) *strandi Smetana

山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 地蔵平（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）; 札掛（渡辺 , 1997a）.

クロスジコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *virgatus* Sharp

1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 山北町東沢林道（平野 , 2004a）; 畦ケ丸山頂（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.

＊ *Philonthus* (*Philonthus*) *albilabris* Nordmann

津久井町鳥屋（平野 , 2004a）.

ヒラタカクコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *depressipennis* Sharp

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; ユーシン（平野 , 1988d）; 清川村札掛（平野 , 2004a）.

フタイロコガシラハネカクシ *Philonthus* (*Philonthus*) *kobensis* Sharp

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（渡辺 , 1997a）.

Gabronthus maritimus (Motschulsky)

伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）.

ホソチャバネコガシラハネカクシ *Rabigus inconstans* Sharp

伊勢原市大山（Sharp; 柴田・渡辺 , 1997）.

チャイロコガシラハネカクシ *Bisnius germanus* (Sharp)

厚木市広沢寺（柴田 , 1986）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 日向山（柴田・渡辺 , 1997）; . 秦野市菩提（柴田 , 1986）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

オオズコガシラハネカクシ *Bisnius parcus* (Sharp)

秦野市菩提（平野 , 1981a）.

シャープホソコガシラハネカクシ *Gabrius sharpianus* (Cameron)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 箒沢（平野 , 1981a）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 渋沢（平野 , 1981a）.

＊ヒラタホソコガシラハネカクシ *Gabrius subdeprrssus* (Bernhauer)

山北町東沢（渡辺 , 1999a）.

Gabrius abas Smetana

伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）.

Gabrius egens (Sharp)

秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）.

ヤマネホソコガシラハネカクシ *Gabrius yamanei* Smetana
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水の木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 玄倉川（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）; 菩提（柴田 , 1986; 1997）; 清川村本谷川（柴田・渡辺 , 1997）.

コバヤシホソコガシラハネカクシ *Gabrius kobayashii* Smetana
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 玄倉川（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）.

Gabrius nepos Smetana
伊勢原市大山（柴田 , 1986）; 津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田 , 1986）.

Gabrius ophion Smetana
1ex., 檜洞丸 , 4. IV. 2004, 宮谷秀明 ; 山北町東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田 , 1986）.

オオホソコガシラハネカクシ *Gabrius schillhammeri* Y. Shibata
津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町秦野峠（平野 , 2004a）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市蓑毛（Shibata, 1991）.

ヤマトホソコガシラハネカクシ *Gabrius japonicus* Y. Shibata
秦野市菩提（Shibata, 1991）; 大倉（Shibata, 1991）.

ツマグロアカバハネカクシ *Hesperus tiro* (Sharp)
1ex., 三国峠 , 25. V. 2004, 長瀬博彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山頂 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 山北町丹沢湖（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村宮ヶ瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

Hesperus ignoratus Ito
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市ヤビツ峠（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.

アカバハネカクシ *Platydracus paganus* (Sharp)
1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.

＊クロガネハネカクシ *Platydracus inornatus* (Sharp)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

＊カラカネハネカクシ *Platydracus sharpi* (Fauvel)
山北町大野山（平野 , 2004a）; 塩沢（平野 , 2004a）.

＊ドウガネハネカクシ *Platydracus circumcinctus* (Bernhauer)
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

ヒメクロハネカクシ *Platydracus brachycerus* Smetana et Davies
伊勢原市大山（Sharp; 平野 , 1981a）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢林道（平野 , 2004a）; 西沢（奥村 , 1968a）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 畦ケ丸山頂（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

サビイロモンキハネカクシ *Ocypus* (*Pseudocypus*) *dorsalis* Sharp
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 不動ノ峰（渡辺 , 2001a）.

Ocypus* (*Pseudocypus*) *fujiensis Naomi
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大棚ノ頭（西川 , 1993）; 油沢ノ頭（西川 , 1993）; 清川村堂平（西 , 1997）.

＊クロサビイロハネカクシ *Ocypus* (*Pseudocypus*) *lewisius* Sharp
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

 # クロハネカクシ *Ocypus* (*Pseudocypus*) *nigroaeneus* Sharp
かなり少ない種で，神奈川県新記録である.
1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一.

＊キンボシハネカクシ *Ocypus* (*Ocypus*) *weisei* Harold
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

チビドウガネハネカクシ *Ocypus* (*Aulacocypus*) *parvulus* Sharp
1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）.

サビハネカクシ *Ontholestes gracilis* (Sharp)
1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町小菅沢（柴田・渡辺 , 1997）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1982c; 平野 , 1987e; 渡辺 , 1997a）; 本谷川（柴田・渡辺 , 1997）.

ヒトオビハイイロハネカクシ *Phytolinus monticola* Naomi
山北町菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.

オオズハイイロハネカクシ *Philetaerius elegans* Sharp
伊勢原（平野 , 2004a）; 山北町塩沢（平野 , 2004a）; 清川村札掛（平野 , 1984b）.

ハイイロハネカクシ *Eucibdelus* (*Pareucibdelus*) *japonicus* Sharp
1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 8exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 3exs., 堂平～丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 不動ノ峰～鬼ケ岩ノ頭 , 6. VIII. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（柴田・渡辺 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（渡辺崇 , 2005a）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d; 相模原市立博物館 , 2001）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997; 平野 , 2001c）; 水ノ木林道（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山～不動の峰（平野 , 1999d）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ツヤケシブチヒゲハネカクシ *Anisolinus elegans* Sharp
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.

カタモンブチヒゲハネカクシ *Anisolinus picticornis* Sharp
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 水の木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 三国峠（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（Naomi,

1991）.
＊ミヤマブチヒゲハネカクシ *Anisolinus taoi* Naomi
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）.
ズマルハネカクシ *Amichrotus apicipennis* Sharp
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町畦ケ丸～大滝峠（丸山 , 1972）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997; 西 , 1997）.
オオハネカクシ *Creophilus maxillosus* Linnaeus
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町用木沢出合（柴田・渡辺 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1972）; 秦野市八沢（柴田・渡辺 , 1997）.
カクツヤケシアバタハネカクシ *Tympanophorus sauteri* Berenhauer
清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）.
オオアカバハネカクシ *Agelosus carinatus carinatus* (Sharp)
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 堀山下（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（柴田・渡辺 , 1997）; 北丹沢山（渡辺 , 2001a）; 堂平（西 , 1997）.
アバタツヤムネハネカクシ *Rientis parviceps* Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）; 清川村札掛（平野 , 1988d）.
ムネビロハネカクシ *Algon grandicollis* Sharp
1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 鍛冶屋敷（平野 , 1981a）; 水ノ木林道（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 県民の森（柴田・渡辺 , 1997）.
＊チビツヤムネハネカクシ *Heterothops cognatus* Sharp
秦野市八沢（平野 , 2004a）.
＊オオメチビツヤムネハネカクシ *Heterothops rotundiceps* Sharp
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）.
コクシヒゲハネカクシ *Velleius setosus* Sharp
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（渡辺崇 , 2005a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木（柴田・渡辺 , 1997）; 水ノ木林道（柴田・渡辺 , 1997）.
ナミクシヒゲハネカクシ *Velleius dilatatus* (Fabricius)
前種はかなり見られるが，本種は少ない．樹液やバナナトラップなどに飛来する.
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫.
＊コガシラツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Microsaurus*) *parviceps* Sharp
2exs., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d; 有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（平野 , 2004a）; 山北町明神峠（平野 , 2004a）; 菰釣山（平野 , 2001c）.
＊ツノヒゲツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Microsaurus*) *hirticornis* Sharp
山北町白石沢（渡辺崇 , 2005b）.
チャイロツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Microsaurus*) *adustus* Sharp
1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山（Sharp; 林・平野 , 1987; 柴田・渡辺 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（柴田・渡辺 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 玄倉（平野 , 1981a）; 大滝沢（平野 , 1981a）; 檜洞丸（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）; 三国山～三国峠（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 上大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（平野 , 1981a; 柴田・渡辺 , 1997）; 堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
＊ナミツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Microsaurus*) *simulans* Sharp
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.
クロスジツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Distichalius*) *annectens* Sharp
伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 玄倉（平野 , 2004a）; 用木沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市蓑毛（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 渡辺 , 1997a）; 丹沢山（渡辺 , 2001a）.
アカバツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Distichalius*) *japonicus* Sharp
厚木市広沢寺（柴田・渡辺 , 1997）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.
ミドリオオメハネカクシ *Quedius* (*Raphirus*) *multipunctatus* Sharp
山北町大又沢（柴田・渡辺 , 1997）; 菰釣山（柴田・渡辺 , 1997）.
トゲアシツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Quedionuchus*) *armipes* Sharp
清川村堂平（柴田・渡辺 , 1997）.
イブシツヤムネハネカクシ *Quedius* (*Quedionuchus*) *samuraicus* Bernhauer et Schubert
津久井町大室山（平野 , 2004a）; 大室山～犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1988d; 平野 , 2004a）.
＊ツマグロツヤムネハネカクシ *Quwatanabius flavicornis* (Sharp)
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 2004a）; 札掛（平野 , 2004a）.
ヤマトオオメハネカクシ *Indoquedius juno* (Sharp)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町三角山（平野 , 2004a）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 東沢（柴田・渡辺 , 1997）; 白石沢（柴田・渡辺 , 1997）; 加入道山（柴田・渡辺 , 1997）; 松田町寄沢（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）.
アカアシオオメハネカクシ *Indoquedius praeditus* (Sharp)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（柴田・渡辺 , 1997）; 津久井町犬越路（柴田・渡辺 , 1997）; 山北町明神峠（柴田・渡辺 , 1997）; 秦野市大倉（柴田・渡辺 , 1997）; 菩提（柴田・渡辺 , 1997）.
＊クロヒゲオレハネカクシ *Acylophorus honshuensis* Dvorak
津久井町鳥屋（平野 , 2004a）; 秦野市八沢（平野 , 2004a）.

マルハナノミ上科 Scirtoidea

タマキノコムシモドキ科 Clambidae

世界に 100 種，日本からは 4 属 9 種の記録がある小さなグループである．微小な種が多く，同定は難しい．日本産の研究は遅れているようで，いくつかの未記録種がある.

ミフシタマキノコムシモドキ亜科 Acalyptomerinae

ミフシタマキノコムシモドキ *Acalyptomerus asiaticus* Crowson
山北町塩沢（平野 , 1992c）.

タマキノコムシモドキ亜科 Clambinae

マルタマキノコムシモドキ *Clambus formosanus japonicus* Endrody-Younga
山北町塩沢（平野 , 1997c）.

マルハナノミダマシ科 Eucinetidae

世界では 30 種ほど，日本からは 3 属 4 種知られている小さな科である.
ツマアカマルハナノミダマシ *Eucinetus haemorrhoidalis* Germar
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 青根長者舎（有井・守屋 ,

2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1989a）; 松田町弥勒寺（平野 , 1997c）.

マルハナノミ科 Scirtidae

世界には 30 属約 770 種，日本からは 6 属 44 種の記録があるが，まだ未記録種があるようである．幼虫は水生生活を行い，木の窪みに溜まった水の中などに幼虫が見つかることがある．成虫は水辺付近から採集されるが，花にも集まる．丹沢では 15 種確認されたが，いくつかの追加があると思われる.

コクロマルハナノミ *Odeles inornata* (Lewis)
秦野市諸戸（平野 , 1997c）.

クロマルハナノミ *Odeles wilsoni* (Pic)
2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1974）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1974）; 丹沢（Yoshitomi, 1997）.

＊ホソキマルハナノミ *Elodes elegans* Yoshitomi
伊勢原市薬師林道～日向山（吉富 , 1998）.

コキムネマルハナノミ *Sacodes nakanei* (Klausnitzer)
1ex., 西丹沢明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山頂 , 25. VI. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

ヒメキムネマルハナノミ *Sacodes minima* (Klausnitzer)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

キムネマルハナノミ *Sacodes protecta* (Harold)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町浅瀬（平野 , 1981a）.

＊トビイロマルハナノミ *Scirtes japonicus* Kiesenwetter
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

＊ヒメマルハナノミ *Scirtes sobrinus* Lewis
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）.

セダカマルハナノミ *Prionocyphon ovalis* Kiesenwetter
愛川町仏果山（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 松田町三廻部（平野 , 1993a）.

ムツボシマルハナノミ *Prionocyphon sexmaculatus* Lewis
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野 , 1994a; 平野 , 1999d）.

ウスチャマルハナノミ *Cyphon sasagawai* Yoshitomi et Klausnitzer
厚木市高取山（平野 , 1993a）.

アカチャマルハナノミ *Cyphon japonicola* Nakane
津久井町神ノ川（平野 , 1993a）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.

＊ヌマチビマルハナノミ *Cyphon obscuratus* Klausnitzer
津久井町鳥屋（Yoshitomi, 2005）.

クロチビマルハナノミ *Cyphon mizoro* Nakane
松田町虫沢（平野 , 1993a）.

＊ヒメチビマルハナノミ *Cyphon puncticeps* Kiesenwetter
津久井町鳥屋（Yoshitomi, 2005）; 秦野市三廻部（Yoshitomi, 2005）; 秦野（Yoshitomi, 2005）.

ニセマルハナノミ科 Decliniidae

最近，新設された科で，世界に 1 属 2 種記録され，そのうちの 1 種が日本から発見された．神奈川県でも丹沢から得られている.

ニセマルハナノミ *Declinia versicolor* Sakai et Sato
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 山北町畦ヶ丸～加入道山（平野 , 1997c）.

コガネムシ上科 Scarabaeoidea

クワガタムシ科 Lucanidae

世界にはおよそ 1,200 種が記録されている．日本からは 15 属 39 種知られている．幼虫は主に朽木中に生息する．成虫は樹液や完熟した果物などに集まるものが多い．丹沢には 13 種生息している.

マダラクワガタ亜科 Aesalinae

マダラクワガタ *Aesalus* (*Aesalus*) *asiaticus asiaticus* Lewis
1ex., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町畦が丸山頂（西川 , 1997）; 大棚ノ頭（西川 , 1997）; 明神峠（平野 , 1999e）; 三国山（西川 , 1997; 平野 , 1999e）; 清川村堂平（水上 , 1985; 西川 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢山（藤田・高桑 , 1990）.

ツヤハダクワガタ亜科 Ceruchinae

ミヤマツヤハダクワガタ *Ceruchus lignarius monticola* Nakane
2 ♂♂ , 堂平 , 5. VIII. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 山北町蛭ケ岳（中村 , 1964）; 清川村堂平（高桑 , 1981a; 水上 , 1985; 西川 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢山（藤田・高桑 , 1990; 平野 , 1999e）.

ルリクワガタムシ亜科 Platycerinae

ルリクワガタ *Platycerus delicatulus delicatulus* Lewis
1 ♀ , 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1 ♀ , 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 伊勢原市大山（渡辺 , 1955）; 山北町蛭ケ岳（中村 , 1964）; 清川村丹沢山（藤田 , 1989）; 大棚ノ頭（西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

トウカイコルリクワガタ *Platycerus acuticollis takakuwai* Fujita
1 ♂ , 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 白石峠 , 4. V.2005, 宮谷秀明 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（土屋 , 1983; 藤田 , 1989）; 津久井町犬越路（平野 , 1999e）; 清川村丹沢山（藤田 , 1989）; 本棚沢（西川 , 1997）.

ホソツヤルリクワガタ *Platycerus kawadai* Fujita et Ichikawa
1 ♂ , 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 丹沢山山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1 ♀ , 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（川崎 , 1983; 藤田 , 1989）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981a; Fujita & Ichikawa, 1982）; 畦ヶ丸山山頂（西川 , 1997）; 三国山（平野 , 1999e）; 清川村丹沢山（Fujita & Ichikawa, 1982; 藤田 , 1989）; 堂平（平野 , 1999e）.

ミヤマクワガタムシ亜科 Lucaninae

ミヤマクワガタ *Lucanus maculifemoratus* Motschulsky
2 ♂♂ , 2 ♀♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1 ♂ , 3 ♀ , 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 丹沢山～西峰 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢自然教室（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（西川 , 1997; 高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 高桑 , 1981a; 西川 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 寺入沢（高桑 , 1981a）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 蛭ケ岳（高桑 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 玄倉（石田 , 1980; 玄倉 , 1999）; 西丹沢（高桑 , 1981a）; 箒沢（高桑 , 1981a）; 中川（石田 , 1980）; 丹沢湖畔（高桑 , 1981a）; 秦野峠（平野 , 1999e）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 大滝峠（西川 , 1997）; 白石沢（西川 , 1997; 平野 , 1998d）; 西丹沢自然教室付近（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（西川 , 1997; 平野 , 1999e）; 棚沢ノ頭（平野 , 1999d）.

クワガタムシ亜科 Dorcinae

オニクワガタ *Prismognathus angularis angularis* Waterhause
2 ♂♂ , 堂平 , 3. IX. 2005, 藤田裕 ; 1 ♂ , 堂平 , 2. X. 2005, 舘野鴻．厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（鈴木 , 2003b）; 蛭ケ岳（高

桑 , 1981a; 鈴木 , 2003b）; 臼ヶ岳（西川 , 1997）; 東沢（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（西川 , 1997; 平野 , 1999e）; 三国山（西川 , 1997; 平野 , 1999e）; 秦野市水無川（鈴木 , 2003b）; 清川村宮が瀬（鈴木 , 2003b）; 丹沢山（藤田・高桑 , 1990; 西川 , 1997）; 堂平（野津 , 1996; 西川 , 1997; 西 , 1997; 平野 , 1999e）; 大棚ノ頭～油沢ノ頭（西川 , 1997）.

ノコギリクワガタ *Prosopocoilus inclinatus inclinatus* (Motschulsky)
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 鈴木 , 2003b）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 西丹沢（高桑 , 1981a）; 玄倉（高桑 , 1981a）; 丹沢湖畔（西川 , 1997）; 箒沢（高桑 , 1981a）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 秦野市大倉（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒメオオクワガタ *Dorcus montivagus montivagus* (Lewis)
1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1 ♀ , 丹沢山 , 30.VI. 2006, 小林敏男 ; 2 ♀♀ , 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1 ♀ , 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 中村進一 ; 1 ♀ , 丹沢山～西峰 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 1 ♀ , 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♀ , 丹沢山～竜ヶ馬場 , 5. VIII. 2006, 藤田裕 ; 山北町三国峠（鈴木 , 2003b）; 蛭ケ岳（中村 , 1964; 高桑 , 1981a; 平野 , 1999d）; 加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（西川 , 1997）; 秦野市大倉尾根・花立（鈴木 , 2003b）; 清川村天王寺尾根（西川 , 1997; 平野 , 1999d）; 丹沢山（西 , 1997）; 棚沢の頭（平野 , 1999d）; 堂平（野津 , 1996; 西川 , 1997）.

アカアシクワガタ *Dorcus rubrofemoratus* (Snellen van Vollenhoven)
2 ♂♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♂ , 堂平 , 8. VII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♂ , 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 1 ♂ , 丹沢山 , 30.VI. 2006, 小林敏男 ; 1 ♂ , 堂平 , 3. IX. 2005, 宮谷秀明 2 ♂♂ , 丹沢山～西峰 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 1 ♂ , 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1 ♀ , 堂平 , 31. VII. 2005, 藤田裕 ; 1 ♀ , 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1 ♀ , 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日陰沢（西川 , 1997）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 長者舎（西川 , 1997）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981a）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 大棚ノ頭～油沢ノ頭（西川 , 1997）; 西丹沢（高桑 , 1981a）; 畦ケ丸（丸山 , 1972）; 箒沢（高桑 , 1981a）; 玄倉（高桑 , 1981a）; 中川（石田 , 1980）; 水ノ木（高桑 , 1981a）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 白石沢（西川 , 1997; 平野 , 1998d）; 菰釣山（西川 , 1997; 平野 , 2001c）; 三国山（西川 , 1997; 平野 , 1999e）; 清川村宮が瀬（鈴木 , 2003b）; 煤ケ谷（守屋 , 1994b; 西川 , 1997）; 堂平（野津 , 1996; 西川 , 1997; 西 , 1997; 平野 , 1999e）; 札掛（中村 , 1964; 守屋 , 1994b）; 丹沢山山頂（西川 , 1997）.

コクワガタ *Dorcus rectus rectus* (Motschulsky)
1 ♂ , 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1 ♂ , 境沢 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2 ♀♀ , 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 切通峠～鉄砲木の頭 , 21. VII. 2005, 藤田裕 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高桑 , 1981a; 高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 林・平野 , 1987; 西川 , 1997）; 青根（小林・山口 , 1972）; 青根長者舎（西川 , 1997; 有井・守屋 , 2004）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981a）; 東沢橋（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 西丹沢（高桑 , 1981a）; 玄倉（高桑 , 1981a）; 丹沢湖畔（西川 , 1997）; 中川（石田 , 1980）; 浅瀬（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 秦野市弘法山（西川 , 1997）; 大倉（中村 , 1964）; 蓑毛（中村 , 1964）; 清川村煤が谷（守屋 , 1994b）; 札掛（西川 , 1997）; 宮ケ瀬（石田 , 1980）; 堂平（平野 , 1999e）; 丹沢山（鈴木 , 2003b）.

スジクワガタ *Dorcus striatipennis striatipennis* Motschulsky
1 ♂ , 1 ♀ , 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 2 ♂♂ ,1 ♀ , 丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1 ♂ , 丹沢山～西峰 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1 ♂ , 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 堂平 , 3. IX. 2005, 藤田裕 ; 1 ♂ , 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1 ♂ , 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1 ♀ , 丹沢山頂 , 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♀ , 堂平 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1 ♀ , 丹沢山 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢自然保護センター（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山～犬越路（西川 , 1997）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国峠（鈴木 , 2003b）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（小林・山口 , 1972）; 大棚の頭～西ノ丸（西川 , 1997）; 玄倉（石田 , 1980）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 畦が丸山頂（西川 , 1997）; 大滝沢（高桑 , 1981a）; 二本杉峠（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 加入道山白石沢（西川 , 1997）; 三国山（平野 , 1999e）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村丹沢山（高桑 , 1981a; 平野 , 1999d）; 堂平（高桑 , 1981a; 西川 , 1997; 西 , 1997; 平野 , 1999e）; 札掛（中村 , 1964）.

ヒラタクワガタ *Dorcus titanus pilifer* Snellen van Vollenhoven
津久井町青根（小林・山口 , 1972）.

コブスジコガネ科 Trogidae

世界で 5 属 300 種ほどが記録され，日本では 2 属 13 種が分布している．乾燥した動物の死体に見られ，タヌキの溜糞などからも得られる．丹沢からは 3 種が確認された．

＊チビコブスジコガネ *Trox niponensis* Lewis
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

＊コブナシコブスジコガネ *Trox nohirai* Nakane
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井 , 2003）.

ヒメコブスジコガネ *Trox opacotuberculatus* Motschulsky
伊勢原市大山（石田 , 1976; 石田 , 1991; 渡辺 , 1991; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町加入道山（西川 , 1997）; 松田（平野 , 1975b; 石田 , 1980）; 秦野市菩提（大塩 , 2006a）; 清川村札掛（西川 , 1980d; 平野 , 1984c; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）; 土山峠（西川 , 1981a）; 宮ケ瀬（石田 , 1980）.

ムネアカセンチコガネ科 Bolboceratidae

日本では 3 属 4 種の小さな科で，しばしばセンチコガネ科に含めることもある．

ムネアカセンチコガネ *Bolbocerosoma* (*Bolbocerosoma*) *nigroplagiatum* (Waterhouse)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 後藤 , 1992）; 山北町中川（苅部 , 1999a）; 松田町寄（大塩 , 2006b）; 秦野（平野 , 1981b）.

センチコガネ科 Geotrupidae

本科も 1 属 3 種の小さな科である．前科を含めることもある．動物の糞に集まるが，他の腐敗物にも見られる．

オオセンチコガネ *Phelotrupes* (*Chromogeotrupes*) *auratus* (Motschulsky)
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 4exs., 丹沢山 , 17. VI. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山 , 18. VI. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山～蛭が岳 , 18. VI. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 鬼ケ岩ノ頭 , 6. VIII. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 切通峠 , 14. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町高取山（苅部

ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢奥半谷（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 飯山（小川 , 1962）; 鐘ヶ岳（西川 , 1997）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋茨菰山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（石田 , 1980; 石渡 , 1981a; 平野 , 1999d）; 不動の峰（西川 , 1997）; 菰釣山考証林（西川 , 1997）; 箒沢（西川 , 1997）; 水ノ木沢（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 松田町松田山（石田 , 1969a）; 高松山（佐藤 , 1965; 石田 , 1973）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村丹沢山（西川 , 1997; 西 , 1997）; 宮ケ瀬（石渡 , 1981a）; 堂平（西川 , 1997）; 札掛（西川 , 1979; 平野 , 1987e）.

センチコガネ *Phelotrupes* (*Eogeotrupes*) *laevistriatus* (Motschulsky)
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 西川 , 1979; 石田 , 1980; 林・平野 , 1987; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山～犬越路（西川 , 1997）; 大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（西川 , 1997）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 山北町蛭ケ岳（中村 , 1964; 石田 , 1980）; 玄倉（石田 , 1980）; ユーシン（平野 , 1999e）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 明神山（西川 , 1997）; 菰釣山（西川 , 1997; 平野 , 2001c）; 加入道山（西川 , 1997）; 三国峠（石渡 , 1981a; 西川 , 1997）; 三国山（平野 , 1999e）; 松田町寄沢（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（石渡 , 1981a）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）; 丹沢山（石渡 , 1981a; 西 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）; 大棚ノ頭～油沢ノ頭（西川 , 1997）.

アカマダラセンチコガネ科 Ochodaeidae

日本からは 1 属 3 種が知られる．学者によってはコガネムシ科に含めることもある．

＊アカマダラセンチコガネ *Ochodaeus maculatus maculatus* Waterhouse
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向（池田 , 2004b）; 松田町寄（大塩 , 2004）; 秦野市弘法山（池田 ,2004a）.

コガネムシ科 Scarabaeidae

コガネムシ科は世界に 25,000 種も生息する大群で，日本では 75 属 360 種ほどが産する．糞に見られる食糞群と葉を食う食葉群とに大別される．丹沢の食糞群は比較的よく調査されている．

タマオシコガネ亜科 Scarabaeinae

マメダルマコガネ *Panelus parvulus* (Waterhause)
伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）. 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 玄倉（平野 , 1973a; 平野 , 1981a）; 三国山（西川 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）.

ゴホンダイコクコガネ *Copris* (*Copris*) *acutidens* Motschulsky
1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 日々良野（苅部ほか , 1999）; 日向（苅部ほか , 1999）; 樫原（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 相模湖町大久保（吉田 , 1985）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（石田 , 1980）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 山北町丹沢湖畔（西川 , 1997）; 浅瀬（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 清川村土山峠（西 , 1997）; 札掛（西川 , 1979; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

ツノコガネ *Liatongus* (*Liatongus*) *minutus* (Motschulsky)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（平野 , 2001b）; 明神山～湯船山（西川 , 1997）; 秦野峠（西川 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 松田町高松山（石田 , 1973; 平野 , 1981a）; 松田山（石田 , 1969a）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（西川 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1997）; 札掛（石田 , 1971; 西川 , 1979）.

マエカドコエンマコガネ *Caccobius jessoensis* Harold
1ex., 犬越路 , 20. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 切通峠 , 12. VI. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 西川 , 1979; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（石田 , 1980）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（石田 , 1980; 平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; ユーシン（西川 , 1997）; 浅瀬（平野, 1972）; 大野山（平野, 1981a; 西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（西川 , 1997）; 菰釣橋（西川 , 1997）; 本棚沢出合（西川 , 1997）; 小菅沢（西川 , 1997）; 秦野峠（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（西川 , 1997）; 松田町高松山（平野 , 1981a）; 秦野市諸戸（西川 , 1979）; 二の塔（西川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; 木ノ又大日（西川 , 1997）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村札掛（石田 , 1971; 石田 , 1976; 西川 , 1979; 石田 , 1980; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）.

ニッコウコエンマコガネ *Caccobius nikkoensis* Lewis
1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 10exs., 丹沢山 , 17. VI. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 丹沢山 , 18. VI. 2005, 松本和馬 ; 3exs., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（長尾 , 1971a; 石田 , 1976; 石田 , 1980; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町水沢林道（西川 , 1997）鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（石田 , 1980）; ユーシン（西川 , 1997）; 本棚沢（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 秦野市諸戸（西川 , 1979）; 二の塔（西

川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; 清川村札掛（石田 , 1976; 西川 , 1979; 平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1985b; 西川 , 1997; 西 , 1997）.

カドマルエンマコガネ *Onthophagus* (*Strandius*) *lenzii* Harold
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三保（石田 , 1980）; 菩提（中村 , 1964）; 大野山（平野 , 1981a）; 玄倉（西川 , 1997）; 丹沢湖畔（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1973; 平野 , 1981a）; 松田山（石田 , 1969a）.

ツヤエンマコガネ *Onthophagus* (*Parascatonomus*) *nitidus* Waterhouse
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 山北町玄倉（平野 , 2001b）; 松田町高松山（石田 , 1973）; 松田山（石田 , 1969a）; 秦野市蓑毛（石田 , 1980）.

コブマルエンマコガネ *Onthophagus* (*Gibbonthophagus*) *atripennis* Waterhouse
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野 , 1981a; 高橋 , 1987）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 2001b）; 中川（石田 , 1980）; 明神山～湯船山（西川 , 1997）; 大野山（平野 , 1981a）; 玄倉（藤山 , 1938）; 秦野市二の塔（西川 , 1980c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 西川 , 1997）.

クロマルエンマコガネ *Onthophagus* (*Phanaeomorpjus*) *ater* Waterhouse
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（長尾 , 1971a; 石田 , 1976; 石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（石田 , 1980）; 松田町高松山（石田 , 1973）; 松田山（石田 , 1969a）; 松田（平野 , 2001b）; 秦野市八沢（平野 , 2001b）; 菩提（中村 , 1964）; 二の塔（西川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; 清川村土山峠（西川 , 1997）.

マグソコガネ亜科 Aphodiinae

オオマグソコガネ *Aphodius* (*Colobopterus*) *quadratus* Reiche
山北町蛭ケ岳（石田 , 1980; 平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 大野山（平野 , 1981a）; 松田町高松山（石田 , 1973; 平野 , 1981a）; 秦野市三の塔（西川 , 1980c）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

マルツヤマグソコガネ *Aphodius* (*Sinodiapterna*) *troitzyi* Jacobson
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市三の塔（西川 , 1980a）; 清川村札掛（石田 , 1971; 石田 , 1976; 西川 , 1980a; 西川 , 1980b; 平野 , 1987e）.

コスジマグソコガネ *Aphodius* (*Pleuraphodius*) *lewisii* Waterhouse
愛川町経ケ岳（平野 , 1993a）; 津久井町梶野（平野 , 1993a）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（石田 , 1976; 西川 , 1979; 平野 , 1993a）; 堂平（西川 , 1997）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

クロツブマグソコガネ *Aphodius* (*Amoecius*) *yamato* Nakane
厚木市広沢寺奥（平野 , 1981a）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（長尾 , 1971a; 石田 , 1976; 池田 , 2004b）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 2001b）; 清川村札掛（下井 , 1969; 石田 , 1971; 石田 , 1976; 西川 , 1980a; 西川 , 1985a; 平野 , 1987e; 西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997; 平野 , 2001b）; 宮ケ瀬（石田 , 1980）.

フチケマグソコガネ *Aphodius* (*Aganocerossus*) *urostigma* Harold
伊勢原市大山（西川 , 1979）; 津久井町青根（石田 , 1980）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 2001b）; 大野山（平野 , 1981a）; 松田町高松山（石田 , 1973; 平野 , 1981a）; 松田山（石田 , 1969a）.

イガクロツヤマグソコガネ *Aphodius* (*Acrossus*) *igai* Nakane
1ex., 檜洞丸山頂 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 西川 , 1979）; 津久井町犬越路（平野 , 2001b）; 大室山～犬越路（西川 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（石田 , 1980; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 本棚沢（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野 , 1995h）; 秦野市二の塔（西川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; 諸戸（西川 , 1979）; 清川村堂平（西川 , 1997; 平野 , 2001b）; 札掛（下井 , 1969; 石田 , 1971; 石田 , 1976; 平野 , 1987a）.

トゲクロツヤマグソコガネ *Aphodius* (*Acrossus*) *superatratus* Nomura et Nakane
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976）; 大山見晴台（長尾 , 1972）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 西丹沢（中根・益本 , 1967）; 本棚沢（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1973）; 秦野市二の塔（西川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; 八沢（平野 , 1995h）; 清川村札掛（石田 , 1976）.

クロオビマグソコガネ *Aphodius* (*Acrossus*) *unifasciatus* Nomura et Nakane
厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 西川 , 1979; 石田 , 1980; 林・平野 , 1987; 池田 , 2004b）; 大山見晴台（長尾 , 1971b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 2001b）; 明神峠（西川 , 1997）; 秦野市菩提（大塩 , 2006a）; 二の塔（西川 , 1980c）; 三の塔（西川 , 1980c）; ヤビツ峠（中根・益本 , 1967）; 清川村堂平（西川 , 1997; 西 , 1997; 平野 , 2001b）; 札掛（下井 , 1969; 石田 , 1976; 西川 , 1979）.

クロモンマグソコガネ *Aphodius* (*Aphodaulacus*) *variabilis* Waterhouse
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976）.

チャグロマグソコガネ *Aphodius* (*Aparammoecius*) *isaburoi* Nakane
1ex., 檜洞丸 , 6. IX. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺（平野 , 1979a）; 伊勢原市大山（Nakane, 1967; 長尾 , 1971a; 石田 , 1976; 西川 , 1979; 石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001; 池田 , 2004b）; 大山見晴台（長尾 , 1971b）; 日向（池田 , 2004b）; 津久井町犬越路（平野 , 2001b）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（西川 , 1997）; ユーシン（平野 , 2001b）; 秦野市菩提（大塩 , 2006a）; 諸戸（西川 , 1979）; 清川村宮ケ瀬（Nakane, 1967）; 堂平（西川 , 1997; 平野 , 2001b）; 札掛（下井 , 1969; 石田 , 1976; 平野 , 1987e）.

ミゾムネマグソコガネ *Aphodius* (*Aparammoecius*) *mizo* Nakane, 196
伊勢原市大山（石田 , 1976; 池田 , 2004b）; 日向（池田 , 2004b）; 秦野市菩提（大塩 , 2006a）.

コマグソコガネ *Aphodius* (*Esymus*) *pusillus* (Herbst)
秦野市菩提（中村 , 1964; 平野 , 1981a）.

セマダラマグソコガネ *Aphodius* (*Chilothorax*) *nigrotessellatus* Motschulsky
伊勢原市大山（石田 , 1976; 相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（平野 , 1981a; 大塩 , 2006a）.

マグソコガネ *Aphodius* (*Phaeaphodius*) *rectus* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 石田 , 1980; 西川 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山見晴台～日向薬師（長尾 , 1972）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 寺入沢（有井・守

屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 2001b）; 松田町高松山（石田 , 1973）; 秦野市二の塔（西川 , 1980c）; 蓑毛（西川 , 1979）; 八沢（平野 , 2001b）; 清川村札掛（下井 , 1969）.

オオフタホシマグソコガネ *Aphodius* (*Aphodius*) *elegans* Allibert
山北町大野山（平野 , 2001b）; 秦野市諸戸（西川 , 1979）; 清川村札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1987e）.

ヨツボシマグソコガネ *Aphodius* (*Bodilus*) *sordidus* (Fabricius)
松田町高松山（石田 , 1973）; 松田山（石田 , 1969a）.

マダラヒメスジマグソコガネ *Aphodius* (*Agrilinus*) *madara* Nakane
山北町蛭ケ岳（石田 , 1980; 平野 , 1999d）; 本棚沢（西川 , 1997）; 東沢（西川 , 1997）; 秦野市三の塔（西川 , 1980c）; 清川村札掛（石田 , 1976）; 堂平（西川 , 1997; 平野 , 2001b）.

ヌバタママグソコガネ *Aphodius* (*Agrilinus*) *breviusculus* (Motschulsky)
松田町高松山（石田 , 1973）.

ヒメキイロマグソコガネ *Aphodius* (*Subrinus*) *sturmi* Harold
松田町高松山（石田 , 1973）; 松田山（石田 , 1969）.

ウスイロマグソコガネ *Aphodius* (*Labarrus*) *sublimbatus* (Motschulsky)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（平野 , 1981a）; 松田町松田山（石田 , 1969）; 高松山（石田 , 1973; 平野 , 1981a）; 清川村札掛（石田 , 1971a）; 塩水林道（西川 , 1997）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

イシダマグソコガネ *Oxyomus ishidai* Nakane
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1976; 石田 ; 1980）; 山北町西沢（平野 , 1993a）; 清川村札掛（石田 , 1976; Nakane, 1977）; 堂平（西川 , 1997）.

セスジカクマグソコガネ *Rhyparus azumai* Nakane
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 深沢（平野 , 1989e）; 玄倉（平野 , 1989e）.

ニセマグソコガネ亜科 Aegialiinae

トゲニセマグソコガネ *Caelius denticollis* Lewis
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（益本 , 1969; 石田 , 1972a; 石田 , 1976）; 大山追分付近（長尾 , 1972）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ヒゲブトハナムグリ亜科 Glaphyrinae

ヒゲブトハナムグリ *Amphicoma pectinata* (Lewis)
青野原梶野（守屋 , 1994b）; 寺入沢（苅部 , 2001）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）.

コフキコガネ亜科 Melolonthinae

アシナガコガネ *Hoplia* (*Euchromoplia*) *communis* Waterhouse
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（野村 , 1968）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 箒沢（西川 , 1997）.

クロアシナガコガネ *Hoplia* (*Hoplia*) *moerens* Waterhouse
神奈川新記録である.
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩

ヒメアシナガコガネ *Ectinohoplia obducta* (Motschulsky)
4exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 4exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 中村進一 ; 1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平 , 5. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町早戸川流域（西川 , 1997）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 2001b）; 大室山～犬越路（西川 , 1997）; 大室山（西川 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 大石山（小林・山口 , 1972）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 世附峠（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 菩提（中村 , 1964）; 大倉（西川 , 1997）; 清川村丹沢山（相模原市立博物館 , 2001）; 堂平（西 , 1997）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *japonica japonica* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; ユーシン（西川 , 1997）; 世附峠（西川 , 1997）; 秦野市水無沢（西川 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

ヒメビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *orientalis* (Motschulsky)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 1971）; 地蔵平（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1980）; 松田山（平野 , 1981a）; 秦野市大倉（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

カミヤビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *kamiyai* (Sawada)
伊勢原市大山（石田 , 1972b; 石田 , 1980）.

オオビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *renardi* (Ballion)
伊勢原市大山（西川 , 1997）; 津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ヶ丸山山頂（西川 , 1997）.

マルガタビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *secreta* (Brenske)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.

アカビロウドコガネ *Maladera* (*Maladera*) *castanea* (Arrow)
1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1980）; 津久井町青根（小林・山口 , 1972; 石田 , 1980）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 西丹沢自然教室付近（西川 , 1997）; 丹沢湖付近（西川 , 1997）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 大倉（中村 , 1964）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964; 西川 , 1997）.

コヒゲシマビロウドコガネ *Gastroserica brevicornis* (Lewis)
津久井町梶野（平野 , 1993a）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（西川 , 1997）.

ハイイロビロウドコガネ *Paraserica gricea* (Motschulsky)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 5exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 4exs., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1es., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 2exs., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほ

か , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（西川 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 大室山（西川 , 1997）; 大室山～犬越路（西川 , 1997; 平野 , 1998d）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 大滝沢（西川 , 1997）; 三国峠（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（西川 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; ヤビツ峠～諸戸（西川 , 1997）; 弘法山（西川 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（西 , 1997）.

アシマガリビロウドコガネ *Serica incurvata* (Nomura)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 2001b）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 2001b）; 箒沢（平野 , 1984b）.

ホソヒゲナガビロウドコガネ *Serica nitididorsis opacidorsis* Nomura

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（西川 , 1997）; 大室山（西川 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国峠（平野 , 1993a）; 清川村堂平（西川 , 1997）; 丹沢山（西川 , 1997）.

モモケビロウドコガネ *Serica trichofemorata* (Nomura)

1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 2001b）; 大室山（西川 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1997）.

フウボビロウドコガネ *Serica foobowana* Sawada

伊勢原市大山（石田 , 1980）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）.

マルヒゲナガビロウドコガネ *Serica ovata* (Nomura)

津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 犬越路（西川 , 1997）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町加入道山（西川 , 1997）; 用木沢（西川 , 1997）; 清川村塩水林道（西川 , 1997）.

コヒゲナガビロウドコガネ *Serica brevitarsis brevitarsis* Nomura

津久井町犬越路（西川 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1997）.

ホンシュウビロウドコガネ *Serica karafutoensis honshuensis* Nomura

山北町畔ヶ丸山山頂（西川 , 1997）.

ヒゲナガビロウドコガネ *Serica boops* Waterhouse

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 5exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 8exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 5exs., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 戸沢 , 7. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 5. VIII. 2006, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根（石田 , 1980）; 犬越路（平野 , 2001b）; 大室山（西川 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 2001b）; 玄倉（西川 , 1997）; 東沢（西川 , 1997）; 二本杉峠（西川 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（西川 , 1997）; 清川村堂平（西川 , 1997）; 塩水林道（西川 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

＊ハラグロビロウドコガネ *Serica takagii* Sawada

1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 津久井町青根熊笹ノ峰（有井 , 2006）.

＊ワタリビロウドコガネ *Nipponoserica peregrina* (Chapin)

山北町玄倉（平野 , 2001b）.

ナエドコチャイロコガネ *Sericania mimica* Lewis

1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 宮が瀬 , 9. V. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 宮が瀬 , 12. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市雛（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（野村 , 1976; 相模原市立博物館 , 2001）. 早戸川流域（西川 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道荒沢（有井・守屋 , 2004）; 大室山（西川 , 1997）; 犬越路（西川 , 1997）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（1981; 1999）; 大棚ノ頭（西川 , 1997）; 用木沢（西川 , 1997）; 畦ヶ丸山～加入道山（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（1987; 西川 , 1997）; 谷太郎（守屋 , 1997b）; 堂平（西川 , 1997; 西 , 1997; 平野 , 1999d）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）; 丹沢（野村 , 1976）.

オオタケチャイロコガネ *Sericania ohtakei* Sawada

伊勢原市大山（石田 , 1980）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

セスジチャイロコガネ *Sericania suturalis* Nomura

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町加入道山（西川 , 1997）; 菰釣山（西川 , 1997）; 明神峠（西川 , 1997）; 三国山（西川 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1985d）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）.

ヨツバクロチャイロコガネ *Sericania quadrifoliata* (Lewis)

山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）.

＊ツヤチャイロコガネ *Sericania fulgida fulgida* Niijima et Kinoshita

山北町蛭ケ岳（中村 , 1964）.

クロコガネ *Holotrichia* (*Holotorichia*) *kiotonensis* Brenske

伊勢原市大山（木村 , 1967）; 市間（倉形 , 1971）; 中川（石田 , 1980）; 秦野（平野 , 1981a）.

コクロコガネ *Holotrichia* (*Holotorichia*) *picea* Waterhouse

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 1971）.

オオクロコガネ *Holotrichia* (*Holotorichia*) *parallela* (Motschulsky)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）;

鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（西川 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ナガチャコガネ *Heptophylla picea* Motschulsky

1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 西川 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（西川 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三保（石田 , 1980）; 山北町市間（倉形 1971）; 大又沢（西川 , 1997）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964; 守屋 , 1994b）; 上ノ丸（西川 , 1997）.

コフキコガネ *Melolontha japonica* Burmeister

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市ヤビツ峠（相模原市立博物館 , 2001）; 二ノ塔（西川 , 1997）; 三保（石田 , 1980）; 秦野市花立（相模原市立博物館 , 2001）.

＊オオコフキコガネ *Melolontha frater frater* Arrow

林他（1978）による宮ケ瀬, 厚木市倉見付近からの報告があるが, データがないので，ここでは採用しない.

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

スジコガネ亜科 Rutelinae

コイチャコガネ *Adoretus* (*Lepadoretus*) *tenuimaclatus* Waterhouse

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（西川 , 1997）; 三国峠（西川 , 1997）; 松田町寄沢（西川 , 1997）; 秦野市弘法山（西川 , 1997）; 蓑毛（中村 , 1964）; 上大倉（西川 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村土山峠（西川 , 1997）.

マメコガネ *Popillia japonica* Newmann

1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町茨菰山（平野 , 2001b）; 焼山（西川 , 1997）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（小林・山口 , 1972）; 東沢橋（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 地蔵平（西川 , 1997）; 浅瀬～水ノ木沢（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1980）; 寄沢（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（西川 , 1997）; 大倉（中村 , 1964）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964; 石田 , 1980; 西川 , 1997）; 土山峠（西川 , 1997）.

＊ナラノチャイロコガネ *Proagopertha pubicollis* (Waterhause)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西沢（平野 , 2001b）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 清川村堂平（西 , 1997）.

ウスチャコガネ *Phyllopertha diversa* Waterhause

1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町西沢（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 秦野市二ノ塔（西川 , 1997）; 清川村丹沢山（西川 , 1997）.

アオウスチャコガネ *Phyllopertha intermixta* (Arrow)

2exs., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町白石沢（平野 , 2001b）; 三国山（西川 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 2001b）.

キスジコガネ *Phyllopertha irregularis* Waterhause

山北町蛭ケ岳（中村 , 1964; 平野 , 1981a）; 秦野市三ノ塔（西川 , 1997）.

セマダラコガネ *Blitopertha* (*Blitopertha*) *orientalis* (Waterhouse)

2exs., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 2exs., 札掛 , 16. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川流域（西川 , 1997）; 青根（小林・山口 , 1972; 石田 , 1980）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1998d）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 東沢橋（西 , 1997）; 大棚ノ頭～油沢ノ頭（西川 , 1997）; 畦ヶ丸山山頂（西川 , 1997）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 箒沢～玄倉（藤山 , 1938）; 玄倉～山北（藤山 , 1938）; 玄倉林道（平野 , 1981a）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 白石沢（西川 , 1997; 平野 , 1998d）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 地蔵平（西川 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（西川 , 1997）; 蓑毛（中村 , 1964）; 清川村宮ケ瀬（石田 , 1980）; 堂平（西川 , 1997）; 札掛（中村 , 1964; 西川 , 1997）.

カタモンコガネ *Blitopertha* (*Blitopertha*) *conspurcata* (Harold)

津久井町青根（石田 , 1980）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 1971）; 玄倉林道（平野 , 1981a）; 西沢（西川 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

コガネムシ *Mimela splendens* (Gyllenhal)

厚木市七沢自然保護センター（高橋 , 1987; 岸 , 1993）; 山北町神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 秦野市八沢（平野 , 2001b）.

ヒメスジコガネ *Mimela flavilabris* (Waterhause)

3exs., 玄倉川 , 4. VI. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 玄倉川 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢山頂 , 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 玄倉川 , 19. VII. 2004, 松原豊 ; 1ex., ゴーラ沢～檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 西川 , 1997; 相模原市立博

物館 , 2001）; 日向薬師（西川 , 1997）; 津久井町焼山～キビガラの頭（原・山内 , 1972）; 姫次（石田 , 1980）; 青根長者舎（西川 , 1997; 有井・守屋 , 2004）; 青根（石田 , 1980）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（西川 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（西川 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 蛭ケ岳（小林・山口 , 1972; 平野 , 1999d）; ユーシン（西川 , 1997）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 大又沢（西川 , 1997）; 地蔵平（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 加入道山（西川 , 1997）; 白石沢（西川 , 1997）; 三国峠（1981; 西川 , 1997）; 秦野市三ノ塔（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 塩水（西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

＊**ツヤスジコガネ** *Mimela dificilis* (Waterhause)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）.

キンスジコガネ *Mimela holosericea* (Fabricius)

津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1993）; 鳥屋奥野（守屋 , 1993）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 塩水林道（守屋 , 1994b）.

オオスジコガネ *Anomala costata* (Hope)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 玄倉川 , 19. VII. 2004, 松原豊 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 玄倉川 , 4. VI. 2004, 松本和馬 ; 2exs., 三国峠 , 24. VI. 2004, 松本和馬 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 長者舎（西川 , 1997）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 焼山～キビガラの頭（原・山内 , 1972）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972）; 三保（石田 , 1980）; 加入道山（西川 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 三国山（西川 , 1997）; 三国峠（西川 , 1997）; 秦野市諸戸（石田 , 1980）; 塔ケ岳（中村 , 1964）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 丹沢山（相模原市立博物館 , 2001）; 堂平（西川 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

スジコガネ *Anomala testaceipes* (Motschulsky)

1ex., 三国峠 , 24. VI. 2004, 松本和馬 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向薬師（西川 , 1997）; 津久井町青根（小林・山口 , 1972）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大石山（小林・山口 , 1972）; 三保（石田 , 1980）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

＊**アオドウガネ** *Anomala albopilosa albopilosa* (Hope)

津久井町姫次（小林・山口 , 1972）.

ドウガネブイブイ *Anomala cuprea* (Hope)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青野原梶野（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 津久井町青根（小林・山口 , 1972; 石田 , 1980）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町三保（石田 , 1980）; 箒沢（西川 , 1997）; 西沢（西川 , 1997）; 中川（石田 , 1980）; 松田町高松山（石田 , 1980）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 清川村堂平（西川 , 1997; 西 , 1997）; 宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

サクラコガネ *Anomala daimiana* Harold

厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980）; 津久井町青野原梶野（守屋 , 1994b）; 青根（小林・山口 , 1972; 石田 , 1980）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町三保（石田 , 1980）; 玄倉（藤山 , 1938）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒメサクラコガネ *Anomala geniculata* (Motschulsky)

秦野市諸戸（石田 , 1980）.

ヒメコガネ *Anomala rufocuprea* Motschulsky

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980）; 日向薬師（西川 , 1997）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 青野原梶野（守屋 , 1994b）; 青根（小林・山口 , 1972; 石田 , 1980）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 中川（西川 , 1997）; 箒沢（西川 , 1997）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 上大倉水無川（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1997）.

ツヤコガネ *Anomala lucens* Ballion

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 青根（石田 , 1980）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町三保（石田 , 1980）; 市間（平野 , 2001b）; 秦野峠（平野 , 2001b）; ユーシン（西川 , 1997）; 玄倉（西川 , 1997）; 大又沢（西川 , 1997）; 西沢（西川 , 1997）; 清川村札掛（西川 , 1997）; 堂平（西川 , 1997）.

ハンノヒメコガネ *Anomala multistriata* (Motschulsky)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 清川村堂平（西川 , 1997）; 塩水林道（西川 , 1997）.

チビサクラコガネ *Anomala schoenfeldti* Ohaus

津久井町青根（小林・山口 , 1972）.

カブトムシ亜科 Dynastinae

カブトムシ *Trypoxylus* (*Trypoxylus*) *dichotoma septentrionalis* Kono

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（石田 , 1980）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 東沢（西川 , 1997）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 秦野市大倉（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 土山峠（西 , 1997）.

コカブトムシ *Eophileurus* (*Eophileurus*) *chinensis chinensis* (Faldermann)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ハナムグリ亜科 Cetoniinae

クロカナブン *Rhomborhina* (*Rhonborhina*) *polita* Waterhouse

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 菩提（西川 , 1997）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

アオカナブン *Rhomborhina* (*Rhonborhina*) *unicolor unicolor* Motschulsky

1ex., 玄倉川 , 19. VII. 2004, 松原豊 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 長者舎（西川 , 1997）; 青根（石田 , 1980）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町人遠（倉形 , 1971）; 大平台（西川 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 二本杉峠（西川 , 1997）; 白石沢（平野 ,

1998d）; 水ノ木（西川 , 1997）; 秦野市蓑毛ヤビツ峠（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1981a）; 宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

カナブン *Rhomborrhina japonica* (Hope)

1ex., 玄倉川 , 19. VII. 2004, 松原豊 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 大倉（中村 , 1964）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

＊アカマダラハナムグリ *Anthracophora* (*Poecilophilides*) *rusticola* Burmeister

いわゆるアカマダラコガネのことである.

清川村宮ケ瀬東沢（岸 , 1998）.

クロハナムグリ *Glycyphana* (*Glycyphana*) *fulvistemma* Motschulsky

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 世附（西川 , 1997）; 秦野市弘法山（西川 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ナミハナムグリ *Cetonia* (*Eucetonia*) *pilifera* (Motschulsky)

ハナムグリのこと.

1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山（西川 , 1997）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 用木沢出合（西川 , 1997）.

アオハナムグリ *Cetonia* (*Eucetonia*) *roelofsi roelofsi* Harold

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（木村 , 1967; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向薬師（平野 , 1981a）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 畦ヶ丸山ステタロー沢（西川 , 1997）; 西沢（西川 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1980）; 寄沢（西川 , 1997）; 秦野市八沢（平野 , 2001b）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（西 , 1997）; 清川村宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）; 唐沢林道（西川 , 1997）.

＊シラホシハナムグリ *Protaetia* (*Liocola*) *brevitarsis* brevitarsis (Lewis)

県絶滅種に指定されている.

厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ムラサキツヤハナムグリ *Protaetia* (*Liocola*) *cataphracta* Arrow

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1996）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

ミヤマオオハナムグリ *Protaetia* (*Liocola*) *lugubris insperata* (Lewis)

1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ヶ丸山～加入道山（西川 , 1997）; 檜洞丸（西川 , 1997）.

シロテンハナムグリ *Protaetia* (*Calopotosia*) *orientalis submarumorea* (Burmeister)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋（西川 , 1997）; 山北町市間（倉形 1971）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 大倉（中村 , 1964）.

コアオハナムグリ *Gametis jucunda* (Faldermann)

1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根（石田 , 1980）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 1971）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 箒沢～玄倉（藤山 , 1938）; 玄倉～山北（藤山 , 1938）; 浅瀬～水ノ木沢（西川 , 1997）; 世附峠（西川 , 1997）; 松田町高松山（石田 , 1980）; 秦野市蓑毛（中村 , 1964）; 三ノ塔（西川 , 1997）; 菩提（中村 , 1964）; 権現山（西川 , 1997）; 秦野（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

トラハナムグリ亜科 Trichinae

オオチャイロハナムグリ *Osmoderma opicum* Lewis

1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 清川村丹沢山（平野 , 1981a）; 堂平（野津 , 1996）.

アオアシナガハナムグリ *Aleurostictus subopacus* (Motschulsky)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 17.VII. 2005, 中村進一 ; 1ex., 丹沢山 , 30. VI. 2006, 小林敏男 ; 津久井町大室山（西川 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 清川村堂平（西川 , 1997）.

ヒメトラハナムグリ *Lasiotrichius succinctus* (Pallas)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 2001b）; 秦野市八沢（平野 , 2001b）; 秦野（平野 , 1981a）.

オオトラフコガネ *Paratrichius doenitzi* (Harold)

1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 塔ノ岳～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 堂平～丹沢山頂 , 17. VII. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 7. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 青根大室山～犬越路（西川 , 1997）; 大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981; 平野 , 1999d）; 西丹沢イデン沢（西川 , 1997）; 菰釣山（西川 , 1997）; 大又沢（西川 , 1997）; 加入道山（西川 , 1997）; 三国山（西川 , 1997）; 秦野市木ノ又大日ノ頭（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村丹沢山（西 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 丹沢山～堂平（平野 , 1999d）; 堂平（西川 , 1997）.

ジュウシチホシハナムグリ *Paratrichius septemdecimguttatus* (Snellen van Vollenhoven)

山北町加入道山（西川 , 1997）; 清川村丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 唐沢（西 , 1995）.

ヒラタハナムグリ亜科 Valginae

オオヒラタハナムグリ *Neovalgus fumosus* (Lewis)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 山北町箒沢～玄倉（藤山 , 1938）; 清川村堂平（平野 , 1994a; 西川 , 1997）.

ヒラタハナムグリ *Nipponovalgus angusticollis angusticollis* (Waterhouse)

1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ;

1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（石田 , 1980; 西川 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 1971）; 水ノ木林道（西川 , 1997）; 松田町寄沢（西川 , 1997）; 高松山（石田 , 1980）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 三角山（平野 , 1981a）; 弘法山（西川 , 1997）; 表丹沢県民の森（西川 , 1997）; 大倉（西川 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（西 , 1997）.

トゲヒラタハナムグリ *Dasyvalgus tuberculatus* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根野川広河原（有井・守屋 , 2004）; 世附峠（西川 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1981a）; 清川村（池田 , 2006）.

マルトゲムシ上科 Byrrhoidea
マルトゲムシ科 Byrrhidae

世界には約 300 種，日本では 7 属 21 種が記録されている．石の下やコケなどから得られる．丹沢では 4 種が生息しているが，1 ～ 2 種の追加があろう.

ニホンサシゲマルトゲムシ *Curimopsis japonica* Nakane
山北町大野山（平野 , 1997c）.

ハコネチビマルトゲムシ *Simplocaria* (*Simplocaria*) *hakonensis* Takizawa
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 山北町パノラマ台（平野 , 1997c）.

＊シラフチビマルトゲムシ *Simplocaria* (*Simplocaria*) *bicolor* Pic
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.

ドウガネツヤマルトゲムシ *Lamprobyrrhulus hayashii* Fiori
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町西沢（平野 , 1997c）.

ドロムシ上科 Dryopoidea
ナガハナノミ科 Ptilodactylidae

世界に約 300 種の記録があり, 日本からは 5 属 18 種の報告がある. 幼虫は水生で，成虫は水辺で得られる．丹沢では県内産 6 種すべてが生息している.

コヒゲナガハナノミ *Ptilodactyla chujoi* Nakane
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ヶ岳（平野 , 1997c）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）.

オオメコヒゲナガハナノミ *Ptilodactyla ramae* Lewis
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 山北町菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村弁天沢（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

エダヒゲナガハナノミ *Epilichas flabellatus flabellatus* (Kiesenwetter)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 深沢（平野 , 1997c）; 皆瀬川（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）.

クロアシヒゲナガハナノミ *Epilichas atricolor* Lewis
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 津久井町青根 , 12. VI. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 戸沢 , 7. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 虫沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 塩水林道（平野 , 1997c）.

ヒゲナガハナノミ *Paralichas pectinatus* (Kiesenwetter)
山北町市間（倉形 1971）.

クリイロヒゲナガハナノミ *Pseudopilichas niponicus* (Lewis)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 2003a）; 塩沢（平野 , 1997c）.

ダエンマルトゲムシ科 Chelonariidae

日本では 2 属 3 種の小さな一群だが，世界にはおよそ 300 種記録されている.

＊シラホシダエンマルトゲムシ *Pseudochelonarium japonicum* (Nakane)
山北町箒沢（高橋 , 1997c）.

ヒラタドロムシ科 Psephenidae

幼虫は水生で，成虫は水辺などに見られる．世界に 20 属 100 種ほどの記録があり，日本からは 8 属 21 種が分布している．しばしば灯火に飛来する．前報告書では 3 種だったが 4 種追加され，7 種が確認された.

ヒラタドロムシ亜科 Psepheninae

＊ヒラタドロムシ *Mataeopsephus japonicus japonicus* (Matsumura)
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

マルヒラタドロムシ亜科 Eubrianacinae

＊クシヒゲマルヒラタドロムシ *Eubrianax granicollis* Lewis
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊ヒメマルヒラタドロムシ *Eubrianax pellucidus* Lewis
津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

チビヒラタドロムシ亜科 Psephenoidinae

マスダチビヒラタドロムシ *Psephenoides japonicus* Masuda
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（平野 , 1987d）.

ヒゲナガヒラタドロムシ亜科 Eubriinae

マルヒゲナガハナノミ *Schinostethus brevis* (Lewis)
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 松田町寄沢（平野 , 1987d）.

チビヒゲナガハナノミ *Ectopria opaca opaca* (Kiesenwetter)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）.

＊チビマルヒゲナガハナノミ *Macroeubria lewisi* Nakane
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

ヒメドロムシ科 Elmidae

世界に 90 属 700 種ほどが生息しており，日本からは 14 属 44 種の記録がある．成虫，幼虫ともに水生生活を送るが，陸生の種もあるという．前報告書では 9 種の報告があるが，セアカヒメドロムシは誤りだったと削除（守屋 ,1994）している．今回 1 種の追加があり，相殺されたが，調査は充分とは言い難い.

ハバビロドロムシ亜科 Larinae

ハバビロドロムシ *Dryopomorphus extraneus* Hinton
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994a）.

ヒメハバビロドロムシ *Dryopomorphus nakanei* Nomura
津久井町鳥屋（平野 , 1997c）.

ヒメドロムシ亜科 Elminae

ゴトウミゾドロムシ *Ordobrevia gotoi* Nomura
津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1997a）; 青根（平野 , 1997c）; 青根矢駄沢（守屋 , 1994a）; 山北町箒沢（守屋 , 1997a; 平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

アカモンミゾドロムシ *Ordobrevia maculata* (Nomura)
厚木市不動尻（守屋 , 1997a）; 七沢大沢（守屋 , 1997a）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1996a）; 鳥屋奥野（守屋 , 1997a）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1997a）.

スネアカヒメドロムシ *Optioservus variabilis* Nomura
厚木市七沢不動尻（守屋 , 1997a; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野(守屋 , 1994a; 守屋 , 1997a); 鳥屋伝道白石沢(平野 , 1997c）; 青根長者舎大谷（守屋 , 1994a）; 青根長者舎矢駄沢（守屋 , 1994a）; 早戸大滝（平野 , 1997c）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994a）; 清川村宮ケ瀬（守屋 , 1997a; 平野 , 1997c）.

ツヤヒメドロムシ *Optioservus nitidus* Nomura
厚木市不動尻（守屋 , 1997a）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1997a; 平野 , 1997c）; 鳥屋奥野（守屋 , 1997a; 平野 , 1997c）; 青根長者舎大谷（守屋 , 1994a）; 青根長者舎矢駄沢（守屋 , 1994a）; 山北町箒沢（守屋 , 1997a; 平野 , 1997c）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994a）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1997c）; 煤が谷（守屋 , 1994a; 守屋 , 1997a）; 札掛（守屋 , 1997a）; 谷太郎（守屋 , 1997a）.

＊ホソヒメツヤドロムシ *Zaitzeviaria gotoi* (Nomura)
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1997a）.

マルヒメツヤドロムシ *Zaitzeviaria ovata* (Nomura)
津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1997a）; 山北町八丁（平野 , 1995h）.

ミゾツヤドロムシ *Zaitzevia rivalis* Nomura
厚木市不動尻（守屋 , 1997a）; 七沢大沢（守屋 , 1997a）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野（守屋 , 1997a）; 鳥屋松茸山（平野 , 1997c）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 大滝沢（平野 , 1997c）; 用木沢（守屋 , 1997a）; 白石沢（守屋 , 1997a）; 松田町弥勒寺（平野 , 1997c; 守屋 , 1997a）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997a）; 宮ケ瀬（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; Takisawa（Nomura, 1963）.

ドロムシ科 Dryopidae

世界には 200 種ほど記録があるが，日本では 2 属 2 種と少ない．成虫，幼虫ともに水生で，草の根際などに多い．

ムナビロツヤドロムシ *Elmomorphus brevicornis brevicornis* Sharp
山北町箒沢（平野 , 1984b）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

チビドロムシ科 Limnichidae

水辺や落葉下に生息するが，海岸の岩礁に見られるものもある．日本では 6 属 6 種知られ，世界には 90 属 200 種の記録がある．

チビドロムシ *Limnichus lewisi* Nakane
厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 犬越路（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 2003a）.

オオメホソチビドロムシ *Cephalobyrrhinus japonicus* Champion
愛川町経ヶ岳（平野 , 1997c）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 2003a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 清川村上の丸（平野 , 1981a）.

タマムシ上科 Buprestoidea

タマムシ科 Buprestidae

本科は大型の美麗種タマムシもあるが，小さなチビタマムシ類もあって，多様である．世界には約 15,000 種知られており，日本では 9 亜科 30 属 203 種が知られている．幼虫は木材穿孔性または潜葉性で，成虫は生の葉を食べるものも多い．

ウバタマムシ亜科 Chalcophorinae

タマムシ *Chrysochroa fulgidissima* (Schonherr)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

ウバタマムシ *Chalcophora japonica japonica* (Gory)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

＊クロマダラタマムシ *Nipponobuprestis querceti* (E.Saunders)
秦野市東田原（舘野 , 2004）.

タマムシ亜科 Buprestinae

クロホシタマムシ *Ovalisia* (*Palmar*) *virgata* (Motschulsky)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1981c）.

マスダクロホシタマムシ *Ovalisia* (*Palmar*) *vivata* (Lewis)
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 山北町世附（鈴木 , 2006）; 大門沢（西 , 1997）; 皆瀬川（平野 , 1997c）; 箒沢（鈴木・猪又 , 1968）; 清川村札掛（鈴木 , 2006）; 宮ヶ瀬（鈴木 , 2006）.

エサキキンヘリタマムシ *Poecilonota kamikochiana* (Obenberger)
清川村煤ケ谷～物見峠（高桑 , 1990）.

トゲフタオタマムシ *Dicerca tibialis* Lewis
愛川町仏果山（苅部ほか , 1996）; 高取山（苅部ほか , 1996）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（藤田 , 1972; 高桑 , 1981c; 平野 , 1997c; 大桃・秋山 , 2000）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市蓑毛大日堂（岸 , 1998）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）.

クロタマムシ *Buprestis* (*Buprestis*) *haemorrhoidalis japanensis* E.Saunders
津久井町青根（小林・山口 , 1972）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）.

アオタマムシ *Eurythyrea tenuistriata* Lewis
伊勢原市大山（高桑 , 1981c; 林・平野 , 1987）; 日向林道（平野 , 1997c）; 清川村札掛一の沢考証林（岩田 , 1992）; 丹沢山（秋山 , 1987b）; 堂平（平野 , 1997c）.

＊ヒメヒラタタマムシ *Anthaxia* (*Haplanthaxia*) *proteus* E.Saunders
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）.

ムツボシタマムシ亜科 Chrysobothrinae

ムツボシタマムシ *Chrysobothris succedanea* E.Saunders
3exs., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢水辺の広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）. 山北町大門沢（西 , 1997）; 皆瀬川（平野 , 1997c）; 浅瀬（高桑 , 1981c）; 水の木（平野 , 1999a）; 秦野市弘法山（平野 , 1999a）.

ナガタマムシ亜科 Agrilinae

＊サビナカボソタマムシ *Coraebus ishiharai* Y.Kurosawa
愛川町仏果山（法政二高生物部 , 1970）.

シロオビナカボソタマムシ *Coraebus quadriundulatus* Motschulsky
経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（高桑 , 1981c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市水無川（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）.

＊ルイスナカボソタマムシ *Coraebus rusticanus rusticanus* Lewis
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市二ノ塔（平野 , 1999a）.
ムネアカチビナカボソタマムシ *Nalanda rutilicollis rutilicollis* (Obenberger)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）.
アオグロナガタマムシ *Agrilus viridiobscurus* E.Saunders
山北町箒沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）.
ヒコサンナガタマムシ *Agrilus yamabusi* Miwa et Chujo
オオモモナガタマムシは本種のことである.
津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 松田町高松山（平野 , 1999a）.
＊マサキナガタマムシ *Agrilus euonymi* Toyama
1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.
ダイミョウナガタマムシ *Agrilus daimio* Obenberger
1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2006, 宮谷秀明 ; 4exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 3exs., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981c）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981c）; 皆瀬川（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）; 犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町虫沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
シラケナガタマムシ *Agrilus piliosovittatus* E.Saunders
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.
ネムノキナガタマムシ *Agrilus subrobustus* E.Saunders
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 清川村札掛（平野 , 1985a）.
クロナガタマムシ *Agrilus cyaneoniger* E.Saunders
1ex., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.
ヤナギナガタマムシ *Agrilus salicivola* Y.Kurosawa
清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.
ケヤキナガタマムシ *Agrilus spinipennis* Lewis
1ex., 檜洞丸 , 7. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 西丹沢（高桑 , 1981c）; 浅瀬（高桑 , 1981c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 宮ケ瀬（平野 , 1997c）.
＊コクロナガタマムシ *Agrilus yamawakii* Y.Kurosawa
津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）.
コガネナガタマムシ *Agrilus fortunatus* Lewis
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 2exs., 切通峠 , 12. VI. 2005, 中山和昭 ; 2exs., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 17.VII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 寺入沢（平野 , 1997c）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 富士見峠（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 堂平～丹沢山（平野 , 1997c）; 不動の峰（平野 , 1999d）.
シロテンナガタマムシ *Agrilus sospes* Lewis
山北町玄倉（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）.
ヒシモンナガタマムシ *Agrilus discalis* E.Saunders
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向薬師（平野 , 1997c）. 津久井町神ノ川（平野 , 1999a）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 大倉尾根（平野 , 1997c）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1981c）.
＊ミツボシナガタマムシ *Agrilus trinotatus* E.Saunders
厚木市七沢林道（平野・高橋・槐，2006）.
ホソアシナガタマムシ *Agrilus ribbei* Kiesenwetter
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（高桑 , 1981c）; 八沢（平野 , 1999a）.
オオウグイスナガタマムシ *Agrilus asiaticus* Kerremans
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町白石沢（平野 , 1997c）.
ウグイスナガタマムシ *Agrilus tempestivus* Lewis
1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（高桑 , 1981c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 弘法山（平野 , 1999a）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 塩水林道（平野 , 1997c）.
ミドリツヤナガタマムシ *Agrilus sibiricus fukushimensis* Jendek
山北町三国山（平野 , 1997c）.
＊ヒメアサギナガタマムシ *Agrilus hattorii* Nakane
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.
アサギナガタマムシ *Agrilus moerens* E.Saunders
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 松田（平野 , 1971a）.
＊ブドウナガタマムシ *Agrilus marginicollis* E.Saunders
山北町西沢（平野 , 1999a）.
＊ツヤケシナガタマムシ *Agrilus nipponigena* Obenberger
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.

チビタマムシ亜科 Trachyinae

ヤナギチビタマムシ *Trachys minuta salicis* (Lewis)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（宮川 , 1995）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.
クズノチビタマムシ *Trachys auricollis* E.Saunders
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢大室山（有井・守屋 , 2004）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 秦野（高桑 ,

1981c).

ソーウンダーズチビタマムシ *Trachys saundersi* Lewis

1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 3exs., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 23. IX. 2004, 新堀豊彦 ; 3exs., 浅瀬 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 三国峠 , 6. VIII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 切通峠 , 5. VI. 2005, 中山和昭 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 水沢林道（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 , 1971）; ユーシン（高桑 , 1981c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）; 本棚沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市蓑毛ヤビツ峠（相模原市立博物館 , 2001）; 菜の花台（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1997c）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 堂平（西 , 1997）; 札掛（高桑 , 1981c; 平野 , 1987e).

ウメチビタマムシ *Trachys inconspicua* E.Saunders

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 秦野（平野 , 1971a).

クロチビタマムシ *Trachys pseudoscrobiculata pseudoscrobiculata* Obenberger

秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972).

アカガネチビタマムシ *Trachys tsushimae* Obenberger

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c).

コウゾチビタマムシ *Trachys broussonetiae* Y.Kurosawa

1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2005, 城所竜弥 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c).

マメチビタマムシ *Trachys reitteri* Obenberger

山北町箒沢（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c).

ナミガタチビタマムシ *Trachys griseofasciata* E.Saunders

清川村札掛（中村 , 1964).

ヤノナミガタチビタマムシ *Trachys yanoi* Y.Kurosawa

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町上青根（平野 , 1997c）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 東沢橋（西 , 1997）; 世附（平野 , 1997c）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c).

ドウイロチビタマムシ *Trachys cupricolor* E.Saunders

伊勢原市大山（上田 , 1992）; 津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 1997c).

ダンダラチビタマムシ *Trachys variolaris* E.Saunders

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c).

ハイイロヒラタチビタマムシ *Habroloma* (*Parahabroloma*) *griseonigrum* (E.Saunders)

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町水の木沢（高桑 , 1981c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 秦野市蓑毛ヤビツ峠（相模原市立博物館 , 2001).

ナガハナノミダマシ上科 Artematopoidae
ナガハナノミダマシ科 Artematopidae

世界に 8 属 65 種知られ, 日本では 1 属 4 種の記録がある. いずれも少ない. 丹沢では県内産 2 種が見られる.

ニホンナガハナノミダマシ *Eurypogon japonicus* Sakai

津久井町大室山（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c).

ヒサマツナガハナノミダマシ *Eurypogon hisamatsui* Sakai

清川村天王寺尾根（平野 , 1994a).

ホソクシヒゲムシ科 Callirhipidae

日本では 2 属 5 種の小さな科で, 世界には 8 属 150 種の記録がある. 触角が櫛状の中型の甲虫で, 朽木などに見られる.

ムネアカクシヒゲムシ *Horatocera niponica* Lewis

2exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 玄倉川 , 4. VII. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 2exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 伊勢原市大山（小林・山口 , 1972）; 津久井町大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 山北町加入道山（平野 , 1997c）; 水ノ木（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997).

コメツキムシ上科 Elaterpidae
コメツキムシ科 Elateridae

世界にはおよそ 1 万種以上の種類数があり, 日本では 800 種ほどが知られている. 幼虫は朽木や腐植土などに見られ, 成虫は朽木中やビーティングなどで得られる. 今回の調査で丹沢から 2 種が追加されたが, そのうちのキンムネヒメカネコメツキは県未記録であった.

オオコメツキ亜科 Pityobiinae

ヒゲコメツキ *Pectocera hige hige* Kishii

1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 上大倉（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 中津渓谷（吉田 , 1969).

サビキコリ亜科 Pryrophorinae

サビキコリ *Agrypnus* (*Agrypnus*) *binodulus binodulus* (Motschulsky)

1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2005, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）. 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999）; 東沢橋（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大野山（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市権現山（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983).

ムナビロサビキコリ *Agrypnus* (*Agrypnus*) *cordicollis* (Candeze)

1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3.

VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 織戸峠（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 1971）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（高桑 , 1981b）.

ホソサビキコリ *Agrypnus* (*Sabikikorius*) *fuliginosus* (Candeze)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町市間（倉形 1971）.

ヒメサビキコリ *Agrypnus* (*Colaulon*) *scrofa scrofa* (Candeze)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町人遠（倉形 , 1971）; 箒沢（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.

＊ミゾムネチビサビキコリ *Adelocera* (*Brachylacon*) *brunneus* (Lewis)
伊勢原市大山（Lewis; 鈴木亙 , 1982a）.

イチハシチビサビキコリ *Adelocera* (*Brachylacon*) *ichihashii* Ohira
秦野市湯ノ沢（平野 , 1990）.

コガタノサビコメツキ *Lacon* (*Lacon*) *parallelus parallelus* (Lewis)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）.

オオサビコメツキ *Lacon* (*Alaotypus*) *maeklinii* (Candeze)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984; 林・平野 , 1987）; 山北町小菅沢（平野 , 2003d）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）; 堂平（平野 , 1997c）.

ウバタマコメツキ *Cryptalaus berus* (Candeze)
厚木市七沢日向川（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）.

オオクシヒゲコメツキ *Tetrigus lewisi* Candeze
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊マダラチビコメツキ *Prodrasterius agnatus* (Candeze)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）.

ヒサゴコメツキ亜科 Hypnoidinae

チャグロヒサゴコメツキ *Homotechnes brunneofuscus* (Nakane)
山北町玄倉（平野 , 1974）.

オオバヤシミヤマヒサゴコメツキ *Homotechnes motschulskyi ohbayashii* (Ohira)
丹沢の亜種で，箱根には別亜種が産する.
愛川町経ケ岳（平野 , 1991b）; 伊勢原市大山（Ohira, 1968）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）.

ヒラタヒサゴコメツキ *Ascoliocerus* (*Colioascerus*) *saxatilis saxatilis* (Lewis)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

カネコメツキ亜科 Dendrometrinae

ウスチャイロカネコメツキ *Nothodes marginicollis* (Lewis)
清川村堂平（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1999）; 丹沢山～不動の峰（平野 , 1999）.

ルイスカネコメツキ *Cidonopus marginipennis* (Lewis)
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

クロカネコメツキ *Limoniscus atricolor* (Lewis)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町秦野峠（鈴木亙 , 2004a）.

＊ハネアカカネコメツキ *Limoniscus rufipennis* (Lewis)
津久井町青根神ノ川林道広河原～源蔵新道（有井 , 2003）; 山北町世附（鈴木亙 , 2004a）.

タテスジカネコメツキ *Limoniscus vittatus* (Candeze)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（高桑 , 1981b）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ムラサキヒメカネコメツキ *Kibunea eximia* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野 , 1994a）.

 # キンムネヒメカネコメツキ *Kibunea ignicollis* (Lewis)
前胸背が金赤紫色に輝く美麗種で, 花上などから得られる. 今まで, 神奈川県では得られていなかった.
1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男.

キアシヒメカネコメツキ *Kibunea approximans* (Lewis)
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町玄倉（平野 , 1991a）; 世附（鈴木亙 , 2004a）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999）.

ニホンベニコメツキ *Denticollis nipponensis nipponensis* Ohira
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山～太礼の頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex.,. 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10 . VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 丹沢山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 2exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 寺入沢（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 市間（倉形 , 1971）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（高桑 , 1981b; 西 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999）.

ミヤマベニコメツキ *Denticollis miniatus* (Candeze)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 市間（倉形 1971）; 世附コモツリ橋（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 二ノ塔（平野 , 1997c）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村堂平（高桑 , 1981b）; 不動ノ峰（平野 , 1999）; 丹沢山（西 , 1997）.

ガロアムネスジダンダラコメツキ *Harminius galloisi* Miwa

津久井町犬越路（平野, 1997c）; 山北町檜洞丸（平野, 1997c）; 中川（平野, 1997c）; 清川村堂平（平野, 1997c）; 蛭ケ岳（高桑, 1981b; 平野, 1999）.

＊ニホンムネスジダンダラコメツキ *Harminius nihonicus* Kishii

伊勢原市大山（林・平野, 1987）.

オオツヤハダコメツキ *Stenogostus umbratilis* (Lewis)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 5-6. VII. 2006, 高桑正敏; 2exs., 札掛, 16. VIII. 2004, 河合秀樹; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 仏果山（苅部ほか, 1999）; 経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢お釜弁財天（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋新井林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 青根犬越路（高桑, 1981b）; 犬越路隧道（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋, 2004）; 青根長者舎（有井・守屋, 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999）; 蛭ケ岳（高桑, 1981b）; 秦野峠（平野, 1997c）; ユーシン（平野, 1997c）; 秦野市門戸口（守屋, 1994b）; 清川村谷太郎（守屋, 1997c）; 札掛（中村, 1964）.

フトツヤハダコメツキ *Harminathous suturalis* (Candeze)

愛川町仏果山（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町大室山（平野, 1997c）; 鳥屋早戸川魚止橋（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑, 1981b）; 西沢（平野, 1997c）; 明神峠（平野, 1997c）; 清川村堂平（平野, 1997c）.

チャイロツヤハダコメツキ *Scutellathous comes* (Lewis)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 7. VIII. 2005, 高桑正敏; 1ex., 檜洞丸山頂, 6. VIII. 2005, 宮谷秀明; 1ex., 長尾尾根, 2. VIII. 2005, 新堀豊彦; 清川村棚沢ノ頭（高桑, 1981b）.

＊**メダカツヤハダコメツキ** *Medakathous jactatus jactatus* (Lewis)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 7. VIII. 2005, 高桑正敏; 1ex., 鍋割山, 16. VII. 2005, 松原豊; 1ex., 丹沢山, 22. VII. 2005, 飯嶋一浩

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1999）.

クロツヤハダコメツキ *Hemicrepidius* (*Hemicrepidius*) *secessus secessus* (Candeze)

3exs., 鍋割山, 16. VII. 2005, 松原豊; 1ex., 奥野林道, 13. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 加入道山～大室, 16. VII. 2005, 高橋和弘; 2exs., 三国山, 20. VII. 2005, 平野幸彦; 1ex., 堂平～太礼の頭, 17. VII. 2005, 高桑正敏; 4exs., 丹沢山頂, 21. VII. 2005, 深田晋一; 1ex., 西峰～丹沢山, 17. VII. 2005, 深田晋一; 1ex., 鍋割山, 16. VII. 2005, 松原豊; 1ex., 檜洞丸, 1. VIII. 2004, 河合秀樹; 1ex., 玄倉川, 4. VII. 2004, 松本和馬; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 仏果山（苅部ほか, 1999）; 経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋, 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋, 2004）; 青野原（有井・守屋, 2004）; 青根犬越路（高桑, 1981b）; 犬越路隧道（有井・守屋, 2004）; 大室山（平野, 1997c）; 青根長者舎（有井・守屋, 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999）; 蛭ケ岳（高桑, 1981b; 平野, 1999）; 鬼ケ岩ノ頭（平野, 1999）; 棚沢ノ頭（平野, 1999）; 塩沢（平野, 1997c）; 檜洞丸（平野, 1997c）; 加入道山（平野, 1997c）; 地蔵平（平野, 1997c）; 菰釣山（平野, 2001c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館, 2001）; 大倉（平野, 1997c）; 弘法山（鈴木亙, 1983）; 清川村丹沢山（平野, 1997c）; 堂平（平野, 1997c; 西, 1997）; 丹沢山～天王寺尾根（平野, 1999）; 丹沢山～不動の峰（平野, 1999）.

ヒメクロツヤハダコメツキ *Hemicrepidius* (*Hemicrepidius*) *desertor desertor* (Candeze)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 16-17. VII. 2005, 高桑正敏; 3exs., 加入道山～大室, 30. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 加入道山～大室, 16. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 檜洞丸, 11. VII. 2004, 宮谷秀明; 1ex., 堂平～丹沢山, 5-6. VII. 2006, 加賀玲子; 1ex., 丹沢山, 23. VII. 2005, 飯嶋一浩; 3exs., 鍋割山, 16. VII. 2005, 松原豊; 1ex., 丹沢山頂, 21. VII. 2005, 深田晋一; 西峰～丹沢山頂, 28. VII. 2005, 深田晋一; 1ex., 境沢林道, 17. VII. 2005, 新堀豊彦; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 16-17. VII. 2005, 小林侑樹; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 仏果山（苅部ほか, 1999）; 経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）; 津久井町大室山（平野, 1997c）; 焼山～キビガラの頭（原・山内, 1972）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑, 1981b; 平野, 1999）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999）; 檜洞丸（平野, 1997c）; 加入道山（平野, 1997c）; 三国峠（平野, 1997c）; 三国山（平野, 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館, 2001）; 清川村丹沢山（平野, 1997c; 西, 1997）; 堂平（平野, 1997c）; 丹沢山～天王寺尾根（平野, 1999）; 堂平～丹沢山（高桑, 1981b）.

ルリツヤハダコメツキ *Hemicrepidius* (*Miwacrepidius*) *subcyaneus* (Motschulsky)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山, 16. VII. 2005, 高桑正敏; 厚木市七沢（相模原市立博物館, 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）; 津久井町犬越路（平野, 2003d）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑, 1981b）; 大門沢（西, 1997）; 地蔵平（小林・山口, 1972）; 清川村札掛（平野, 1997c）.

ダイミョウコメツキ *Anostirus* (*Ipostirus*) *daimio* (Lewis)

1ex., ユーシン, 8. V. 2005, 小林敏男; 2exs., 大棚沢, 8. V. 2005, 高桑正敏; 清川村堂平（平野, 1987a）.

ドウガネヒラタコメツキ *Corymbitodes gratus* (Lewis)

1ex., 鍋割山～小丸, 21. VI. 2005, 高桑正敏; 1ex., 大又沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦; 愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（大平, 1968）. 津久井町鳥屋奥野（守屋, 1994b）; 荒屋敷（平野, 1997c）; 青根犬越路隧道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋, 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1997c）; 西沢（平野, 1997c）; 水ノ木沢（高桑, 1981b）; 箒沢（小林・山口, 1972）; 白石沢（平野, 1998d）; 菰釣考証林（平野, 1997c）; 秦野市諸戸（平野, 1997c）; 清川村丹沢山（西, 1997）.

コゲチャホソヒラタコメツキ *Corymbitodes obscuripes* (Lewis)

津久井町犬越路（平野, 2003d）; 山北町箒沢（小林・山口, 1972）; 三国山（平野, 1997c）.

ホソヒラタコメツキ *Corymbitodes concolor* (Lewis)

クロホソヒラタコメツキは別名.

4exs., 大棚沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦; 1ex., 水の木沢, 5. V. 2006, 新堀豊彦; 1ex., 大又沢林道, 5. V. 2005, 新堀豊彦; 3exs., 早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦; 3exs., 大棚沢 8. V. 2005, 高桑正敏; 1ex., 切通峠, 22. V. 2005, 中山和昭; 1ex., ユーシン, 8. V. 2005, 小林敏男; 1ex., 白石沢, 4. V. 2005, 宮谷秀明; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋（有井・守屋, 2004）; 山北町丹沢山～棚沢ノ頭（平野, 1997c）; 蛭ケ岳（高桑, 1981b）; 檜洞丸（平野, 1997c）; 箒沢（高桑, 1981b）; 白石沢（平野, 1997c）; 大又沢（平野, 1997c）; 水ノ木沢（高桑, 1981b）.

ベニホソヒラタコメツキ *Corymbitodes nikkoensis* (Jacobson)

1ex., 丹沢山, 30. VI. 2006, 小林敏男; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 清川村堂平（平野, 1997c）.

オオベニホソヒラタコメツキ *Corymbitodes rubripennis* (Lewis)

山北町蛭ケ岳（高桑, 1981b）; 清川村丹沢山（平野, 2006b）.

シリブトヒラタコメツキ *Eanoides puerilis* (Candeze)

1ex., 早戸川林道, 1. V. 2005, 新堀豊彦; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 清川村堂平～丹沢山（平野, 1997c）; 丹沢山（西, 1997）.

＊**オオヒラタコメツキ** *Paraphotistus notabilis notabilis* (Candeze)
図鑑などではオオナガヒラタコメツキの名を使用している.
1ex., 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川えびら沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）.
オオシモフリコメツキ *Actenicerus orientalis* (Candeze)
別名ヒメシモフリコメツキ.
1ex., 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）.
シモフリコメツキ *Actenicerus pruinosus* (Motschulsky)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根東野（有井・守屋 , 2004）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（西 , 1997）.
ヘリアカシモフリコメツキ *Actenicerus aerosus aerosus* (Lewis)
コガタシモフリコメツキともいう.
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1997c）.
ミヤマフトヒラタコメツキ *Actenicerомorphus kurofunei* (Miwa)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 3exs., 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 6exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町富士見峠（平野 , 1997c）; 秦野峠（鈴木亙 ,2004）; ユーシン（高桑 , 1981b）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 本棚沢（平野 , 1997c）; 玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）.
＊**ニホンフトヒラタコメツキ** *Actenicerомorphus nipponensis* Ohira
津久井町青根熊笹ノ峰（有井 , 2006）.
チャグロツヤヒラタコメツキ *Calambus mundulus* (Lewis)
愛川町仏果山（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（Lewis; 鈴木亙 , 1988）; 日向（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）.
＊**クロツヤヒラタコメツキ** *Calambus japonicus* (Fleutiaux)
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町檜洞丸（平野 , 2003d）; 三国山（平野 , 2003d）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.
＊**アカヒゲヒラタコメツキ** *Neopristilophus serrifer serrifer* (Candeze)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）.
＊**トラフコメツキ** *Selatosomus* (*Pristilophus*) *onerosus* (Lewis)
伊勢原市大山（Lewis, 1894）.

コメツキ亜科 Elaterinae

前報告書ではヒメハネビロアカコメツキ *Ampedus*（*Parelater*）*miles*（Lewis）の原産地を大山と思って記録に加えたが，大平仁夫博士のご指示によると，Oyayama（熊本県）の由．訂正させて頂く.
＊**メスアカキマダラコメツキ** *Gamepenthes versipellis* (Lewis)
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999）.
コキマダラコメツキ *Gamepenthes ornatus* (Lewis)
花上などから得られる美麗種で，今までの記録は箱根のみ.
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘.
キマダラコメツキ *Gamepenthes pictipennis* (Lewis)
1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981b）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1999）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999）.
ヒメキマダラコメツキ *Gamepenthes similis* (Lewis)
津久井町犬越路（平野 , 1993b）; 山北町水ノ木林道（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ムネアカツヤケシコメツキ *Megapenthes opacus* Candeze
1ex., 堂平～太礼の頭 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
クロサワツヤケシコメツキ *Megapenthes kurosawai* W.Suzuki
1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 山北町箒沢（Suzuki, 1986）.
＊**クロホソキコメツキ** *Procraerus cariniceps* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（平野 , 2000b）.
ヒメホソキコメツキ *Agaripenthes helvolus* (Candeze)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 2003d）.
ホソキコメツキ *Hayekpenthus pallidus pallidus* (Lewis)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（平野 , 2003d）; 玄倉（平野 , 1991a）水ノ木林道（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1991a）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
別名ホソツヤケシコメツキ.
＊**コナガコメツキ** *Ectamenogonus plebejus* (Candeze)
津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.
＊**チャイロコメツキ** *Haterumelater bicarinatus bicarinatus* (Candeze)
清川村堂平（西 , 1997）.
アラハダチャイロコメツキ *Reitterelater rugipennis* (Lewis)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）.
ムネアカクロコメツキ *Ischnodes maiko* W.Suzuki
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ミゾムネアカコメツキ *Ampedus* (*Parelater*) *canalicollis* (Lewis)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.
ツマグロコメツキ *Ampedus* (*Miwaelater*) *niponicus* (Lewis)
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町畦ケ丸～モロツクボ沢の頭（丸山 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ヒメクロコメツキ *Ampedus* (*Miwaelater*) *carbunculus* (Lewis)
4exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 水の木沢林道 ,

5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）. 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 水ノ木富士見林道（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市二ノ塔（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（高桑 , 1981b）; 堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

アカコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *orientalis* (Lewis)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（高桑 , 1981b; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（丸山 , 1972; 有井・守屋 , 2004）; 山北町臼ケ岳（丸山 , 1972）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（丸山 , 1972; 平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）.

オオアカコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *optabilis optabilis* (Lewis)

1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

アオムネオオアカコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *azurescens scutellaris* (Lewis)

別名アオムネアカコメツキ.

伊勢原市大山（大平 , 1968）.

アカアシクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *japonicus japonicus* Silfverberg

4exs., 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 伊勢沢林道 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川広河原～地蔵平（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木沢（高桑 , 1981b）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 二ノ塔（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 本谷（平野 , 1997c）.

アカハラクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *hypogastricus hypogastricus* (Candeze)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～地蔵平（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 箒沢（平野 , 1997c）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 水ノ木沢（高桑 , 1981b）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1972）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）; 鍋割山（平野 , 1997c）.

＊ケブカクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *vestitus vestitus* (Lewis)

1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

＊ケブカクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *aureovestitus aureovestitus* Kishii

山北町三国山（平野 , 2003d）.

＊ミヤマタテスジコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *gracilipes* (Lewis)

津久井町大室山（平野 , 2003b）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 2003b）.

チビクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *pauxillus* (Lewis)

山北町水ノ木沢（高桑 , 1981b）.

ホングウチビクロコメツキ *Ampedus* (*Ampedus*) *honguanus* Ohira

伊勢原市大山（鈴木亙 , 1990）.

＊クロニセコメツキ *Akitsu mus* (Lewis)

山北町蛭が岳（平野 , 2003d）.

ババムナビロコメツキ *Sadoganus babai* Ohira

津久井町青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1987b）; 大又沢（平野 , 1997c）.

＊ナガナカグロヒメコメツキ *Dalopius exilis* Kishii

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）.

クロスジヒメコメツキ *Dalopius patagiatus* (Lewis)

津久井町犬越路～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 大棚ノ頭～高指山（平野 , 1997c）.

ホソナカグロヒメコメツキ *Dalopius tamui* Kishii

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）.

＊ニホンヒメコメツキ *Dalopius niponensis* Ohira

山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981b）.

ヨツキボシコメツキ *Ectinoides insignitus insignitus* (Lewis)

1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 宮が瀬 , 9. V. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 大山見晴台（鈴木亙 , 2003b）; 津久井町鳥屋伊勢沢（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 山北町世附（鈴木亙 , 2004a）; 箒沢（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村谷太郎

（守屋 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

＊キアシクロムナボソコメツキ *Ectinus insidiosus* (Lewis)

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 1971）; 清川村堂平（平野 , 2003d）; 丹沢山（西 , 1997）.

＊ムネナガカバイロコメツキ *Ectinus longicollis* (Lewis)

厚木市広沢寺奥（高桑 , 1981b）.

カバイロコメツキ *Ectinus sericeus sericeus* (Candeze)

1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 3exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

オオナガコメツキ *Nipponoelater sieboldi sieboldi* (Candeze)

1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 2003d）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983; 平野 , 1997c）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

ヒメオオナガコメツキ *Nipponoelater kometsuki* (Kishii)

清川村塩水林道（平野 , 1997c）.

オオクロナガコメツキ *Elater niponensis* (Lewis)

清川村堂平（平野 , 1994a）.

ヒゲナガコメツキ *Mulsanteus junior junior* (Candeze)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）.

コガネホソコメツキ *Sericus bifoveolatus* (Lewis)

1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ミドリヒメコメツキ *Vuilletus viridis viridis* (Lewis)

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 3exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 山北町丹沢山～棚沢ノ頭（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（高桑 , 1981b）; 西沢（平野 , 1997c）; ユーシン（高桑 , 1981b）; 箒沢（高桑 , 1981b）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 大笄～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 水ノ木沢（高桑 , 1981b; 平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（高桑 , 1981b）; 本谷川（平野 , 1997c）.

キバネホソコメツキ *Dolerosomus gracilis* (Candeze)

1ex., 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 熊木沢 , 8. V. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 4exs., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 4exs., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 5exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex, 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 水ノ木沢（高桑 , 1981b）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（高桑 , 1981b; 西 , 1997）.

クチブトコメツキ *Silesis musculus musculus* Candeze

2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 2exs., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 20. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（高桑 , 1981b）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987c; 守屋 , 1994b）; 堂平（平野 , 1997c）; 塩水林道（守屋 , 1994b）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

キバネクチボソコメツキ *Glyphonyx bicolor bicolor* Candeze

秦野市寺山（平野 , 1997c）; 渋沢峠（鈴木亙 , 1983）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）.

クチボソコメツキ *Glyphonyx illepidus* Candeze

3exs., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町水ノ木（平野 , 1997c）.

クシコメツキ亜科 Melanotinae

クシコメツキ *Melanotus legatus legatus* Candeze

2exs., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（長尾 , 1970b; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ルイスクシコメツキ *Melanotus lewisi lewisi* Schenkling

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

ヒラタクロクシコメツキ *Melanotus correctus correctus* Candeze
1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大又沢 , 4. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）. 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 八沢（平野 , 2003d）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クロクシコメツキ *Melanotus senilis senilis* Candeze
1ex., 箒沢 , 21. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

クロツヤクシコメツキ *Melanotus annosus* Candeze
秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村堂平（西 , 1997）.

ナガチャクシコメツキ *Melanotus spernendus spernendus* Candeze
山北町小菅沢（平野 , 1997c）.

マルクビクシコメツキ *Melanotus fortnumi* Candeze
秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）.

コガタクシコメツキ *Melanotus erythoropygus erythoropygus* Candeze
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）.

アカアシオオクシコメツキ *Spheniscosomus cete cete* Candeze
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（長尾 , 1970b; 林・平野 , 1987）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981b）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ハネナガオオクシコメツキ *Spheniscosomus japonicus* (Ohira)
1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 大野山（鈴木亙 , 2004a）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）; 弘法山（鈴木亙 , 1983）.

オオクロクシコメツキ *Spheniscosomus cribricollis* (Faldermann)
1ex., 丹沢山 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1981b）.

＊ヒラタクシコメツキ *Spheniscosomus koikei* (Kishii et Ohira)
1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川袖平沢出合（有井・守屋 , 2004）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）.

ミズギワコメツキ亜科 Negastriinae

カントウツヤミズギワコメツキ *Oedosthethus kanmiyai* Ohira
従来，クロツヤミズギワコメツキ *O. telluris*（Lewis）とされていた種は大平（1991）の研究によれば，本種は中国地方から東海地方にかけて分布し，関東以北のものは千葉県佐倉市を原産地とした本種であるという．鈴木亙（2003）の記録は本種としているので，今までクロツヤミズギワコメツキとして記録されたものは本種と見なす．
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（Lewis）山北町地蔵平（平野 , 1997c）.

＊ホソミズギワコメツキ *Microhypnus agilis* (Lewis)
山北町東沢（平野 , 2003d）.

ヨツモンミズギワコメツキ *Fleutiauxellus* (*Neomigiwa*) *quadrillum* (Candeze)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

キアシミズギワコメツキ *Fleutiauxellus* (*Migiwa*) *tutus* (Lewis)
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 山北町皆瀬川（宮川 , 1995）; 用木沢出合（平野 , 1997c）.

＊ミズギワコメツキ *Fleutiauxellus* (*Migiwa*) *curatus curatus* (Candeze)
3exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 津久井町鳥屋越路峠（平野 , 2003d; 有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）.

＊チビミズギワコメツキ *Zorochros* (*Zorochros*) *lewisi* (Schwarz)
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 清川村札掛（平野 , 2003d）.

カタモンチビコメツキ *Zorochros* (*Pronegastrius*) *humeralis humeralis* (Candeze)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ニホンチビマメコメツキ *Quasimus japonicus* Kishii
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚ノ頭（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ヘリムネマメコメツキ *Yukoana carinicollis* (Lewis)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999）; 大棚ノ頭（平野 , 1997c）; 熊木沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ハナコメツキ亜科 Cardiophorinae

オオハナコメツキ *Dicronychus* (*Platynychus*) *nothus nothus* (Candeze)
3exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺奥（高桑 , 1981b）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・

守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青の原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町犬越路（高桑 , 1981b）; 箒沢（高桑 , 1981b）; 世附（鈴木亙 , 2004a）; 西沢（平野 , 1997c）; ユーシン（高桑 , 1981b; 平野 , 1997c）; 大又沢（高桑 , 1981b）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1997c）; 渋沢峠（鈴木亙 , 1983）; 清川村宮ケ瀬（高桑 , 1981b）; 堂平（平野 , 1997c）; 札掛（高桑 , 1981b）.

アカアシハナコメツキ *Dicronychus* (*Displatynychus*) *adjutor adjutor* (Candeze)

厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）.

＊クロハナコメツキ *Cardiophorus pinguis* Lewis

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ホソハナコメツキ *Cardiophorus niponicus* Lewis

1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）.

コハナコメツキ *Paracardiophorus pullatus pullatus* (Candeze)

1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町世附三国峠（鈴木亙 , 2003b）; 秦野市弘法山（鈴木亙 , 1983）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

クロコハナコメツキ *Paracardiophorus opacus* (Lewis)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1991a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 世附峠（平野 , 1997c）; 秦野市大倉尾根（平野 , 1997c）.

ヒゲブトコメツキ科 Throscidae

世界に 360 種，日本では 3 属 7 種が知られている微小甲虫である．幼虫は朽木に生息し, 成虫は枯木などのビーティングで採れる．丹沢からは 3 種が確認できた．堂平から *Aulonothroscus* sp. が記録（平野 , 1987）されている．

ナガヒゲブトコメツキ *Aulonothroscus longulus* (Weise)

山北町三国山（平野 , 1997c）.

＊ミカドヒゲブトコメツキ *Trixagus micado micado* Reitter

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

チャイロヒゲブトコメツキ *Trixagus turgidus* Hisamatsu

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩提（平野 , 1990a）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 八沢（平野 , 1997c）.

コメツキダマシ科 Eucnemidae

世界には 190 属 1,400 種の記録があり，日本からは 30 属 74 種の報告があるが，未記録種もある．同定はかなり難解である．山地性の種が多く，枯れ木や朽木から得られる．丹沢からは 9 種の追加報告があって, 35 種が確認できたが, かなりの追加が見込まれる．

ミゾナシコメツキダマシ亜科 Melasinae

ナガコメツキダマシ *Isorhipis banghaasi* (Reitter)

1ex., 堂平～太礼の頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町日陰沢（平野 , 1997c）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1986a）; 白石沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 一の沢（榊原ほか , 1993）.

ホソナガコメツキダマシ *Isorhipis foveata* Hisamatsu

2exs., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 清川村堂平（平野 , 1985d; 平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 清川村 Sakaizawa（平野 , 1997c）.

シコクカクムネコメツキダマシ *Melasis shikokuensis* Hisamatsu

山北町三国山（平野 , 1997a; 平野 , 1999g）.

＊ノコヒゲブトコメツキダマシ *Otho spondyloides* (Germar)

1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井 , 2004b）.

ヒメフトコメツキダマシ *Bioxylus japonensis* (Fleutiaux)

津久井町大室山（平野 , 1995h）.

ガロアヒメフトコメツキダマシ *Bioxylus galloisi* Fleutiaux

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根犬越路（平野 , 1998c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢（平野 , 1986a）.

 # ニセヒメフトコメツキダマシ *Bioxylus similis* Hisamatsu

ブナの立枯れなどに見られる．神奈川県新記録である．

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹.

ツヤヒメコメツキダマシ *Xylobius rufomarginatus* Fleutiaux

1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町大室山（平野 , 1995h）; 山北町加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊アイヌツヤヒメコメツキダマシ *Xylobius ainu* Fleutiaux

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井 , 2003）.

＊フトヒゲブトコメツキダマシ *Fryanus japonicus* Hisamatsu

津久井町青根檜洞丸（有井 , 2006）.

＊コクロコメツキダマシ *Euryptychus lewisi* Fleutiaux

伊勢原市大山（平野 , 2004a）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井 , 2003）.

オニコメツキダマシ *Hylochares harmandi* Fleutiaux

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣考証林（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

＊ヒゲボソヒメコメツキダマシ *Hylis harmandi* (Fleutiaux)

伊勢原市大山（平野 , 1998c）; 清川村堂平（平野 , 1998c）.

ヒメコメツキダマシ *Hylis japonicus* (Fleutiaux)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1998c）.

＊スジヒゲコメツキダマシ *Proxylobius helleri* Fleutiaux

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

クロスジヒゲコメツキダマシ *Proxylobius galloisi* Fleutiaux

津久井町犬越路（平野 , 1998c）; 大室山（平野 , 1997c）; 山北町明神峠（平野 , 1993c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ナカスジヒゲコメツキダマシ *Proxylobius longicornis* Hisamatsu

山北町三国山（平野 , 1997c）.

コメツキダマシ亜科 Eucneminae

＊エノキコメツキダマシ *Galloisius amplicollis* Fleutiaux
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.
コヒメミゾコメツキダマシ *Dromaeolus brevipes* Fleutiaux
津久井町神ノ川（平野 , 1997c）.
ツヤヒメミゾコメツキダマシ *Dromaeolus rufulus* Fleutiaux
山北町中川（平野 , 1986a）.
＊クロヒメミゾコメツキダマシ *Dromaeolus lewisi* Fleutiaux
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.
＊ニホンヒメミゾコメツキダマシ *Dromaeolus nipponensis* Fleutiaux
松田町松田山（平野 , 1998c）; 清川村堂平（平野 , 1998c）.
＊ツヤナシコメツキダマシ *Heterotaxis nipparensis* Hisamatsu
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町世附法行沢（鈴木亙 , 2003c）.
ヒメチャイロコメツキダマシ *Fornax consobrinus* Hisamatsu
山北町塩沢（平野 , 1997c）.
コチャイロコメツキダマシ *Fornax nipponicus* Fleutiaux
山北町深沢（平野 , 1998c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
オオチャイロコメツキダマシ *Fornax victor* Fleutiaux
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛一の沢（榊原ほか , 1993）; 札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

フチトリコメツキダマシ亜科 Dirhaginae

エダヒゲコメツキダマシ *Sarpedon atratus* Fleutiaux
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）.
マメフチトリコメツキダマシ *Clypeorhagus marginatus* (Fleutiaux)
山北町小菅沢（平野 , 1995h）; 清川村堂平（平野 , 1995h）.
フチトリコメツキダマシ *Microrhagus pectinicornis* (Hisamatsu)
1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 檜洞丸（平野 , 1997c）.
＊ムナクボミゾコメツキダマシ *Microrhagus foveolatus* (Fleutiaux)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼の頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塩水林道 , 3. VI. 2004, 中山和昭 ; 厚木市大山三峰南尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1998c）.
クシヒゲミゾコメツキダマシ *Microrhagus ramosus* (Fleutiaux)
厚木市大山三峰南尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.
トゲナカミゾコメツキダマシ *Rhacopus modestus* (Fleutiaux)
1ex., 西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～太礼の頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1986a）.
＊クロナカミゾコメツキダマシ *Rhacopus nigrinus* (Hisamatsu)
清川村丹沢山（平野 , 1998c）.
ナガミゾコメツキダマシ *Dirrhagofarsus lewisi* (Fleutiaux)
2exs., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 1997c）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1986a）; 清川村一ノ沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（平野 , 1997c）.
アイヌコメツキダマシ *Farsus ainu* Fleutiaux
1ex., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1997c）.

ホタル上科 Cantharoidea

ベニボタル科 Lycidae

世界におよそ 3,500 種記録され，日本では 19 属 100 種ほどの報告がある．成虫は葉上，花上などに見られるが，幼虫は樹皮下などに生息する．しばしば飛翔中に得られる．中型のものが多い割には同定は難しく，一部のものは交尾器などの検鏡が必要である．丹沢では 32 種が確認されているが，未記録種と思われるものも得られている．

ベニボタル亜科 Lycinae

ホソベニボタル *Dilophotes atrorufus* (Kiesenwetter)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1997）; 津久井町大室山（高橋 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 加入道山（高橋 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村堂平（高橋 , 1997）; 堂平～天王寺尾根（高橋 , 1997）; 丹沢山（高橋 , 1997）.
ベニボタル *Lycostomus modestus* (Kiesenwetter)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（高橋 , 1997）; 三国峠（平野 , 1981a）; 秦野市大倉～登山訓練所（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.
オオクシヒゲベニボタル *Macrolycus excellens* Nakane
1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 1ex., 堂平 , 10. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（高橋 , 1997）.
クシヒゲベニボタル *Macrolycus flabellatus* (Motschulsky)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.
Macrolycus submontanus Nakane
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路～大笄（高橋 , 1997）; 大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; ユーシン（平野 , 1981a）; 秦野市大倉～登山訓練所（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 表丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 清川村長尾尾根（平野 , 1981a）; 塩水林道（高橋 , 1997）; 堂平（高橋 , 1997）.

クロベニボタル亜科 Metriorrynchinae

ネアカクロベニボタル *Cautires bourgeoisi* (Harold)
津久井町大室山（高橋 , 1997）; 山北町棚沢の頭（平野 , 1981a）; 東沢（高橋 , 1997）.
ミダレクロベニボタル *Cautires geometricus* (Kiesenwetter)

1ex., 津久井町奥野林道, 13. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 玄倉川, 4. VII. 2004, 松本和馬; 愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 伊勢原市大山（林・平野, 1987）; 津久井町大室山（高橋, 1997）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972）.

＊カクムネクロベニボタル *Cautires nakanei nakanei* (Winkler)
伊勢原市大山（林, 1954）.

ユアサクロベニボタル *Cautires yuasai* Nakane
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Nakane, 1969）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）.

マエアカクロベニボタル *Cautires zahradniki zahradniki* (Winkler)
1ex., 境沢林道, 17. VII. 2005, 新堀豊彦; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町姫次（小林・山口, 1972）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1981a）; 三国山（高橋, 1997）.

スジアカベニボタル *Conderis orientis* Gorham
愛川町仏果山（苅部ほか, 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Gorham）; 津久井町犬越路～大笄（高橋, 1997）; 大室山～犬越路（高橋, 1997）; 大室山（高橋, 1997; 平野, 1998d）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1981a）; 大又沢（平野, 1981a）; 菰釣山（高橋, 1997）; 三国山（高橋, 1997）; 清川村堂平（高橋, 1997）; 丹沢山登山道（高橋, 1997）.

カタアカベニボタル *Conderis rufohumeralis* Nakane
津久井町大室山～犬越路（高橋, 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1981a）; 水ノ木林道（高橋, 1997）; 三国山（高橋, 1997）.

ヒシベニボタル亜科 Erotinae

クロミスジヒシベニボタル *Benibotarus nigripennis* Nakane et Ohbayashi
伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）; 清川村堂平（高橋, 1997）.

＊アカミスジヒシベニボタル *Benibotarus sanguinipennis* Nakane et Ohbayashi
伊勢原市大山（林・平野, 1987）.

ミスジヒシベニボタル *Benibotarus spinicoxis* (Kiesenwetter)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏; 1ex., 鍋割山, 16. VII. 2005, 松原豊; 1ex., 加入道山～大室, 30. VII. 2005, 高橋和弘; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 仏果山（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野, 1981a）; 津久井町大室山（平野, 1998d）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋, 2004）; 秦野市上大倉（高橋, 1997）; 清川村札掛（高橋, 1997）.

＊クロバヒシベニボタル *Dictyoptera elegans* Nakane et Winkler
伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）.

ヒシベニボタル *Dictyoptera gorhami* (Kono)
伊勢原市大山（平野, 1981a; 林・平野, 1987）.

＊メダカヒシベニボタル *Dictyoptera oculata* (Gorham)
山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999d）.

＊ネアカヒシベニボタル *Dictyoptera speciosa* Ohbayashi
愛川町仏果山（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）.

ニセジュウジベニボタル *Lopheros harmandi harmandi* (Bourgeois)
山北町地蔵平（高橋, 1997）.

コウノジュウジベニボタル *Lopheros konoi* Nakane
清川村堂平（高橋, 1997）.

キタベニボタル *Lopheros septentrionalis* (Kono)
伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）; 津久井町黍殻山（平野, 1974）; 大室山（高橋, 1997）.

ムネクロテングベニボタル *Platycis consobrinus* Bourgeois
伊勢原市大山（林・平野, 1987; 相模原市立博物館, 2001）; 山北町石保土山（高橋, 1997）; 三国峠（平野, 1981a）; 清川村堂平（高橋, 1997）.

テングベニボタル *Platycis nasutus* (Kiesenwetter)
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂;（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋, 1997b）; 伊勢原市大山（Gorham; 林・平野, 1987）; 津久井町青根大室山（高橋, 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1981a）; 大棚ノ頭～高指山（高橋, 1997）; 玄倉（平野, 1981a）; 大又沢（平野, 1981a）; 用木沢（高橋, 1997）; 明神峠（高橋, 1997）. 清川村札掛（平野, 1981a）; 堂平（高橋, 1997）; 丹沢山（平野, 1999d）.

＊ムネアカテングベニボタル *Platycis otome* Kono
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）.

ハナボタル亜科 Platerodinae

高橋（1997）により大山，堂平，畔ヶ丸からヒメベニボタルの近似種 *Lyponia* sp. が報告されている.

ヒメベニボタル *Lyponia delicatula* (Kiesenwetter)
愛川町仏果山（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Gorham; 相模原市立博物館, 2001）; 秦野市大倉～登山訓練所（高橋, 1997）; 表丹沢県民の森（高橋, 1997）.

コガタカクムネベニボタル *Lyponia nigroscutellaris nigroscutellaris* (Ohbayashi)
伊勢原市大山（平野, 1985a; 林・平野, 1987）.

カクムネベニボタル *Lyponia quadricollis* (Kiesenwetter)
1ex., 加入道山～大室, 3. VII. 2005, 高橋和弘; 1ex., 檜洞丸, 20. VI. 2004, 宮谷秀明; 1ex., 堂平, 26. VI. 2005, 木下富夫; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山, 7. VIII. 2005, 高桑正敏; 1ex., 早戸川林道, 1. V. 2005, 高桑正敏; 1ex., 切通峠, 22. V. 2005, 中山和昭; 愛川町高取山（苅部ほか, 1999）; 経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Nakane, 1969; 相模原市立博物館, 2001）; 日向山（高橋, 1997）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋, 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋, 2004）; 鳥屋松茸山鳥屋（有井・守屋, 2004）; 青根犬越路～大笄（高橋, 1997）; 犬越路～熊笹の峰（高橋, 1997）; 犬越路登山口（高橋, 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋, 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋, 2004）; 山北町丹沢山～棚沢の頭（高橋, 1997）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999d）; 高指山（高橋, 1997）; 鍛冶屋敷（平野, 1981a）; 皆瀬川（東京農大一高, 1969; 東京農業大学第一高等学校昆虫班, 1972）; 世附コモツリ沢（高橋, 1997）; 明神峠（高橋, 1997）; 三国山（高橋, 1997）; パノラマ台（高橋, 1997）; 秦野市大倉～登山訓練所（高橋, 1997）; 清川村物見峠（平野, 1981a）; 丹沢山～天王寺尾根（高橋, 1997）.

クロハナボタル *Plateros coracinus* (Kiesenwetter)
2exs., 加入道山～大室, 30. VII. 2005, 高橋和弘; 愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢（高橋, 1987）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野, 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋, 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野, 1999d）; 蛭ケ岳（平野, 1999d）; 大又沢（平野, 1981a）; 秦野（相模原市立博物館, 2001）; 上大倉（高橋, 1997）; 清川村堂平（高橋, 1997）; 堂平～天王寺尾根（高橋, 1997）; 丹沢山～天王寺尾根（平野, 1999d）.

ニセクロハナボタル *Plateros hasegawai* Nakane et Baba
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町大室山（高橋, 1997）; 山北町用木沢（高橋, 1997）; 東沢（高橋, 1997）; 秦野市善波峠（平野, 1981a）; 清川村堂平（高橋, 1997）.

アカゲハナボタル *Plateros purpurivestris* Gorham
津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋, 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋, 2004）; 山北町三国山（高橋,

1997）; 清川村塩水林道（平野 , 1994a）.

ツヤバネベニボタル亜科 Calochrominae

＊ツヤバネベニボタル *Calochromus rubrovestitus* Nakane et Ohbayashi

津久井町青根（有井・守屋 , 2004）.

ホタル科 Lampyridae

世界では約 2,000 種，日本では 9 属 44 種が知られている．成虫で発光するホタルは数種である．幼虫だけ光るものや，全く光らないもののほうが遙かに多い．また，幼虫で水生のものはむしろ少なく，ほとんどが陸生である．県内ではよく調査されており，追加種は望めない．丹沢ではスジグロボタル以外の県産すべての種が確認されている．

クシヒゲボタル亜科 Psilocladinae

ムネクリイロボタル *Cyphonocerus ruficollis* Kiesenwetter

1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根大室山～犬越路（高橋 , 1997）; 神ノ川矢駄沢出合（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町熊木沢（大場 , 1981c）; 地蔵平（高橋 , 1997）; 秦野市千村（大場 , 1981c）; 上大倉（高橋 , 1997）; 清川村塩水林道（高橋 , 1997）

ミナミボタル亜科 Ototretinae

カタモンミナミボタル *Drilaster axillaris* Kiesenwetter

1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（高橋 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町熊木沢（大場 , 1981c）; 三国山～三国峠（高橋 , 1997）; 秦野市千村（大場 , 1981c）; 上大倉（高橋 , 1997）; 清川村堂平～天王寺尾根（高橋 , 1997）.

ホタル亜科 Luciolinae

ゲンジボタル *Luciola cruciata* Motschulsky

厚木市七沢上の窪（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（大場 , 1981c）; 鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994a）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 松田町中津川（大場 , 1981c）; 秦野市今泉（大場 , 1981c）; 千村（大場 , 1981c）.

ヘイケボタル *Luciola lateralis* Motschulsky

厚木市七沢（大場 , 1981c; 高橋 , 1987）; 秦野市千村（大場 , 1981c）; 清川村金翅（大場 , 1981c）.

ヒメボタル *Luciola parvula* Kiesenwetter

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市鍋割山（大場 , 1981c）; 西丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 清川村蛭ケ岳（大場 , 1981c）; 丹沢山（大場 , 1981c）.

マドボタル亜科 Lampyrinae

＊オオマドボタル *Lychnuris discicollis* (Kiesenwetter)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

クロマドボタル *Pyrocoelia fumosa* (Gorham)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（後藤 , 1993）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（高橋 , 1997）; 鐘撞山（有井・守屋 , 2004）; 山北町酒水の滝（後藤 , 1993）; 中川温泉（後藤 , 1993）; 三国山～三国峠（高橋 , 1997）; 秦野市千村（大場 , 1981c）; 鍋割山（大場 , 1981c）.

オオオバボタル *Lucidina accensa* Gorham

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢二の足林道（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（大場 , 1981c）; 大門沢（西 , 1997b）; 大又沢（大場 , 1981c）; 用木沢（高橋 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

オバボタル *Lucidina biplagiata* (Motschulsky)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（高橋 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 焼山尾根（原・山内 , 1972）; 早戸川（高橋 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢出合（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（大場 , 1981c）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 大門沢（西 , 1997）; 蛭ケ岳（大場 , 1981c）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（高橋 , 1997）; 地蔵平（高橋 , 1997）; 菰釣学術考証林（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 三国山～三国峠（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市千村（大場 , 1981c）; 上大倉（高橋 , 1997）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 鍋割山（大場 , 1981c）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村長尾尾根（大場 , 1981c）; 本谷（大場 , 1981c）; 物見峠（大場 , 1981c）; 札掛（中村 , 1964; 高橋 , 1997; 平野 , 1987e）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ホタルモドキ科 Omethidae

日本では 2 属 3 種の小さな科で, 世界でも 6 属 10 種と少ない. ビーティングなどで得られるが，いずれの種も少ない．県内では日本産すべてが確認され，丹沢にも生息している.

ホソホタルモドキ *Drilonius striatulus* Kiesenwetter

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢水辺の広場（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町日陰沢（高橋 , 1997）; 青根犬越路（高橋 , 1997）; 神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山（相模原市立博物館 , 2001）; 大滝沢～鬼石沢（西川 , 1982f）; ユーシン（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 菰釣学術考証林（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

＊ムネアカホソホタルモドキ *Drilonius osawai* Nakane

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

チビホタルモドキ *Omethes rugiceps* (Lewis)

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（高橋 , 1997）; 山北町大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 白石沢（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

ジョウカイボン科 Cantharidae

（高橋和弘）

世界に 5,000 種以上もの種類のある大きなグループである．日本では高橋（1998）の目録によると，182 種になっているが，その後も新種記載などが多く，260 種を超えている．将来は 400 種近くなるかもしれない．幼虫は落葉下などで小昆虫などを捕らえて食う．成虫も捕食性で花上，葉上などに見られる.

ジョウカイボン亜科 Cantharinae

クビボソジョウカイ *Hatchiana heydeni* (Kiesenwetter)

津久井町青野原（高橋 , 1992a）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 箒沢（小林・山口 ,

1972）.

ヒルガタケクビボソジョウカイ *Hatchiana hirugatakensis* (Takahashi)
津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（高橋 , 1992a）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）.

ギョウトククビボソジョウカイ *Asiopodabrus gyotokui* (Nakane & Makino)
山北町熊木沢（高橋 , 1997）.

カナガワヒメクビボソジョウカイ東日本亜種 *Asiopodabrus kamikochianus kanagawaensis* (Takahashi)
愛川町仏果山（高橋 , 1992a）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 高橋 , 1992a）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 寺入沢（高橋 , 1992a）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972）; 三国山（高橋 , 1992a）; 秦野市菩提（高橋 , 1992a）.

ユーシンクビボソジョウカイ *Asiopodabrus yushinensis* (Takahashi)
1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997）; 津久井町犬越路～大笄（高橋 , 1997）; 山北町ユーシン（高橋 , 1992a）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; 清川村札掛（高橋 , 1997）; 堂平（高橋 , 1997）; 境沢（高橋 , 1997）.

ヤマウスイロクビボソジョウカイ *Asiopodabrus hinakurai* (Takahashi)
1 ♂ , ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 3 ♂ 3 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 2 ♀ , 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 1 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 5 ♂ , 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ;1 ♂ , 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 秦野市四十八瀬川二又 , 21. V. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♂ , 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997）; 津久井町犬越路（高橋 , 1996）; 神ノ川林道（高橋 , 1997）; 山北町用木沢（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸（高橋 , 1997）; 世附本流（高橋 , 1997）; 水の木沢（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 清川村本谷（高橋 , 1997）; 境沢（高橋 , 1997）.

ホウシクビボソジョウカイ *Asiopodabrus hoshiensis* (Nakane)
丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（高橋 , 1997）.

ミクニクビボソジョウカイ *Asiopodabrus mikunisanus* (Takahashi)
24 ♂ 1 ♀ , 丹沢山頂 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 竜ヶ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀ , 南丹沢鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 山北町丹沢山～棚沢ノ頭（高橋 , 1997）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三国山（高橋 , 1992a; 高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

タナサワノアタマクビボソジョウカイ *Asiopodabrus tanasawanoatamanus* (Takahashi)
山北町蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 三国山（高橋 , 1992a）.

ウスイロクビボソジョウカイ *Asiopodabrus temporalis* (Harold)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鐘ヶ嶽（高橋 , 1997）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大又沢（大場 , 1981d; 高橋 , 1997）; 秦野市菩提（中村 , 1964; 高橋 , 1992a）; 善波峠（高橋 , 1997）.

ヤトウスイロクビボソジョウカイ *Asiopodabrus bilineatus oisoanus* (Takahashi)
津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市大倉（高橋 , 1997）.

クロチビクビボソジョウカイ *Asiopodabrus micronigrinus* (Takahashi)
津久井町犬越路（高橋 , 1992a）; 犬越路～大室山（高橋 , 1999c）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）.

チャイロチビクビボソジョウカイ東日本亜種 *Asiopodabrus neglectus minus* (Takahashi)
1 ♂ , 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1 ♂ , 加入道山～大室山 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1 ♂ , 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1 ♂ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 三国峠 , 20. V. 2004, 長瀬博彦 ; 1 ♀ , 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1992a; 高橋 , 1997）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 高指山（高橋 , 1997）; ユーシン（高橋 , 1992a）; 明神峠（高橋 , 1992a）; 大又沢（高橋 , 1997）; パノラマ台（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; 清川村丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

ミヤマチビクビボソジョウカイ *Asiopodabrus tsuyukii* (Takahashi)
1 ♂ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1 ♂ , 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 三国峠 , 20. V. 2004, 長瀬博彦.
厚木市大山（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（高橋 , 1992a）; 山北町檜洞丸（高橋 , 1997）; 世附オリト沢（高橋 , 1997）; 清川村天王寺尾根（高橋 , 1992a）.

ヒガシチビクビボソジョウカイ *Asiopodabrus hiranoi* (Takahashi)
厚木市七沢（高橋 , 1992a）; 津久井町青野原（高橋 , 1992a）; 山北町皆瀬川（高橋 , 1992a）.

タカオクビボソジョウカイ *Asiopodabrus takaosanus* (Nakane et Makino)
1 ♂ 1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1992a）; 伊勢原市日向山（高橋 , 1997）; 大山（Nakane & Makino, 1989; 高橋 , 1997）; 山北町高指山（高橋 , 1997）; ユーシン（高橋 , 1992a）; 大又沢（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; 上大倉（高橋 , 1997）; 柳川（高橋 , 1992a）.

ハコネクビボソジョウカイ *Asiopodabrus kiiensis hakonensis* (Takahashi)
山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）.

クロホソクビボソジョウカイ *Asiopodabrus taoi* (Takahashi)
2 ♂ 5 ♀ , 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 1 ♀ , 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 1 ♀ , 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♂ 2 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 堂平～丹沢山 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♀ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2 ♀ , ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1 ♀ , 三国峠 , 20. V. 2004, 長瀬博彦 ; 1 ♀ , 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1 ♂ 1 ♀ , 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1 ♀ , 南丹沢鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根犬越路（高橋 , 1997）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（高橋 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 早戸川（高橋 , 1997）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 大棚ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; ユーシン（高橋 , 1992a）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 大又沢（高橋 , 1997）; 水の木沢（高橋 , 1997）; 菰釣付近（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1997）; 清川村本谷（高橋 , 1997）; 堂平（高橋 , 1997）; 境沢（高

橋 , 1997）; 宮ケ瀬（高橋 , 1997）.

ミヤマクビボソジョウカイ *Asiopodabrus lictorius* (Lewis)

2 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1 ♂ , ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1 ♀ , 加入道山～大室山 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1 ♂ , 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1 ♀ , 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 2 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1992a; 平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 大室山（高橋 , 1997）; 鳥屋奥野林道荒沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 棚沢ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 山北（小林・山口 , 1972）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 世附本流（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 菩提（高橋 , 1992a）; 清川村札掛（高橋 , 1997）; 札掛～大山（高橋 , 1997）; 堂平（高橋 , 1997）.

キソクビボソジョウカイ *Asiopodabrus kiso* (Nakane et Makino)

1 ♀ , 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 伊勢原市大山（Nakane et Makino, 1989）; 津久井町犬越路（高橋 , 1992a）; 神ノ川林道（高橋 , 1997）; 山北町菰釣付近（高橋 , 1997）; 世附オリト沢（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1992a）.

クロヒメクビボソジョウカイ *Asiopodabrus malthinoides* (Kiesenwetter)

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向（高橋 , 1992a; 相模原市立博物館 , 2001）. 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 太井城山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（高橋 , 1992a）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 大又沢（大場 , 1981d）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

イヌゴエジクビボソジョウカイ *Asiopodabrus inugoejianus* (Takahashi)

津久井町犬越路（高橋 , 1992a）; 山北町土沢明神峠（高橋 , 1992a）; 三国山（高橋 , 1997）.

キントキクビボソジョウカイ *Asiopodabrus kintokisanus* (Takahashi)

1 ♂ , 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 高指山（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1992a）; 三国山（高橋 , 1992a; 高橋 , 1997）.

ナナサワクビボソジョウカイ *Asiopodabrus nanasawaensis* (Takahashi)

丹沢山麓から記載された種で，現在までのところホロタイプ 1 個体のみが知られている.

厚木市七沢（高橋 , 1992a）.

＊ツチカワクビボソジョウカイ *Asiopodabrus tsuchikawai* Takahashi

津久井町犬越路～大室山（Takahasi, 1999）.

犬越路～大室山のものがホロタイプに指定されている.

ニセミヤマクビボソジョウカイ *Asiopodabrus pseudolictrius* (Takahashi)

3 ♂ , 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 清川村宮ヶ瀬 , 12. V. 2004, 新堀豊彦 ; 2 ♂ 2 ♀ , 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1 ♂ , 切通峠 , 14. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997）; 津久井町青野原（高橋 , 1992a）; 津久井町青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町高指山（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; 神ノ山（高橋 , 1997）; 中沢（高橋 , 1992a）; 玄倉（高橋 , 1997）; 大又沢（高橋 , 1997）; 世附本流（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 二ノ塔（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 菩提（高橋 , 1992a）; 清川村札掛（高橋 , 1992a）; 札掛～大山（高橋 , 1997）.

ヒノキボラクビボソジョウカイ *Asiopodabrus hinokiboranus* (Takahashi)

1 ♂ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 犬越路トンネル , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997）; 山北町檜洞丸（高橋 , 1992a）; 熊笹の峯（高橋 , 1992a）; 土沢明神峠（高橋 , 1992a）.

コクロクビボソジョウカイ *Asiopodabrus kadowakii* (Nakane et Makino)

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町土沢～明神峠（高橋 , 1996）; 清川村堂平（高橋 , 1996）.

キベリクロクビボソジョウカイ *Asiopodabrus inexpectus* (Takahashi)

津久井町大室山（高橋 , 1997）; 山北町熊笹の峯（高橋 , 1992a）; 土沢明神峠（高橋 , 1992a）; 三国山（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

シンボリヒゲナガジョウカイ *Micropodabrus shinborii* Takahashi

1 ♂ , 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（高橋 , 1992a）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（高橋 , 1992a）; 白石沢（高橋 , 1992a）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a; 高橋 , 1997）.

コクロヒメジョウカイ *Micropodabrus viatica* (Lewis)

山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（高橋 , 1997）; 塩水林道（高橋 , 1997）.

クロヒゲナガジョウカイ *Habronychus providus* (Kiesenwetter)

1 ♂ , 檜洞丸（ゴーラ沢出合～展望園地）, 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

クリイロジョウカイ *Stenothemus badius* (Kiesenwetter)

1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♂ , 檜洞丸山頂 , 10-11. VI. 2004, 深田晋一 ; 1 ♀ , 加入道山～大室山 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1 ♀ , 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♂ , 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1 ♀ , 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根大室山（高橋 , 1997; 平野 , 1998d）; 大室山～犬越路（高橋 , 1997）; 犬越路（平野 , 1998d）; 神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 玄倉（高橋 , 1997）; 加入道山（高橋 , 1997）; 箒沢（高橋 , 1997）; 用木沢出合（高橋 , 1997）; 菰釣山（高橋 , 1997）; 水ノ木沢（大場 , 1981d）; 三国山（高橋 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）; 札掛（大場 , 1981d; 高橋 , 1997）.

アオジョウカイ *Themus* (*Themus*) *cyanipennis* Motschulsky

3 ♂ 3 ♀ , 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 3 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 3 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀ , 大又沢 , 4. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 堂平～西峰～丹沢山 , 6-7. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2 ♂ , 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 塔ノ岳～丹沢山 , 24. VII. 2005,

松本和馬 ; 2 ♂ 1 ♀ , 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 2 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀ , 熊笹の峰 , 21.VII. 2004, 河合秀明 ; 高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 東沢橋（西 , 1997）; 蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 大又沢（大場 , 1981d）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 大野山（高橋 , 1992a）; 加入道山（高橋 , 1997）; 白石沢（高橋 , 1997）; 地蔵平（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 菰釣学術考証林（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 表丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）; 札掛（中村 , 1964; 高橋 , 1997）; 物見峠（大場 , 1981d）.

クロジョウカイ *Lycocerus attristatus* (Kiesenwetter)

2 ♂ , 三国峠 , 20. V. 2004, 長瀬博彦 ; 1 ♀ , 堂平 , 26. VI. 2006, 木下富夫 ; 3 ♂ 2 ♀ , 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♀ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♂ , 檜洞丸 , 25. VI. 2006, 宮谷秀明 ; 1 ♀ , 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 青根犬越路（高橋 , 1997）; 大室山（高橋 , 1997; 平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 山北町加入道山（Okushima, 2005）; 箒沢（Okushima, 2005）; 蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 玄倉（高橋 , 1997）; 山北（高橋 , 1992a）; 白石沢（Okushima, 2005）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 世附コモツリ橋（高橋 , 1997）; パノラマ台（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1997）; 三国峠（Okushima, 2005）; 三国山（高橋 , 1997）; 秦野市大倉（Okushima, 2005）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（高橋 , 1997; 西 , 1997）; 裏丹沢（Okushima, 2005）.

クラヤミジョウカイ *Lycocerus nigerrimus* (Yajima et Nakane)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1996）; 山北町大棚ノ頭（高橋 , 1997）.

ジョウカイボン伊豆亜種 *Lycocerus suturellus izuensis* (Okushima et M. Sato)

1 ♀ , 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1 ♀ , 南丹沢鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀ , ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♀ , 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♂ , 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂ , 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（高橋 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 寺入沢（高橋 , 1992a）; 青根（Okushima & Sato, 2000）; 青野原（高橋 , 1992a）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 丹沢山～棚沢ノ頭（高橋 , 1997）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 棚沢ノ頭（高橋 , 1992a）; 蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 高指山（高橋 , 1997）; 大野山（高橋 , 1992a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 高橋 , 1992a）; 世附コモツリ橋（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 加入道山（Okushima & Sato, 2000）; 土沢（Okushima & Sato, 2000）; 三国峠（Okushima & Sato, 2000）; 明神峠（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; 蓑毛（Okushima & Sato, 2000）; 大倉～登山訓練所（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 菩提（中村 , 1964; Okushima & Sato, 2000）; 横野（Okushima & Sato, 2000）; 寺山（Okushima & Sato, 2000）; 秦野（Okushima & Sato, 2000）; 清川村堂平（西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

クロホソジョウカイ *Lycocerus aegotus* (Kiesenwetter)

1 ♀ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（高橋 , 1992a）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 市間（倉形 , 1973）; 玄倉（Okushima, 2005）; ユーシン（高橋 , 1992a）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 加入道山（Okushima, 2005）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 水ノ木沢（大場 , 1981d）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; ヤビツ峠（高橋 , 1997）; 西山林道（Okushima, 2005）; 菩提（高橋 , 1992a）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

ツユキクロホソジョウカイ *Lycocerus tsuyukii* (Takahashi)

1 ♂ , 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 檜洞丸東沢林道 , 20. VI. 2006, 宮谷秀明 ; 1 ♂ , 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市七沢（高橋 , 1992a）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 山北町皆瀬川（高橋 , 1992a）; 世附本流（高橋 , 1997）; 秦野市西山林道（Okushima, 2005）; 諸戸（高橋 , 1992a）; 清川村境沢（高橋 , 1997）.

フチヘリジョウカイ *Lycocerus maculielytris* (Ishida)

1 ♂ , ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1 ♂ , 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ , 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 津久井町寺入沢（高橋 , 1992a）; 山北町白石沢（高橋 , 1997）; 世附本流（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a; 高橋 , 1997）; ヤビツ峠（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1997）.

ニセヒメジョウカイ *Lycocerus lineatipennis* (Wittmer)

2 ♂ 2 ♀ , 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀ , 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2 ♀ , 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀ , 西丹沢浅瀬 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（高橋 , 1992a; 苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山～七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鐘ヶ嶽（高橋 , 1997）; 伊勢原市日向山（高橋 , 1997）; 大山（高橋 , 1997）; 津久井町青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 高指山（高橋 , 1997）; 玄倉（高橋 , 1997）; 白石沢（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 菰釣付近（高橋 , 1997）; 世附本流（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市水無林道（Okushima, 2005）; 蓑毛（Okushima, 2005）; 諸戸（高橋 , 1992a）; 弘法山（高橋 , 1992a）; 善波峠（高橋 , 1997）; 清川村札掛～大山（高橋 , 1997）.

ホソニセヒメジョウカイ *Lycocerus okuyugawaranus* (Takahashi)
1 ♂, 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀, 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♂, 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 3 ♂, ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 6 ♂, 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂, 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1992a）; 秦野市西山林道（Okushima, 2005）; 清川村堂平（高橋 , 1997）; 天王寺尾根（高橋 , 1992a）.

イシハラジョウカイ *Lycocerus ishiharai* (Ishida)
従来，ヒサマツジョウカイ *Athemus hisamatsui* Ishida とされていたもの.
1 ♀, 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 山北町大又沢（Ishida）.

ヤトセスジジョウカイ *Lycocerus yato* (Takahashi)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 森の里（高橋 , 1992a）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（Okushima, 2005）; 秦野市柳川（高橋 , 1992a）; 善波峠（高橋 , 1997）; 清川村白山（Okushima, 2005）.

＊オカベセボシジョウカイ *Lycocerus okabei okabei* (Takahashi)
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1994b）; 松田町高松山（奥島 , 1996）; 秦野市蓑毛（奥島 , 1996）; 寺山（奥島 , 1996）; 横野（奥島 , 1996）; 菩提（奥島 , 1996）; 南平（奥島 , 1996）; 渋沢（奥島 , 1996）; 清川村札掛（奥島 , 1996）.

セボシジョウカイ *Lycocerus vitellinus* (Kiesenwetter)
1 ♂ 1 ♀, 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1 ♀, 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 愛川町仏果山（奥島 , 1996）; 半原越（奥島 , 1996）; 高取山（奥島 , 1996）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～天王寺尾根（高橋 , 1997）; 大又沢（高橋 , 1997）; 箒沢（小林・山口 , 1972; 奥島 , 1996）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）; 上大倉（高橋 , 1997）; 大倉～登山訓練所（高橋 , 1997）; 表丹沢県民の森（高橋 , 1997）; 寺山（奥島 , 1996）; 菩提（中村 , 1964; 奥島 , 1996）; 蓑毛（奥島 , 1996）; 清川村物見峠（奥島 , 1996）.

＊マツナガジョウカイ *Lycocerus matsunagai* (Imasaka et Okushima)
1 ♂ 1 ♀, 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♀, 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 清川村天王寺尾根（Okushima & Imasaka, 2000）.

ムネアカクロジョウカイ *Lycocerus adusticollis* (Kiesenwetter)
1 ♀, 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1 ♂, 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1 ♀, 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1 ♀, 犬越路トンネル , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 玄倉川 , 4. VII. 2004, 松本和馬 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 森の里（高橋 , 1992a）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（高橋 , 1997）; 水ノ木林道（高橋 , 1997）; 地蔵平（高橋 , 1997）; 明神峠（高橋 , 1997）; 秦野市大倉～登山訓練所（高橋 , 1997）; 上大倉（高橋 , 1997）; 清川村札掛（高橋 , 1997）; 堂平（高橋 , 1997）.

ウスチャジョウカイ *Lycocerus insulsus insulsus* (Harold)
1 ♀, 西丹沢浅瀬 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1 ♂ 1 ♀, ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1 ♀, 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1 ♀, 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鐘ヶ嶽（高橋 , 1997）; 伊勢原市大山（Lewis; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（高橋 , 1997）; 蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 高指山（高橋 , 1997）; 白石峠（高橋 , 1997）; 畦ヶ丸山（高橋 , 1997）; 水ノ木沢（大場 , 1981d）; 世附本流（高橋 , 1997）; 松田町寄沢（高橋 , 1997）; 秦野市蓑毛（Okushima, 2005）; 西山林道（Okushima, 2005）; 水無林道（Okushima, 2005）.

ヒメジョウカイ *Lycocerus japonicus* (Kiesenwetter)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋平戸（高橋 , 1997）; 神ノ川（高橋 , 1997）; 高指山（高橋 , 1997）; 加入道山（Okushima, 2005）; 皆瀬川（高橋 , 1992a）; 三国峠（高橋 , 1997; Okushima, 2005）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ミヤマヒメジョウカイ *Lycpcerus alpicola* (Nakane)
1 ♂ 2 ♀, 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂, 堂平～丹沢山 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♂, 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1 ♀, 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 山北町大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 棚沢の頭（高橋 , 1992a）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 加入道山（Okushima, 2005）; 高指山（高橋 , 1997）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1992a）.

＊ホッカイジョウカイ *Cantharis* (*Cyrtomoptila*) *plagiata* Heyden
津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

ヒガシマルムネジョウカイ *Prothemus reinii* (Kiesenwetter)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（高橋 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原（高橋 , 1992a）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（高橋 , 1997; 平野 , 1998d）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川林道（高橋 , 1997）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～棚沢ノ頭（高橋 , 1997）; ユーシン（大場 , 1981d; 高橋 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 菰釣山（高橋 , 1997）; 菰釣付近（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）.

チビジョウカイ亜科 Malthininae

フタイロチビジョウカイ *Malthinellus bicolor* Kiesenwetter
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町神ノ川（平野 , 1987b）.

クロツマキジョウカイ *Malthinus japonicus* Ohbayashi
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野 , 1977d; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（高橋 , 1992a）; 犬越路～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（高橋 , 1997）; 菰釣学術考証林（高橋 , 1997）.

クロスジツマキジョウカイ *Malthinus mucoreus* Kiesenwetter
山北町畦ヶ丸山（高橋 , 1997）.

ウスバツマキジョウカイ *Malthinus nakanei* Wittmer
山北町熊笹ノ峰（高橋 , 1992a）.

ウスイロツマキジョウカイ *Malthinus sagamiensis* Takahashi
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 秦野市上大倉（高橋 , 1997）.

ホソチビジョウカイ *Malthodes furcatopygus* Wittmer
厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町ユーシン（高橋 , 1996）; 三国山（高橋 , 1997）; 清川村堂平（高橋 , 1992a）.

キタチビジョウカイ *Malthodes kurosawai* Wittmer
清川村堂平（高橋 , 1996）.
ナガチビジョウカイ *Malthodes longipygus* Wittmer
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（高橋 , 1997）; 山北町丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; 檜洞丸（高橋 , 1997）; 三国山（高橋 , 1997）; 清川村札掛（高橋 , 1992a）; 堂平（高橋 , 1996）; 丹沢山（高橋 , 1997）.
ムネミゾクロチビジョウカイ *Malthodes sulcicollis* Kiesenwetter
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 大山追分（高橋 , 1997）. 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 大室山（高橋 , 1997）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 大棚ノ頭（高橋 , 1997）; 大棚ノ頭～高指山（高橋 , 1997）; 大又沢（大場 , 1981d）; 加入道山（高橋 , 1997）; 秦野市諸戸（高橋 , 1992a）.
ニッポンクロチビジョウカイ *Malthodes yukihikoi* Takahashi
山北町檜洞丸（平野 , 1995h）.

コバネジョウカイ亜科 Chauliognathinae

オオメコバネジョウカイ *Microichthyurus pennatus* (Lewis)
1 ♀ , 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1 ♀ , 玄倉川 , 4. VII. 2004, 松本和馬 ; 津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣学術考証林（高橋 , 1997）.
ブランクッチコバネジョウカイ *Trypherus atratulus* Brancucci
山北町玄倉（高橋 , 1992a）.
クロコバネジョウカイ *Trypherus nigrinus* Brancucci
山北町ユーシン（高橋 , 1992a）; 地蔵平（高橋 , 1997）.
キベリコバネジョウカイ *Trypherus niponicus* (Lewis)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（大場 , 1981d）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 秦野市上大倉（高橋 , 1997）.

カツオブシムシ上科 Dermestoidea

マキムシモドキ科 Derodontidae

キノコ，樹液などに見られる小甲虫で，捕食性の種も知られる．世界に 20 種ほど，日本では 2 属 3 種の記録があるが，いくつか未記録種も見られるようである.

ヒラタマキムシモドキ亜科 Peltasticinae

マキムシモドキ *Peltastica amurensis* Reitter
1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日向山（平野 , 1997c）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.

ヒメトゲムシ科 Nosodendridae

世界に 1 属 45 種が知られ，日本では 2 種のみ．成虫，幼虫ともに樹液に見られる．神奈川県では 2 種とも得られているが，丹沢産は 1 種のみ.
ケモンヒメトゲムシ *Nosodendron asiaticum* Lewis
清川村堂平（平野 , 1993c）.

カツオブシムシ科 Dermestidae

世界におよそ 1,000 種, 日本では 10 属 40 種の記録がある. 毛製品, 乾燥した動植物につく害虫が多く含まれるので，外来種もあるものと考えている．丹沢産は前報告書では 3 種のみだったが，5 種追加され，かなり充実してきたが，まだ追加はあるはず.

ケカツオブシムシ亜科 Trinodinae

チビケカツオブシムシ *Trinodes rufescens* Reitter
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 2002b）; ユーシン（平野 , 1981a）.

マダラカツオブシムシ亜科 Megatominae

＊ヒメカツオブシムシ *Attagenus* (*Attagenus*) *japonicus* Reitter
山北町塩沢（平野 , 2002b）.
シロオビマルカツオブシムシ *Anthrenus* (*Anthrenus*) *nipponensis* Kalik et N.Ohbayashi
厚木市七沢（高橋 , 1987）.
ヒメマルカツオブシムシ *Anthrenus* (*Nathrenus*) *verbasci* (Linnaeus)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）.
＊チビマルカツオブシムシ *Anthrenus* (*Florilinus*) *japonicus* N.Ohbayashi
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）.
＊ベニモンチビカツオブシムシ *Orphinus* (*Orphinus*) *japonicus* Arrow
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）.
＊カマキリタマゴカツオブシムシ *Thaumaglossa rufocapillata* Redtenbacher
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.
＊クロヒゲブトカツオブシムシ *Thaumaglossa hilleri* Reitter
秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ナガシンクイ上科 Bostrychoidea

ナガシンクイムシ科 Bostrychidae

世界に 500 種，日本では 12 属 20 種ほどが知られている．食材性の甲虫で害虫扱いされるものも多い．丹沢の調査は不十分である.

コガタナガシンクイムシ亜科 Dinoderinae

ニホンタケナガシンクイ *Dinoderus japonicus* Lesne
伊勢原市（平野 , 1997c）.

オオナガシンクイムシ亜科 Bostrychinae

カキノフタトゲナガシンクイ *Sinoxylon japonicum* Lesne
秦野市八沢（平野 , 1997c）.
＊ガロアヒメナガシンクイ *Xylopsocus galloisi* Lesne
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

シバンムシ科 Anobiidae

世界には約 2,000 種もの記録があり，日本では 41 属 74 種が知られている．従来，独立していたヒョウホンムシが本科に含まれるようになった．食材性，乾燥動植物，菌類などに見られる．害虫とされるものも多く，外来種も多い．丹沢は 11 種のみしか記録がなく，調査は充分ではない.

オオシバンムシ亜科 Eucradinae

ケオビトサカシバンムシ *Ptinomorphus exilis* (Kiesenwetter)
1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1973b）.

マツシバンムシ亜科 Ernobiinae

＊マツザイシバンムシ *Ernobius mollis* (Linnaeus)
丹沢（Sakai, 2002）.
コガタマツシバンムシ *Ernobius curticollis* Pic
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

シバンムシ亜科 Anobiinae

＊フルホンシバンムシ *Gastrallus immarginatus* (Muller)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.
＊トサカシバンムシ *Trichodesma fasciculare* (Reitter)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.
＊ナガイムナクボシバンムシ *Hadrobregmus nagaii* Sakai
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

セスジシバンムシ亜科 Xyletininae

タバコシバンムシ *Lasioderma serricorne* (Fabricius)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.

キノコシバンムシ亜科 Dorcatominae

コクロキノコシバンムシ *Dorcatoma japonica* Pic
伊勢原市大山（Hayashi, 1954; 林・平野 , 1987）.

オオホコリタケシバンムシ *Caenocara tsuchiguri* Sakai
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町西沢出合（平野 , 1987d）.

＊ヒメホコリタケシバンムシ *Caenocara rufitarse* (Reitter)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.

ヒョウホンムシ亜科 Ptininae

ナガヒョウホンムシ *Ptinus japonicus* Reitter
山北町東沢（平野 , 1997c）.

カッコウムシ上科 Cleroidea

コクヌスト科 Trogossitidae

世界に 600 種，日本では 11 属 21 種が知られている．主に菌類などに見られるが，穀物害虫とされるものもある．県内の調査はやや不十分.

コクヌスト亜科 Trogossitinae

オオコクヌスト *Trogossita japonica* Reitter
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 清川村新多摩線 16 号鉄塔付近（平野 , 1997c）.

コクヌスト *Tenebroides mauritanicus* (Linnaenus)
秦野（平野 , 1967c）.

オオマダラコクヌスト *Leperina tibialis* Reitter
1ex., 丹沢山～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 山北町加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1985d）.

マルコクヌスト亜科 Peltinae

セダカコクヌスト *Thymalus parviceps* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 八丁神縄林道 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町西沢（平野 , 1995c）; 加入道山（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国峠（平野 , 1981a; 平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1995c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）.

オオズセダカコクヌスト *Thymalus laticeps* Lewis
伊勢原市大山（Lewis; 林 , 1952）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）.

ユヤマセダカコクヌスト *Thymalus punctidorsum* Lewis
1ex., 丹沢山～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 伊勢原市大山（石田 , 1985; 平野 , 1984b; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町石保土山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995c）; 堂平（平野 , 1995c）.

ハロルドヒメコクヌスト *Ancyrona haroldi* Reitter
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 日陰沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995c）.

チビコクヌスト *Latolaeva japonica* (Reitter)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1993b）; 塩水林道（平野 , 1995c）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

カッコウムシ科 Cleridae

世界に 280 属 4,000 種のかなり大きなグループである．日本からは 30 属 52 種の記録がある．ほとんどは捕食性の種だが，キノコに見られるものや乾燥動植物の害虫とされているものもある．中型の綺麗な斑紋を有するものもあって，かなり人気のある甲虫である．しかし，まとめて採集されることは少ない．丹沢産は 13 種で，調査は不十分である.

ホソカッコウムシ亜科 Tillinae

ホソカッコウムシ *Cladiscus obeliscus* Lewis
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1995c）; 焼山尾根（原・山内 , 1972）; 神ノ川（平野 , 1993a）; 山北町丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 高指山（平野 , 1981a）; 西丹沢棚沢（平野 , 1993a）; 明神峠（平野 , 1995c）; 清川村宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

イガラシカッコウムシ *Falsotillus igarashii* (Kono)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）; 堂平（平野 , 1997c）.

ネアカヒメカッコウムシ *Tilloidea notata* (Klug)
清川村堂平（平野 , 1997c）.

サビカッコウムシ亜科 Thaneroclerinae

モンサビカッコウ *Neoclerus ornatulus* Lewis
伊勢原市大山（林 , 1951b; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.

ヨツモンチビカッコウ *Isoclerus pictus* Lewis
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村上の丸（平野 , 1981a）.

カッコウムシ亜科 Clerinae

ムナグロナガカッコウムシ *Opilo niponicus* Lewis
1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1995c; 平野 , 1998d）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川温泉（平野 , 1967c）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 札掛（平野 , 1995c）.

キオビナガカッコウムシ *Opilo carinatus* Lewis
1ex., 切通峠 , 27. VI. 2005, 中山和昭（14.V. 採取のタンナサワフタギより）
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 1993b）; 大室山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）.

 # ダンダラカッコウムシ *Stigmatium pilosellum* (Gorham)
横浜の円海山周辺ではかなりの記録があるが，丹沢では初めてのもの.
1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭.

クロダンダラカッコウムシ *Stigmatium nakanei* Iga
1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（平野 , 1993a）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1993a）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1993a）; 三国山（平野 , 1995c）; 清川村一の沢（榊原 , 1993）; 堂平（平野 , 1995c）.

アリモドキカッコウムシ *Thanassimus lewisi* Jacobson
1ex., 切通峠～鉄砲木ノ頭 , 21. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川えびら沢出合（有井・守屋 , 2004）; 秦野市蓑毛（平野 , 1967c）.

ノコヒゲカッコウムシ亜科 Enopliinae

ムネアカマルカッコウムシ *Allochotes dichrous* (Lewis)
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 清川村堂平（野津 , 1996）.

キムネツツカッコウムシ *Tenerus maculicollis* Lewis
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町世附（平野 , 1997c）.

＊ルリツツカッコウムシ *Tenerus lewisi* Lohde
1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.

ジョウカイモドキ科 Melyridae

世界では 2,000 属 5,000 種とやや大きなグループである．日本ではあまり多くなく，12 属 52 種が知られている．小型種が多く，♂は極端に個体数が少ないものもあり，♀は同定が難しい．荒れ地や河川敷などに見られるもの，花に集まるものや磯の岩礁に見られる種もある．幼虫は補食性で，朽木や落葉下に見られる．

ケシジョウカイモドキ亜科 Dasytinae

ケシジョウカイモドキ *Dasytes vulgaris* Nakane
3exs., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 9exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 6exs., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 2exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1995c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995c）; 宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

＊ニセケシジョウカイモドキ *Dasytes basicornis* Nakane
津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）.

クロアオケシジョウカイモドキ *Dasytes japonicus* Kiesenwetter
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）.

＊コケシジョウカイモドキ *Celsus spectabilis* Lewis
津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.

ジョウカイモドキ亜科 Malachiinae

 # ルリキオビジョウカイモドキ *Intybia takaraensis* (Nakane)
海岸や河川敷などに見られる種で，この仲間ではもっとも少ない種である.
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2005, 平野幸彦.

ヒロオビジョウカイモドキ *Intybia historio* (Kiesenwetter)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 自然保護センター（高橋 , 1987）;
伊勢原市（平野 , 1995c）.

キアシオビジョウカイモドキ *Intybia pellegrini* (Pic)
山北町三国峠（平野 , 1995c）.

ツマキアオジョウカイモドキ *Malachius prolongatus* Motschulsky
1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 宮が瀬 , 12. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 自然保護センター（高橋 , 1987）; 伊勢原市（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）. 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 市間（平野 , 1967c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 高指山（平野 , 1997c）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市権現山（平野 , 1997c）; 菩醍（中村 , 1964; 平野 , 1967c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊チバクギヌキヒメジョウカイモドキ *Ebaeus chibaensis* Nakane
津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）.

キムネヒメジョウカイモドキ *Hypebaeus picticollis* (Kiesenwetter)
津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 1997c）.

ヒメジョウカイモドキ *Nepachys japonicus* (Kiesenwetter)
愛川町経ケ岳（平野 , 1993a; 苅部ほか , 1999）; 厚木市大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）. 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（平野 , 1993a）; 山北町塩沢（平野 , 1995c）; 山北（平野 , 1981a）; 松田町高松山（平野 , 1981a）.

ツツシンクイ上科 Lymexyloiidea

ツツシンクイ科 Lymexylonidae

世界に 8 属 50 種，日本では 4 属 6 種の小さな科で，幼虫は枯木などに穿孔する．神奈川県の調査は不充分である.

ツマグロツツシンクイ *Hylecoetus dermestoides cossis* Lewis
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（Lewis, 1895）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1985a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ヒラタムシ上科 Cucujoidea

ヒメキノコムシ科 Aspidiphoridae

世界に 6 属 35 種，日本からは 2 属 4 種の報告がある．成虫，幼虫ともに粘菌類に生息する微小種である.

マルヒメキノコムシ *Aspidiphorus japonicus* Reitter
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市三角山（平野 , 1997c）.

ヒゲボソケシキスイ科 Brachypteridae

従来，ケシキスイ科に含まれていたが，独立した．日本からは 4 属 6 種の記録しかない小さなグループである．花に集まるものが多い.

キイロチビハナケシキスイ *Heterhelus scutellaris* (Heer)
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山見晴台（平野 , 1997c）. 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（平野 , 1997c）.

クロチビハナケシキスイ *Heterhelus morio* (Reitter)
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山名山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）; 大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 大

山見晴台（平野 , 1997c）; 山北町丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 西沢（平野 , 1993a）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）.
コクロチビハナケシキスイ *Brachypterus urticae* (Fabricius)
津久井町犬越路（平野 , 1997c）.

ケシキスイ科 Nitidulidae

世界に約 3,000 種，日本からは 45 属 160 種ほどが知られている．成虫，幼虫ともに生態は多様で，キノコ，朽木，落葉下，花上，腐敗物，乾燥動植物などに見られる．害虫とされるものも含まれており，外来種も多い．

デオケシキスイ亜科 Carpophilinae

カタベニデオキスイ *Urophorus humeralis* (Fabricius)
1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）.
ムネカドデオキスイ *Carpophilus acutangulus* Reitter
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町谷峨（平野 , 1997c）.
ハラグロデオキスイ *Carpophilus sibiricus* Reitter
どちらかと云うと平地に見られる種で，山中で得られたのは興味深い.
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦.
クリイロデオキスイ *Carpophilus marginellus* Motschulsky
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）. 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（宮川 , 1995）; 玄倉（平野 , 1981a）; 明神峠（平野 , 1997c）.
トドデオキスイ *Carpophilus titanus* Reitter
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 1993a）; 明神峠（平野 , 1997c）.
クロハナケシキスイ *Carpophilus chalybeus* Murray
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 大棚ノ頭（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 大野山（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）.
クリヤケシキスイ *Carpophilus hemipterus* (Linnaeus)
山北町玄倉（平野 , 1981a）.
ルイスデオキスイ *Carpophilus lewisi* Reitter
津久井町神ノ川（平野 , 1993a）.

ケシキスイ亜科 Nitidulinae

モンチビヒラタケシキスイ *Haptoncus ocularis* (Fairmaire)
1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 玄倉（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1981a）.
ツヤチビヒラタケシキスイ *Haptoncus concolor* Murray
厚木市大山～不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）.
マメヒラタケシキスイ *Haptoncurina paulula* (Reitter)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 青野原（平野 , 1997c）; 山北町八丁（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 小菅沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 塩水林道（平野 , 1997c）.
＊トゲアシヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *dentipes* Hisamatsu
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 清川村塩水林道（平野 , 2002c）.
キバナガヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *mandibularis* Reitter
1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢（平野 , 1997c）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 丹沢～棚沢ノ頭（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.
＊ハバビロヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *dura* (Reitter)
厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.
アシマガリヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *curvipes* Hisamatsu
秦野市八沢（平野 , 1997c）.
ツバキヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *commutata* Grouvelle
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）.
コゲチャヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Micruria*) *japonica* (Motschulsky)
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 1. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 猿ヶ島相模川河原（平野ほか , 1998）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 犬越路峠（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町八丁（平野 , 1997c）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 本谷（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）; 堂平（平野 , 1997c）.
カクアシヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *bergeri* Sjoberg
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐,

2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 山北町丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

＊セアカヒメヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *submicrurula* Reitter

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 大室山（平野 , 2002c）.

セグロヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *densepunctata* Nakane et Hisamatsu

1ex., 三国峠～三国山 , 5. V. 2004, 平野幸彦 ; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊エグリヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *similis* Reitter

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

ヒゲブトヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *depressa* (Illiger)

2exs., 大又沢 , 5. V.2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 白石沢（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ヒメヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *domina* Reitter

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（平野 , 1981a）; 権現山（平野 , 1997c）.

ナミヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *pellax* Reitter

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1987d）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市弘法山（平野 , 1997c）.

ムナクボヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *foveicollis* Reitter

津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町パノラマ台（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ハコネヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *funeraria* Reitter

1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.

クロヘリヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *terminalis* Mannerheim

1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 山北町三国山（平野 , 1993c）; 清川村堂平（平野 , 1993c）.

クロテンヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *deleta apposita* Reitter

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊ヘリムネヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *bickhaldti* Deville

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

カクホソヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *rapax* Reitter

山北町丹沢山～不動の峰（平野 , 1999d）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊セコブヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *alpicola* Nakane

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

ホソキヒラタケシキスイ *Epuraea* (*Epuraea*) *parilis* Reitter

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1997c）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）.

＊オオヒラタケシキスイ *Aphenolia pseudosoronia* Reitter

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）.

キボシヒラタケシキスイ *Omosita colon* (Linnaeus)

山北町白石沢（平野 , 1997c）.

ヘリグロヒラタケシキスイ *Omosita discoidea* (Fabricius)

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1985b; 平野 , 1997c）.

ニセキボシヒラタケシキスイ *Omosita japonica* Reitter

厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1993b）; 札掛（平野 , 1997c）.

アカホシクロヒラタケシキスイ *Ipidia sexguttata octusis* (Reitter)

津久井町大室山（平野 , 2002c）; 清川村堂平（平野 , 1985d）.

コクロヒラタケシキスイ *Ipidia sibirica* (Reitter)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

クロヒラタケシキスイ *Ipidia valiolosa* Reitter

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 檜洞丸山頂 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

＊マルヒラタケシキスイ *Parametopia xrubrum* Reitter

1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町川西林道（平野 , 2002c）.

ウスグロキバケシキスイ *Prometopia unidentata* Hisamatsu

津久井町青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（平野 , 1997c）.

＊キマダラケシキスイ *Soronia japonica* Reitter

伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）.

＊クロキマダラケシキスイ *Soronia lewisi* Reitter

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）

アミモンヒラタケシキスイ *Ussuriphia hilleri* (Reitter)

1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

キノコヒラタケシキスイ *Physoronia explanata* Reitter

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚ノ頭（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

ケモンケシキスイ *Atarphia fasciculata* Reitter

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 札掛 , 23. IX. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林 , 1982; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 山北町大又沢（平野 , 1981a）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ヨツモンヒラタケシキスイ *Atarphia quadripuncutata* Reitter

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

アカマダラケシキスイ *Lasiodites pictus* (MacLeay)

厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）.

ニセアカマダラケシキスイ *Lasiodites borealis* (Hisamatsu)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1985i）; 高杉（平野 , 1993d）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 小菅沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

＊マルガタカクケシキスイ *Pocadites japonus* (Reitter)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）.

ウスオビキノコケシキスイ *Pocadites dilatimanus* (Reitter)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.

ネアカカクケシキスイ *Pocadites rufobasalis* Reitter

津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）.

ホコリタケケシキスイ *Pocadiodes japonicus* (Reitter)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町ユーシン（平野 , 1985a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊クロモンカクケシキスイ *Pocadius nobilis* Reitter

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山不動尻（平野 , 2002c）; 丹沢（林 , 1969）.

コゲチャセマルケシキスイ *Amphicrossus japonicus* Reitter

1ex., 川西林道 , 18. IX. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ナガコゲチャケシキスイ *Amphicrossus lewisi* Reitter

秦野市三廻部（平野 , 1997c）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.

チビムクゲケシキスイ *Circops suturalis* (Reitter)

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

コクロムクゲケシキスイ *Aethina inconspicua* Nakane

1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 2002c）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

＊ドウイロムクゲケシキスイ *Aethina aeneipennis* Reitter

厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）.

クロモンムクゲケシキスイ *Aethina maculicollis* Reitter

2exs., 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 善波峠（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村本谷（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1987e）.

＊ヨツボシセマルケシキスイ *Cychramus variegatus* (Herbst)

清川村堂平（平野 , 2002c）.

＊モンキイロセマルケシキスイ *Cychramus plagiatus* Reitter

1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

キイロセマルケシキスイ *Cychramus dorsalis* Reitter

1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市伊勢原林道（平野 , 1997c）; 津久井町青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d; 有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 臼ヶ岳（平野 , 1997c）; 本谷（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

クロマルケシキスイ *Cyllodes ater* (Herbst)

1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ニセクロマルケシキスイ *Cyllodes dubius* (Reitter)

3exs., 堂平 , 25. VI. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ;

3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 3exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 津久井町神ノ川乗越（平野 , 1997c）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 棚沢ノ頭（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）; 堂平（平野 , 1993c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）.

ヒメクロマルケシキスイ *Cyllodes breviusculus* (Reitter)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 2002c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

マルマルケシキスイ *Cyllodes semiglobosus* (Reitter)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ヨツボシアカマルケシキスイ *Cyllodes punctidorsum* Nakane et Hisamatsu
山北町二本杉峠（平野 , 1981a）.

ツキワマルケシキスイ *Cyllodes literatus* (Reitter)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 4. VI. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 山北町三国山（平野 ,1997g）.

ワモンマルケシキスイ *Cyllodes nakanei* Hisamatsu
2exs., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（小林・山口 , 1972; 平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1981a）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 水ノ木（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 丹沢山（Hisamatsu, 1961）; 堂平（平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

＊クリイロマルケシキスイ *Pallodes umbratilis* Reitter
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

タテスジマルケシキスイ *Neopallodes omogonis* HIsamatsu
山北町三国峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

モンクロアカマルケシキスイ *Neopallodes hilleri* (Reitter)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1970c）; ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

ネアカマルケシキスイ *Neopallodes inermis* Reitter
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 神縄（平野 , 1970b）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ツヤマルケシキスイ *Neopallodes vicinus* Grouvelle
1ex., 犬越路 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 西沢（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

シリグロオオケシキスイ *Oxycnemus lewisi* (Reitter)
清川村堂平（平野 , 1994a）.

チビケシキスイ亜科 Meligethinae

キムネチビケシキスイ *Meligethes* (*Odonthogethes*) *denticulatus honshuensis* Easton
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ムネアカチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *flavicollis* Reitter
1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 1997c）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 本谷（平野 , 1997c）.

トゲナシホソチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *turbidescens* Easton
山北町棚沢（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1986a）.

トゲナシチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *placidus* Easton
伊勢原（平野 , 1997c）.

ドウイロチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *haroldi* Reitter
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1986a）.

オオアオチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *cyaneus* Easton
山北町明神峠（平野 , 1997c）.

キベリチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *violaceus* Reitter
2exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V.2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）. 鳥屋（平野 , 1997c）; 早戸川（平野 , 1997c）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 高指山（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）.

エチゴチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *astacus* Easton
津久井町鳥屋（平野 , 1991a）.

＊トゲアシチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *schenklingi* Reitter
秦野市蓑毛（平野 , 1981a）.

＊オドリコソウチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *morosus* Erichson
秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

チャイロチビケシキスイ *Meligethes* (*Meligethes*) *shimoyamai* Hisamatsu
津久井町大室山（平野 , 1997c）.

オニケシキスイ亜科 Cryptarchinae

＊ナミモンコケシキスイ *Cryptarcha strigata* (Fabricius)
伊勢原市大山（林・平野, 1987）; 山北町皆瀬川（宮川, 1995）.

ヒラタオニケシキスイ *Librodor binaevus* (Reitter)
津久井町犬越路（平野, 1997c）.

＊コヨツボシケシキスイ *Librodor ipsoides* (Reitter)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）.

ヒョウモンケシキスイ *Librodor pantherinus* (Reitter)
1ex., 尊仏の土平, 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平, 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野, 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋, 2004）; 山北町白石沢（平野, 1997c）; 三国山（平野, 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野, 1981a）.

アカハラケシキスイ *Librodor rufiventris* (Reitter)
1ex., ユーシン渓谷, 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山, 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 伊勢原市大山（林・平野, 1987）; 津久井町鳥屋（平野, 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋, 2004）; 秦野市菩提（平野, 1981a）; 善波峠（平野, 1997c）; 清川村札掛（中村, 1964; 平野, 1987e）; 堂平（平野, 1997c）.

ヨツボシケシキスイ *Librodor japonicus* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋, 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）. 鳥屋松茸山（守屋, 1994b）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋, 2004）; 青野原（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋, 2004）; 山北町深沢（平野, 1997c）; 皆瀬川（宮川, 1995）; 西丹沢（平野, 1981a）; 白石沢（平野, 1997c）; 水ノ木（平野, 1997c）; 秦野市蓑毛（中村, 1964）; 渋沢（相模原市立博物館, 2001）.

ツツオニケシキスイ *Librodor subcylindricus* Reitter
1ex., ユーシン渓谷, 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 明神峠周辺, 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋, 2004）; 大室山（平野, 1997c）; 清川村堂平（平野, 1997c）.

タマキスイ亜科 Cybocephalinae

従来は独立した科とされたが，最近ではケシキスイ科に含めている．非常に微小な種で，よく似た別種がいる．

キムネタマキスイ *Cybocephalus nipponicus* Endrody-Younga
津久井町犬越路（平野, 1997c）; 清川村堂平（平野, 1997c）.

ネスイムシ科 Monotomidae

世界に 250 種，日本では 7 属 20 種ほどの記録がある．朽木，樹皮下，キノコ，トウモロコシなどに見られる小型の甲虫である．外来種もいくつかある．

デオネスイ亜科 Monotominae

ホソムネデオネスイ *Monotoma longicollis* (Gyllenhal)
津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋, 2004）; 山北町西沢出合（平野, 1985a）.

トビイロデオネスイ *Monotoma picipes* Herbst
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋, 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋, 2004）; 山北町西沢（平野, 1997c）; 秦野市八沢（平野, 1997c）; 清川村札掛（平野, 1993a）.

ニセデオネスイ *Europs* (*Monotopion*) *ferrugineum* Reitter
伊勢原市大山（相模原市立博物館, 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 清川村堂平（平野, 1993a）.

ホソデオネスイ *Europs* (*Europs*) *temporis* Reitter
清川村札掛（平野, 1987d）.

オバケデオネスイ *Mimemodes monstrosus* (Reitter)
厚木市七沢（高橋, 1987）; 犬越路～熊笹ノ峯（平野, 1997c）; 秦野市菩提（平野, 1997c）.

ニセケブカネスイ *Rhizophagoides kojimai* Nakane et Hisamatsu
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋, 2004）; 山北町棚沢（平野, 1997c）; 塩沢（平野, 1997c）; 三国山（平野, 1997c）; 清川村札掛（平野, 1985a）; 堂平（平野, 1997c）.

ネスイムシ亜科 Rhizophaginae

クロヒメネスイ *Rhizophagus* (*Anomophagus*) *puncticollis* (Sahlberg)
津久井町大室山（平野, 1998d）; 清川村堂平（平野, 1993c）.

チビネスイ *Rhizophagus* (*Rhizophagus*) *parviceps* Reitter
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Reitter）; 津久井町犬越路（平野, 1997c）.

ムナビロネスイ *Rhizophagus* (*Rhizophagus*) *nobilis* Lewis
山北町檜洞丸（平野, 1997c）; 清川村堂平（平野, 1997c）.

ヤマトネスイ *Rhizophagus* (*Rhizophagus*) *japonicus* Reitter
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向山（平野, 1997c）; 大山（相模原市立博物館, 2001）; 津久井町大室山（平野, 1998d）; 鳥屋松茸間（有井・守屋, 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野, 1981a）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野, 1999d）; 畦ケ丸（丸山, 1972）; 檜洞丸（平野, 1997c）; 清川村丹沢山（平野, 1997c）; 堂平（平野, 1997c）.

ムクゲネスイ *Rhizophagus* (*Rhizophagus*) *subvillosus* Reitter
清川村堂平（平野, 1997c）.

オオキスイムシ科 Helotidae

世界に 1 属 100 種ほどの記録があり，日本では 3 種知られている．樹液や花上に集まる．丹沢では日本産のすべてが生息している．

＊ムナビロオオキスイ *Helota fulviventris* Kolbe
津久井町青野原（有井・守屋, 2004）.

ヨツボシオオキスイ *Helota gemmata* Gorham
厚木市七沢（高橋, 1987）; 山北町塩沢（平野, 1997c）; 秦野市蓑毛（中村, 1964）; 善波峠（平野, 1997c）.

ミドリオオキスイ *Helota cereopunctata* Lewis
2exs., 大棚沢, 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 切通峠, 14. V. 2005, 中山和昭 ; 山北町本棚沢（西川, 1984b）; 白石沢（苅部, 1999b）.

ホソヒラタムシ科 Silvanidae

世界では 1,200 種ほど記録がある科で，日本では 12 属 25 種ほど知られている．枯木，樹皮下，積み藁，粗朶，乾燥動植物などに見られ，害虫とされるものもある．また，外来種に指定されているものも多い．

ホソヒラタムシ亜科 Silvaninae

ヒラムネホソヒラタムシ *Protosilvanus lateritius* (Reitter)
秦野市三廻部（平野, 1990b）.

フタトゲホソヒラタムシ *Silvanus bidentatus* (Fabricius)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋, 2004）; 山北町東沢（平野, 1997c）; 清川村札掛（平野, 1997c）; 一ノ沢（榊原ほか, 1993）.

ヒメフタトゲホソヒラタムシ *Silvanus lewisi* Reitter
愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 津久井町犬越路（平野, 1997c）; 山北町地蔵平（平野, 1997c）; 秦野市諸戸（平野, 1997c）; 弘法山（平野, 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野, 1997c）.

ホソヒラタキスイ *Silvanoprus inermis* (Reitter)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋, 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋, 2004）; 山北町塩沢（平野, 1997c）; 小菅沢（平野, 1997c）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館, 2001）; 弘法山（平野, 1997c）.

ミツカドコナヒラタムシ *Silvanoprus scuticollis* (Walker)
津久井町鳥屋（平野, 1997c）; 秦野市三廻部（平野, 1997c）.

＊ホソムネホソヒラタムシ *Silvanoprus angusticollis* (Reitter)
津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋, 2004）.

ホソミツカドコナヒラタムシ *Silvanoprus grouvellei* (Reitter)
清川村堂平（平野, 1997c）.

セマルヒラタムシ亜科 Brontinae

ミツモンセマルヒラタムシ *Psammoecus triguttatus* Reitter
愛川町経ケ岳（苅部ほか, 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋, 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋, 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋, 2004）; 鳥屋奥野林道

水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

クロオビセマルヒラタムシ *Psammoecus fasciatus* Reitter

1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 水ノ木沢（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 一ノ沢（榊原ほか , 1993）.

セマルホソヒラタムシ *Cryptomorpha sculptifrons* Reitter

山北町三国山（平野 , 1993c）.

ツツヒラタムシ科 Passandridae

日本産は 2 属 6 種の小さな科で，キクイムシの坑道などに住む.

ツツヒラタムシ *Ancistria apicalis* Reitter

津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町高杉（平野 , 1997c）; 清川村一ノ沢（榊原ほか , 1993）.

ヒラタムシ科 Cucujidae

成虫，幼虫ともに枯木や樹皮下に多く，一部，貯穀害虫とされているものもある．日本では 11 属 25 種の記録がある．大型のものは分かり易いが，微小のものが多く，同定は難しい.

ヒラタムシ亜科 Cucujinae

ヒメヒラタムシ *Uleiota arbora* (Reitter)

1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山雷尾根（平野 , 1997c）; 日向（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 畦が丸山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 秦野市鍋割山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

ヒゲナガヒメヒラタムシ *Dendrophagus longicornis* Reitter

山北町高指山（平野 , 1997c）; 畦が丸～加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1985d）.

ベニヒラタムシ *Cucujus coccinatus* Lewis

1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山雷尾根（平野 , 1997c）; 大山（林・平野 , 1987）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; キビガラ（丸山 , 1972）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川えびら沢出合（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 西沢（平野 , 1997c）; 水ノ木（平野 , 1981a）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997; 平野 , 1999d）.

エゾベニヒラタムシ *Cucujus opacus* Lewis

山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ルリヒラタムシ *Cucujus mniszechi* Grouvelle

大型の瑠璃色の種で，丹沢では稀である.

1ex., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 清川村丹沢山（平野 , 1999d）; 堂平（西村 , 1986）.

クロムネキカワヒラタムシ *Pediacus japonicus* Reitter

1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日向（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋柏原頭（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 玄倉（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1970b）; 清川村堂平（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

チビヒラタムシ亜科 Laemophloeinae

クロホシチビヒラタムシ *Notolaemus nigroornatus* (Reitter)

1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

モンチビヒラタムシ *Notolaemus cribratus* (Reitter)

1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）.

＊キボシチビヒラタムシ *Laemophloeus submonilis* Reitter

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）.

オオキバチビヒラタムシ *Nipponophloeus dorcoides* (Reitter)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 小菅沢（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村一ノ沢（榊原 , 1993）.

セマルチビヒラタムシ *Xylolestes laevior* (Reitter)

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～熊笹ノ峰（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ヒレルチビヒラタムシ *Xylolestes hilleri* (Reitter)

秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

＊カドムネチビヒラタムシ *Placonotus testaceus* (Fabricius)

津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.

サビカクムネチビヒラタムシ *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens)

津久井町大室山（平野 , 1997c）.

＊アカヒゲチビヒラタムシ *Pseudolaemus fuscicornis* (Reitter)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ミジンキスイムシ科 Propalticidae

世界に 2 属 35 種，日本では 1 属 4 種記録がある微小甲虫である．枯木などのビーティングで採れるが何れも少ない.

キウチミジンキスイ *Propalticus kiuchii* Sasaji

厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（和泉 , 1988）.

ヒメハナムシ科 Phalacridae

世界に 56 属 600 種，日本からは 9 属 24 種の報告がある．枯木，朽木，花上などから得られる微小甲虫である．

ヒメハナムシ亜科 Phalacrinae

＊ニセクロズマルヒメハナムシ *Phalacrus brevidens* Champion
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

チビズマルヒメハナムシ *Phalacrus luteicornis* Champion
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ホソヒゲヒメハナムシ *Litochrus rufoguttatus* Champion
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 東沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ベニモンアシナガヒメハナムシ *Heterolitus coronatus* (Flach)
津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町中川温泉（平野 , 1981a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 西沢（平野 , 1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 煤ヶ谷（平野 , 1997c）.

キイロアシナガヒメハナムシ *Heterolitus nipponicus* Hisamatsu
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

トビイロヒメハナムシ *Olibrus consanguineus* Flach
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.

フタスジヒメハナムシ *Olibrus particeps* Mulsant et Rey
津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道荒沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）.

＊エムモンチビヒメハナムシ *Stilbus polygramma* Flach
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ヨコスジチビヒメハナムシ *Stilbus avunculus* Flach
厚木市経ケ岳（平野 , 1993c）; 山北（平野 , 1993c）.

アカボシチビヒメハナムシ *Stilbus bipustulatus* Champion
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1997c）; 松田町弥勒寺（平野 , 1997c）.

 # チビヒメハナムシ *Stilbus pumilus* (Hochhauth)
この属には別種が見られる.
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦.

キスイムシ科 Cryptophagidae

世界に 45 属 630 種，日本には 11 属 41 種が知られているが，Cryptophagus 属は同定が難しく，日本未記録種もあるようである．枯木，粗朶，積み藁，乾燥動植物に見られる微小甲虫である．

キスイムシ亜科 Cryptophaginae

ガマキスイ *Telmatophilus orientalis* Sasaji
秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ヒラムネマルキスイ *Serratomaria tarsalis* Nakane et Hisamatsu
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ササマルキスイ *Serratomaria vulgaris* Sasaji
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）.

＊クロノコムネキスイ *Henoticus japonicus* Nakane et Hisamatsu
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）.

ムネスジキスイ *Henotiderus centromaculatus* Reitter
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山雷尾根（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.

＊オオナガキスイ *Cryptophagus enormis* Hisamatsu
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）.

クロモンキスイ *Cryptophagus decoratus* Reitter
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）.

＊カワリキスイ *Cryptophagus varians* Grouvelle
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

ヨツモンキスイ *Cryptophagus callosipennis* Grouvelle
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）.

ニホンヒゲブトキスイ *Cryptophagus japonicus* Reitter
津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

＊ヒゲブトキスイ *Cryptophagus latangulus* Reitter
厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.

セマルキスイムシ亜科 Atomariinae

＊フタフシセマルキスイ *Sternodea japonica* Sasaji
清川村堂平（平野 , 2004a）.

＊チャイロセマルキスイ *Atomaria dilatata* Reitter,1889
津久井町犬越路（平野 , 2004a）; 清川村堂平（平野 , 2004a）.

ケナガセマルキスイ *Atomaria horridula* Reitter
津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊キイロセマルキスイ *Atomaria lewisi* Reitter
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

マルガタキスイ *Curelius japonicus* (Reitter)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

オオキノコムシ科 Erotylidae

世界に 30 属 2,500 種ほどのやや大きなグループで，日本では 18 属 100 種ほどの記録がある．大型のものから微小なものまであるが，美麗種も少なくない．幼虫，成虫ともにキノコ，菌類に生活する．

ホソガタオオキノコムシ亜科 Dacninae

ニホンホソオオキノコ *Dacne japonica* Crotch
秦野市弘法山（平野 , 1984b）.

ズグロホソオオキノコ *Dacne zonalia* Lewis

1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 塩沢（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 大洞山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 西川 , 1984a）; 堂平（平野 , 1997c）.

ベニモンムナビロオオキノコ *Microsternus perforatus* (Lewis)

1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（沢田 , 1988a）.

オビオオキノコムシ亜科 Megalodacninae

＊ルリオオキノコ *Aulacochilus sibiricus* Reitter

1ex., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

カタボシエグリオオキノコ *Megalodacne bellula* Lewis

1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（桐生 , 1971; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980; 平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国峠（平野 , 1980）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c; 西 , 1997; 平野 , 1999d）.

ヒメオビオオキノコ *Episcapha fortunii* Crotch

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市弘法山（西川 , 1984a）.

ミヤマオビオオキノコ *Episcapha gorhami* Lewis

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 二本杉峠（平野 , 1980）; 三国峠（平野 , 1980）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

オオキノコムシ亜科 Eucaustestinae

オオキノコムシ *Eucaustes praenobilis* Lewis

1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 2exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山～竜ケ馬場 , 5. VIII. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 箒沢（平野 , 1981a）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1980）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

カタモンオオキノコ *Aulacochilus japonicus* Crotch

1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 長者舎（西川 , 1984a）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.; 山北町箒沢（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 三国峠（小林・山口 , 1972）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1980）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（西川 , 1984a）; 上ノ丸（西川 , 1984a）; 丹沢山（西 , 1997）.

チビオオキノコムシ亜科 Tritominae

クロヒラタオオキノコ *Renania atrocyanea* Lewis

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis; 平野 , 1980; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町大野山（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ツヤヒメオオキノコ *Setelia scitura* Lewis

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 山北（平野 , 1997c）.

クロバチビオオキノコ *Pseudamblyopus similis* (Lewis)

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町中ノ沢（荒木 , 1942）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1980）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

＊スネビロオオキノコ *Pseudamblyopus palmipes* (Lewis)

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

カタモンチビオオキノコ *Spondotriplax horioi* Nakane et Nobuchi

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1994a）.

ムモンシリグロオオキノコ *Pselaphandra inornata* (Chujo)

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1980）.

キイロチビオオキノコ *Rhodotritoma sufflava* (Lewis)

山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

ヨツボシオオキノコ *Eutriplax tuberculifrons* (Lewis)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根大室山（平野 , 1997c）; 大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 三国山（平野 , 1997d）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

クロハバビロオオキノコ *Neotriplax atrata* Lewis

1ex., 檜洞丸 , 6. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向（平野 , 1997c）. 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野 , 1997c）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1980）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 宮

が瀬（相模原市立博物館 , 2001）; 堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

アカハバビロオオキノコ *Neotriplax lewisii* (Crotch)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）秦野（平野 , 1980）.

ハコネキスジチビオオキノコ *Triplax nakanei hakonensis* Nakane
山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

キアシチビオオキノコ *Triplax canalicollis* Lewis
伊勢原（平野 , 1997c）; 大山（林・平野 , 1987）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ホソチビオオキノコ *Triplax japonica japonica* Crotch
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

セモンチビオオキノコ *Triplax discicollis* Lewis
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 津久井町神の川乗越（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市塔ケ岳（沢田 , 1988a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

シベリアチビオオキノコ *Triplax sibirica connectens* (Lewis)
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）. 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

セグロチビオオキノコ *Aporotritoma laetabilis* (Lewis)
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 2. X. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市広沢寺温泉（西川 , 1984a）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青根犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1998d）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 1997c）.

コヒゲチビオオキノコ *Aporotritoma arakii* (Nakane)
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）.

アカヒゲチビオオキノコ *Aporotritoma ruficornis* (Lewis)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）.

アシグロチビオオキノコ *Aporotritoma atripes* (Araki)
伊勢原市大山（Araki, 1943）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クロチビオオキノコ *Tritoma niponensis* (Lewis)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 不動尻（守屋 , 1997b; 平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1980）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1980）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

ハラアカチビオオキノコ *Tritoma pallidiventris* (Lewis)
山北町三国山（平野 , 1997c）.

フタモンハバビロオオキノコ *Tritoma biplagiata* (Lewis)
伊勢原市大山（Lewis, 1887）.

ネアカチビオオキノコ *Tritoma lewisiana* Nakane
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis; 林 , 1951a; 養老 , 1958; 桐生 , 1961a; 林・平野 , 1987; 平野 , 1992a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 松田町寄（平野 , 1992a）; 秦野市弘法山（平野 , 1992a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

オオサワチビオオキノコ *Tritoma osawai* Nakane
3exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野・木下 , 1996）.

ヒシモンチビオオキノコ *Tritoma discalis* (Lewis)
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

ベニヘリチビオオキノコ *Tritoma circumcincta* (Lewis)
2exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

キベリハバビロオオキノコ *Tritoma pallidicincta* (Lewis)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（守屋 , 1997b; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町谷蛾（沢田 , 1991）; 明神峠（平野 , 1997c）.

ベニモンチビオオキノコ *Tritoma sobrina* (Lewis)
1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬（平野 , 1980）; 明神峠（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997d）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1980）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ミツボシチビオオキノコ *Tritoma maculifrons* (Lewis)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Lewis, 1987）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）.

フタオビチビオオキノコ *Tritoma latifasciata* (Lewis)
山北町三国山（平野 , 1993c）.

ツマグロチビオオキノコ *Tritoma nigropunctata* (Lewis)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林 , 1959; 養老 , 1958）; 津久井町焼山（桐生 , 1961a）.

ムツホシチビオオキノコ *Tritoma towadensis* Chujo
伊勢原市大山（林 , 1959）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）.

トモンチビオオキノコ *Tritoma asahinai* Nakane
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

コモンチビオオキノコ *Tritoma cenchris* (Lewis)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町鬼石沢（西川 , 1982b）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

コメツキモドキ科 Languriidae

世界に 80 属 900 種，日本では 13 属 37 種知られている．単子葉植物やシダ類に見られる群と枯木や乾燥動植物につくものとがある．

マメコメツキモドキ亜科 Loberinae

チビコメツキモドキ *Henoticonus triphylloides* (Reitter)
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（芳賀 , 1992; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

マルキスイムシ亜科 Toraminae

＊ケナガマルキスイ *Toramus glisonothoides* Reitter
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）.

コメツキモドキ亜科 Languriinae

＊キムネヒメコメツキモドキ *Anadastus atriceps* (Crotch)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

アオバヒメコメツキモドキ *Anadastus praetermissus* (Janson)
山北町三国峠（平野 , 1997c）.

ツマグロヒメコメツキモドキ *Anadastus praeustus* (Crotch)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 高取山～仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972); 地蔵平（平野 , 1997c); 箒沢（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 中川（平野 , 1981a）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）.
ルイスコメツキモドキ *Languriomorpha lewisi* (Crotch)
平野（1981）がクロアシコメツキモドキとして記録したものは本種であったとして訂正（平野 , 2003b）した.
愛川町高取山（苅部ほか , 1999); 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 用木沢（平野 , 1997c）; 水ノ木沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ナガムクゲキスイムシ亜科 Cryptophilinae

ヒラナガムクゲキスイ *Cryptophilus obliteratus* Reitter
松田（平野 , 1997c）.
アカスジナガムクゲキスイ *Cryptophilus hiranoi* Sasaji
津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 山北町塩沢（平野 , 1992b）.
ヒラタコメツキモドキ *Xanoscelinus hiranoi* Sasaji
山北町秦野峠（平野 , 1995o）; 秦野市弘法山（平野 , 1997c）.

ムクゲキスイ科 Biphyllidae

世界に 6 属 200 種，日本では 1 属 15 種の記録がある微小甲虫である．枯木，樹皮下，積み藁などに多い．神奈川県は 11 種の記録があって，良く調べられている.
アカグロムクゲキスイ *Biphyllus lewisi* (Reitter)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町二本杉峠（平野 , 1981a）; 塩沢（平野 , 1997c）.
ムナビロムクゲキスイ *Biphyllus aequalis* (Reitter)
今まで主に平地から得られているが，丹沢からは初めての記録である.
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦.
カタモンムクゲキスイ *Biphyllus humeralis* (Reitter)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ケマダラムクゲキスイ *Biphyllus flexiosus* (Reitter)
厚木市広沢寺奥（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 塩沢（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
フトナミゲムクゲキスイ *Biphyllus complexus* Sasaji
津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ハスモンムクゲキスイ *Biphyllus rufopictus* (Wollaston)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006); 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001); 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.
ベニモンムクゲキスイ *Biphyllus suffusus* (Wollaston)
津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
クリイロムクゲキスイ *Biphyllus throscoides* (Wollaston)
山北町高杉（平野 , 1997c）.
セスジムクゲキスイ *Biphyllus marmoratus* (Reitter)
山北町塩沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987d）.
ナミゲムクゲキスイ *Biphyllus inaequalis* (Reitter)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

キスイモドキ科 Byturidae

世界に 7 属 25 種，日本では 2 属 5 種の記録がある．いずれも花上から採集され個体数は多い．丹沢では県内産 3 種すべてが採れている.
ズグロキスイモドキ *Byturus atricollis* Reitter
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）;
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町高指山（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 秦野市蓑毛（平野 , 1981a）; 大倉西山林道（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
キスイモドキ *Byturus affinis* Reitter
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 箒沢（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 水ノ木（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
＊**ツノブトホタルモドキ** *Xerasia variegata* Lewis
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

カクホソカタムシ科 Cerylonidae

世界に 55 属 650 種，日本では 10 属 16 種知られている微小甲虫である．落葉下，枯木，樹皮下に見られるが，微小で動かないため，見逃しやすい甲虫である.

カクホソカタムシ亜科 Ceryloninae

ナガマルホソカタムシ *Mychocerus orientalis* (Sasaji)
伊勢原市大山（平野 , 1993a）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a）; 堂平（平野 , 1993a）.
アシブトカクホソカタムシ *Philothermopsis crassipes* (Sharp)
伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
カクホソカタムシ *Cerylon sharpi* Nakane
津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993b）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.
ダエンカクホソカタムシ *Philothermus depressus* Sharp
伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
アメイロカクホソカタムシ *Philothermus pubens* (Sharp)
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.
アラメカクホソカタムシ *Ectomicurus rugicollis* Sharp
清川村堂平（平野 , 1985d; 平野 , 1997c）.
ムネビロカクホソカタムシ *Cautomus hystriculus* Sharp
愛川町仏果山（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町大野山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ムキヒゲホソカタムシ科 Bothridreidae

従来，ホソカタムシ科に含まれていた．世界におよそ 30 属 200 種

記録されており，日本からは 7 属 10 種の報告がある．やや大型の種もあり，枯木や樹皮下より採集される．

サビマダラオオホソカタムシ *Dastarcus helophoroides* (Fairmaire)
愛川町仏果山（田尾 , 1991c）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.

ミジンムシダマシ科 Discolomidae

世界に 18 属約 400 種の記録があり，日本からは 1 属 9 種の報告がある．朽木，樹皮下，落葉下などから得られる微小な円盤状をした甲虫である．

クロミジンムシダマシ *Aphanocephalus hemisphericus* Wollaston
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.

テントウダマシ科 Endomychidae

世界に 120 属 1,300 種, 日本では 17 属 52 種の記録がある．幼虫，成虫ともにキノコ，菌類などに多いが，ダニやカイガラムシを捕食するものや貯穀害虫とされているものもある．

ツヤヒメマキムシ亜科 Holoparamecinae

ツヤヒメマキムシ *Holoparamecus signatus* Wollaston
秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ホソテントウダマシ亜科 Leiestinae

イツホシテントウダマシ *Panaleiestes deroratus* (Gorham)
津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町二本杉峠（平野 , 1974）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ホソテントウダマシ *Panamonus brevicornis* Gorham
清川村札掛（平野 , 1997c）.

テントウダマシ亜科 Endomychinae

ルリテントウダマシ *Endomychus gorhami gorhami* (Lewis)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 27-28. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 上依知宝泉寺（平野ほか , 1998）; 山際（平野ほか , 1998）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 熊木沢（平野 , 1997c）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 世附峠（平野 , 1997c）; 三国峠～三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e）; 宮ケ瀬（平野 , 1997c）; 丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ヒラノクロテントウダマシ *Endomychus nigropiceus* (Gorham)
1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路隧道（平野 , 1998g）; 大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 西沢（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（平野 , 1998g）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ウスグロテントウダマシ *Endomychus ohbayashii* Nakane
清川村堂平（平野 , 1997c）.

ムクゲテントウダマシ亜科 Epilocinae

チャバネムクゲテントウダマシ *Stenotarsus chrysomelinus* Gorham
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 川西林道（平野 , 1998g）.

カタベニケブカテントウダマシ *Ectomychus basalis* Gorham
1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 塩沢（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市三角山（平野 , 1997c）; 三廻部（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

クロモンケブカテントウダマシ *Ectomychus musculus* (Gorham)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）.

#トウヨウダナエテントウダマシ *Danae orientalis* (Gorham)
かなり少ない種で，丹沢からは初めての記録である．
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹.

オオテントウダマシ亜科 Lycoperdininae

クリバネツヤテントウダマシ *Lycoperdina castaneipennis* Gorham
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町大滝峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊フチトリツヤテントウダマシ *Lycoperdina dux* Gorham
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

＊セグロツヤテントウダマシ *Lycoperdina mandarinea* Gerstaecker
厚木市大山不動尻（平野 , 2006c）.

ヨツボシテントウダマシ *Ancylopus pictus asiaticus* Strohecker
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平（有井・守屋 , 2004）; 大野山（倉形 , 1973）; 世附（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1981a）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村堂平（西 , 1997）.

キボシテントウダマシ *Mycetina amabilis* Gorham
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1981a）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 清川村宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）; 札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

イカリモンテントウダマシ *Mycetina ancoriger* Gorham
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）;
山北町白石沢（平野 , 1997c）.

＊カミコウチテントウダマシ *Mycetina kamikouchiana* Nakane
秦野市上秦野林道（久保・渡 , 2006）.

＊ムナビロテントウダマシ *Mycetina laticollis* Gorham
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青野原（平野 , 1991a）.

マルテントウダマシ科 Anamorphidae

従来，テントウムシダマシ科に含まれていたが，独立した．また，

Mychothenidaeを使用していたがAnamorphidaeに変更されている．日本では7属11種知られているが，未記録種もあるらしい．朽木，枯木，落葉下，積み藁などに見られる微小甲虫である．

ダエンテントウダマシ *Mychothenus asiaticus* Sasaji
秦野市八沢（平野 , 1990a）; 三角山南面（平野 , 1990a）.

ヒメマルガタテントウダマシ *Dexialia minor* (Chujo)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原（平野 , 1997c）.

コマルガタテントウダマシ *Idiophyes niponensis* (Gorham)
山北町塩沢（平野 , 1997c）.

マルガタテントウダマシ *Bystodes orbicularis* (Gorham)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町神ノ川（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1985a）; 堂平（平野 , 1985a）.

テントウムシ科 Coccinellidae

世界に500属5,000種の大群で，日本からは57属175種知られている．ほとんどはアブラムシ，カイガラムシなどを捕食するが，食葉性のものもある．

クロツヤテントウ *Serangium japonicum* Chapin
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町平戸（平野 , 2002a）; 早戸川（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 西沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）.

＊ズグロツヤテントウ *Serangium punctum* Miyatake
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）.

クロジュウニホシテントウ *Plotina versicolor* Lewis
伊勢原市大山（Lewis; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山男坂（松原 , 1998）.

ムツボシテントウ *Sticholotis punctata* Crotch
清川村札掛（平野 , 1997c）.

ヒメテントウムシ亜科 Scymninae

＊キアシクロヒメテントウ *Stethorus* (*Stethorus*) *japonicus* H.Kamiya
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ハレヤヒメテントウ *Pseudoscymnus hareja* (Weise)
1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）.

クビアカヒメテントウ *Pseudoscymnus sylvaticus* (Lewis)
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

＊オオヒメテントウ *Pseudoscymnus pilicrepus* (Lewis)
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）.

＊アトホシヒメテントウ *Nephus phosphorus* (Lewis)
津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）.

セスジヒメテントウ *Nephus patagiatus* (Lewis)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

トビイロヒメテントウ *Scymnus* (*Scymnus*) *paganus* Lewis
伊勢原市大山（Lewis, 1896）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 2002a）; 三国山（平野 , 1997c）.

＊キイロヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *syoitii* Sasaji
津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）.

カグヤヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *kaguyahime* H.Kamiya
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ツマアカヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *dorcatomoides* Weise
厚木市七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋（平野 , 2002a）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 2002a）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ナガヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *ruficeps* (Ohta)
1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 松田町高松山 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町川西林道（平野 , 2002a）; 清川村札掛（平野 , 2002a）.

クロヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *japonicus* Weise
1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）青根神ノ川林道広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野 , 2002a）; 三国山（平野 , 1997c）.

カワムラヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *kawamurai* (Ohta)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

コクロヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *posticalis* Sicard
1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町水沢林道（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 大棚ノ頭（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 蓑毛（中村 , 1964）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（中村 , 1964）; 煤ヶ谷（平野 , 1997c）.

ニセツマアカヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *rectoides* Sasaji
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 2002a）; 日陰沢新道大室山（有

井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市木ノ又大日（平野 , 1997c）.

＊セダカヒメテントウ *Scymnus* (*Pullus*) *vencoxys* H. Kamiya
山北町蛭が岳（平野 , 2006a）; 清川村札掛（平野 , 2006a）.

クロヘリヒメテントウ *Scymnus* (*Neopullus*) *hoffmanni* Weise
厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

カバイロヒメテントウ *Scymnus* (*Neopullus*) *fuscatus* Boheman
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）.

＊オオタヒメテントウ *Scymnus* (*Neopullus*) *ohtai* Sasaji
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.

＊ババヒメテントウ *Scymnus* (*Neopullus*) *babai* Sasaji
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊オトヒメテントウ *Scymnus* (*Neopullus*) *otohime* H.Kamiya
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）.

ツマフタホシテントウ *Hyperaspis asiatica* Lewis
山北町浅瀬（佐藤 , 1981）; 松田町高松山（平野 , 1997c; 平野 , 2002a）.

フタホシテントウ *Hyperaspis japonica* (Crotch)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 高杉（平野 , 1997c）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（佐藤 , 1981; 平野 , 1997c）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クチビルテントウムシ亜科 Chilocorinae

＊クロテントウ *Telsimia nigra* (Weise)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 2002a）; 松田（平野・佐藤 , 1970）.

フタモンクロテントウ *Cryptogonus orbiculus* (Gyllenhal)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ヨツボシテントウ *Phymatosternus lewisii* (Crotch)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1997c）.

ヒメアカホシテントウ *Chilocolus kuwanae* Silvestri
1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒラタテントウムシ亜科 Coccidulinae

ベニヘリテントウ *Rodolia limbata* (Motschulsky)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）
津久井町日陰沢（平野 , 1997c）; 神ノ川林道（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 世附本谷（平野 , 1997c）; 水ノ木富士見林道（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 大倉西山林道（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

＊アカヘリテントウ *Rodolia rufocincta* Lewis
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）.

アカイロテントウ *Rodolia concolor* (Lewis)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町水ノ木（平野 , 1997c）.

テントウムシ亜科 Coccinellinae

＊ルイステントウ *Adalia conglomerata* (Linnaeus)
伊勢原市大山（Lewis, 1896）.

アイヌテントウ *Coccinella ainu* Lewis
山北町西沢出合（平野 , 1986a）.

ナナホシテントウ *Coccinella septempunctata* Linnaeus
厚木市七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 広沢寺沢（佐藤 , 1981）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）;
青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 市間（倉形 , 1971）; 人遠（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 箒沢（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 松田町稲郷（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 上大倉（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢山塊（小林・山口 , 1972）.

マクガタテントウ *Coccinula crotchi* (Lewis)
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 山北町皆瀬川（宮川 , 1995）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）.

＊ジュウシホシテントウ *Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus)
津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）.

ウスキホシテントウ *Oenopia* (*Synharmonia*) *hirayamai* (Yuasa)
山北町川西林道（平野 , 2002a）; 西沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ヒメカメノコテントウ *Propylea japonica* (Thunberg)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根音久和（平野 , 1997c）; 鳥屋（平野 , 1997c）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 世附（平野 , 1997c）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

＊コカメノコテントウ *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus)
山北町明神山（平野 , 2005a）.

シロトホシテントウ *Calvia* (*Calvia*) *decemguttata* (Linnaeus)
1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 7exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 2exs., 早戸川 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 水の木沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 浅瀬 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢二の足林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 水ノ木（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（佐藤 , 1981; 平野 , 1997c）; 諸戸（平野 , 1997c）; 弘法山（平野 , 1997c）;

清川村札掛（守屋 , 1994b）; 堂平（西 , 1997）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

シロジュウシホシテントウ *Calvia* (*Anisocalvia*) *quatuordecimguttata* (Linnaeus)

1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 4. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V.2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢（平野 , 1997c）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1997c）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1971）; 箒沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 切通峠（平野 , 1997c）; 鉄砲木ノ頭（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（佐藤 , 1981）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1997c）.

ムーアシロホシテントウ *Calvia* (*Eocaria*) *muiri* (Timberlake)

4exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）.

ジュウロクホシテントウ *Soppida* (*Myzia*) *oblongoguttata* (Linnaeus)

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）.

ウンモンテントウ *Anatis halonis* Lewis

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ナミテントウ *Harmonia axyridis* (Pallas)

9exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 堂平～三ツ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 9exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII.2006, 加賀玲子 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 市間（倉形 , 1971）; 人遠（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 深沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 蓑毛（中村 , 1964）; 上大倉（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 渋沢（松木 , 1968）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）; 札掛（中村 , 1964）.

＊クリサキテントウ *Harmonia yedoensis* (Takizawa)

清川村丹沢山（西 , 1997）.

ダンダラテントウ *Menochilus sexmaculatus* (Fabricius)

山北町檜洞丸山（小林・山口 , 1972）; 秦野市水無川（平野 , 1997c）.

カメノコテントウ *Aiolocaria hexaspilota* (Hope)

2exs., 早戸川 , 20. IV. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大栂東の沢 , 27. XI. 2005, 舘野鴻 ; 1ex., 堂平 , 10. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野 , 1997c）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 神ノ川（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（佐藤 , 1981）; 大滝（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 世附峠（平野 , 1997c）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 秦野市二ノ塔（平野 , 1997c）; 三ノ塔（相模原市立博物館 , 2001）; 菩提（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964; 小林・山口 , 1972; 平野 , 1987e; 守屋 , 1994b）; 丹沢山（西 , 1997）.

キイロテントウ *Illeis koebelei koebelei* Timberlake

1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平

野・高橋・槐，2006）；七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）；七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）；七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）；七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）；七沢（高橋，1987）；伊勢原市大山（平野，1997c; 相模原市立博物館，2001）；青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋，2004）；鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋，2004）；鳥屋荒井林道（有井・守屋，2004）；鳥屋早戸川伝道（有井・守屋，2004）；山北町市間（倉形，1971）；丹沢湖（平野，1997c）；三国峠（平野，1997c）；秦野市菩提（中村，1964）；清川村札掛（中村，1964）.

シロホシテントウ *Vibidia duodecimguttata* (Poda)

1ex., 早戸川林道，1. V. 2005, 高桑正敏；厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）；七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）；七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）；七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）；大山山頂（平野・高橋・槐，2006）；七沢（高橋，1987; 平野・高橋・槐，2006）；津久井町鳥屋松茸山（守屋，1994b）；青根神ノ川広河原（有井・守屋，2004）；青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋，2004）；鳥屋早戸川伝道（有井・守屋，2004）；青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋，2004）；青根大室山（平野，1997c）；犬越路隧道（有井・守屋，2004）；山北町棚沢（平野，1997c）；白石沢（平野，1997c）；ユーシン（平野，1997c）；西沢（平野，1997c）；秦野市諸戸（平野，1997c）；菩提（中村，1964）；清川村堂平（平野，1997c）；丹沢山（西，1997）；辺室山（平野，1997c）；塩水林道（守屋，1994b）；札掛（中村，1964）.

シロジュウロクホシテントウ *Halyzia sedecimguttata* (Linnaeus)

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）；津久井町青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋，2004）；青根犬越路～大室山（平野，1997c）；大室山（平野，1997c; 平野，1998d）；犬越路隧道（有井・守屋，2004）；山北町蛭ケ岳（平野，1994a）；菰釣山（平野，1997c）.

マダラテントウムシ亜科 Epilachinae

ニジュウヤホシテントウ *Henosepilachna vigintioctopunctata* (Fabricius)

山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班，1972）；松田（佐藤，1981）；秦野市蓑毛（中村，1964）；秦野（佐藤，1981）；清川村札掛（中村，1964）.

ルイヨウマダラテントウ *Henosepilachna yasutomii* (Katakura)

1ex., 大棚沢，5. V. 2006, 新堀豊彦；厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）；七沢（高橋，1987）；青根音久和（平野，1997c）；青野原（有井・守屋，2004）；松田山（平野・佐藤，1970）；秦野市菩提（平野，1997c）；大倉（平野，1997c）；清川村札掛（中村，1964）.

トホシテントウ *Epilachna admirabilis* Crotch

厚木市七沢（高橋，1987）；伊勢原市大山（平野，1997c）；山北町蛭ケ岳（佐藤，1981）.

ミジンムシ科 Corylophidae

微塵と名が付くように微小な甲虫である．朽木，積み藁，落葉下などから見つかる．世界に 80 種，日本からは 30 種ほどの記録がある．Bowestead（1999）の研究で，従来の日本産の体系も変わっている．しかし，日本では研究者がおらず，日本産の研究は進んでいない．丹沢では県内産 10 種すべてが見られるが，未記録種がいる.

テントウミジンムシ亜科 Peltinodinae

テントウミジンムシ *Holopsis punctipennis* (Matthews)

厚木市鐘ヶ嶽（平野，1997c）；伊勢原市大山（相模原市立博物館，2001）；秦野市三角山（平野，1997c）；清川村札掛（平野，1993c）；堂平（平野，1997c）.

ミジンムシ亜科 Corylophinae

ベニモンツヤミジンムシ *Clypastraea politus* (Matthews)

厚木市七沢（相模原市立博物館，2001; 平野・高橋・槐，2006）；伊勢原市大山（平野，1997c; 相模原市立博物館，2001）；犬越路（平野，1997c）；鳥屋（平野，1997c）；鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；山北町大野山（平野，1997c）；浅瀬（平野，1981a）；秦野市渋沢（相模原市立博物館，2001）；菩提（平野，1997c）.

チャイロミジンムシ *Arthrolips rugosus* (Matthews)

厚木市鐘ヶ嶽（平野，1997c）.

オオミジンムシ *Arthrolips yuasai* (Nakane)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）；大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）；大山山頂（平野・高橋・槐，2006）；清川村堂平（平野，1997c）.

ナカグロミジンムシ *Arthrolips lewisii* Matthews

山北町玄倉（平野，1997c）.

マエキミジンムシ *Arthrolips oblongus* Matthews

1ex., 秦野市八沢，30. IX. 2005, 平野幸彦；厚木市鐘ヶ嶽（平野，1997c）；伊勢原市大山（相模原市立博物館，2001）；津久井町神ノ川（平野，1997c）；山北町西沢（平野，1997c）；大洞沢（平野，1997c）；秦野市菩提（平野，1997c）；清川村札掛（平野，1997c）；堂平（平野，1997c）.

ムクゲミジンムシ *Sericoderus lateralis* (Gyllenhal)

厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）；山北町高杉（平野，1997c）.

＊ダエンミジンムシ *Corylophus japonicus* Matthews

厚木市七沢広沢寺（相模原市立博物館，2001）.

マルガタミジンムシ亜科 Orthoperinae

マルガタミジンムシ *Orthoperus japonicus* Matthews

山北町西沢（平野，1997c）；三国山（平野，1997c）.

カマアゴミジンムシ亜科 Rypobiinae

 # アカマルミジンムシ *Gloeosoma japonicum* (Matthews)

従来，厚木市山際の記録のみ.

1ex., 川西河内川，23. X. 2005, 平野幸彦.

ヒメマキムシ科 Lathridiidae

世界に 25 属 500 種，日本では 10 属 30 種以上の記録がある．枯木，キノコ，積み藁，粗朶などから得られるが，家屋害虫とされるものもある．外来種がかなりあるらしい．丹沢では 6 種しか報告されておらず，調査は不十分である.

ヒメマキムシ亜科 Lathridiinae

ヒメマキムシ *Stephostethus chinensis* (Reitter)

津久井町犬越路（平野，1997c）；青山仙洞寺山（有井・守屋，2004）；鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋，2004）；秦野市菩提（平野，1997c）；三廻部（平野，1997c）；八沢（平野，1994b）.

ムナボソヒメマキムシ *Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal)

厚木市七沢（高橋，1987）；鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋，2004）；青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋，2004）；清川村札掛（平野，1987e）.

ケシマキムシ亜科 Corticariinae

ナカネケシマキムシ *Corticarina nakanei* Johnson

1ex., 川西河内川，23. X. 2004, 平野幸彦；山北町玄倉（平野，1997c）.

ウスチャケシマキムシ *Cortinicara gibbosa* (Herbst)

厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）；七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）；七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）；鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；山北町皆瀬川（宮川，1995）；秦野市三廻部（平野，1997c）；清川村札掛（平野，1997c）.

＊ケブカケシマキムシ *Melanophthalma evansi* Johnson

厚木市弁天の森（平野，2006a）.

ヤマトケシマキムシ *Melanophthalma japonica* Johnson

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋，2004）；山北（平野，1997c）.

コキノコムシ科 Mycetophagidae

世界に 18 属 200 種，日本では 7 属 27 種が知られている．その名のようにキノコを食べる種が多いが，一部，貯穀害虫とされているものもある．丹沢では 15 種の記録がある.

フタオビコキノコムシ *Triphylloides seriatus* (Reitter)

津久井町大室山（平野，1999c）；清川村堂平（平野，1997c）.

＊フタオビヒメコキノコムシ *Litargus antennatus* Miyatake

秦野市八沢（平野，1999c）；大倉（平野，1999c）.

コモンヒメコキノコムシ *Litargus japonicus* Reitter

1ex., 秦野市八沢，30. IX. 2005, 平野幸彦；津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋，2004）；鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋，2004）；

青根犬越路（平野 , 1997c）; 神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）.

＊フタモンヒメコキノコムシ *Litargus unifasciatus* Reitter
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊キュウシュウヒメコキノコムシ *Litargus kyushuensis* Miyatake
堂平の記録は次種として報告したが, 後日調査の結果, 本種であったとして訂正（2003）している.
清川村堂平（平野 , 1997c）.

マダラヒメコキノコムシ *Litargops maculosus* Reitter
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1998d）.

ヒゲブトコキノコムシ *Mycetophagus antennatus* (Reitter)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1999c）; 玄倉（平野 , 1993a）; 秦野市弘法山（平野 , 1993a）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.

クロコキノコムシ *Mycetophagus ater* (Reitter)
1ex., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ;1ex., 丹沢山 , 30. VI. 2006, 小林敏男 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

コマダラコキノコムシ *Mycetophagus pustulosus* (Reitter)
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 厚木市七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町尾根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ナミモンコキノコムシ *Mycetophagus undulatus* (Reitter)
愛川町経ヶ岳（平野 , 1993b）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

オオコキノコムシ *Mycetophagus grandis* (Reitter)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）.

ヒレルコキノコムシ *Mycetophagus hillerianus* Reitter
山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

アカバヒゲボソコキノコムシ *Eulagius* (*Eulagius*) *reitteri* (Lewis)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町青根熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 大野山（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1993a）; 大洞沢（平野 , 1993a）; 清川村札掛（平野 , 1993a）; 堂平（平野 , 1993a）.

ウスグロヒゲボソコキノコムシ *Eulagius* (*Eulagius*) *lewisi* (Reitter)
伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

チャイロヒゲボソコキノコムシ *Eulagius* (*Atritomoides*) *irregularis* (Miyatake)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1986a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ツツキノコムシ科 Ciidae

世界におよそ 40 属 600 種の記録があり，日本では 23 属 77 種が知られている．幼虫，成虫ともに堅いキノコにつくものが多い.

ダルマツツキノコムシ *Nipponapterocis brevis* Miyatake
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊ケナガナガツツキノコムシ *Nippnocis longisetosus* Nobuchi
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

＊トカラナガツツキノコムシ *Nippnocis unipunctatus* Nakane et Nobuchi
津久井町犬越路（平野 , 1999c）.

オオツツキノコムシ *Cis boleti polypori* Chujo
5exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

ミヤマツツキノコムシ *Cis nipponicus* Chujo
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1999c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 平野 , 1999c）.

ハバビロツツキノコムシ *Cis brevipennis* Nakane et Nobuchi
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1995h）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995h）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

ゴマフツツキノコムシ *Cis hieroglyphicus* Reitter
厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 1994a）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）.

＊タイワンツツキノコムシ *Cis taiwanus* Chujo ?
沖縄産などと比較して体長が大きく, 同定に若干問題がある．なお, 県内各地で得られている.
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐, 2006）.

ミツアナツツキノコムシ *Cis seriatulus* Kiesenwetter
伊勢原（平野 , 1997c）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1994a）.

＊キタツツキノコムシ *Cis seriatopilosus* Motschulsky
伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1999c）; 塩沢（平野 , 1999c）; 小菅沢（平野 , 1999c）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

コウノツツキノコムシ *Cis konoi* Chujo
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

ニッコウツツキノコムシ *Cis nikkoensis* (Nobuchi)
清川村堂平（平野 , 1995h）.

クリイロツツキノコムシ *Cis rufocastaneus* Nakane et Nobuchi
清川村堂平（平野 , 1997c）.

フタツノツヤツツキノコムシ *Euxestocis bicornutus* Miyatake
山北町三国山（平野 , 1994a）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.

マダラホソツツキノコムシ *Orthocis ornatus* (Reitter)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 松田（平野 , 1997c）.

フタツノツツキノコムシ *Neoennearthron bicarinatum* Miyatake
山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（Kawanabe, 1994）.

クロエグリツツキノコムシ *Eunearthron mohrii* Miyatake
津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1994a）.

チュウジョウエグリツツキノコムシ *Eunearthron chujoi* Nakane et Nobuchi
秦野市菩提（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
ミツノツツキノコムシ *Odontocis denticollis* Nakane et Nobuchi
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1999c）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1986a）.
＊キクイツツキノコムシ *Xylographus scheerpeltzi* Nobuchi et Wada
山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）.
ツヤツツキノコムシ *Octotemnus laminifrons* (Motschulsky)
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 大山雷尾根（平野 , 1997c）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 畦ケ丸（丸山 , 1972）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
カタキバツツキノコムシ *Octotemnus japonicus* Miyatake
清川村堂平（平野 , 1994a; Kawanabe, 2002）.
ヒメツヤツツキノコムシ *Octotemnus parvulus* Miyatake
山北町川西林道（平野 , 1999c）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.
オオツヤツツキノコムシ *Octotemnus glabriculus* (Gyllenhal)
津久井町大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1999c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c; Kawanabe, 2002）; 清川村堂平（平野 , 1994a; Kawanabe, 2002）.

キノコムシダマシ科 Tetratomidae

世界に 6 属 40 種，日本では 4 属 8 種が知られている．朽木，キノコなどから得られる．県内からは 6 種の報告があって，追加はあまり望めない．丹沢では 5 種記録されているが，ルリキノコムシダマシは採れるかもしれない．

コキノコムシダマシ亜科 Piseninae

クロコキノコムシダマシ *Pisenus rufitarsis* (Reitter)
3exs., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 伊勢原市大山（林・中村 , 1952; Miyatake, 1960; Hayashi, 1972; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 菰釣山（平野 , 1999c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.
アカバコキノコムシダマシ *Pisenus insignis* (Reitter)
1ex., 西峰～中峰, 30. IX. 2005, 深田晋一; 1ex., 大棚沢 , 5. V.2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町青根犬越路～熊笹ノ峯（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

キノコムシダマシ亜科 Tetratominae

マダラキノコムシダマシ *Abstrulia japonica* (Miyatake)
厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 山北町大又沢（平野 , 1981a）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.
キムネキノコムシダマシ *Tetratoma nobuchii* Nakane
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 畦ヶ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1999c）.

モンキナガクチキ亜科 Penthinae

モンキナガクチキムシ *Penthe japana* Marseul
1ex., 堂平～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

ナガクチキムシ科 Melandryidae

世界で約 500 種，日本からは 39 属 100 種ほどの記録がある．中型の美しい種が多いためか，人気の高い甲虫である．幼虫，成虫ともに朽木やキノコに見られる．自然度の高いところに見られる山地性の種が多く，平地の種は少ない．丹沢の調査はよく行われているが，微少種は追加の可能性がある．

コナガクチキムシ亜科 Hallomeninae

＊トケジヒメナガクチキ *Hallomenus tokejii* Nomura et Kato
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.
ミヤマヒメナガクチキ *Hallomenua nipponicus* Nomura et Kato
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1995h）.

ヒメナガクチキムシ亜科 Eustrophinae

カツオガタナガクチキ *Synstrophus macrophthalmus* (Reitter)
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野 , 1995e）; 札掛（平野 , 1995e）.
ヨツボシヒメナガクチキ *Holostrophus lewisi* Csiki
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ヶ丸（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1970b）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.
アヤモンヒメナガクチキ *Holostrophus orientalis* Lewis
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

ニセハナノミ亜科 Orchesiinae

アヤモンニセハナノミ *Orchesia elegantula* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 早戸川（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 大棚の頭～高指山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c; 平野 , 2001c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1993a）.
アカオビニセハナノミ *Orchesia imitans* Lewis
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山～堂平（平野 , 1999d）; 堂平（平野 , 1997c）.
マルモンニセハナノミ *Orchesia diversenotata* Pic
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大室山（平野 , 1997c）.
コイチャニセハナノミ *Orchesia marseuli* Lewis
津久井町犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 秦野市三角山（平野 , 1992c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（西 , 1997）.
カバイロニセハナノミ *Orchesia ocularis* Lewis
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 3exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・

槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d; 相模原市立博物館 , 2001）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 鉄砲木の頭（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山～堂平（平野 , 1999d）.

チビノミナガクチキ *Lederina japonica* (Reitter)
山北町三国山（平野 , 1993c）.

ナガクチキムシ亜科 Melandryinae

＊ズカクシナガクチキ *Anisoxya conicicollis* Champion
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.

＊オオメホソナガクチキ *Anisoxiella ocularis* (Nomura et Kato)
津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）.

ミツボシホソナガクチキ *Abdera trisignata* Champion
伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）.

ミスジナガクチキ *Stenoxylita trialbofasciata* (Hayashi et Kato)
3exs., 塔ノ岳～丹沢山 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平 , 10. VII. 2005, 藤田裕 ; 津久井町大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 山北町桧洞丸（鈴木 , 1987）; 丹沢山～セドノ沢の頭（平野 , 1997c）.

ヒイロホソナガクチキ *Dapsiloderus nomurai* (Nakane et Hayashi)
清川村堂平（平野 , 1994a; 苅部 , 1996c; 平野 , 1997c）.

ムツモンナガクチキ *Dircaeomorpha validicornis* (Lewis)
1ex., 表丹沢戸沢 , 7. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町臼ケ岳（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1995e）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

フタオビホソナガクチキ *Dircaea erotyloides* Lewis
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1993a）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1993a）; 清川村堂平（平野 , 1981a）.

キオビホソナガクチキ *Phloeotrya flavitarsis* (Lewis)
1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2005, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 畦ケ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995e; 平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 丹沢山（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 堂平（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）.

コモンホソナガクチキ *Phloeotrya trisignata* Nomura
1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（平野 , 1995e）; 丹沢山（平野 , 1997c）.

オオクロホソナガクチキ *Phloeotrya bellicosa* Lewis
1ex., 西峰～丹沢山頂, 16. VII. 2005, 深田晋一; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野 , 1995e; 平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

クロホソナガクチキ *Phloeotrya rugicollis* Marseul
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 加入道山（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1995e）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）.

ビロウドホソナガクチキ *Phloeotrya obcrura* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大室山（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1995e）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）.

モモキホソナガクチキ *Phloeotrinus* (*Phloeotrinus*) *femoralis* (Lewis)
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市鍾ケ岳（平野 , 1997c）; 大山三峰南尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984b）; 山北町白石沢（平野 , 1998d）; 畦ケ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 世附コモツリ橋（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995e）; 天王寺尾根（Toyoshima & Ishikawa, 2000）.

カタクボホソナガクチキ *Phloeotrinus* (*Phloeotrinus*) *filiformis* (Marseul)
清川村堂平（平野 , 1995e）.

＊ホソアシナガクチキ *Phloeotrinus* (*Nagakuchikius*) *tenuipes* Toyoshima et Y.Ishikawa
清川村堂平（Toyoshima & Ishikawa, 2000）.

コメツキガタナガクチキ *Enchodes crepusculus* (Lewis)
1ex., 札掛 , 17. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊キイロホソナガクチキ *Serropalpus barbatus* (Schaller)
厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原（田尾 , 1991c; 有井・守屋 , 2004）.

ヒメホソナガクチキ *Serropalpus marseili* Nikitsky
1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 清川村堂平（西 , 1997; 平野 , 1998e）; 丹沢（平野 , 1984b）.

キスジナガクチキ *Mikadonius gracilis* Lewis
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 清川村堂平（西 , 1997）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ミヤケヒメナガクチキ *Symphora miyakei miyakei* Nomura et Hayashi
津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大洞沢（平野 , 1995e）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）.

＊フタモンヒメナガクチキ *Microtonus dimidiatus* (Marseul)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

ヨツボシキバネナガクチキ *Stolius vagepictus* Lewis
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 山北町浅瀬（平野 , 1981a）; 西沢（平野 , 1995e）; 明神峠（平野 , 1997c）.

カタアカナガクチキ *Hira humerosignata* Hayashi
山北町桧洞丸（鈴木 , 1987）.
ムナクボナガクチキ *Euryzilora lividipennis* Lewis
山北町箒沢（木下 , 1989）; 清川村堂平（平野 , 1995e）.
ヨツモンホソナガクチキ *Spilotus uninotata* (pic)
津久井町犬越路～熊笹の峯（平野 , 1997c）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1995h; 平野 , 1999d）.
ネアカツツナガクチキ *Hypulus cingulatus* Lewis
1ex., 尊仏ノ土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 山北町檜洞丸（平野 , 1995e）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.
トゲムネツツナガクチキ *Hypulus acutangulus* Lewis
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸山頂 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1995i）; 三国山（平野 , 1995e）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1995e）.
ヒゴツツナガクチキ *Hypulus higonius* Lewis
1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 3exs., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; パノラマ台（平野 , 1995f）; 檜洞丸（平野 , 1995f）; 三国山（平野 , 1995f）; 清川村堂平（平野 , 1999d）.
ムネアカナガクチキ *Phryganophilus ruficollis rosti* Hubenthal
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）.
ボウズナガクチキ *Bonzicus hypocrita* Lewis
1ex., 檜洞丸山頂 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（平野 , 1981a）.
セアカナガクチキ *Ivania coccinea* Lewis
1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 2exs., 丹沢山 , 30. VI. 2006, 小林敏男 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 堂平～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 2exs., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 2exs., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995e）; 清川村堂平（平野 , 1995e）.
ミゾバネナガクチキ *Melandrya modesta* Lewis
伊勢原市大山（Lewis, 1994）; 清川村札掛（平野 , 1995e）.
＊ヨツモンナガクチキ *Melandrya flavonotata* Pic
津久井町青根矢駄沢（片山 , 2002）.
オオナガクチキ *Melandrya dubia niponica* Lewis
2exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1998d）; 山北町東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（高橋 , 1985; 平野 , 1995e）; 丹沢山（平野 , 1995e; 平野 , 1997c; 西 , 1997）.
アオバナガクチキ *Melandrya gloriosa* Lewis
1ex., 檜洞丸山頂 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 寺入沢（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995e）.
クロナガクチキ *Prothalpia atricolor* (Lewis)
1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 清川村堂平（平野 , 1993c）; 天王寺尾根（平野 , 1995e）.
ヘリアカナガクチキ *Prothalpia ordinaria* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 清川村堂平（平野 , 1993c; 平野 , 1997c）.
アカモンナガクチキ *Prothalpia rufonotata* (Nomura)
1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 山北町桧洞丸（平野 , 1995h）.
ウスモンナガクチキ *Eumelandrya obsoletomaculata* (Nomura)
山北町檜洞丸（鈴木 , 1987）; 畦ケ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995e）; 塩水谷（平野 , 1981a）.

アオオビナガクチキムシ亜科 Osphyinae

アオオビナガクチキ *Osphya orientalis* (Lewis)
津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 1995e）.

ハナノミ科 Mordellidae

（高桑正敏）

神奈川県は従来 63 種が記録されてきた（平野，2004 ＋高桑，2004）が，今回の調査でさらに 3 種の県新記録種を認めたほか，近く別に発表される 1 種があるので，合計 67 種を数えることとなった．ただし，本科はヒメハナノミ族の調査が不十分なために潜在的な生息種数はもっと多いものと推定される一方，クロハナノミ属をはじめとして同定が容易ではないものも多く，過去の記録には疑問を感じる種も含んでいる．
丹沢山地としては次の 45 種が知られる．ヒメハナノミ族は今回，いくつかの大きな知見が得られたが，すべて鶴 智之氏の同定による．また奇妙なことに，近隣の他地域と比較してキボシハナノミとクロハナノミ属は発見される個体数が大変に少なく，今回も 1 頭すら採集されなかった．ここでは平野（2004）を基に目録を作成した．
ネジロモンハナノミ *Tomoxia scutellata* Kono
ブナをはじめとした夏緑樹の立枯れに多い．丹沢山地のものは鞘翅の小黒斑が拡大する傾向にあり，ときに全体がほぼ黒色となる個体も現れる．
1 ♂，堂平～西峰，17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2 ♀，丹沢山～竜ヶ馬場, 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 1 ♂ , 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1 ♀ , 秦野市鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1 ♀，熊笹ノ峰，21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（高桑 , 1981d）; 菰釣山学術林（高桑 , 1981d）; 檜洞丸（高桑・苅部 , 1997）; 加入道山（高桑・苅部 , 1997）; 三国峠（高桑・苅部 , 1997）; 清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
モンハナノミ *Tomoxia nipponica* Kono
前種とともに丹沢山高地ではもっとも普通に見られるハナノミの 1 つ．丹沢山地のものはときに鞘翅の淡色紋が著しく縮小し，次種と一見まぎらわしい．
2 ♂ 2 ♀ , 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町大室山（高桑 , ・苅部 , 1997）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町棚沢ノ頭（高桑 , 1981d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 清川村天王寺尾根（高桑 , 1981d）; 堂平（高桑・苅部 , 1997）; 丹沢山（高桑 , ・苅部 , 1997）.
 # フタモンハナノミ *Tomoxia similaris* Nomura
神奈川県初記録種．ブナ帯上部に生息する種類であり，丹沢山地からの発見は興味深い．
1 ♀ , 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1 ♀，山北町檜洞丸（ゴーラ沢出合～展望園地），10. VII. 2004, 宮谷秀明.
＊ピックオビハナノミ *Glipa* (*Macroglipa*) *pici* Ermisch
津久井町仙洞寺山（高桑 , 2004）.
キボシハナノミ *Hoshihananomia hananomi* (Kono)
関東山地や富士山などでは花上に普通に見られるが，丹沢山地ではなぜか採集例が少ない．
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊

勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大滝沢～鬼石沢出合（西川 , 1982f）.
ウスキボシハナノミ *Hoshihananomia kurosai* Chujo et Nakane
清川村宮ケ瀬（高桑・苅部 , 1997）.
シラホシハナノミ *Hoshihananomia perlata* (Sulzer)
興味深いことに，本種は西～南丹沢で採集例がない．箱根火山でも記録がないので，伊豆・箱根欠如型の分布を示している可能性がある.
1♀, 丹沢山～蛭ヶ岳, 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1♂, 清川村西峰, 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 1♂, 塔ノ岳 , 23. VII. 2005, 松本昇也 ; 1♂1♀，山北町檜洞丸，11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1♂，熊笹ノ峰，21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（高桑・苅部 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（高桑 , 1981d）.
アカカタハナノミ *Mordellaria aurata* (Kono)
丹沢山山頂付近の個体はミヤマアオダモの生木枯死部を這っていたもの，西峰の個体はベートトラップに入っていたものである.
1ex., 丹沢山山頂付近, 2. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 清川村西峰 , 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
ゼンチハナノミ *Mordellaria zenchii* Tokeji
津久井町大室山（高桑・苅部 , 1997）.
アラキハナノミ *Mordellaria arakii* (Nakane et Nomura)
津久井町犬越路（高桑・苅部 , 1997）; 山北町浅瀬（渡 , 1995a）.
キンオビハナノミ *Variimorda flavimana* (Marseul)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（高桑 , 1981d）.
＊オナガクロハナノミ *Mordella onaga* Nomura
丹沢山地ではなぜか本属の種の発見例が少なく，本種を含めて 4 種（次種を除けば 3 種）の記録にとどまっている.
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
クロハナノミ *Mordella brachyura* Mulsant
下記の記録はいずれも同定の信頼性がなく，また丹沢山地に分布しているとすれば高地に生息していると思われるので，おそらく何かを見誤ったものであろう.
秦野市菩提（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
＊ヒロヒゲクロハナノミ *Mordella latipalpis* Nomura
津久井町鳥屋越路峠（有井 , 2003）.
クロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *comes* Marseul
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 松田町寄沢（高桑・苅部 , 1997）.
タマクロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *tamana* (Tokeji)
秦野市ヤビツ峠（林 , 1974）.
カタスジクロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *brevilineata* Nomura
秦野市ヤビツ峠（林 , 1974）.
アトグロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *fuscoapicalis* Nomura
山北町小菅沢（高桑・苅部 , 1997）.
＊セアカヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *takizawai* Kono
伊勢原市大山（平野 , 2000e）.
トケジクロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Mordellistena*) *tokejii* Nomura
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（高桑・苅部 , 1997）.
オゼクロヒメハナノミ *Mordellistena* (*Pseudomordellina*) *ozeana* Nakane
松田町寄沢（高桑・苅部 , 1997）.
マエアカヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*) *callichroa* (Tokeji)
山北町水ノ木林道（高桑・苅部 , 1997）.
クロズヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*) *longula* (Kono)
清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）; 丹沢山（高桑・苅部 , 1997）.
ヤマモトヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*) *yamamotoi* (Nomura)
1ex., 加入道山～大室山 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（高桑・苅部 , 1997）; 秦野市諸戸（高桑・苅部 , 1997）.
カグヤヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*) *kaguyahime* (Nomura et Kato)
津久井町犬越路（高桑・苅部 , 1997）.
 # アマミヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*)*amamiensis* (Nomura)
丹沢初記録種．県内では低地に広く見られる.
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏.
ウスイロヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordellistena*) *palliata* (Kono)
清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
＊トゲナシヒメハナノミ *Mordellina* (*Mordellina*) *atrofusca* (Nomura)
1ex., 山北町水ノ木沢 , 14. VII. 2004, 平野幸彦 ; 松田町弥勒寺（平野 , 2000h）.
 # カタモンヒメハナノミ *Mordellina* (*Pseudomordelllistena*) *pseudohumeralis* (Nakane)
神奈川県初記録種．これまで琉球列島から知られていたものなので，信じがたい記録のように思えるが，鶴智之氏によればほかにも本州産の個体を検しているという.
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 3exs., 塔ノ岳～丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex, 秦野市鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊.
カタビロヒメハナノミ *Falsomordellistena auromaculata* (Kono)
2exs, 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
＊オカモトヒメハナノミ *Falsomordellistena okamotoi* (Kono)
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.
サトウヒメハナノミ *Falsomordellistena satoi* (Nomura)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町皆瀬川（高桑 , 1981d）.
＊ヨシダヒメハナノミ *Falsomordellistena yoshidai* (Nomura)
津久井町鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 2000e）.
ビロウドヒメハナノミ *Falsomordellistena chrysotrichia* (Nomura)
伊勢原市大山（平野 , 1984b; 高桑・苅部 , 1997）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 2000e）.
キンモンヒメハナノミ *Falsomordellistena auriguttata* Nomura
清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
 # ハナノヒメハナノミ *Falsomordellistena hananoi* (Nomura)
神奈川県初記録種.
7exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸山頂 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明.
＊シズオカヒメハナノミ *Glipostenoda shizuokana* (Kono)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.
＊クリゲヒメハナノミ *Glipostenoda trichophora* (Nomura)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.
＊キモトヒメハナノミ *Glipostenoda kimotoi* Chojo
清川村堂平（平野 , 2000e）.
タカオヒメハナノミ *Falsomordellina takaosana* (Kono)
1ex., 山北町ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 2000e）; 山北町菰釣山学術考証林（高桑・苅部 , 1997）; ステタロー沢（高桑 , ・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 2000e）.
ハセガワヒメハナノミ *Ermischiella hasegawai* (Nomura)
伊勢原市大山見晴台（高桑・苅部 , 1997）; 松田町寄沢（高桑・苅部 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（高桑・苅部 , 1997）.
アワヒメハナノミ *Pseudotolida awana* (Kono)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 山北町西沢（平野 , 2000e）; 明神峠（平野 , 2000e）; 秦野市ヤビツ峠～

諸戸（高桑・苅部 , 1997）; 弥勒寺（平野 , 2000e）.
＊**アカヒメハナノミ** *Mordellistenoda aka* (Kono)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）.
オナガヒメハナノミ *Mordellochroa pygidialis* Nomura
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 塔ノ岳～丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 2exs., 加入道山～大室山 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町大室山～犬越路（高桑・苅部 , 1997）; 清川村堂平（高桑・苅部 , 1997）.
ナガトゲヒメハナノミ *Tolidostena japonica* (Tokeji)
丹沢（Nomura et Kato, 1959）.

ホソカタムシ科 Colydiidae

世界に 180 属 1,300 種, 日本からは 17 属 33 種の記録がある. 朽木, 樹皮下，キノコ，落葉下などから得られる．一時に多数採れることは少なく，採集の難しいグループである.
ヒメナガセスジホソカタムシ *Bitoma niponia* (Lewis)
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.
ツヤケシヒメホソカタムシ *Microprius opacus* (Sharp)
山北町皆瀬川（平野 , 1993a）; 山北（青木 , 1955）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.
クロモンヒメヒラタホソカタムシ *Cicones niveus* Sharp
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町高杉（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1986a）.
サシゲホソカタムシ *Neotrichus hispidus* Sharp
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町畦ヶ丸（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993a）.
ノコギリホソカタムシ *Endophloeus serratus* Sharp
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 棚沢（平野 , 1993a）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）.
ヒサゴホソカタムシ *Glyphocryptus brevicollis* Sharp
山北町皆瀬川（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.
ホソマダラホソカタムシ *Sympanotus pictus* Sharp
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Sharp; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 玄倉（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1970b）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）; 堂平（平野 , 1997c）.
マダラホソカタムシ *Trachypholis variegatus* (Sharp)
1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 3exs., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Sharp）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）.
ツヤナガヒラタホソカタムシ *Penthelispa vilis* (Sharp)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（平野 , 1993a）.

アトコブゴミムシダマシ科 Zopheridae

世界に約 130 種，日本では 2 属 5 種が知られる．朽木やキノコから見つかる.
アトコブゴミムシダマシ *Phellopsis suberea* Lewis
山北町石保土山（平野 , 1997c）.

ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae

ハムシダマシやクチキムシが本科に含まれるようになり，大きな一群となった．日本からは 110 属 370 種ほどの記録がある．朽木，樹皮下，キノコ，落葉下，石下，砂地などに見られ，貯穀害虫とされているものも多い．中型の種が多く, 角があったり, 美麗種もあって人気のある甲虫である．丹沢では山地性の種はかなり得られている.

ハムシダマシ亜科 Lagriinae

ニセハムシダマシ *Lagria babai* Nakane
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 山北町箒沢（平野 , 1997c）.
ハムシダマシ *Lagria rufipennis* Marseul
1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 2exs., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 早戸川（平野 , 1997c）; 焼山尾根（原・山内 , 1972）; 焼山～キビガラの頭（原・山内 , 1972）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; ユーシン（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.
＊**アカハムシダマシ** *Arthromacra sumptuosa* Lewis
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根金山谷乗越（有井 , 2006）.
アオハムシダマシ *Arthromacra viridissima* Lewis
3exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 切通峠～鉄砲木の頭 , 21. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 大滝沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Lewis; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 神ノ川林道（平野 , 1997c）; 寺入沢（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）;

鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1981a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山～加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣付近（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村堂平（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1997c）.

＊タカハシアオハムシダマシ *Arthromacra takahashii* Imasaka
最近，新種として記載されたもので，県内では少ない.
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 大山（Imasaka, 2005）.

ナガハムシダマシ *Macrolagria rufobrunnea* (Marseul)
2exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青野原梶野（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 西沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 用木沢（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 世附（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 二ノ塔（平野 , 1997c）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 丹沢山（西 , 1997）; 宮ケ瀬（平野 , 1997c）.

クロケブカハムシダマシ *Macrolangria robusticeps* (Lewis)
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

ツヤナガハムシダマシ *Macrolagria hirsuta* Lewis
1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

アラメヒゲブトハムシダマシ *Luprops cribrifrons* Marseul
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 山北町谷峨（菊田 , 1984）; 山北（平野 , 1981a）.

ヒゲブトハムシダマシ *Luprops orientalis* (Motschulsky)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）.

＊チビヒサゴゴミムシダマシ *Laena rotundicollis rotundicollis* Marseul
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）.

スジコガシラゴミムシダマシ *Heterotarsus carinula* Marseul
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢中沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.

クチキムシ亜科 Alleculinae

オオクチキムシ *Allecula fuliginosa* Maklin
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ホソオオクチキムシ *Allecula cryptomeriae* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

ヒメオオクチキムシ *Allecula nipponica* Miyatake
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 山北町水ノ木沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1993b）; 札掛（平野 , 1997c）.

クチキムシ *Allecula melanaria* Maklin
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 秦野市三角山（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）.

Allecula ontakensis Maeda et Nakane
清川村堂平（平野 , 1997c）.

アオバクチキムシ *Allecula aeneipennis* Harold
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

ウスイロクチキムシ *Allecula bilamellata* Marseul
4exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 5exs., 玄倉ユーシン , 3. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ホソアカクチキムシ *Allecula tenuis* Marseul
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）.

 # ホソクロクチキムシ *Allecula noctivaga* Lewis
従来の記録は川崎市と大磯町の記録だけである.

1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦.

＊トビイロクチキムシ *Borboresthes cruralis* (Marseul)

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.

クリイロクチキムシ *Borboresthes acicularis* (Marseul)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.

クロホシクチキムシ *Pseudocistela haagi* Harold

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

フナガタクチキムシ *Isomira oculata* (Marseul)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

アカバネツヤクチキムシ *Hymenalia rufipennis* (Marseul)

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 青野原（有井・守屋 , 2004）

クロツヤバネクチキムシ *Hymenalia unicolor* Nakane

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d; 有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 城ヶ尾峠（木元 , 2004）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

＊ムナビロクチキムシ *Hymenorus veterator* Lewis

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊カタモンヒメクチキムシ *Mycetochara mimica* Lewis

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）.

ヨツボシヒメクチキムシ *Mycetochara collina* Lewis

山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.

ムネアカヒメクチキムシ *Mycetochara scutellaris* Lewis

1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 清川村堂平（田尾 , 1988d）.

＊キイロクチキムシ *Cteniopinus hypocrita* (Marseul)

清川村中津渓谷（西川 , 1985e）.

コスナゴミムシダマシ *Gonocephalum coriaceum* Motschulsky

1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 城所竜弥 ; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1995g）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.

ヒメスナゴミムシダマシ *Gonocephalum persimile* (Lewis)

津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 西沢（平野 , 1995g）; 玄倉（平野 , 1997c）; 丹沢湖（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ホソスナゴミムシダマシ *Gonocephalum sexuale* (Marseul)

2exs., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 5exs., 熊木沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 津久井町青野原（沢田 , 1986）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 箒沢（平野 , 1997c）; 川西（平野 , 1997c）; 西丹沢教室周辺（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1995g）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

＊サワダスナゴミムシダマシ *Gonocephalum sawadai* Masumoto

伊勢原市大山（秋田 ,2005）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井 , 2004a）; 鳥屋伊勢沢林道（有井 , 2004a）.

カクスナゴミムシダマシ *Gonocephalum recticolle* Motschulsky

1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 山北町中川（沢田 , 1985）; 西丹沢教室周辺（平野 , 1997c）.

スナゴミムシダマシ *Gonocephalum japanum* Motschulsky

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢ひょうたん広場（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 白石沢（平野 , 1997c）; 白石峠（平野 , 1998d）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 棚沢（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（沢田 , 1986）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

カブトゴミムシダマシ亜科 Bolitophaginae

クビカクシゴミムシダマシ *Dicraeosis bacillus* (Marseul)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市蓑毛（菊田 , 1984）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

クワガタゴミムシダマシ *Atasthalomorpha dentifrons* (Lewis)

1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ;1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町青根犬越路～大室山（平野 , 1997c; 有井・守屋 , 2004）; 青根熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1995g; 平野 , 1997c; 西 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

コブスジツノゴミムシダマシ *Boletoxenus bellicosus* (Lewis)

1ex., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林 , 1948; 林・平野 , 1987）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g; 平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

ニセコブスジツノゴミムシダマシ *Boletoxenus incurvatus* (Lewis)

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1984b; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野 , 1995g）.

＊カブトゴミムシダマシ *Parabolitophagus felix* (Lewis)

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）.

キノコゴミムシダマシ亜科 Diaperinae

モンキゴミムシダマシ *Diaperis lewisi lewisi* Bates

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）.

オオモンキゴミムシダマシ *Diaperis niponensis* Lewis

伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町二本杉峠（平野 , 1974）.

フタモンツヤゴミムシダマシ *Scaphidema ornatellum* Lewis
1ex., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ウスモンツヤゴミムシダマシ *Scaphidema discale* Lewis
1ex., 黍殻山 , 12. VI. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 鍾ケ岳（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 大室山（平野 , 1997c）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 清川村札掛 ;（平野 , 1995g）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1995g）.

オオメキノコゴミムシダマシ *Platydema lynceum* Lewis
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 7. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 札掛 , 16. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野 , 1995g）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g）.

マルツヤキノコゴミムシダマシ *Platydema kurama* Nakane
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1995g）.

クロツヤキノコゴミムシダマシ *Platydema nigroaeneum* Motschulsky
1ex., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1995g; 平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山（平野 , 1997c）.

アオツヤキノコゴミムシダマシ *Platydema marseuli* Lewis
山北町世附（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995g）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

チビキノコゴミムシダマシ *Platydema sylvestre* Lewis
伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西沢（平野 , 1995g）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村上の丸（平野 , 1981a）; 札掛（平野 , 1995g）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

ツノボソキノコゴミムシダマシ *Platydema recticorne* Lewis
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Hayashi, 1966; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ベニモンキノコゴミムシダマシ *Platydema subfascia subfascia* (Walker)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1995g）.

＊クロオビキノコゴミムシダマシ *Platydema pallidicolle* (Lewis)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

＊ヒラタキノコゴミムシダマシ *Ischnodactylus loripes* Lewis
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 清川村札掛（西川 , 1981c）.

ヒラツノキノコゴミムシダマシ *Ischnodactylus parallelicornis* (Nakane)
1ex., 堂平～西峰 , 12. X. 2005, 深田晋一 ; 山北町二本杉峠（平野 , 1981a）.

ヨツボシゴミムシダマシ *Basanus erotyroides* Lewis
1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 2exs., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川林道～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1995g）; 箒沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g）; 札掛（平野 , 1997c）.

ナガニジゴミムシダマシ *Ceropria induta* (Wiedemann)
1ex., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 入遠（倉形 , 1971）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（沢田 , 1986）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1997c）.

＊ホソナガニジゴミムシダマシ *Ceropria striata* Lewis
津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

＊フトナガニジゴミムシダマシ *Ceropria laticollis* Fairmaire
以前は稀な種であったが，最近，急激に分布を広めている.
1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

＊オオナガニジゴミムシダマシ *Ceropria sulcifrons* Harold
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

テントウゴミムシダマシ亜科 Leiochrinae

クロホシテントウゴミムシダマシ *Derispia maculipennis* (Marseul)
伊勢原市大山（桐生 , 1951）; 山北町白石沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ニセクロホシテントウゴミムシダマシ *Derispia japonicola* Miyatake
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 6exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Miyatake, 1961; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1995g; 相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995g; 相模原市立博物館 , 2001）; 宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）.

クロテントウゴミムシダマシ *Leiochrodes convexus* Lewis
伊勢原市大山（川田 , 1997a）; 山北町鍛治屋敷（平野 , 1981a）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）.

キイロテントウゴミムシダマシ *Leiochrodes masidai* Nakane
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 松田町寄（沢田 , 1991）.

ヒラタゴミムシダマシ亜科 Phrenapatinae

ムネミゾヒラタゴミムシダマシ *Clamoris canalicollis* (Lewis)
清川村堂平（平野 , 1985d）.

エグリゴミムシダマシ亜科 Ulominae

コクヌストモドキ *Tribolium castaneum* (Herbest)
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北（平野 , 1968a）.

ヒラタコクヌストモドキ *Tribolium confusum* Jacquelin du Val
清川村丹沢山（平野 , 1997c）.
＊ヨツコブゴミムシダマシ *Uloma latimanus* Kolbe
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）.
＊オオエグリゴミムシダマシ *Uloma lewisi* Nakane
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.
モトヨツコブゴミムシダマシ *Uloma bonzica* Marseul
2exs., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 4exs., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 日向（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（長尾 , 1970b; 林・平野 , 1987）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 三ヶ木道志新田（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鐘撞山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 青根音久和（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平（有井・守屋 , 2004）; 山北町畔ケ丸（丸山 , 1972）; 箒沢（Masumoto & Nishikawa）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（平野 , 1997c）.
エグリゴミムシダマシ *Uloma marseuli marseuli* Nakane
1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根音久和（平野 , 1997c）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西丹沢教室周辺（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）.
ヒコサンヨツコブゴミムシダマシ *Uloma hikosana* Nakane
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Masumoto & Nishikawa, 1986; 相模原市立博物館 , 2001）.
ガイマイゴミムシダマシ *Alphitobius diaperinus* (Panzer)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩醍（平野 , 1978c）.
＊アメイロホソゴミムシダマシ *Hypophloeus gentilis* (Lewis)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.
クロホソゴミムシダマシ *Hypophloeus colydioides* (Lewis)
1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野 , 1995g）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

ゴミムシダマシ亜科 Tenebrioninae

ミツノゴミムシダマシ *Toxicum tricornutum* Waterhause
1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 日向山（平野 , 1997c）青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根袖平山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢湖（平野 , 1997c）; 用木沢出会（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 三の塔（平野 , 1997c）; 鍋割山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.
ヒメツノゴミムシダマシ *Cryphaeus duellicus* (Lewis)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村塩水林道（平野 , 1994a）.
コツヤホソゴミムシダマシ *Menephilus lucens* Marseul
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）.
＊ゴミムシダマシ *Naetus ventralis* (Marseul)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市鶴巻（沢田 , 1986）.
ルリゴミムシダマシ *Encyalesthus violaceipennis* (Marseul)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.
オオユミアシゴミムシダマシ *Promethis insomnis* (Lewis)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.
ユミアシゴミムシダマシ *Promethis valgipes* (Marseul)
山北町世附浅瀬（大坪・久保・渡 , 1995）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（西 , 1997）.
ヒメユミアシゴミムシダマシ *Promethis noctivigila* (Lewis)
伊勢原市大山（Lewis; 川田 , 1997a）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.

ニジゴミムシダマシ亜科 Cnodaloninae

マルツヤニジゴミムシダマシ *Addia scatebrae* Lewis
1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（西川 , 1982c; 川田 , 1997a）; 津久井町犬越路（平野 , 1993a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.
ニジゴミムシダマシ *Tetraphyllus lunuliger lunuliger* (Marseul)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 用木沢出合（平野 , 1997c）; 世附（平野 , 1997c）.
ルリツヤヒメキマワリモドキ *Simalura coerulea* (Lewis)
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 深沢（平野 , 1995g）.
クロルリゴミムシダマシ *Metaclisa atrocyanea* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6.VIII. 2006, 高桑正敏 ; 清川村堂平（西川 , 1984b）.
ズビロキマワリモドキ *Gnesis helopioides helopioides* Pascoe
松田町虫沢（平野 , 1995g）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

マルクビゴミムシダマシ亜科 Helopinae

ルイスマルムネゴミムシダマシ *Tarpela lewisi* Masumoto
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 秦野市ミノ毛（Masumoto, 1993）; 清川村

堂平（Masumoto, 1993）.

ヒメマルムネゴミムシダマシ *Tarpela elegantula* (Lewis)

山北町大又沢（Masumoto, 1993）.

マルムネゴミムシダマシ *Tarpela cordicollis* (Marseul)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Lewis; 林・平野 , 1987）; 清川村札掛（西川 , 1982c; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1995g）.

ヒサゴゴミムシダマシ亜科 Misolampinae

ヒサゴゴミムシダマシ *Misolampidius rugipennis* Lewis

1ex., 西峰～丹沢山頂 , 27-28. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 28. IV. 2004, 高橋秀雄 ; 1ex., 大栂東の沢 , 27. XI. 2005, 舘野鴻 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畔ケ丸～モロツクボ沢の頭（丸山 , 1972）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g; 西 , 1997）.

ツヤヒサゴゴミムシダマシ *Misolampidius okumurai* Nakane

1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井・守屋 , 2004）; 青根鐘撞山～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～地蔵平（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 棚沢ノ頭（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）; 畔ケ丸～大滝峠（丸山 , 1972）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995g）; 三国峠（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c; 平野 , 2001c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g; 平野 , 1999d）; 丹沢山（西 , 1997）.

キマワリ亜科 Amarygminae

コマルキマワリ *Elixota curva* (Marseul)

2exs., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Hayashi, 1966; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路（平野 , 1995g）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（守屋 , 1994b; 平野 , 1987）.

ヒメキマワリ *Plesiophthalmus laevicollis* Harold

1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町大又沢（平野 , 1981a）; 明神峠（平野 , 1995g）.

キマワリ *Plesiophthalmus nigrocyaneus nigrocyaneus* Motschulsky

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 , 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 舟沢（西 , 1997）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 玄倉（藤山 , 1938）; 地蔵平（小林・山口 , 1972）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 用木沢出合（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（沢田 , 1986）; 蓑毛（中村 , 1964）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e）.

＊**クロツヤキマワリ** *Plesiophthalmus spectabilis spectabilis* Harold

山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

ナガキマワリ亜科 Strongyliinae

クロナガキマワリ *Strongylium niponicum* Lewis

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 3exs., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸～熊笹の峰 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995g）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 一の沢（榊原ほか , 1993）.

ヒメナガキマワリ *Strongylium impigrum* Lewis

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995g）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1995g）.

ウスイロゴミムシダマシ *Strongylium brevicorne* Lewis

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 熊笹の峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（渡辺 , 1996）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

セコブナガキマワリ *Strongylium gibbosipenne* Nakane

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 山北町畦ケ丸（平野 , 1997c）; 水の木（渡辺 , 1996a.）.

ホソヒゲナガキマワリ *Ainu tenuicornis* Lewis

2exs., 犬越路 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳 , 23. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 , 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ;1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Hayashi, 1966; 林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 用木沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市花立（相模原市立博物館 , 2001）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1995g）.

デバヒラタムシ科 Prostomidae

世界に 2 属 30 種，日本では 2 種の小さな科である．朽木に見られる微小甲虫である．

デバヒラタムシ *Prostomis latoris* Reitter

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（町田 , 1934; Hayashi, 1969; 平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（丸山 , 1972）; 清川村札掛（平野 , 1994a; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1994a）; 塩水林道（平野 , 1997c）.

ヒメデバヒラタムシ *Prostomis mordax* Reitter

清川村堂平（平野 , 1994a）.

ヒラタナガクチキ科 Synchroidae

世界に 2 属 10 種，日本からは 1 種のみの小さなグループである．幼虫は枯木の樹皮下に生息する．

ヒメコメツキガタナガクチキ *Synchroa melanotoides* Lewis

1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢湖（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 松田町高松山（平野 , 1981a）.

カミキリモドキ科 Oedemeridae

世界で 100 属 1,100 種前後が記載されており，日本では 13 属 55 種が知られている．幼虫は朽木に見られ，成虫は花上に集まるが，灯火にも飛来する．いわゆるランプ虫といわれる皮膚炎を起こす種もある．丹沢では沿岸性の種を除いて，ほぼ全種が生息している．

ナガカミキリモドキ亜科 Nacerdinae

スジカミキリモドキ *Chrysanthia geniculata viatica* Lewis

1ex., 丹沢山 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 津久井町犬越路（平野 , 1993b）; 青根姫次（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩堤（中村 , 1964）.

クロカミキリモドキ *Opsimea nigripennis* (Matsumura)

1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1996a）.

キクビカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *atriceps* (Lewis)

1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 東沢（平野 , 1996a）; 清川村塩水林道（平野 , 1996a）; 堂平（平野 , 1996a）.

カトウカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *katoi* (Kono)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市善波峠（平野・秋山 , 1997）; 大山（平野 , 1996a）; 早戸川（平野・秋山 , 1997）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野・秋山 , 1997）; 松田町寄沢（平野・秋山 , 1997）; 秦野市上大倉（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（平野・秋山 , 1997）.

シリナガカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *caudata* (Kono)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野・秋山 , 1997）; 津久井町早戸川（平野・秋山 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（平野・秋山 , 1997）; 犬越路（平野 , 1996a）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 市間（倉形 , 1973）; 水の木沢（平野・秋山 , 1997）; 箒沢（平野・秋山 , 1997）; ユーシン（平野・秋山 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 清川村堂平（平野 , 1996a）.

アオカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *waterhousei* (Harold)

1ex., 丹沢山 , 24. VII. 2005, 松本昇也 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 青根犬越路峠（平野・秋山 , 1997）; 長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 舟沢（西 , 1997）; 市間（倉形 , 1973）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 菰釣山（平野・秋山 , 1997）; 箒沢（平野・秋山 , 1997）; ユーシン（平野・秋山 , 1997）; 松田町寄沢（平野・秋山 , 1997）; 秦野市大倉（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（平野・秋山 , 1997）.

キイロカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *hilleri kurosai* (Nakane)

3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

キバネカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *luteipennis* (Marseul)

1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1973）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 西沢（平野 , 1996a）; 秦野峠（平野 , 1996a）; 水の木沢（平野・秋山 , 1997）.

コウノカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *konoi* (Nakane)

1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 1996a）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（秋山 , 1983）; 西沢（平野 , 1996a）; 清川村札掛（平野 , 1996a; 平野・秋山 , 1997）; 堂平（平野 , 1996a; 平野・秋山 , 1997）.

オオサワカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *osawai* (Nakane)

4exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（秋山 , 1985）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・秋山 , 1997）; 犬越路（平野 , 1996a）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（平野 , 1996a）; 秦野峠（平野 , 1996a）; 加入道山（平野・秋山 , 1997）; 明神峠（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1996a; 平野・秋山 , 1997）; 堂平（平野・秋山 , 1997）.

コゲチャカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *spinicoxis* (Nakane)
山北町三国峠～高指山（平野 , 1984b）.
アイヌカミキリモドキ *Nacerdes* (*Xanthochroa*) *ainu* Lewis
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 清川村堂平（平野・秋山 , 1997）.
ハラグロカミキリモドキ *Nacerdes* (*Patiala*) *deformis* (Lewis)
厚木市七沢日向山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢水辺の広場（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1996a）; 津久井町犬越路（平野 , 1996a）; 早戸川（平野 , 1996a）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野・秋山 , 1997）; 水の木沢（平野・秋山 , 1997）; 菰釣山（平野・秋山 , 1997）; 地蔵平（平野 , 1996a）; 明神峠（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1996a）; 堂平（平野・秋山 , 1997）.

カミキリモドキ亜科 Oedemerinae

アオグロカミキリモドキ *Ischnomera nigrocyanea nigrocyanea* (Lewis)
1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）.
ハネアカカミキリモドキ *Indasclera brunneipennis* (Lewis)
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野・秋山 , 1997）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 加入道山（平野・秋山 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1996a）; 丹沢山（平野 , 1996a）.
メスグロカミキリモドキ *Indasclera carinicollis* (Lewis)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町大室山（平野・秋山 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 加入道山（平野・秋山 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1996a）.
クビアカカミキリモドキ *Indasclera ruficollis* (Lewis)
1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., ゴーラ沢～檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 津久井町大室山（平野・秋山 , 1997）; 山北町菰釣山（平野・秋山 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1996a）.
マダラカミキリモドキ *Oedemera* (*Oncomera*) *venosa* (Lewis)
2exs., 丹沢山頂付近 , 25. VI. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 5exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 檜洞丸 , 10-11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1996a; 平野・秋山 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道荒沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野・秋山 , 1997; 平野 , 1998d）; 菰釣山（平野・秋山 , 1997）; 水の木沢（平野・秋山 , 1997）; 秦野市門戸口（守屋 , 1994b）; 二の塔（平野・秋山 , 1997）; 三の塔（平野・秋山 , 1997）; 札掛（平野 , 1987; 平野 , 1996a）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 丹沢山（平野・秋山 , 1997; 平野 , 1999d）; 丹沢山～天王寺尾根（平野・秋山 , 1997）; 堂平（平野・秋山 , 1997; 西 , 1997）.
アイイロカミキリモドキ *Oedemera* (*Oedemera*) *robusta* (Lewis)
津久井町上青根（秋山 , 1986）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972）; 高指山（平野・秋山 , 1997）.
モモブトカミキリモドキ *Oedemera* (*Oedemera*) *lucidicollis* (Motschulsky)
3exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 切通峠 , 14. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 大棚の頭（平野・秋山 , 1997）; 高指山（平野・秋山 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 世附コモツリ沢（平野・秋山 , 1997）; 百蔵山（林 , 1997）; 水の木沢（平野・秋山 , 1997）; 地蔵平（平野・秋山 , 1997）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 菜の花台（平野・秋山 , 1997）; 三角山（平野 , 1981a）; 菩堤（中村 , 1964）; 上大倉（平野・秋山 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1996a; 平野・秋山 , 1997）; 堂平（西 , 1997）.
キアシカミキリモドキ *Oedemera* (*Oedemera*) *manicata* (Lewis)
3exs., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 5exs., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Lewis; 平野 , 1981a; 林・平野 , 1987; 平野 , 1996a; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・秋山 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 玄倉（平野 , 1996a）; ユーシン（平野 , 1981a）; 浅瀬（平野 , 1981a; 平野 , 1996a）; 地蔵平（平野・秋山 , 1997）; 用木沢（平野・秋山 , 1997）; 明神峠（平野 , 1996a）; 松田町寄沢（平野・秋山 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・秋山 , 1997）; 上大倉（平野・秋山 , 1997）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（平野・秋山 , 1997）.

クビナガムシ科 Stenotrachelidae

世界に 7 属 20 種，日本では 4 属 5 種の小さなグループである. 幼虫は朽木を食べるという. 丹沢では県内産すべてが生息している.

ツメボソクビナガムシ亜科 Stenotrachelinae

クビカクシナガクチキ *Scotodes niponicus* Lewis
1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋（平野 , 1993a）; 鳥屋伊勢沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1993a）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）.
ツメボソクビナガムシ *Stenocephaloon metallicum* Pic
津久井町青根大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（金子 , 1995; 平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クビナガムシ亜科 Cephaloinae

クビナガムシ *Cephaloon pallens* (Motschulsky)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 5exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 3exs., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢林道 , 5.V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山～塔ノ岳 , 17. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 大山～七沢不動尻（平野・高橋・槐,

2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸山（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 畦ヶ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

ツチハンミョウ科 Meloidae

世界に 120 属 7,000 種もの大群で，日本では 6 属 16 種と少ない．幼虫は過変態をし，ハチ類の巣やバッタの卵塊に寄生する．有毒なカンタリジンを出す種もある．

ツチハンミョウ亜科 Meloinae

マメハンミョウ *Epicauta gorhami* Marseul
秦野（小林・山口 , 1972; 平野 , 1981a）.

ヒメツチハンミョウ *Meloe coarctatus* Motschulsky
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1970b）.

メノコツチハンミョウ *Meloe menoko* Kono
伊勢原市日向林道（平野 , 1997c）.

マルクビツチハンミョウ *Meloe corvinus* Marseul
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市菩提（中村 , 1964）.

ゲンセイ亜科 Nemognathinae

キイロゲンセイ *Zonitis japonica* Pic
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢玉川（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（平野 , 1981a）; 西丹沢教室付近（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1993a）; 松田町深沢（平野 , 1993a）; 秦野市大倉（鈴木 , 1969b）; 清川村札掛（守屋 , 1994b; 平野 , 1997c）.

ツマグロキゲンセイ *Zonitis cothurnata cothurnata* Marseul
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 松田町三廻部（平野 , 1993a）.

アカハネムシ科 Pyrochroidae

世界に 10 属 100 種，日本では 6 属 22 種の記録がある．幼虫は枯木の樹皮下に生息し，成虫は朽木などの周りを飛翔していることが多い．♀は同定が難しい．県内産は今回の調査で 1 種追加されて 14 種となった．丹沢にはすべての種が見られる．

ヘリハネムシ亜科 Ischaliinae

＊ヘリハネムシ *Ischalia patagiata* Lewis
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 清川村堂平（平野 , 1999d）.

キスジヘリハネムシ *Ischalia luteolineata* Pic
1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 3exs., 堂平 , 2. X. 2005, 木下富夫 ; 清川村堂平（Saito, 1994）.

アナハネムシ亜科 Pedilinae

オカモトツヤアナハネムシ *Pedilus okamotoi* (Kono)
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 山北町城ヶ尾峠（木元 , 2002）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山（高橋 , 1992b）.

アカハネムシ亜科 Pyrochroinae

クシヒゲビロウドムシ *Pseudodendroides ocularis* (Lewis)
山北町大界木（木元 , 2002）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）.

オオクシヒゲビロウドムシ *Pseudodendroides niponensis* (Lewis)
1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 17. VII. 2005, 深田晋一 ; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 西沢（平野 , 1997c）; 畦ケ丸山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 白石林道（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ムネアカクロアカハネムシ *Pseudopyrochroa atripennis* (Lewis)
2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 用木沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ムナビロアカハネムシ *Pseudopyrochroa laticollis* (Lewis)
1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 切通峠 , 14. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Hayashi, 1969; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）; 丹沢（Hayashi, 1969）.

ミゾアカハネムシ *Pseudopyrochroa brevitarsis* (Lewis)
1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.

クロアカハネムシ *Pseudopyrochroa episcopalis* (Lewis)
山地性の種で，今まで，県内では得られていなかった．神奈川県新記録である．
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～太礼ノ頭 , 17. VII. 2005,. 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘.

ムナグロオニアカハネムシ *Pseudopyrochroa flavilabris* Blair
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 山北町向原（田尾 , 1992）; 松田町寄沢（田尾 , 1992）.

オニアカハネムシ *Pseudopyrochroa japonica* (Heyden)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国峠～三国山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 丹沢山頂 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Hayashi, 1969; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 加入道山（木元 , 2002）; 秦野市ヤビツ峠（Hayashi, 1969）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 丹沢（Hayashi, 1969）.

ウスイロアカハネムシ *Pseudopyrochroa peculiaris* (Lewis)
厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 丹沢（Hayashi, 1969）.

ヒメアカハネムシ *Pseudopyrochroa rufula* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 水の木沢（平野 , 1981a）.

アカハネムシ *Pseudopyrochroa vestiflua* (Lewis)
1ex., 檜洞丸山頂 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ;

1ex., 尊仏の土平 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（小林・山口 , 1972）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 菩提（中村 , 1964）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 世附コモツリ沢（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢（Hayashi, 1969）.

チビキカワムシ科 Salpingidae

世界に 42 属 350 種，日本では 10 属 27 種の記録がある．以前，クチキムシダマシ科，ハネカクシダマシ科と云われていたグループも含めている．

クチキムシダマシ亜科 Othniinae

ヒメクチキムシダマシ *Elacatis ocularis* Lewis
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）.

オオクチキムシダマシ *Elacatis kraatzi* Reitter
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 荒屋敷（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢～檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（沢田 , 1988b）.

ヒラタクチキムシ亜科 Prostominiinae

ヒラタクチキムシダマシ *Prostominia lewisi* Reitter
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ハネカクシダマシ亜科 Isopeplinae

モンシロハネカクシダマシ *Inopeplus quadrinotatus* (Gorham)
厚木市七沢（高橋 , 1985）.

ノコギリチビキカワムシ亜科 Lissodeminae

＊オオアカチビキカワムシ *Istrisia rufobrunnea* Lewis
清川村丹沢山（川田 , 1999）.

ツヤチビキカワムシ *Lissodema* (*Chilopeltis*) *laevipenne* Marseul
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）.

クリイロチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *dentatum* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町高杉（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

コチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *minutum* Lewis
津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋（平野 , 1993b）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.

フタオビチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *pictipenne* Lewis
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 山北町大室山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ヒトオビチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *plagiatum* Lewis
1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1997c）.

カドムネチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *validicorne* Lewis
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町白石沢（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

ヒゲホソチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *tomaroides* Lewis
1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 切通峠 , 14. V. 2005, 中山和昭 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町大洞沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ニホンチビキカワムシ *Lissodema* (*Lissodema*) *japonicum* Reitter
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1981a）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）.

チビキカワムシ亜科 Salpinginae

マルムネチビキカワムシ *Sphaeriestes niponicus* (Lewis)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町経ヶ岳（平野 , 1997c）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

アリモドキ科 Anthicidae

世界におよそ 100 属 3,000 種，日本では 12 属 60 種ほどの記録があるが，未記録種もいくつかある．朽木，落葉下，砂地，積み藁など多くの環境に生息し，地面を徘徊しているものが多い．一見，アリに見えるので，その名がある．また，前胸背に 1 本の角状突起があり，イッカクと呼ばれるグループがある．丹沢での調査は不十分である．

オオクビボソムシ亜科 Eurygeniinae

ケナガクビボソムシ *Neostereopalpus niponicus* (Lewis)
1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 箒沢（平野 , 1995b）; 玄倉（平野 , 1995b）; 皆瀬川（平野 , 1995b）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 水ノ木林道（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（西 , 1997）.

オオクビボソムシ *Stereopalpus gigas* (Marseul)
伊勢原市大山（Lewis, 1895）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

クビボソムシ亜科 Macratriinae

ヒゲナガクビボソムシ *Macratria antennalis* Lewis
津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1993a）.

＊キアシクビボソムシ *Macratria japonica* Harold
経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）.

アリモドキ亜科 Anthicinae

クロスジイッカク *Notoxus haagi haagi* Marseul
伊勢原市大山（Lewis, 1895）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）.

＊ツノボソチビイッカク *Mecynotarsus niponicus* Lewis
松田（平野 , 1993a）.

＊セマルツヤアリモドキ *Derarimus clavipes* (Champion)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）.

クロチビアリモドキ *Anthicomorphus niponicus niponicus* Lewis
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓

谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1995b; 平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1995b）.

ヘリアカアリモドキ *Anthicomorphus suturalis* Lewis
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1995b）; 清川村堂平（平野 , 1995b）; 札掛（平野 , 1997c）.

＊ミヤマホソアリモドキ *Pseudoleptaleus nipponensis* (Nomura)
山北町秦野峠（平野 , 2003b）.

＊ヨツボシホソアリモドキ *Stricticomus valgipes* (Marseul)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）;
青野原（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

＊アカホソアリモドキ *Stricticomus fugiens* (Marseul)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.

ツヤチビホソアリモドキ *Stricticomus laevipennis* (Marseul)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）.

＊タナカホソアリモドキ *Stricticomus tobias* (Marseul)
松田（平野 , 1995b）.

＊アトグロホソアリモドキ *Omonadus floralis* (Linnaeus)
津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

ウスモンホソアリモドキ *Omonadus confucii confucii* (Marseul)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 松田（平野 , 1987b）; 秦野（平野 , 1987b）.

クロホシホソアリモドキ *Sapintus litorosus* (Lewis)
山北町小菅沢（平野 , 1995b）.

アカモンホソアリモドキ *Sapintus marseuli* (Pic)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町谷峨（平野 , 1993a）; 塩沢（平野 , 1993a）; 東沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c; 平野 , 2001c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢（野村 , 1961）.

ムナグロホソアリモドキ *Sapintus cohaeres* (Lewis)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 1993a）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 松田町三廻部（平野 , 1993a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 宮ケ瀬（平野 , 1997c）; 丹沢（野村 , 1961）.

ニセクビボソムシ科 Aderidae

世界に 35 属 1,100 種もの記録があるが，日本では 8 属 22 種しか報告されておらず，かなりの未記録種がいると思われる．県内でも不明種がいくつかある．本科の種は稀な種が多いのか，なかなか個体数がまとまって採れない．

マダラニセクビボソムシ *Phytobaenus amabilis scapularis* Marseul
津久井町青野原（平野 , 1995b）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

クシヒゲニセクビボソムシ *Picemelinus flabellicornis* (Pic)
清川村宮ケ瀬（西村 , 1988）.

＊ヤマトニセクビボソムシ *Pseudoloterus japonicus* (Champion)
津久井町梶野（平野 , 1995b）.

アシマガリニセクビボソムシ *Pseudoloterus distortus* (Champion)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1995b）.

セグロニセクビボソムシ *Syzeton brunnidorsis* (Marseul)
津久井町神の川（平野 , 1995b）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）.

ハナノミダマシ科 Scraptiidae
（高桑正敏）

本科は神奈川県から 11 種が知られており，そのうち丹沢山地からは 9 種が記録されている．今回の調査ではあまり知見が得られなかった．ここでは平野（2004）を基に目録を作成した．

ハナノミダマシ亜科 Scraptiinae

キイロハナノミダマシ *Scraptia livens* Marseul
伊勢原市大山（平野 , 1984b; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）.

＊ヒメハナノミダマシ *Scraptia forticornis* Champion
山北（平野 , 2004a）.

フナガタハナノミ亜科 Anaspidinae

タケイフナガタハナノミ *Anaspis takeii* Chujo
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山不動前（高桑・苅部 , 1997）; 日向山（高桑・苅部 , 1997）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（高桑・苅部 , 1997）; 本谷川（高桑・苅部 , 1997）.

コフナガタハナノミ *Anaspis funagata* Kono
1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ;1ex., 津久井町早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦（鶴智之氏同定）.
伊勢原市大山（高桑・苅部 , 1997）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 三ヶ木道志新田（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 津久井町大室山（高桑・苅部 , 1997）; 秦野市諸戸（高桑・苅部 , 1997）; 大倉～登山訓練所（高桑・苅部 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1985a）; 堂平（高桑・苅部 , 1997）.

クロフナガタハナノミ *Anaspis marseuli* Csiki
1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 鐘ヶ嶽（高桑・苅部 , 1997）; 伊勢原市日向山（高桑・苅部 , 1997）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（高桑・苅部 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町高指山（高桑・苅部 , 1997）.

キイロフナガタハナノミ *Anaspis luteola* Marseul
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 秦野市鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 4exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex.，加入道山～大室山，30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町早戸川（高桑・苅部 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ

川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（高桑・苅部 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（高桑・苅部 , 1997）.

ミッチフナガタハナノミ *Anaspis mitchii* Chujo et Nakane
山北町畦ヶ丸山ステタロー沢（高桑・苅部 , 1997）.

ハヤシフナガタハナノミ *Anaspis hayashii* Chujo et Nakane
1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 秦野市表丹沢県民の森（高桑・苅部 , 1997）.

ホソフナガタハナノミ *Pentaria elongata* (Kono)
山北町西沢（平野 , 1987d）; 山北（平野 , 1987d）.

ハムシ上科 Chrysomeloidea
カミキリムシ科 Cerambycidae※

マメゾウムシ科 Bruchidae

世界に 60 属 1,500 種，日本では 5 属 30 種ほどが知られているが，外来種もある．一時，ハムシ科に含まれていたこともあったが，また，元にもどって独立した科になっている．マメ科植物の種子につくものが，大半であり，害虫とされている種も多い．

エンドウゾウムシ *Bruchus pisorum* (Linnaeus)
秦野（滝沢 , 1991）.

ソラマメゾウムシ *Bruchus rufimanus* Boheman
秦野（滝沢 , 1991）.

サムライマメゾウムシ *Bruchidius japonicus* (Harold)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（滝沢 , 1991）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

ヒゲナガマメゾウムシ *Bruchidius lautus* (Sharp)
山北町三国峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 箱根町仙石（平野 , 1981a）.

ネムノキマメゾウムシ *Bruchidius terreus* (Sharp)
厚木市七沢（滝沢 , 1991）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

シリアカマメゾウムシ *Bruchidius urbanus* (Sharp)
津久井町神ノ川林道（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

＊ ***Bruchidius serricollis*** Morimoto
1ex., 北丹沢日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.

チャバラマメゾウムシ *Callosobruchus ademptus* (Sharp)
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（滝沢 , 1991）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 秦野（滝沢 , 1991）.

＊**アズキマメゾウムシ** *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus)
秦野（滝沢 , 1991）.

＊**ザウテルマメゾウムシ** *Sulcobruchus sauteri* (Pic)
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）.

ハムシ科 Chrysomelidae

世界に 2,000 属 35,000 種以上も記録されている大群で，日本でも 560 種ほどが知られている．いずれの種も食植性で，半水生の種もある．成虫越冬するものが多く，春に出現して特定の食草に産卵する．幼虫は割合短期間に成長し，地中に潜って蛹化する．ハムシ亜科のものは葉に懸垂して蛹化するものもある．微小な種からかなり大きなものまであって，金緑色に輝く美麗なものもある．色彩変化も激しく，同定の際注意されたい．丹沢はかなり調査されているが，まだ追加があるだろう．

カタビロハムシ亜科 Megalopodinae

カタビロハムシ *Colobaspis japonica* (Baly)
コバノトネリコなどに見られる稀種で，神奈川県新記録である．
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏.

ナガハムシ亜科 Orsodacninae

クロナガハムシ *Orsodacne arakii* Chujo
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 24. VI. 2006, 藤田裕 ; 4exs., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 2exs., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 2exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ;1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 箒沢（山口 , 1970）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 本谷川（平野 , 1997c）; 桧洞丸（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 畦ケ丸～加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 世附川本谷（平野 , 1997c）; 秦野市塔ケ岳～オバケ沢（Chujo, 1942）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）.

モモブトハムシ亜科 Zeugophorinae

ワモンナガハムシ *Zeugophora* (*Pedrillia*) *annulata* (Baly)
1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町大棚の頭（平野 , 1997c）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ムナグロナガハムシ *Zeugophora* (*Pedrillia*) *bicolor* (Kraatz)
津久井町大室山（平野 , 1997c）.

クロホシモモブトハムシ *Zeugophora* (*Pedrillia*) *chujoi* Ohno
伊勢原市大山（和泉 , 1987）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

オビモンナガハムシ *Zeugophora* (*Pedrillia*) *unifasciata* (Jacoby)
山北町箒沢（平野 , 1984b）; 西沢（平野 , 1997c）.

ホソハムシ亜科 Synetinae

カバノキハムシ *Syneta adamsi* Baly
2exs., 鍋割山～小丸 , 21. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 切通峠 , 15. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山三峰南尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山～七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路～熊笹の峯（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 白石峠（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

ネクイハムシ亜科 Donaciinae

イネネクイハムシ *Donacia* (*Cyphogaster*) *provostii* Fairmaire
厚木市七沢（高桑・高橋 , 1987; 高橋 , 1988a）; 津久井町鳥屋（高橋 , 1989）.

※ 深田・高桑が別に執筆

スゲハムシ *Plateumaris sericea* (Linnaeus)
津久井町鳥屋（平野 , 1997c; 高橋 , 1989）.

クビボソハムシ亜科 Criocerinae

＊ジュウシホシクビナガハムシ *Crioceris quatuordecimpunctata* (Scopoli)
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.

ルイスクビナガハムシ *Lilioceris* (*Bradyceris*) *lewisi* (Jacoby)
津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 大笄～熊笹の峯（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）.

ホソクビナガハムシ *Lilioceris* (*Lilioceris*) *parvicollis* (Baly)
1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山山頂（平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e）; 本谷川（平野 , 1997c）.

キイロクビナガハムシ *Lilioceris* (*Lilioceris*) *rugata* (Baly)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野 , 1977a; 林・平野 , 1987）; 津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 玄倉（平野 , 1997c）; 世附峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村堂平（西 , 1997）

アカクビナガハムシ *Lilioceris* (*Lilioceris*) *subpolita* (Motschulsky)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）.

ルリクビボソハムシ *Lema* (*Lema*) *cirsicola* Chujo
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平～丹沢山頂 , 17. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路随道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町川西（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 中川（平野 , 1977a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市二の塔（平野 , 1997c）; 大倉（平野 , 1997c）; 菜の花台（平野 , 1997c）; 清川村堂平（西 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 本谷川（平野 , 1997c）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.

アカクビボソハムシ *Lema* (*Lema*) *diversa* Baly
山北町市間（倉形 , 1971）; 秦野（平野 , 1966c）.

スゲクビボソハムシ *Lema* (*Lema*) *dilecta* Baly
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

＊コルリクビボソハムシ *Lema* (*Lema*) *michioi* K. Suzuki.
秦野市名古木（苅部・鈴木 , 2006）.

＊キオビクビボソハムシ *Lema* (*Lema*) *delicatula* Baly
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）.

キベリクビボソハムシ *Lema* (*Petauristes*) *adamsii* Baly
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）.

ヤマイモハムシ *Lema* (*Petauristes*) *honorata* Baly
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 市間（倉形 , 1971）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

トホシクビボソハムシ *Lema* (*Microlema*) *decempunctata* Gebler
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1977a）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）.

アワクビボソハムシ *Oulema dilutipes* (Fairmaire)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966c）; 清川村煤ケ谷（平野 , 1997c）.

トゲハムシ亜科 Hispinae

＊カタビロトゲハムシ *Dactylispa subquadrata* (Baly)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）.

ヒメキベリトゲハムシ *Dactylispa angulosa* (Solsky)
1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 山北町高指山（平野 , 1997c）; 水の木富士見林道（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1965）; 清川村辺室山（平野 , 1997c）.

キベリトゲハムシ *Dactylispa masonii* Gestro
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1973）; 切通峠（平野 , 1997c）; 秦野市花立（相模原市立博物館 , 2001）; 二の塔（平野 , 1997c）.

クロルリトゲハムシ *Rhadinosa nigrocyanea* (Motschulsky)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 三国山 , 11. VIII. 2004, 伊藤正宏
伊勢原市大山（平野 , 1977a; 林・平野 , 1987）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町八丁（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 松田町高松山（平野 , 1997c）; 秦野市花立（相模原市立博物館 , 2001）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 三の塔（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（相模原市立博物館 , 2001）; 札掛（平野 , 1997c; 平野 , 1987e）.

カメノコハムシ亜科 Cassidinae

ジンガサハムシ *Aspidomorpha indica* Boheman
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）.

カメノコハムシ *Cassida* (*Cassida*) *nebulosa* Linnaeus
津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野（平野 , 1966b）.

ヒメジンガサハムシ *Cassida* (*Cassida*) *fuscorufa* Motschulsky
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ヒメカメノコハムシ *Cassida* (*Cassida*) *piperata* Hope
厚木市不動尻（守屋 , 1997b）; 七沢（高橋 , 1987）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）.

アオカメノコハムシ *Cassida* (*Cassida*) *rubiginosa* Muller
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1977a）.

セモンジンガサハムシ *Cassida* (*Taiwania*) *versicolor* (Boheman)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鐘ヶ嶽（平野 , 1997c; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町二本杉峠（平野 , 1977a）; 山北（相模原市立博物館 , 2001）.

コガタカメノコハムシ *Cassida* (*Alledoya*) *vespertina* (Boheman)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐,

2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鐘ヶ嶽（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市蓑毛（菊田 , 1984）; 諸戸（平野 , 1977a; 平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢山（西 , 1997）.

ルイスジンガサハムシ *Thlaspida lewisii* (Baly)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 林・平野 , 1987）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d; 有井・守屋 ,2004）; 山北町犬越路～大笄（平野 , 1997c）; 世附コモツリ沢（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 大倉（佐藤 , 1967）.

イチモンジカメノコハムシ *Thlaspida cribrosa* (Boheman)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鐘ケ岳（平野 , 1997c）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 市間（倉形 , 1971）; 箒沢（平野 , 1977a）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 秦野市県民の森（平野 , 1997c）; 菜の花台（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

ハムシ亜科 Chrysomelinae

ヤナギルリハムシ *Plagiodera versicolora* (Laicharting)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 3exs., 水の木沢 , 5. V 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋伊勢沢（平野 , 1997c）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c; 平野 , 1998d）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 世附コモツリ沢（平野 , 1997c）; 水の木富士見林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 菜の花台（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966b）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

コガタルリハムシ *Gastrophysa atrocyanea* Motschulsky
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.

＊クロルリハムシ *Chrysolina yezoensis* (Mataumura)
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 三国峠（平野 , 1967d）.

ヨモギハムシ *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim)
6exs., 丹沢山～蛭が岳 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ;
1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 西峰～丹沢山頂 , 27-28. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大山山頂（平野 , 1997c）; 津久井町青野原西沢（平野 , 1997c）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 鐘撞山～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 秦野市三の塔（平野 , 1997c）; 大倉（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966b）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ハッカハムシ *Chrysolina exanthematica* (Wiedemann)
秦野市蓑毛～ヤビツ峠（山口 , 1958）.

ルリハムシ *Linaeidea aenea aenea* (Linnaeus)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 3exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平 , 3. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 用木沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 箒杉沢（平野 , 1981a）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 山北（酒井 , 1983）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 二の塔（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966b）; 上大倉（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

ドロノキハムシ *Chrysomela populi* Linnaeus
県絶滅種に指定されている.
山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.

＊ヤナギハムシ *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli)
県のレッドデータブックでは絶滅種とされたが，最近発見された.
津久井町鳥屋早戸川林道伝道（高桑 , 2005）; 秦野市四十八瀬川上流（中村 , 2005）.

クルミハムシ *Gastrolina depressa* Baly
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青野原焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 , 1971）; 加入道山（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 松田町松田山（平野 , 1977a）; 清川村堂平（西 , 1997）.

ミヤマヒラタハムシ *Gastrolina peltoidea* (Gebler)
1ex., 三国峠～三国山 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 7exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2005, 木下富夫 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 2exs., ゴーラ沢～檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町神の川（平野 , 1997c）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）;

犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 市間（倉形 , 1971）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 本棚沢（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 大又沢（平野 , 1981a）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 秦野市勘七沢（平野 , 1966b）; ヤビツ峠（平野 , 1970b）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 本谷（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ズグロキハムシ *Gastrolinoides japonicus* (Harold)

1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1977a）; 白石沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.

フジハムシ *Gonioctena* (*Brachyphytodecta*) *rubripennis* Baly

1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市広沢寺（平野 , 1981a）; 七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 鐘ケ岳（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1977a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市大倉西山林道（平野 , 1997c）; 塔の岳（相模原市立博物館 , 2001）; 善波峠（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

ヤツボシハムシ *Gonioctena* (*Sinomela*) *nigroplagiata* Baly

1ex., 玄倉川 , 19. VII. 2004, 松原豊 ; 津久井町神の川（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

トホシハムシ *Gonioctena* (*Gonioctena*) *japonica* Chujo et Kimoto

1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 滝沢 , 1990）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 三国峠（滝沢 , 1990）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）.

ヒラノトホシハムシ *Gonioctena* (*Gonioctena*) *hiranoi* Takizawa

2exs., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 2exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. XI. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

サクラムジハムシ *Gonioctena* (*Gonioctena*) *morimotoi* Kimoto

1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 清川村堂平（西 , 1997）.

ヒゲナガハムシ亜科 Galerucinae

ズグロアラメハムシ *Lochmaea capreae* (Linnaeus)

1ex., 木陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町神ノ川林道（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972; 平野 , 1977a）; 市間（倉形 , 1973）; 世附コモツリ沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 用木沢（平野 , 1981a）; 松田町宇津茂（平野 , 1965）.

アザミオオハムシ *Galeruca vicina* Solsky

山北町明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1981a）; 秦野市塔の岳（相模原市立博物館 , 2001）.

スジグロオオハムシ *Galeruca spectabilis* Faldermann

山北町三国峠（平野 , 1985a）.

イチゴハムシ *Galerucella grisescens* (Joannis)

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

＊ブタクサハムシ *Ophraella communa* LeSage

1996 年に千葉市で, 発見された外来種で, ブタクサ, オオブタクサ, オナモミなどを食害する. 全国的に分布を広げている.

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山山頂（高橋 , 1999）; 大山山麓不動尻（滝沢ほか , 1999）; 鳥屋（長谷川 , 1999）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）.

イタヤハムシ *Pyrhalta fuscipennis* (Jacoby)

1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平 , 6. VIII. 2006, 藤田裕 ; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町大室山～犬越路（平野 , 1997c）; 日陰沢（平野 , 1997c）; 山北町大滝（平野 , 1977a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

エノキハムシ *Pyrhalta tibialis* (Baly)

1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1984b）; 玄倉（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

カエデハムシ *Pyrhalta seminigra* (Jacoby)

2exs., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 3exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 7. VIII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 経ケ岳（平野 , 1991a）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 清川村塩水林道（平野 , 1997c）.

アカタデハムシ *Pyrhalta semifulva* (Jacoby)

1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ;1ex., 堂平～丹沢山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 三国峠 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～熊笹の峯（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 畦ケ丸（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 水の木沢（平野 , 1981a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 諸戸（平野 , 1997c）; 清川村塩水林道（平野 ,

1997c）; 天王寺尾根（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

＊オオサクラケブカハムシ *Pyrhalta takeii* (Chujo)
津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）.

ブチヒゲケブカハムシ *Pyrhalta annulicornis* (Baly)
1ex., 檜洞丸山頂 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 塔ノ岳 , 23. VII. 2005, 飯嶋一浩
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町茨菰山（平野 , 1997c）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 大野山（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 二本杉峠（平野 , 1977a）; 三国山（平野 , 1997c）.

サンゴジュハムシ *Pyrhalta humeralis* (Chen)
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 松田山（平野 , 1965）; 玄倉（平野 , 1997c）; 二本杉峠（平野 , 1997c）.

ニレハムシ *Pyrhalta maculicollis* (Motschulsky)
伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（長尾 , 1970b; 林・平野 , 1987）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬（平野 , 1977a）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1965）.

ウエツキブナハムシ *Chujoa uetsukii* (Chujo)
1ex., 檜洞丸山頂 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸山頂 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町犬越路（平野 , 1993b）.

ウリハムシ *Aulacophora femoralis* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市蓑毛（平野 , 1965）; 秦野（平野 , 1965）; 八沢（平野 , 1997b）.

クロウリハムシ *Aulacophora nigripennis* Motschulsky
1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 広沢寺（平野 , 1981a）; 七沢（高橋 , 1987）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1965）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1965）; 秦野市善波峠（平野 , 1965）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.

ヨツボシハムシ *Paridea quadriplagiata* (Baly)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原西沢（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 鍛冶屋敷（平野 , 1977a）; 大野山（平野 , 1985b; 平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

アトボシハムシ *Paridea angulicollis* (Motschulsky)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野 , 1997c; 林・平野 , 1987）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 世附（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1981a）; 水の木富士見林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1977a）; 秦野市三の塔（平野 , 1997c）; 大倉西山林道（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1997c）.

クロバヒゲナガハムシ *Taumacera tibialis* (Jacoby)
3exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 28. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町青根犬越路（平野 , 1997c）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

クワハムシ *Fleutiauxia armata* (Baly)
1ex., 堂平 , 10. VII. 2005, 藤田裕 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1977a; 林・平野 , 1987）鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 不動ノ峰（平野 , 1999d）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 信玄平（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）; 堂平（平野 , 1997c）.

キムネアオハムシ *Cneorane elegans* Baly
山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）.

キアシヒゲナガアオハムシ *Clerotilia flavomarginata* Jacoby
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 犬越路（平野 , 1997c）.

ハンノキハムシ *Agelastica coerulea* Baly
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2005, 高桑正敏 ; 4exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 玄倉（平野 , 1977a）; 用木沢（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 宮ケ瀬（平野 , 1981a）; 札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

イチモンジハムシ *Morphosphaera japonica* (Hornstedt)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中山 , 1981）.

ケブカクロナガハムシ *Hesperomorpha hirsuta* (Jacoby)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）.

ルリウスバハムシ *Stenoluperus cyaneus* (Baly)
1ex., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 山北町大滝沢（平野 , 1968b）.

ヒゲナガウスバハムシ *Stenoluperus nipponensis* (Laboissiere)
1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 浅瀬 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）.

フタスジヒメハムシ *Medythia nigrobilineata* (Motschulsky)
津久井町鳥屋松茸山（平野 , 1997c）; 山北町信玄平（平野 ,

1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）.

クロウスバハムシ *Luperus moorii* Baly

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）.

ムナキホソヒゲナガハムシ *Luperus laricis laricis* Motschulsky

1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路峠（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

ルリヒラタヒメハムシ *Calomicrus iniquus* (Weise)

津久井町姫次（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（平野 , 1987d）.

オオルリヒメハムシ *Calomicrus nobyi* Chujo

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山～堂平 , 25. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 小林敏男 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1994a）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.

ハラグロヒメハムシ *Calomicrus cyaneus* (Jacoby)

1ex., 水の木沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦; 1ex., 白石沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 大室山（平野 , 1997c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道荒沢（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 寄沢（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 大倉（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.

キバラヒメハムシ *Exosoma flaviventre* (Motschulsky)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 権現山（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）.

ハラマダラヒメハムシ *Exosoma akkoae* (Chujo)

愛川町仏果山（滝沢 , 1990）; 伊勢原市大山（滝沢 , 1990; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ウリハムシモドキ *Atrachya menetriesi* (Faldermann)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢自然保護センター（平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; ユーシン（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）.

キイロクワハムシ *Monolepta pallidula* (Baly)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 津久井町水沢林道（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町深沢（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964; 守屋 ; 1994; 平野 , 1987e）.

＊ムネアカウスイロハムシ *Monolepta kurosawai* Chujo et Ohno

津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

ホタルハムシ *Monolepta dichroa* Harold

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原西沢（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972; 宮川 , 1995）; 玄倉（平野 , 1997c）; 織戸峠（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1965）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

ムナグロツヤハムシ *Arthrotus niger* Motschulsky

2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 3exs., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 2exs., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢谷太郎沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 唐沢林道（平野 , 1997c）; 伊勢原市大山（平野 , 1977a; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 焼山～キビガラの頭（原・山内 , 1972）; 神ノ川林道（平野 , 1997c）; 青根（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥

屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 鉄砲木の頭（平野 , 1997c）; 織戸峠（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 本棚沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 大又沢（平野 , 1981a）; 世附オリト沢（平野 , 1997c）; 世附（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 切通峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 門戸口（守屋 , 1994b）; 秦野（平野 , 1981a）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 諸戸（平野 , 1997c）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e）; 塩水林道（守屋 , 1994b）.

アオバノコヒゲハムシ *Sphenoraia intermedia* Jacoby

1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 山北町鍛冶屋敷（平野 , 1977a）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1977a）; 八沢（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1997c）.

キクビアオハムシ *Agelasa nigriceps* Motschulsky

3exs., 札掛 , 9. V. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 玄倉川 , 4. VII. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 36. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山～七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野 , 1997c）; 市間（倉形 , 1973）; 箒沢（平野 , 1977a）; 箒杉沢（平野 , 1981a）; ユーシン（平野 , 1997c）; 浅瀬～土合沢（平野 , 1997c）; 世附川本谷（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 菩提（1974; 1977）; 大倉西山林道（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964; 守屋 , 1994b; 平野 , 1987e）.

ヨツキボシハムシ *Hamushia eburata* (Harold)

1ex., 玄倉 , 20. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（西川 , 1973; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町鍛冶屋敷（平野 , 1977a）; 箒沢（峯 , 1970b）; 東沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 棚沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997b）; 堂平（西 , 1997; 平野 , 1999d）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

イタドリハムシ *Gallerucida bifasciata* Motschulsky

1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 白石沢（平野 , 1998d）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1965）; 松田町宇津茂（平野 , 1965）; 松田山（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1965）; 秦野市善波峠（平野 , 1965）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野（平野 , 1965）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢山（西 , 1997）.

ムツキボシハムシ *Gallericida lewisi* (Jacoby)

1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 伊勢原市大山（Jacoby, 1885b; 竹中 , 1969b; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c; 西 , 1997; 平野 , 1999d）.

ズグロアカハムシ *Gallericida flavipennis* (Solsky)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 山北町上大倉（平野 , 1997c）; 菰釣考証林（平野 , 1997c）; 秦野市蓑毛（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.

トビハムシ亜科 Alticinae

＊スジカミナリハムシ *Altica latericosta subcostata* Ohno

山北町皆瀬川（宮川 , 1995）.

コカミナリハムシ *Altica viridicyanea* (Baly)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 松田町松田山（平野 , 1967a）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1960）.

アカバナトビハムシ *Altica oleracea* (Linnaeus)

1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 三国峠（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1967a）.

アザミカミナリハムシ *Altica cirsicola* Ohno

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1960）; 秦野（平野 , 1967a）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

イチゴカミナリハムシ *Altica fragariae* (Nakane)

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

カミナリハムシ *Altica cyanea* (Weber)

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ミズタマソウカミナリハムシ *Altica circaeae* Ohno

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1960）.

＊キタカミナリハムシ *Altica japonica* Ohno

津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）.

ヒメカミナリハムシ *Altica caerulescens* (Baly)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 秦野（平野 , 1967a）.

ホソルリトビハムシ *Apthonaltica angustata* (Baly)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 白山（相模原市立博物館 , 2001）; 七沢（高橋 , 1987）; 山北町鍛冶屋敷（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 秦野市大倉（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）.

アラハダトビハムシ *Zipangia lewisi* (Jacoby)

1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Ohno, 1961; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

ガマズミトビハムシ *Zipangia obscura* (Jacoby)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山～棚沢の頭（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ルリチビカミナリハムシ *Ogloblinia berberii* (Ohno)

伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊**チビカミナリハムシ** *Zipanginia picipes* (Baly)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）.
ヒメトビハムシ *Orthocrepis adamsii* (Baly)
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（滝沢 , 1990）; 津久井町青野原（平野 , 1997c）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.
＊**セスジトビハムシ** *Lipromela minutissima* (Pic)
津久井町鳥屋奥野林道（有井 , 2003）.
チャバネツヤハムシ *Phygasia fulvipennis* (Baly)
1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.
フタホシオオノミハムシ *Pseudodera xanthospila* Baly
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋渡戸（守屋 , 1994b）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 二の塔（平野 , 1997c）; 清川村辺室山（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）.
ナガトビハムシ *Liprus punctatostriatus* Motschulsky
厚木市上七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町高指山（平野 , 1997c）; パラジマ峠（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; パノラマ台（平野 , 1997c）; 秦野市菜の花台（平野 , 1997c）.
カタクリハムシ *Sangariola punctatostriata* (Motschulsky)
厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 棚沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 世附（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
＊**フタイロセマルトビハムシ** *Apthonomorpha collaris* (Baly)
津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.
ホオノキセダカトビハムシ *Lanka magnoliae* (Chujo et Ohno)
1ex., 檜洞丸 , 2. X. 2004, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町塩沢（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1977a）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
＊**ハネナシトビハムシ** *Batophila acutangula* Heikertinger
清川村札掛（平野 , 1987e）.
ヒゲナガアラハダトビハムシ *Trachyaphthona sordida* (Baly)
厚木市唐沢林道（平野 , 1997c）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.
ツブノミハムシ *Aphthona perminuta* Baly
1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 川西河内川 , 21. III. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 4exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 切通峠 , 15. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向山（平野 , 1997c）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青野原～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋茨菰山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 高指山（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 白石峠（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 宇津茂（平野 , 1967a）; 秦野市諸戸～札掛（平野 , 1997c）; 諸戸（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1974g）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 本谷川（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.
サメハダツブノミハムシ *Aphthona strigosa* Baly
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 大倉（平野 , 1997c）; 菩提（平野 , 1997c）.
＊**キイロツブノミハムシ** *Aphthona foudrasi* Jacoby
伊勢原市大山（Jacoby, 1885b）.
トケジホソトビハムシ *Luperomorpha tokejii* Ohno
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Chujo & Ohno, 1965）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.
＊**クビアカトビハムシ** *Luperomorpha pryeri* (Baly)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（木元 , 1972）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.
ムネアカオオホソトビハムシ *Luperomorpha collaris* (Baly)
少ない種である.
1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏.
クワノミハムシ *Luperomorpha funesta* (Baly)
山北町玄倉（平野 , 1977a）.
キアシノミハムシ *Luperomorpha tenebrosa* (Jacoby)
1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（Chujo & Ohno, 1965）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町世附オリト沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市塔ケ岳（Chujo & Ohno, 1965）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.
カクムネアシナガトビハムシ *Longitarsus quadraticollis* Jacoby
秦野市塔ケ岳（Ohno, 1968）.
オオバコトビハムシ *Longitarsus scutellaris* (Rey)
山北町大棚の頭（平野 , 1997c）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1968）.
イヌノフグリトビハムシ *Longitarsus holsaticus* (Linnaeus)
秦野（平野 , 1967a）.
ヨモギトビハムシ *Longitarsus succineus* (Foudras)
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町パノラマ台（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
ムラサキシキブアシナガトビハムシ *Longitarsus borabinicolus* Ohno
伊勢原市大山（滝沢 , 1990）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1968）; 秦野（滝沢 , 1990）.
タツナミソウアシナガトビハムシ *Longitarsus scutellariae* Ohno
伊勢原市大山（滝沢 , 1990）.
スズキアシナガトビハムシ *Longitarsus suzukii* Ohno

秦野（滝沢 , 1990）.

コクロアシナガトビハムシ *Longitarsus morrisonus* Chujo

伊勢原市大山（滝沢 , 1990）; 秦野市菩提（滝沢 , 1990）; 秦野（滝沢 , 1990）.

ヒゲナガルリマルノミハムシ *Hemipyxis plagioderoides* (Motschulsky)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平 , 24. VI. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山山頂（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 市間（倉形 , 1973）; 加入道山（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 大倉（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村本谷川（平野 , 1997c）; 札掛（平野 , 1997c）.

キバネマルノミハムシ *Hemipyxis flavipennis* (Baly)

1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 市間（倉形 , 1971）; 玄倉（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）.

＊ヘリグロテントウノミハムシ *Argopistes coccinelliformis* Csiki

4exs., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.

テントウノミハムシ *Argopistes biplagiatus* Motschulsky

1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 切通峠 , 15. V. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町三国山（平野 , 1997c）.

ヒメテントウノミハムシ *Argopistes tsekooni* Chen

伊勢原市大山（平野 , 1984b; 林・平野 , 1987）.

オオキイロマルノミハムシ *Argopus balyi* Harold

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 青野原西沢（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町水の木林道（平野 , 1997c）; 松田町虫沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 弘法山（平野 , 1997c）; 三廻部（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

アカイロマルノミハムシ *Argopus punctipennis* (Motschulsky)

4exs., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1977a）.

クラークマルノミハムシ *Argopus clarki* Jacoby

伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町箒沢（平野 , 1977a）; 玄倉（平野 , 1977a）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

アカバネタマノミハムシ *Sphaeroderma nigricolle* Jacoby

厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1977a）; 山北町大棚の頭～高指山（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 秦野市三廻部（平野 , 1997c）; 塔ケ岳（Ohno, 1964）.

アケビタマノミハムシ *Sphaeroderma akebiae* Ohno

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1964）; 大倉（平野 , 1997c）.

ムネアカタマノミハムシ *Sphaeroderma placidum* Harold

厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Jacoby, 1885b）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1977a）; 塔ケ岳（Ohno, 1964）.

フキタマノミハムシ *Sphaeroderma balyi* Jacoby

伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1977a）; 秦野市八沢（平野 , 1997b）.

ツマキタマノミハムシ *Sphaeroderma apicale* Baly

厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 大野山（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1967b）.

ヒロアシタマノミハムシ *Sphaeroderma tarsatum* Baly

2exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 伊勢原市大山（Ohno, 1964）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 菰釣山（平野 , 2001c）.

ヘリグロタマノミハムシ *Sphaeroderma ohkuboi* Chujo

山北町大棚の頭（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1993c）.

キイロタマノミハムシ *Sphaeroderma unicolor* Kimoto

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

セマルトビハムシ *Minota nigropicea* (Baly)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 高取山（平野 , 1997e）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

タマアシトビハムシ *Philopona vibex* (Erichson)

伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1967a）; 水の木（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1967a）; 秦野（平野 , 1967a）.

トラノオトビハムシ *Lythraria salicariae* (Paykull)

山北町明神峠（平野 , 1994a）.

＊カクムネチビトビハムシ *Neocrepidodera recticollis* (Jacoby)

津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）.

オオキイロノミハムシ *Neocrepidodera obscuritarsis* (Motschulsky)

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町水沢林道（平野 , 1997c）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町小菅沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（守屋 , 1994b; 平野 , 1987; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

＊セダカカクムネトビハムシ *Neocrepidodera gruevi* (Kimoto)

津久井町鳥屋水沢橋（有井 , 2003）.

カクムネトビハムシ *Neocrepidodera laevicollis* (Jacoby)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野 , 1997c; 相模原市立博物館 ,

2001）; 津久井町青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 松田町弥勒寺（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c; 平野 , 1987e）.

＊ ***Neocrepidodera* sp**.

Takizawa（2002）が本属を再検討した中で，本種を紹介している．秦野市菩提（Takizawa, 2002）.

ミドリトビハムシ *Crepidodera japonica* Baly

1ex, 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町熊木沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1967d）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 諸戸（平野 , 1997c）.

＊**スズキミドリトビハムシ** *Crepidodera sahslinensis* Konstantinov

青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）.

サシゲトビハムシ *Lipromima minuta* (Jacoby)

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 唐沢林道（平野 , 1997c）; 津久井町神の川（平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 玄倉（平野 , 1977a）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 松田町三廻部（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

アラメクビボソトビハムシ *Pseudoliprus nigritus* (Jacoby)

1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Jacoby, 1885; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 弘法山（平野 , 1997c）.

クビボソトビハムシ *Pseudoliprus hirtus* (Baly)

津久井町大室山（平野 , 1997c）.

＊**セスジクビボソトビハムシ** *Pseudoliprus suturalis* (Jacoby)

厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

フタイロヒサゴトビハムシ *Chaetocnema bicolorata* Kimoto

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（滝沢 , 1990）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c）; 秦野（滝沢 , 1990）.

＊**キイチゴトビハムシ** *Chaetocnema discreta* (Baly)

津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

＊**クサイチゴトビハムシ** *Chaetocnema granulosa* (Baly)

厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）.

ヒサゴトビハムシ *Chaetocnema ingenua* (Baly)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 東沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ヒメドウガネトビハムシ *Chaetocnema concinnicollis* (Baly)

津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 箒沢（平野 , 1997c）.

＊**ルリナガスネトビハムシ** *Psylliodes brettinghami* Baly

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）.

チュウジョウナガスネトビハムシ *Psylliodes chujoi* Madar

山北（滝沢 , 1990）; 明神峠（平野 , 1997c）.

＊**ナトビハムシ** *Psylliodes punctifrons* Baly

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1997e）; 秦野市八沢（平野 , 1997e）.

ダイコンナガスネトビハムシ *Psylliodes subrugosa* Jacoby

伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）.

アサトビハムシ *Psylliodes attenuata* (Koch)

津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 湯触（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1977a）.

ナスナガスネトビハムシ *Psylliodes angusticollis* Baly

秦野市蓑毛（平野 , 1977a）.

ルリマルノミハムシ *Nonarthra cyanea* Baly

1ex., 丹沢山頂付近 , 26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2005, 高桑正敏 ; 3exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 犬越路 , 20. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 3exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 三国峠 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 水沢林道（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 犬越路（平野 , 1997c）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋茨菰山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 玄倉～小川谷出合（平野 , 1997c）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 , 1973）; ユーシン（平野 , 1997c）; 大又沢（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 水の木（平野 , 1997c）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 松田町宇津茂（平野 , 1967a）; 寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野 , 1997c）; 蓑毛（平野 , 1967a）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1967a）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）.

コマルノミハムシ *Nonarthra tibialis* Jacoby

1ex., 大又沢 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町水の木林道（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ツヤハムシ亜科 Lamprosomatinae

ドウガネツヤハムシ *Oomorphoides cupreatus* (Baly)

1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 神ノ川林道（平野 , 1997c）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1977a; 平野 , 1981a）; 玄倉（平野 , 1977a; 相模原市立博物館 , 2001）; 水の木富士見林道（平野 ,

1997c）; 檜洞丸（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市塔ケ岳（Ohno, 1961）; 諸戸（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966d）; 清川村札掛（, 平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.

アオグロツヤハムシ *Oomorphoides nigrocaeruleus* (Baly)

厚木市七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 鍛冶屋敷（平野 , 1997c）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）.

ヒメツヤハムシ *Oomorphus japanus* Jacoby

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Jacoby, 1885a; 林・平野 , 1987）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）.

ナガツツハムシ亜科 Clytrinae

ヨツボシナガツツハムシ *Clytra arida* Weise

山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 三国峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市堀山下大倉（相模原市立博物館 , 2001）.

キボシルリハムシ *Smaragdina aurita* (Linnaeus)

1ex., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）; 市間（倉形 , 1971）; 世附峠（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ムナキルリツツハムシ *Smaragdina semiaurantiaca* (Fiarmaire)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 神の川（平野 , 1997c）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 玄倉（平野 , 1977a; 平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）.

ツツハムシ亜科 Cryptocephalinae

ハギツツハムシ *Pachybrachis eruditus* (Baly)

1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野 , 1997c; 相模原市立博物館 , 2001）; 神の川（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町水の木沢（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1998d）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 三国峠（平野 , 1997c）.

タマツツハムシ *Adiscus lewisii* (Baly)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 秦野（平野 , 1966c）; 松田町高松山（平野 , 1997c）.

バラルリツツハムシ *Cryptocephalus approximatus* Baly

キアシルリツツハムシの名で記録されたものは本種と思われるが，保留しておく.

2exs., 宮が瀬 , 12. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市高部屋（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 大山山頂（平野 , 1997c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 小野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）; 大棚の頭（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 地蔵平（平野 , 1997c）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（小林・山口 , 1972）; 切通峠（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 水の木富士見林道（平野 , 1997c）; 菰釣山（平野 , 1997c）; 白石沢（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町宇津茂（平野 , 1966c）; 寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 大倉（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野（平野 , 1966c）.

ルリツツハムシ *Cryptocephalus aeneoblitus* Takizawa

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市鍋割山（Takizawa, 1975）; 秦野（Takizawa, 1975）.

ヤツボシツツハムシ *Cryptocephalus japanus* Baly

津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国峠（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966c）.

ツマキクロツツハムシ *Cryptocephalus difformis* Jacoby

山北町切通峠（平野 , 1997c）.

クロボシツツハムシ *Cryptocephalus signaticeps* Baly

1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 塩沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 切通峠（平野 , 1997c）; 秦野市二の塔（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966c）; 三角山（平野 , 1966c）; 菩提（平野 , 1977a）.

ヨツモンクロツツハムシ *Cryptocephalus nobilis* Kraatz

1ex., 西丹沢自然教室～用木沢出合 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町世附（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1981a）.

セスジツツハムシ *Cryptocephalus parvulus* Muller

厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 山北町箒沢（小林・山口 , 1972）.

チビルリツツハムシ *Cryptocephalus confusus* Suffrian

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; ユーシン（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）.

キアシチビツツハムシ *Cryptocephalus amiculus* Baly

1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町三国峠（平野 , 1997c）; 三国山（平野 , 1997c）; 秦野市木の又大日（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1999d）.

ハコネチビツツハムシ *Cryptocephalus hakonensis* Takizawa

山北町明神峠（平野 , 1997c）.

タテスジキツツハムシ *Cryptocephalus nigrofasciatus* Jacoby

伊勢原市大山（Jacoby, 1885a）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町パノラマ台（平野 , 1997c）.

カシワツツハムシ *Cryptocephalus scitulus* Baly
1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路（平野 , 1997c）; 長者舎（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 地蔵平（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 二本杉峠（平野 , 1977a）; 世附（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.
＊ムツキボシツツハムシ *Cryptocephalus ohnoi* Kimoto
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

コブハムシ亜科 Chlamisinae

ムシクソハムシ *Chlamisus spilotus* (Baly)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向山（酒井 , 1983）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北（平野 , 1966d）; 秦野市三角山（平野 , 1997c）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野（平野 , 1966d）.
ハバビロコブハムシ *Chlamisus japonicus* (Jacoby)
山北町白石沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1984b; 平野 , 1987e）.
ミズキコブハムシ *Chlamisus interjectus* (Baly)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町高杉（平野 , 1997c）; 秦野市諸戸（平野 , 1997c）; 善波峠（平野 , 1997c）; 蓑毛（平野 , 1997c）; 大倉西山林道（平野 , 1997c）.
ツツジコブハムシ *Chlamisus laticollis* (Chujo)
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）.
カシワコブハムシ *Chlamisus consimilis* (Chujo)
秦野（滝沢 , 1990）.
ヒメコブハムシ *Chlamisus diminutus* (Gressitt)
山北町水の木林道（平野 , 1997c）.

サルハムシ亜科 Eumolpinae

ウスイロサルハムシ *Basilepta pallidula* (Baly)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（木元 , 1972）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
チャイロサルハムシ *Basilepta balyi* (Harold)
1ex., 川西河内川 , 23. X. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VII. 2006, 高桑正敏 ; 2exs., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 5exs., 白石沢 , 7. V 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 4exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野 , 1997c）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1977a; 平野 , 1981a; 平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1971）; 用木沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 白石沢（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国山～三国峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 松田山（平野 , 1966a）; 宇津茂（平野 , 1966a）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; ヤビツ峠（平野 , 1977a）; 塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 菜の花台（平野 , 1997c）; 堀山下大倉（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 丹沢山（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）.
アオバネサルハムシ *Basilepta fulvipes* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 西沢出合（平野 , 1997c）; 水の木林道（平野 , 1997c）; 水の木沢（平野 , 1997c）; 東沢（平野 , 1997c）; 皆瀬川（宮川 , 1995）; 秦野市堀山下（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野（平野 , 1966a）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
ムネアカサルハムシ *Basilepta ruficollis* (Jacoby)
1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 2exs., 丹沢山～太礼ノ頭 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野 , 1997c）; 用木沢（平野 , 1997c）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市諸戸（平野 , 1977a; 平野 , 1997c）; 渋沢（平野 , 1997c）; 上大倉（平野 , 1997c）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 宮が瀬大洞（相模原市立博物館 , 2001）.
ムナゲクロサルハムシ *Basilepta hirticollis* (Baly)
山北町市間（倉形 , 1971）.
ヒメキバネサルハムシ *Pagria signata* (Motschulsky)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町地蔵平（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1977a）; 浅瀬（平野 , 1977a）; 秦野市八沢（平野 , 1997b）; 弘法山（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（中村 , 1964）.
イモサルハムシ *Colasposoma dauricum* Mannerheim
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.
ドウガネサルハムシ *Scelodonta lewisii* Baly
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 秦野（平野 , 1966a）.
トビサルハムシ *Trichochrysea japana japana* (Motschulsky)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 高杉（平野 , 1997c）; 市間（倉形 , 1971）; 秦野市表丹沢県民の森（平野 , 1997c）; 八沢（平野 , 1997c）; 秦野（平野 , 1966a）.
クロオビカサハラハムシ *Hyperaxis fasciata* (Baly)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鐘ケ岳（平野 , 1997c）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野（平野 , 1966a）; 清川村堂平（西 , 1997）.
マダラアラゲサルハムシ *Demotina fasciculata* Baly
1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（Isono, 1990; 苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）;

七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（Isono, 1990）; 日向薬師（平野 , 1997c）; 津久井町早戸川（平野 , 1997c）; 鳥屋（木元 , 1972）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野 , 1997c）.

＊コブアラゲサルハムシ *Demotina tuberosa* Chen

山北町西沢（平野 , 1997e）.

＊チビカサハラハムシ *Demotina decorata* Baly

山北町高杉（平野 , 1997e）.

カサハラハムシ *Demotina modesta* Baly

松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市上大倉（平野 , 1997c）; 秦野（Isono, 1990）.

キカサハラハムシ *Xanthonia placida* Baly

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）.

アカガネサルハムシ *Acrothinium gaschkevitchii gaschkevitchii* (Motschulsky)

1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 市間（倉形 , 1971）神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 松田町高松山（平野 , 1977a）; 秦野（平野 , 1966a）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（西 , 1997）.

リンゴコフキハムシ *Lypesthes ater* (Motschulsky)

1ex., 堂平～丹沢山 , 18. VII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Jacoby, 1885a; 平野 , 1997c; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 焼山～キビガラの頭（原・山内 , 1972）; 日陰沢（平野 , 1997c）; 早戸川（平野 , 1997c）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 白石沢（平野 , 1998d）; 加入道山（平野 , 1997c）; 明神峠（平野 , 1997c）; 松田町寄沢（平野 , 1997c）; 秦野市善波峠（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c; 西 , 1997）; 堂平（平野 , 1997c）.

ゾウムシ上科 Curculionoidea

ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae

世界に 340 属 3,100 種の大きなグループで，日本からは 52 属 175 種知られている．しかし，未記録種もあって，200 種を越す種が生息していると考えられる．枯木，キノコなどに見られが，幼虫は枯木や小枝の中で成長するものが多い．中にはカイガラムシやカビなどを食うものもある．

ヒゲナガゾウムシ亜科 Anthribinae

タマカイガラヒゲナガゾウムシ *Anthribus kuwanai* (Yuasa)

秦野市弘法山（妹尾 , 1984）.

イボタロウヒゲナガゾウムシ *Anthribus niveovariegatus* (Roelofs)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町水ノ木沢（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野 , 1996c）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）.

マダラヒゲナガゾウムシ *Opanthribus tessellatus* (Boheman)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原山中（有井・守屋 , 2004）; 山北町大又沢（妹尾 , 1984）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野 , 1996c）; 清川村宮ケ瀬（妹尾 , 1984）.

クロオビヒゲナガゾウムシ *Apolecta lewisii* Sharp

1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 切通峠～鉄砲木の頭 , 21. VII. 2005, 藤田裕 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野 , 1996c）; 大室山～犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町諸戸（平野 , 1981a）; 東沢橋（西 , 1997）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 浅瀬～水ノ木沢（平野・野津 , 1997）; 三国峠（1981; 平野・野津 , 1997）.

マダラフトヒゲナガゾウムシ *Basitropis nitidicutis* Jekel

1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 東沢～檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野 , 1996c）; 清川村堂平（平野 , 1996c）.

キスジヒゲナガゾウムシ *Aphaulimia debilis* (Sharp)

2exs., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 東沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

クチブトコブヒゲナガゾウムシ *Gibber brevirostris* (Sharp)

1ex., 三国山 , 20. VI. 2005, 平野幸彦 ; 4exs., 加入道山～大室 , 6. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997; 平野 , 1998d）; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

エグリコブヒゲナガゾウムシ *Gibber incisus* (Sharp)

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Sharp）; 津久井鳥屋（平野 , 1996c）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町八丁（平野 , 1996c）; 畦ヶ丸山（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野 , 1996c）.

ツツケナガヒゲナガゾウムシ *Habrissus cylindricus* (Sharp)

1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩

伊勢原市大山（Sharp）; 津久井町鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1996c）.

ナガアシヒゲナガゾウムシ *Habrissus longipes* (Sharp)

1ex., 檜洞丸 , 20. VI. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ;1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町棚沢（平野 , 1996c）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野 , 1996c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

シロマダラネブトヒゲナガゾウムシ *Habrissus pardalis* (Sharp)

厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 三国山（平野 , 1993c）.

ネブトヒゲナガゾウムシ *Habrissus unciferoides* (Nakane)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 松田町虫沢（平野 , 1996c）; 秦野市上大倉（平野・野津 , 1997）.

クロホシメナガヒゲナガゾウムシ *Phaulimia aberranus* (Sharp)
津久井町鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市名古木（平野 , 1996c）; 清川村札掛（平野 , 1996c）.

アカネメナガヒゲナガゾウムシ *Phaulimia rufobasis* Morimoto
1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町東沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

クロメナガヒゲナガゾウムシ *Ulorhinus funebris* Sharp
2exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）.

キノコヒゲナガゾウムシ *Euparius oculatus oculatus* (Sharp)
5exs., 札掛 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 高桑 , 1997）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 秦野市弘法山（高橋 , 1997a）.

オオマダラヒゲナガゾウムシ *Sympaector rugirostris* (Sharp)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 山北町丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1994a; 平野・野津 , 1997）.

ウスモンツツヒゲナガゾウムシ *Ozotomerus japonicus* Sharp
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町犬越路（平野 , 1996c）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 秦野市弘法山（平野 , 1996c）.

セマルヒゲナガゾウムシ *Phloeobius gibbosus* Roelofs
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市栗原（平野 , 1994a）; 津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

ササセマルヒゲナガゾウムシ *Phloeobius stenus* Jordan
妹尾（1982）はメダケヒゲナガゾウムシの名で記録.
秦野市弘法山（妹尾 , 1982）.

シロヒゲナガゾウムシ *Platystomus sellatus* (Roelofs)
1ex., 秦野市名古木 , 13. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 秦野市八沢（平野 , 1996c）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

チャマダラヒゲナガゾウムシ *Acorynus latirostris* (Sharp)
伊勢原市大山（Sharp; 相模原市立博物館 , 2001）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

シリジロヒゲナガゾウムシ *Androceras flavellicorne* (Sharp)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 清川村堂平（西 , 1997）.

コモンマダラヒゲナガゾウムシ *Litocerus multiguttatus* (Nakane)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Shibata, 1969）; 津久井町鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1996c）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

アカミヒゲナガゾウムシ *Litocerus securus* (Boheman)
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

カオジロヒゲナガゾウムシ *Sphinctotropis laxus* (Sharp)
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VIII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 大又沢（平野 , 1981a）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 松田町高松山（平野 , 1981a）; 秦野市蓑毛（相模原市立博物館 , 2001）; 善波峠（平野・野津 , 1997）; 諸戸（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

キマダラヒゲナガゾウムシ *Tropideres naevulus* Faust
1ex., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町荒屋敷（平野・野津 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 玄倉（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 東沢（平野・野津 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 宮ケ瀬（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997）.

クロフヒゲナガゾウムシ *Tropideres roelofsi* (Lewis)
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 東沢橋（西 , 1997）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 玄倉（平野 , 1970b）; 二本杉峠（平野 , 1996c）; 松田（平野 , 1996c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

スネアカヒゲナガゾウムシ *Autotropis distinguenda* (Sharp)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町荒屋敷（平野・野津 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 東沢橋（西 , 1997）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 松田（平野 , 1981a）.

エグリバネヒゲナガゾウムシ *Autotropis basipennis* (Sharp)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1996c）; 堂平（西 , 1997）.

エゴヒゲナガゾウムシ *Exechesops leucopis* (Jordan)
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町梶野（平野 , 1993b）.

タテスジヒメヒゲナガゾウムシ *Rhaphitropis japonica* Shibata
山北（平野 , 1995h）.

コモンヒメヒゲナガゾウムシ *Rhaphitropis guttifer guttifer* (Sharp)
1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 山北町玄倉（平野 , 1981a）.

クロヒメヒゲナガゾウムシ *Rhaphitropis nigra* Morimoto
山北町大洞沢（平野 , 1985a）.

キアシチビヒゲナガゾウムシ *Uncifer pectoralis* (Sharp)
秦野市上大倉（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1996c）.

ウスグロチビヒゲナガゾウムシ *Uncifer truncatus* (Sharp)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町犬越路（平野 , 1996c）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 松田町虫沢（平野 , 1996c）; 清川村札掛（平野 , 1996c）.

＊マメゾウガタチビヒゲナガゾウムシ *Uncifer bruchoides* (Sharp)

厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

ムモンチビヒゲナガゾウムシ *Uncifer difficilis* (Sharp)
愛川町仏果山（平野 , 1996c）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1996c）.

ノミヒゲナガゾウムシ亜科 Choraginae

アカアシヒゲナガゾウムシ *Araecerus tarsalis* (Sharp)
1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 玄倉（平野 , 1981a）; 三国山（平野 , 1996c）; 秦野市菩醍（平野 , 1988a）.

ハイマダラカギバラヒゲナガゾウムシ *Xanthoderopygus jocosus* (Sharp)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町犬越路（平野 , 1996c）; 清川村堂平（平野 , 1996c）.

ゴマノミヒゲナガゾウムシ *Choragus cissoides* Sharp
清川村札掛（平野 , 1996c）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.

キンヘリノミヒゲナガゾウムシ *Choragus compactus* Sharp
厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）.

＊ズカクシノミヒゲナガゾウムシ *Choragus cryptocephalus* Sharp
清川村堂平（平野 , 2003b）.

＊オオムネアカノミヒゲナガゾウムシ *Choragus malus* Joraku
厚木市弁天の森（平野 , 2003b）.

ムネアカノミヒゲナガゾウムシ *Choragus cryphaloides* Sharp
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野 , 1996c）; 水ノ木沢（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野 , 1996c）; 清川村堂平（平野 , 1996c; 平野・野津 , 1997）; 塩水林道（平野・野津 , 1997）.

シバンガタノミヒゲナガゾウムシ *Choragus anobioides* Sharp
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（Sharp）; 山北町棚沢（平野 , 1996c）; 松田町虫沢（平野 , 1996c）.

＊アサマノミヒゲナガゾウムシ *Citacalus pygidialis* Joraku
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野 , 2003b; 平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）.

ケチビヒョウタンヒゲナガゾウムシ *Notioxenus wollastoni* Sharp
1ex, 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（平野 , 1996c）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町塩沢（平野 , 1996c）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野 , 1996c）; 秦野市上大倉（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1996c）; 堂平（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.

オトシブミ科 Attelabidae

以前はチョッキリゾウムシも含まれていたが，別々になった．世界に 30 属約 410 種，日本では 10 属 29 種が知られる．各種の葉を巻き，いわゆる「ゆりかご」を作り，産卵する習性がある．それが落下するのを「落とし文」と呼んだことに由来する．丹沢は 19 種でよく調査されているが，まだ追加があると思われる．

オトシブミ亜科 Apoderinae

オトシブミ *Apoderus* (*Apoderus*) *jekelii* Roelofs
1ex., 堂平～丹沢三ッ峰 , 11. IX. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Sharp; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（石渡 , 1981b; 平野 , 1999d）; 秦野（平野 , 1982b）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

ヒメクロオトシブミ *Apoderus* (*Compsapoderus*) *erythrogaster* Snellen van Vollenhoven
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 鍛冶屋敷（平野 , 1982b）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 世附（平野・野津 , 1997）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（石渡 , 1981b）; 鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.

セアカヒメオトシブミ *Apoderus* (*Compsapoderus*) *geminus* Sharp
1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町棚沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山（西 , 1997）; 丹沢（平野 , 1982b）.

ムツモンオトシブミ *Apoderus* (*Leptapoderus*) *praecellens* Sharp
伊勢原市大山（Sharp）; 山北町三国山（平野・野津 , 1997）.

ウスモンオトシブミ *Apoderus* (*Leptapoderus*) *balteatus* Roelofs
1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐点（平野・高橋・槐，2006）; 飯山（小川 , 1962）; 七沢広沢寺（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋茨菰山（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（平野・野津 , 1997）; 畦ヶ丸山（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野・野津 , 1997）; 上大倉（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）; 宮が瀬（相模原市立博物館 , 2001）; 札掛（中村 , 1964）.

ウスアカオトシブミ *Apoderus* (*Leptapoderus*) *rubidus* Motschulsky
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1982b; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; パノラマ台（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒメコブオトシブミ *Phymatapoderus pavens* Voss
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 世附土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青野原寺入沢（平野・野津 , 1997; 有井・守屋 ,2004）; 焼山尾根（原・山内 , 1972）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 市間（倉形 , 1971）; 玄倉（平野 , 1982b）; 浅瀬（平野 , 1982b）; 浅瀬～土合沢（平野・野津 , 1997）; 世附峠（平野・野津 , 1997）; 山北（石渡 , 1981b）; 秦野市諸戸（平野 , 1982b）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山（西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964; 平野・野津 , 1997）.

ゴマダラオトシブミ *Paroplapoderus* (*Agomadaranus*) *pardalis* (Snellen van Vollenhoven)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 山北町蛭ケ岳（石渡 , 1981b）.

ヒメゴマダラオトシブミ *Paroplapoderus* (*Paroplapoderus*) *vanvolxemi* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）.

エゴツルクビオトシブミ *Cycnotrachelus roelofsi* (Harold)
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒゲナガオトシブミ *Paracycnotrachelus longicornis* (Roelofs)
3exs., 三国峠 , 24. VIII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 三国峠 , 6. VIII. 2005, 松本和馬 ; 2exs., 玄倉川 , 4. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 2exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 東丹沢長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 広沢寺（石渡 , 1981b）; 七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 石渡 , 1981b; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道木陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 蛭ケ岳（石渡 , 1981b）; 中川温泉（石渡 , 1981b）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 畦ヶ丸山（平野・野津 , 1997）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 秦野市塔ヶ岳（平野・野津 , 1997）; ヤビツ峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987）.

アシナガオトシブミ亜科 Attelabinae

アシナガオトシブミ *Phialodes rufipennis* Roelofs
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原焼山（相模原市立博物館 , 2001）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）.

リュイスアシナガオトシブミ *Henicolabus lewisii* (Sharp)
津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

ビロウドアシナガオトシブミ *Himatolabus cupreus* (Roelofs)
1ex., 白石峠 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 秦野市木ノ又大日（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

コブルリオトシブミ *Euops* (*Kobusynaptops*) *pustulosus* Sharp
2exs., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 三国峠 , 25. V. 2004, 長瀬博彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 秦野（平野 , 1982b）; 市間（倉形 , 1971）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

カシルリオトシブミ *Euops* (*Synaptops*) *splendus* Voss
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市白山（相模原市立博物館 , 2001）; 広沢寺（石渡 , 1981b; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（石渡 , 1981b; 高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1982b; 林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（石渡 , 1981b）; 市間（倉形 , 1971）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 箒沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 松田（平野 , 1982b）; 秦野市ヤビツ峠～諸戸（平野・野津 , 1997）; 渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 上大倉（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964; 平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

ケシルリオトシブミ *Euops* (*Synaptops*) *politus* (Roelofs)
2exs., 加入道山～大室 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野・野津 , 1997）; 熊笹ノ峯（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 世附（平野・野津 , 1997）; 水ノ木林道（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

ナラルリオトシブミ *Euops* (*Synaptops*) *konoi* Sawada et Morimoto
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）.

ルリオトシブミ *Euops* (*Synaptops*) *punctatostriatus* (Motschulsky)
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～丹沢

山 , 10. VI. 2006, 藤田裕 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町白石沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

チョッキリゾウムシ科 Rhynchitidae

以前，オトシブミ科に含まれていたが，独立した．世界に 50 属 1,150 種，日本では 20 属 65 種の記録がある．何れの種も植物に依存して生活する．♂と♀で形態に違いがあり，同定の難しいグループもある．今回の調査で 1 種の神奈川県新記録があり，丹沢は 32 種確認された．

チョッキリゾウムシ亜科 Rhynchitinae

ヌルデケシツブチョッキリ *Auletobius* (*Auletobius*) *fumigatus* (Roelofs)

チャイロケシツブチョッキリは別名．

伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 津久井町青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）.

ヒメクロケシツブチョッキリ *Auletobius* (*Metopum*) *puberulus* (Faust)

伊勢原市大山（Sharp）.

モンケシツブチョッキリ *Auletobius* (*Metopum*) *submaculatus* (Sharp)

1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 神ノ川（平野 , 1987b）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）.

クロケシツブチョッキリ *Auletobius* (*Pseudomesauletes*) *uniformis* (Roelofs)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

ブドウハマキチョッキリ *Byctiscus* (*Aspidobyctisus*) *lacunipennis* (Jekel)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 上大倉（平野・野津 , 1997）.

ドロハマキチョッキリ *Byctiscus* (*Byctiscus*) *puberulus* (Motschulsky)

1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 2exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（石渡 , 1981b）; 皆瀬川（東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野・野津 , 1997）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村丹沢山（西 , 1997）; 札掛（中村 , 1964）.

ファウストハマキチョッキリ *Byctiscus* (*Byctiscus*) *fausti* Sharp

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1982b）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 秦野市二ノ塔（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）.

イタヤハマキチョッキリ *Byctiscus* (*Byctiscus*) *venustus* (Pascoe)

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 市間（倉形 , 1971）; 秦野市二ノ塔（平野・野津 , 1997）; 菩提（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 丹沢山（西 , 1997）.

マルムネチョッキリ *Chonostropheus chujoi* Voss

1ex., 水ノ木林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 神ノ川（平野 , 1988d）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（西 , 1997）.

シリブトチョッキリ *Chokkirius truncatus* (Sharp)

1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦; 1ex., 水の木沢 , 5. V.2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）.

オオメイクビチョッキリ *Deporaus* (*Arodepus*) *hartmanni* Voss

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）.

ルリイクビチョッキリ *Deporaus* (*Caenorhinus*) *mannerheimi* (Hummel)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 2exs., 西丹沢明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 西丹沢地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町水ノ木沢（平野・野津 , 1997）.

オオズイクビチョッキリ *Deporaus* (*Caenorhinus*) *eumegacephalus* Y.Sawada

厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 山北町菰釣山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）.

キアシイクビチョッキリ *Deporaus* (*Caenorhinus*) *fuscipennis* Sharp

伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

＊キバライクビチョッキリ *Deporaus* (*Caenorhinus*) *vossi* Sawada

清川村丹沢山（平野 , 1999d）.

ミヤマイクビチョッキリ *Deporaus* (*Deporaus*) *nidifucus* Sawada et Lee

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

コナライクビチョッキリ *Deporaus* (*Deporaus*) *unicolor* (Roelofs)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋（平野・野津 , 1997）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 棚沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

ヤドカリチョッキリ *Paradeporaus depressus* (Faust)

1ex., 山北町切通峠 , 5. VI. 2005, 中山和昭 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 明神峠（平野・野津 , 1997）.

チャイロチョッキリ *Aderorhinus crioceroides* (Roelofs)

1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（石渡 , 1981b）; 秦野市大倉登山訓練所（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ルリホソチョッキリ *Eugnamptus* (*Eugnamptus*) *amurensis* (Faust)

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 水ノ木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 2exs., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 愛川町仏果山（苅部ほか ,

1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1982b; 林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道魚止橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根長者舎（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 秦野（石渡 , 1981b）; 上大倉（平野・野津 , 1997）; 秦野峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）; 谷太郎（守屋 , 1997b）.

コルリチョッキリ *Cartorhynchites apertus* (Sharp)
1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根以後衛士隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 大棚（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

マダラケブカチョッキリ *Cartorhynchites singularis* (Roelofs)
山北町熊笹ノ峯（平野・野津 , 1997）.

ハイイロチョッキリ *Cyllorhynchites ursulus* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 清川村宮ケ瀬（石渡 , 1981b）.

ツツムネチョッキリ *Involvulus* (*Involvulus*) *cylindricollis* (Schilsky)
津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 山北町蛭ケ岳（石渡 , 1981b）; 皆瀬川（宮川 , 1995）.

ハラダチョッキリ *Involvulus* (*Involvulus*) *haradai* (Kono)
今まで神奈川県は未記録であった.
2exs., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘.

ヒメケブカチョッキリ *Involvulus* (*Involvulus*) *pilosus* (Roelofs)
1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 青根（平野・野津 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 箒沢（丸山 , 1972）; 玄倉（平野 , 1982b）; 二本杉峠（平野 , 1982b）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 松田町寄沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩提（平野 , 1982b）.

＊**グミチョッキリ** *Involvulus* (*Involvulus*) *placidus* (Sharp)
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

クチナガチョッキリ *Involvulus* (*Involvulus*) *plumbeus* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町浅瀬（平野 , 1982b）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

チビケブカチョッキリ *Involvulus* (*Metarhynchites*) *apinoides* (Sharp)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町玄倉（平野 , 1995h）; 明神峠（平野・野津 , 1997）.

クチブトチョッキリ *Lasiorhynchites brevirostris* (Roelofs)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 松田（平野 , 1975c）.

カシルリチョッキリ *Rhodocyrtus assimilis* (Roelofs)
厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 日向薬師（平野・野津 , 1997）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 松田（平野 , 1975c）; 秦野市鍋割沢（小林・山口 , 1972）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

＊**セアカチョッキリ** *Rhodocyrtus sanguinipennis* (Roelofs)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町市間（倉形 , 1971）.

ミツギリゾウムシ科 Brentidae

世界に 330 属 2350 種，日本では 14 属 27 種の記録がある．朽木や花上から得られる．丹沢には県内産すべてが生息しているが，調査は充分ではない.

ミツギリゾウムシ亜科 Brentinae

ムツモンミツギリゾウムシ *Pseudorychodes insignis* (Lewis)
6exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 1-2. VII. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢～檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 菰釣山学術林（平野 , 1981a）; 清川村天王寺尾根（平野・野津 , 1997）.

ホソミツギリゾウムシ亜科 Cyphagoginae

＊**アカツツホソミツギリゾウムシ** *Callipareius* (*Callipareius*) *japonicus* (Nakane)
山北町菰釣山（平野 , 2001c）.

クロツツホソミツギリゾウムシ *Callipareius* (*Metacidotes*) *kojimai* Morimoto
丹沢（Morimoto, 1982）.

ホソクチゾウムシ科 Apionidae

世界に 2,100 種，日本からは 14 属 18 種記録があるが，未記録種もいくつかあるようである．何れも食植性である．丹沢の調査は不十分である.

ホソクチゾウムシ亜科 Apioninae

セアカホソクチゾウムシ *Miniapion sulcirostre* (Sharp)
山北町パノラマ台（平野 , 1993c）; 三国山（平野 , 2003c）; 明神峠（平野 , 1993c）.

サキブトホソクチゾウムシ *Alacentron* (*Bulborhinapion*) *pachyrrhynchum* (Gemminger)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1985a）.

コゲチャホソクチゾウムシ *Trichoprerapion semisericeum* (Wagner)
伊勢原市大山（平野・野津 , 1997）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）.

＊**ケブカホソクチゾウムシ** *Serrgiola* (*Serrgiola*) *griseopubescens* (Roelofs)
津久井町青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）.

ヒレルホソクチゾウムシ *Serrgiola* (*Serrgiola*) *hilleri* (Schilsky)
2exs., 三国峠 , 25. V.2004, 長瀬博彦
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 箒沢（平野 , 1981a）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 水ノ木沢（平野・野津 , 1997）; 熊木沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市大倉登山訓練所（平野・野津 , 1997）.

＊**ヒメケブカホソクチゾウムシ** *Serrgiola* (*Golovninia*) *praecarium* (Faust)
1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 水の木沢 , 5 .V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野 , 2003c; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 ,

2004）.

アカクチホソクチゾウムシ *Microconapion pallidirostre* (Roelofs)
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）.

マメホソクチゾウムシ *Pseudopiezotrachelus collaris* (Schilsky)
津久井町青野原（平野 , 2003c）; 秦野市菩提（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

ヒゲナガホソクチゾウムシ *Pseudopiezotrachelus placidum* (Faust)
1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野・野津 , 1997）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 川西林道（平野 , 2003c）; 箒沢（平野・野津 , 1997）; 塩沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 清川村一ノ沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（西 , 1997）.

チビゾウムシ科 Nanophyidae

従来，ホソクチゾウムシ科に含まれていたが，独立した．世界に約 280 種，日本からは 3 属 12 種の記録がある．何れも微小なゾウムシである．県内は良く調査されているが, 丹沢は不十分である．なお，秦野市八沢などに日本未記録種がいる.

モンチビゾウムシ *Nanophyes pallipes* Roelofs
伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 松田（平野 , 2003c）.

ウスイロチビゾウムシ *Nanophyes usuironis* Kono
山北町皆瀬川（宮川 , 1995）; 松田（平野 , 1981a）.

オサゾウムシ科 Dryophthoridae

日本では 24 属 39 種が知られている．沖縄などには中，大型の種もあり，穀類の害虫などもあって，良く調べられている．丹沢では前報告書では 6 種であったが，3 種の追加があった.

キクイサビゾウムシ亜科 Dryophthorinae

スギキクイサビゾウムシ *Dryophthorus japonicus* Konishi
伊勢原市大山（平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野・野津 , 1997）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.

アトボソキクイサビゾウムシ *Dryophthorus konishii* Morimoto
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Konishi; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.

キクイサビゾウムシ *Dryophthorus sculpturatus* (Wollaston)
伊勢原市大山（平野 , 1981a）.

ニセキクイサビゾウムシ亜科 Stromboscerinae

アトマルキクイサビゾウムシ *Tetrasynommatus thompsoni* Morimoto
厚木市大山（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

オオゾウムシ亜科 Orthognathinae

オオゾウムシ *Sipalinus gigas* (Fabricius)
1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 札掛 , 16. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 丹沢山三ツ峰西峰 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 焼山～キビガラ（山原・山内 , 1972）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 2000a）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 2000a）; 一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

オサゾウムシ亜科 Rhynchophorinae

トホシオサゾウムシ *Aplotes roelofsi* (Chevrolat)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 善波峠（平野・野津 , 1997）; 菩堤（中村 , 1964）.

＊ササコクゾウムシ *Diocalandra sasa* Morimoto
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）.

＊ココクゾウムシ *Sitophilus oryzae* (Linnaeus)
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）.

＊コクゾウムシ *Sitophilus zeamais* Motschulsky
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

イネゾウムシ科 Erirhinidae

従来，ゾウムシ科に含まれていたが，独立した科となった．日本では 8 属 13 種の記録がある．生態などはゾウムシ科と同様で，植物組織を食う.

イネゾウムシ亜科 Erirhininae

オオクニイネゾウモドキ *Procas biguttatus* Faust
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 鍛治屋敷（平野 , 1981a）.

イネミズゾウムシ *Lissorhoptrus oryzophilus* Kuschel
厚木市七沢（高橋 , 1987）.

＊ウキクサミズゾウムシ *Tanysphyrus brevipennis* Voss
秦野市八沢（平野 , 2000d）.

オオミズゾウムシ *Tanysphyrus major* Roelofs
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.

ゾウムシ科 Curculionidae

世界に 4,200 属 5 万種，日本では 781 種の記録がある極めて大きなグループで，将来，1,000 種を越すことは明らかだという．吻の長さにより，短吻群 Adelognatha と長吻群 Phanerognatha とに大別される．何れの種も植物組織を食べ，樹上，葉上，朽木，落葉下，石下などに見られ，成虫越冬する種が多い．害虫と呼ばれる種も多く，外来種もかなりある．雌だけで単為生殖すると思われるものもあって，生態も多様である．丹沢の調査は不十分で，かなりの追加が望める．今回の調査で 4 種が追加されたが，ナシハナゾウムシは県未記録であった.

カギアシゾウムシ亜科 Bagoinae

＊フタホシカギアシゾウムシ *Bagous kagiashi* Chujo et Morimoto
津久井町鳥屋（平野 , 1998e）.

アナアキゾウムシ亜科 Molytiinae

サビマルクチゾウムシ *Galloisia inflata* Hustache
2exs., 切通峠 , 5. VI. 2005, 中山和昭 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 山北町水の木林道（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

クロカレキゾウムシ *Acicnemis albofasciata* (Ter-Minasyan)
3exs., 丹沢山頂付近 , 17.VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）.

アトジロカレキゾウムシ *Acicnemis dorsonigrita* Voss
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市高取山（平野・野津 , 1997）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野・野津 , 1997）; 津久井町鳥屋（平野 , 2000d）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋栗焼沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）;

清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
マダラカレキゾウムシ *Acicnemis maculaalba* Roelofs
清川村堂平（平野 , 1993c）.
ノヒラカレキゾウムシ *Acicnemis nohirai* Morimoto et Miyakawa
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三国山（平野 , 1995h）.
ウスモンカレキゾウムシ *Acicnemis palliata* Pascoe
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）;
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 市間（倉形 , 1971）; 塩沢（平野・野津 , 1997）.
ナカスジカレキゾウムシ *Acicnemis suturalis* Roelofs
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 切通峠 , 22. V.2005, 中山和昭 ; 1ex., 札掛 , 16. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 高取山（平野 , 2000d）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町鳥屋松茸山（守屋 , 1994b）; 茨菰山（平野 , 2000d）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 松田町三廻部（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）.
シロカレキゾウムシ *Karekizo impressicollis* Morimoto
1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 2000d）; 清川村堂平（平野 , 1995h）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）.
ハバビロカレキゾウムシ *Trachodes ovipennis* Morimoto et Miyakawa
津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三国山（平野 , 1995h）; 清川村堂平（平野 , 1995h）.
ササジカレキゾウムシ *Trachodes sasajii* Morimoto et Miyakawa
津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町檜洞丸（平野 , 1995h）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.
ニセミヤマカレキゾウムシ *Trachodes simulator* Morimoto et Miyakawa
津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山（平野・野津 , 1997）.
ダルマカレキゾウムシ *Trachodes subfasciatus* Voss
愛川町経ケ岳（平野・野津 , 1997）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町八丁（平野・野津 , 1997）; ユーシン（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.
チビクチカクシゾウムシ *Deiradocranus setosus* (Morimoto)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）;
山北町畦が丸（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）.
クロコブゾウムシ *Niphades veriegatus* (Roelofs)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 水の木林道（平野・野津 , 1997）.
イワワキオチバゾウムシ *Otibazo morimotoi* Nakane
秦野市菩堤（平野 , 1981a）.
クロクチカクシゾウムシ *Catagmatus japonicus* Roelofs
津久井町茨菰山（平野 , 2000d）; 山北町西沢出合（平野・野津 , 1997）; 山北（平野・野津 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）.
＊マツアナアキゾウムシ *Hylobius* (*Callirus*) *haroldi* (Faust)
1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
アカコブコブゾウムシ *Kobuzo rectirostris* (Roelofs)
伊勢原市大山（平野 , 1984b）.
＊コクロアナアキゾウムシ *Pimelocerus cribratus* (Roelofs)
3exs., 堂平～丹沢三ッ峰 , 30. IX. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 6. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 秦野市塔ノ岳（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1999d）.
ホソアナアキゾウムシ *Pimelocerus elongatus* (Roelofs)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）.
クリアナアキゾウムシ *Pimelocerus exsculptus* (Roelofs)
津久井町神の川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（西 , 1997）.
ガロアアナアキゾウムシ *Pimelocerus galloisi* (Kono)
2exs., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 丹沢山付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 3exs., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
＊クスアナアキゾウムシ *Pimelocerus hylobioides* (Desbrochers)
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）.
トドマツアナアキゾウムシ *Pimelocerus insularis* (Kono)
山北町塩沢（平野 , 1994a）.
ナガアナアキゾウムシ *Pimelocerus laeviventris* (Hustache)
1ex., 丹沢山三ツ峰西峰 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a）.
タマゴゾウムシ *Pimelocerus orientalis* (Motschulsky)
1ex., 丹沢山三ツ峰西峰 , 5. VII. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 丹沢山三ツ峰西峰 , 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市二ノ塔（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
＊オリーブアナアキゾウムシ *Pimelocerus perforatus* (Roelofs)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.
リンゴアナアキゾウムシ *Pimelocerus shikokuensis* (Kono)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野 , 1999d）.
コブマルクチカクシゾウムシ *Acallinus tuberculatus* Morimoto
山北町三国山（平野 , 1993c）.
＊ボウサンクチカクシゾウムシ *Catabonops monachus* Roelofs
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）.
ウスモントゲトゲゾウムシ *Colobodes konoi* Nakane
2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1993c）.
マダラアシゾウムシ *Ectatorhinus adamsii* Pascoe
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町八丁（平野・野津 , 1997）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（西 , 1997）.
＊ウエノマルクチカクシゾウムシ *Protacallinus uenoi* Morimoto
1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 清川村堂平（平野 ,

2000d）.

ミヤマクチカクシゾウムシ *Protacalles monticola* Voss

1ex., 塩水林道 , 3. VI. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 水の木沢 , 14. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 5exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 鍋割山～小丸 , 21. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1970a）; ユーシン（平野・野津 , 1997）; 熊木沢（平野・野津 , 1997）; 水の木林道（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

チビアナアキゾウムシ *Nipponiphades foveolatus* (Hustache)

愛川町仏果山（平野 , 2000d）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野・野津 , 1997）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

チュウジョウアナアキゾウムシ *Seleuca chujoi chujoi* Voss

1ex., 堂平～西峰 , 11. IX. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（平野・野津 , 1997）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町鍛治屋敷（平野 , 1986a）; 塩沢（平野・野津 , 1997）; 玄倉（平野 , 1986a）; 白石沢（平野・野津 , 1997）.

ホホジロアシナガゾウムシ *Merus erro* (Pascoe)

厚木市七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町浅瀬（平野 , 2000d）; 秦野市菩提（平野・野津 , 1997）.

＊シロオビアカアシナガゾウムシ *Merus nipponicus* (Kono)

山北町白石沢（平野 , 2000d）; 三国山（平野 , 2000d）.

カシアシナガゾウムシ *Merus piceus* (Roelofs)

1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市石田（久保 , 1985）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町高杉（平野・野津 , 1997）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）.

オジロアシナガゾウムシ *Ornatalcides* (*Mesalcidodes*) *trifidus* (Pascoe, 1870)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 玄倉～山北（藤山 , 1938）; 浅瀬～土合沢出合（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩堤（中村 , 1964）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

コブダルマカレキゾウムシ *Lobosoma rausense* (Nakane)

津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町檜洞丸（平野 , 1995h）; 清川村丹沢山（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

ツチイロゾウムシ *Cotasteromimus morimotoi* Chujo et Voss

津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 松田町虫沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.

クロキボシゾウムシ *Pissodes obscurus* Roelofs

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

カツオゾウムシ亜科 Lixinae

＊ハスジゾウムシ *Cleonus japonicus japonicus* Faust

秦野市菩堤（中村 , 1964）.

シラクモゴボウゾウムシ *Larinus griseopilosus* Roelofs

秦野市水無川（平野・野津 , 1997）.

ハスジカツオゾウムシ *Lixus acutipennis* (Roelofs)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢林道（平野・高橋・槐，2006）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 箒沢～玄倉（藤山 , 1938）; 秦野市菩堤（中村 , 1964）.

＊ナガカツオゾウムシ *Lixus depressipennis* Roelofs

山北町皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 神縄～箒沢（藤山 , 1938）; 箒沢～玄倉（藤山 , 1938）.

＊オオカツオゾウムシ *Lixus divaricatus* Motschulsky

秦野市堀山下大倉（相模原市立博物館 , 2001）.

カツオゾウムシ *Lixus impressiventris* Roelofs

愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 水の木林道（平野・野津 , 1997）; 秦野市善波峠（平野・野津 , 1997）; 菩堤（中村 , 1964）.

アイノカツオゾウムシ *Lixus maculatus* Roelofs

山北町東沢橋（西 , 1997）; 水の木（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）.

クチカクシゾウムシ亜科 Cryptorhynchinae

マダラメカクシゾウムシ *Mechistocerus nipponicus* Kono

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 16. VII. 2005, 深田晋一 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 2000d）; 高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大洞沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 松田町虫沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.

コホシメカクシゾウムシ *Mechistocerus parcimaculatus* Morimoto et Miyakawa

山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）.

アラムネクチカクシゾウムシ *Monaulax rugicollis* (Roelofs)

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.

＊アカナガクチカクシゾウムシ *Rhadinomerus annulipes* (Roelofs)

津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

マエバラナガクチカクシゾウムシ *Rhadinomerus maebarai* Chujo et Voss

1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 丹沢山 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（平野・野津 , 1997）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町八丁（平野・野津 , 1997）; 塩沢（平野・野津 , 1997）; ユーシン（平野・野津 , 1997）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

ウンモンナガクチカクシゾウムシ *Rhadinomerus unmon unmon* Nakane

津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）.

＊ホソクチカクシゾウムシ *Camptorhinus notabilis* (Walker)

津久井町鳥屋越路峠（有井 , 2005）.

ユリコヒメクチカクシゾウムシ *Anaechmura yurikoae* Morimoto et Miyakawa

3exs., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・

野津 , 1997）; 日陰沢（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町中の沢（平野 , 1986a）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 煤ケ谷（平野・野津 , 1997）; 札掛（平野・野津 , 1997）.

#***Anaechmura* sp.** (**仮称オオユリコヒメクチカキシゾウムシ**)

前種をひとまわり大きくした感じの種で，各地で採集され，よく知られている．本州には似た種はなく，県内からは今まで報告されたことはないが，仮称をつけて記録しておく.

3exs., 丹沢山 , 25. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 2. VIII. 2005, 深田晋一.

アタマクチカクシゾウムシ *Caenocryptorrhynchus frontalis* Morimoto

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町三国山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）.

マダラクチカクシゾウムシ *Cryptorhynchus electus* (Roelofs)

厚木市七沢（高橋 , 1987）.

ハスジクチカクシゾウムシ *Cryptorhynchus fasciculatus* (Roelofs)

清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

アラハダクチカクシゾウムシ *Rhadinopus sulcatostriatus* (Roelofs)

津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 秦野市上大倉（平野・野津 , 1997）.

モンクチカクシゾウムシ *Sclerolips maculicollis* (Morimoto)

厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 札掛（平野・野津 , 1997）.

ヒウラシラホシゾウムシ *Shirahoshizo hiurai* Morimoto

秦野市八沢（平野 , 1994a）.

＊アラハダシラホシゾウムシ *Shirahoshizo rugipennis* Morimoto

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）.

ニセマツノシラホシゾウムシ *Shirahoshizo rufescens* (Roelofs)

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.

＊ヒサゴクチカクシゾウムシ *Simulatacalles simulator* (Roelofs)

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

＊アシナガオニゾウムシ *Gasterocercus longipes* Kono

厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 清川村宮が瀬（堀井 , 2003a）.

タカオマルクチカクシゾウムシ *Orochlesis takaosanus* Kono

1ex., 札掛 , 12. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）.

＊キボシクチカクシゾウムシ *Rhyssematoides flavomaculatus* Morimoto

清川村札掛（小野・吉武 , 2003）.

オオクチカクシゾウムシ *Syrotelus septentrionalis* (Roelofs)

2exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 2-3. VII. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 三国山～三国峠 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 丹沢山 , 17. VII. 2005, 松本和馬 ; 1ex., 大室山 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 丹沢山 , 30. VI. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 1ex., 檜洞丸 , 11. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 1ex., 西峰～丹沢山頂 , 1. VIII. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野 , 1985d）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

ヒメクチカクシゾウムシ *Catarrhinus umbrosus* Roelofs

1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）; 水の木（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.

ツツゾウムシ亜科 Mesoptiliinae

ツツゾウムシ *Carcilia strigicollis* Roelofs

3exs., 丹沢山頂付近 , 17. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 16. VII. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 檜洞丸 , 7. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

コゲチャツツゾウムシ *Carcilia tenuistriata* Heller

1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 青根神ノ川矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1985a）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野 , 1985a）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）; 塩水林道（平野・野津 , 1997）.

キクイゾウムシ亜科 Cossoninae

ワシバナヒラタキクイゾウムシ *Cossonus gibbirostris* Roelofs

1ex., 堂平～太礼の頭 , 5. V. 2005, 高桑正敏 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1984b）.

アシブトヒラタキクイゾウムシ *Cossonus tibialis* Folwaczny

1ex., 堂平～太礼の頭 , 5. V. 2005, 高桑正敏 ; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.

チャバネキクイゾウムシ *Kojimazo lewisi* (Wollaston)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1995h; 平野・野津 , 1997）.

ワシバナヒメキクイゾウムシ *Phloeophagosoma* (*Amorphorhynchus*) *curvirostre* Wollaston

1ex., 八丁神縄林道 , 18. IX. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村一の沢（榊原 , 1993）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

＊エモトヒメキクイゾウムシ *Phloeophagosoma* (*Phloeophagosoma*) *emotoi* Morimoto et Miyakawa

1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

カグヤヒメキクイゾウムシ *Pseudocossonus brevitarsis* Wollaston

津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町塩沢（平野・野津 , 1997）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.

ルイスチャバネキクイゾウムシ *Sphaerocorynes lewisianus* Wollaston

以前，ムツヒゲキクイゾウムシとして報告したが，本種であった.

松田町宇津茂（平野 , 1985a）.

ミゾハナキクイゾウムシ *Sphaerocorynes sulcirostris* (Voss)

愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町明神峠（平野 , 2000d）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.

マツチャイロキクイゾウムシ *Ochronanus pallidus* Marshall

伊勢原市大山（平野 , 1993c）.

マツクチブトキクイゾウムシ *Stenoscelis gracilitarsis* Wollaston
1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町皆瀬川（平野・野津 , 1997）; 大洞沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.
ケナガクチブトキクイゾウムシ *Stenoscelis longisetosus* Konishi
清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
＊アカネニセクチブトキクイゾウムシ *Stenoscelodes hayashii* Konishi
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.
＊オオケブカキクイゾウムシ *Himatium reticulatum* (Konishi)
山北町皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）.
マツオオキクイゾウムシ *Macrorhyncolus crassiusculus* Wollaston
秦野市菜の花台（平野・野津 , 1997）.
ハンノキコブキクイゾウムシ *Xenomimetes alni* Konishi
1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 3exs., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平～丹沢山 , 17. VI. 2006, 藤田裕 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 大山～七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 中ノ沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 平野 , 1999d）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.
マツコブキクイゾウムシ *Xenomimetes destructor* Wollaston
清川村堂平（平野 , 1985d）.

ゾウムシ亜科 Curculioninae

チビデオゾウムシ *Acalyptus carpini* (Fabricius)
1ex., 白石沢 , 4. V. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井鳥屋（平野 , 2000d）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 箒沢（平野 , 1981a）; ユーシン（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 松田町松田山（平野 , 1981a）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）; 札掛（平野・野津 , 1997）.
＊ツヤクロツブゾウムシ *Sphinxis crypticus* Kojima et Morimoto
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; Kojima & Morimoto, 2000）; 玄倉（平野 , 1981a）; 秦野峠（平野・野津 , 1997; Kojima & Morimoto, 2000）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野・野津 , 1997; Kojima & Morimoto, 2000）; 清川村丹沢山（Kojima & Morimoto, 2000）.
クロツブゾウムシ *Sphinxis koikei* (Voss et Chujo)
山北町玄倉林道（Kojima & Morimoto, 2000）.
従来，本種の名で記録されたものはほとんどが前種であった.
イチゴハナゾウムシ *Anthonomus* (*Anthonomus*) *bisignifer* Schenkling
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 日向山（平野・野津 , 1997）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町信玄平（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; パノラマ台（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 松田（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
リンゴハナゾウムシ *Anthonomus* (*Anthonomus*) *mali* Kojima et Morimoto
清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
#ナシハナゾウムシ *Anthonomus* (*Anthonomus*) *pomorum* (Linnaeus)
神奈川県新記録である.
1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏.
ユアサハナゾウムシ *Anthonomus* (*Anthonomus*) *yuasai* Kono
1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 檜洞丸 , 25. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
ナミモンハナゾウムシ *Anthonomus* (*Anthonomus*) *undulatus* Gyllenhal
伊勢原市大山日向林道（Kojima & Morimoto, 1994）.
オビモンハナゾウムシ *Anthonomus* (*Furcipus*) *rectirostris* (Linnaeus)
3exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 黍殻山 , 12. VI. 2004, 中山和昭 ; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1981a; 平野・野津 , 1997）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野 , 2000d）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平～丹沢山（平野 , 1999d）; 丹沢山（平野・野津 , 1997; 平野 , 1999d）.
コブハナゾウムシ *Anthonomus* (*Tachypterellus*) *dorsalis* (Voss et Chujo)
津久井町日陰沢（平野・野津 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 2000d）.
ヘリアカナガハナゾウムシ *Bradybatus limbatus* Roelofs
1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向薬師（平野・野津 , 1997）鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1981a）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e）.
クロナガハナゾウムシ *Bradybatus sharpi* Tournier
2exs., 地蔵平 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 7exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市広沢寺（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1985a）; 堂平（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.
クロタマゾウムシ *Cionus helleri* Reitter
厚木市七沢（高橋 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.
マルモンタマゾウムシ *Cionus tamazo* Kono
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）.
シロオビタマゾウムシ *Stereonydhidius galloisi* (Hustache)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村堂

平（平野・野津 , 1997）.
アカタマゾウムシ *Stereonychus thoracicus* Faust
1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 西峰～中峰 , 30. IX. 2005, 深田晋一 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国峠（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
エサキチビシギゾウムシ *Archarius* (*Archarius*) *esakii* (Morimoto)
秦野市寺山（平野・野津 , 1997）.
ジュウジチビシギゾウムシ *Archarius* (*Archarius*) *pictus* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩提（平野・野津 , 1997）; 八沢（平野・野津 , 1997）.
レロフチビシギゾウムシ *Archarius* (*Toptaria*) *roelofsi* (Heller)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 山北町東沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 八沢（平野・野津 , 1997）; 弘法山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
ムモンチビシギゾウムシ *Curculio antennatus* (Kono)
厚木市七沢（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町西丹沢（野津 , 1983; 平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）.
ツバキシギゾウムシ *Curculio camelliae* (Roelofs)
山北町市間（倉形 , 1971）.
キマダラシギゾウムシ *Curculio cerasorum* (Paykull)
山北町西丹沢タンチョウ沢（野津 , 1986）.
セダカシギゾウムシ *Curculio convexus* (Roelofs)
4exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 24-25. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（野津 , 1985）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 大倉（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
コナラシギゾウムシ *Curculio dentipes* (Roelofs)
伊勢原市日向林道（平野・野津 , 1997）.
クロシギゾウムシ *Curculio distinguendus* (Roelofs)
1ex., 堂平～丹沢山頂 , 25. VI. 2005, 深田晋一 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 日向薬師（野津 , 1988）; 日向林道（平野・野津 , 1997）; 津久井町梶野（平野 , 2000d）; 鳥屋（平野・野津 , 1997）; 津久井町（平野 , 1981a）.
ナツグミシギゾウムシ *Curculio elaeagni* Morinoto
1ex., 堂平～西峰 , 11. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 大山（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町棚沢の頭（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）.
チャバネセダカシギゾウムシ *Curculio fulvipennis* Morimoto
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）.
ヒメシギゾウムシ *Curculio hime* (Kono)
山北町三国山（野津 , 1994; 平野 , 2000d）.
ミヤマシギゾウムシ *Curculio koreanus* (Heller)
清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
クヌギチビシギゾウムシ *Curculio kunugi* Morimoto
伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 秦野市弘法山（堀川 , 1996b）.
ウスモンチビシギゾウムシ *Curculio minutissimus* Dalla Torre et Schenkling
伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）.
モリモトシギゾウムシ *Curculio morimotoi* Notsu
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町西丹沢（Notsu, 1994）.
ムラカミチビシギゾウムシ *Curculio murakamii* Morimoto
津久井町土沢（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）.
キオビシギゾウムシ *Curculio ochrofasciatus* Morimoto
山北町明神峠（平野 , 1993c）.
ツヤヒメシギゾウムシ *Curculio okumai* Morimoto
Morimoto が記録した Shigesawa は場所が不明だが，野津によると東沢の誤りのようだという.
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町西丹沢 Shigesawa（Morimoto, 1981）; 東沢林道（平野・野津 , 1997）.
クヌギシギゾウムシ *Curculio robustus* (Roelofs)
伊勢原市栗原（平野・野津 , 1997）.
クリシギゾウムシ *Curculio sikkimensis* (Heller)
厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997）; 日向林道（平野・野津 , 1997）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（野津 , 1986）; 秦野市三角山（平野・野津 , 1997）; 菩堤（中村 , 1964）.
エゴシギゾウムシ *Curculio styracis* (Roelofs)
1ex., 切通峠 , 5. VI. 2005, 中山和昭 ; 厚木市七沢林道（平野・高橋・槐, 2006）; 松田町寄（平野・野津 , 1997）.
＊マルモンササラゾウムシ *Demimaea circula* Roelofs
津久井町青野原（平野 , 2000d）.
タバゲササラゾウムシ *Demimaea fascicularis* (Roelofs)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町鳥屋中開戸（相模原市立博物館 , 2001）; 青野原寺入沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）; 松田（平野 , 1979c）; 清川村丹沢山（西 , 1997）.
クワササラゾウムシ *Demimaea mori* Kono
伊勢原市大山（平野・野津 , 1997）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）.
オオクボササラゾウムシ *Demimaea okuboi* Kono
山北町二本杉峠（平野 , 1981a）.
シュロゾウムシ *Derelomus uenoi* Morimoto
津久井町神の川（平野・野津 , 1997）; 山北町玄倉（菊田 , 1985）; 秦野市三廻部（平野・野津 , 1997）.
ハラグロノコギリゾウムシ *Ixalma nigriventris* Kono
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 塩水林道 , 3. VI. 2004, 中山和昭 ; 2exs., 県民の森 , 日付なし , 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1970b）; 中川（平野 , 1970b）; 箒沢（平野 , 1981a）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩堤（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）; 一の沢（榊原ほか , 1993）.
オカダノコギリゾウムシ *Ixalma okadai* Kono
清川村札掛（平野 , 1987d）.
モンイネゾウモドキ *Dorytomus maculipennis* Roelofs
3exs., 檜洞丸 , 24. IV. 2005, 宮谷秀明 ; 厚木市七沢二の足林道（平野・高橋・槐, 2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山

～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 札掛（平野・野津 , 1997）.
ヤナギイネゾウモドキ *Dorytomus rectinasus* (Morimoto et Enda)
津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（西 , 1997）.
アカイネゾウモドキ *Dorytomus roelofsi* Faust
1ex., 犬越路 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町東沢橋（西 , 1997）; 玄倉（平野 , 1985a）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）; 西沢（平野 , 1984b）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
ポプライネゾウモドキ *Dorytomus urakoae* (Morimoto et Enda)
山北町箒沢（平野 , 1981a）.
＊ハモグリゾウムシ *Elleschus bicoloripes* Voss et Chujo
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）.
クロハモグリゾウムシ *Elleschus pauper* Chujo et Voss
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町白石峠（平野・野津 , 1997）; 大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）.
＊ムシクサコバンゾウムシ *Gymnaetron miyoshii* Miyoshi
山北町玄倉（渡 , 1999; 足立 , 2005）.
カミヤコバンゾウムシ *Miarus kamiyai* Morimoto
厚木市七沢北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）; 箒沢（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野 , 2000d）.
ウスグロアシブトゾウムシ *Morimotozo obscurus* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 津久井町鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）.
＊ニッポンアシブトゾウムシ *Ochyromera nipponica* Kojima et Morimoto
山北町三国山（平野 , 2000d）.
トネリコアシブトゾウムシ *Ochyromera suturalis* Kojima et Morimoto
愛川町仏果山（平野・野津 , 1997）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町パノラマ台（平野・野津 , 1997）; 秦野峠（平野・野津 , 1997）.
＊モミハモグリアシブトゾウムシ *Parendaeus abieitinus* Kojima et Morimoto
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町明神峠（平野 , 1998a）.
クチブトノミゾウムシ *Imachra dicipiens* (Roelofs)
今まで，横須賀市馬堀の記録だけだった.
1ex., 明神峠周辺 , 2. X. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 明神山 , 5. VI. 2005, 平野幸彦.
ヨツオビクチブトノミゾウムシ *Imachra nipponica* (Morimoto)
三国山（渡 , 1995b）.
ムモンノミゾウムシ *Orchestes* (*Alyctus*) *aterrimus* Roelofs
山北町ユーシン（平野・野津 , 1997）.
ガロアノミゾウムシ *Orchestes* (*Alyctus*) *galloisi* Kono
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（高橋 , 1987）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）; 津久井鳥屋（平野 , 2000d）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）.
ムネスジノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *amurensis* Faust
山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩提（平野 , 2000d）.
フトノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *excellens* Roelofs
1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山女坂入口（上田 , 1991）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大滝沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）.
エノキノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *horii* (Kono)
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）.
ヤドリノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *hustachei* Klima
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
カシワノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *japonicus* Hustache
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 山北町白石沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市善波峠（平野 , 1981a）.
シロモンノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *jota* (Fabricius)
秦野市上大倉（平野・野津 , 1997）.
クロツヤノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *nitens* (Morimoto)
1ex., 水の木沢 , 4. VI. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 秦野（堀川 , 1996a）.
マダラノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *nomizo* Kono
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 日向薬師（平野・野津 , 1997）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野・野津 , 1997）; 西丹沢（平野・野津 , 1997）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 秦野（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
アカアシノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *sanguinipes* Roelofs
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 林・平野 , 1987）; 津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大野山（平野・野津 , 1997）; 大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; バラシマ峠（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
ウスモンノミゾウムシ *Orchestes* (*Orchestes*) *veriegatus* Roelofs
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 深沢（平野・野津 , 1997）; 伊勢原市日向薬師（平野・野津 , 1997）.
ハチジョウノミゾウムシ *Ramphus* (*Trichorhampus*) *hisamatsui* Chujo et Morimoto
愛川町仏果山（平野 , 2000d）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町大滝沢（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 浅瀬（平野 , 1981a）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野・野津 , 1997）; 塩水林道（平野・野津 , 1997）.
リンゴノミゾウムシ *Ramphus* (*Rampus*) *pulicarius* (Herbst)
愛川町経ヶ岳（平野・野津 , 1997）; 仏果山（平野・野津 , 1997）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）.

ヒメゾウムシ亜科 Baridinae

＊エゾヒメゾウムシ *Baris ezoana* Kono
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）.
＊ハッカヒメゾウムシ *Baris menthae* Kono
厚木市七沢林道（平野・高橋・槐，2006）.
＊オオハッカヒメゾウムシ *Baris pilosa* Roelofs
津久井町大室山（平野 , 2000d）.

ツヤハダヒメゾウムシ *Phrissoderes rufitarsis* (Roelofs)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 山北町玄倉（平野・野津 , 1997）.
カナムグラヒメゾウムシ *Psilarthroides czerskyi* (Zaslavsky)
山北町湯触（平野・野津 , 1997）.
ツヤケシヒメゾウムシ *Pellobaris melancholica* (Roelofs)
1ex., 伊勢沢林道 , 1. V. 2005, 高桑正敏 ; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町二本杉峠（平野 , 1981a）; 秦野市八沢（平野 , 2000d）; ヤビツ峠（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
ツヤチビヒメゾウムシ *Centrinopsis nitens* Roelofs
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 中川温泉（平野 , 1981a）; 清川村煤ケ谷（平野・野津 , 1997）.
シラホシヒメゾウムシ *Anthinobaris dispilota* (Solsky)
1ex., 玄倉川 , 4. VII. 2004, 松本和馬 ; 1ex., 犬越路トンネル , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 津久井町日陰沢（平野・野津 , 1997）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 神の川（平野・野津 , 1997）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 玄倉（相模原市立博物館 , 2001）; 大又沢（平野 , 1981a）; 西丹沢（平野 , 1981a）; 畦が丸（平野・野津 , 1997）; 水の木林道（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）; 秦野市塔ケ岳（中村 , 1964）; 大倉（中村 , 1964）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）.
クワヒメゾウムシ *Moreobaris deplanata* (Roelofs)
厚木市七沢（相模原市立博物館 , 2001）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.
タテスジアカヒメゾウムシ *Moreobaris rubricata* (Hustache)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 秦野市権現山（堀川・渡 , 1992）.
ホソフタホシヒメゾウムシ *Nespilobaris parabaimaculata* (Morimoto et Lee)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市大山（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 山北町三国山（平野・野津 , 1997）; 棚沢（平野・野津 , 1997）.

サルゾウムシ亜科 Ceutorhynchinae

ダイコンサルゾウムシ *Ceuthorhynchidius albosuturalis* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 松田（平野・野津 , 1997）.
＊オオシロモンサルゾウムシ *Ceutorhynchus ancora* Roelofs
山北町世附三国峠林道（平野 , 2000d）.
カナムグラサルゾウムシ *Ceutorhynchus shaowuensis* Voss
山北町湯触（平野 , 2000d）; 秦野市弘法山（平野・野津 , 1997）.
ムネミゾサルゾウムシ *Ceutorhynchus sulcithorax* Hustache
伊勢原（平野・野津 , 1997）; 秦野市三角山（平野 , 2000）.
＊ガロアアカサルゾウムシ *Coeliodes* (*Brevicoeliodes*) *galloisi* Hustache
山北町水の木林道（Yoshitake, 1999）; 菰釣考証林（Yoshitake, 1999）; 大棚の頭（Yoshitake, 1999）; パノラマ台（平野 , 2000d）; 三国山（Yoshitake, 1999）; 明神峠（Yoshitake, 1999）.
＊オビアカサルゾウムシ *Coeliodes* (*Coeliodes*) *nakanoensis* Hustache
津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1997b）.
チャイロアカサルゾウムシ *Coeliodinus brunneus* (Hustache)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野・野津 , 1997）; 山北町大又沢（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野・野津 , 1997）.
ケマンサルゾウムシ *Sirocalodes umbrinus* (Hustache)
厚木市高取山（平野 , 2000d）; 山北町白石沢（平野・野津 , 1997）.
クロツヤサルゾウムシ *Wagnerinus costatus* (Hustache)
愛川町仏果山（平野・野津 , 1997）; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山（平野・高橋・槐，2006）; 山北町大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; パノラマ台（平野・野津 , 1997）.
アルマンサルゾウムシ *Wagnerinus harmandi* (Hustache)
津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町大又沢（平野・野津 , 1997）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）.
ジュウジコブサルゾウムシ Sinauleutes bigibbosus（Hustache）
津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 熊笹の峰（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町加入道山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
ボービエトゲカタビロサルゾウムシ *Augustinus bouvieri* Hustache
従来，トゲカタビロゾウムシとされていたもの.
1ex., 三国山～三国峠 , 5. VI. 2005, 平野幸彦 ; 伊勢原市大山（Yoshitake, 2005）; 津久井町神の川（平野・野津 , 1997）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町用木沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 三国峠（Yoshitake, 2005）; 秦野市諸戸（平野 , 1981a）; ヤビツ（Yoshitake, 2005）; ヤビツ～札掛（Yoshitake, 2005）; 清川村札掛（平野 , 1987e）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
キボシトゲムネサルゾウムシ *Mecysmoderes ater* Hustache
山北町玄倉（平野・野津 , 1997）.
ツツジトゲムネサルゾウムシ *Mecysmoderes fulvus* Roelofs
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; . 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町西沢（平野・野津 , 1997）; 大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）.
マルメサルゾウムシ *Pelenomus quadricorniger* (Colonelli)
秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.
アカアシクチブトサルゾウムシ *Rhinoncus cribricollis* Hustache
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 切通峠（平野・野津 , 1997）; パノラマ台（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野 , 1986a）.
タデノクチブトサルゾウムシ *Rhinoncus sibiricus* Faust
清川村札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.
＊クロトゲサルゾウムシ *Homorosoma aterrimum* (Hustache)
秦野市ヤビツ峠（平野 , 2000d）.
タデサルゾウムシ *Homorosoma asperum* (Roelofs)
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）.
キイチゴトゲサルゾウムシ *Scleropteroides hypocrita* (Hustache)
1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1981a）; 箒沢（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩提（平野・野津 , 1997）; 諸戸（平野・野津 , 1997）; ヤビツ峠（平野 , 1981a）; 清川村堂平（西 , 1997）; 札掛（平野 , 1987e; 平野・野津 , 1997）.

クモゾウムシ亜科 Conoderinae

＊マリアクモゾウムシ *Euryommatus mariae* (Eoger)

津久井町青野原（有井・守屋 , 2004）.
トウキョウクモゾウムシ *Euryommatus tokioensis* Nakane
厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 山北町白石沢（平野 , 2000d）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）.
＊トゲハラヒラセクモゾウムシ *Metialma cordata* Marshall
津久井町青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）.
コヒラセクモゾウムシ *Metialma pusilla* Roelofs
山北町三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1987b）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
ヤマトヒラセクモゾウムシ *Metialma* sp.
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）.
ミヤマヒシガタクモゾウムシ *Lobotrachelus minor* (Hustache)
津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 山北町大又沢（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）.
ノコギリクモゾウムシ *Mecopomorphus amurensis* (Heyden)
1ex., 堂平～丹沢山 , 5-6. VIII. 2006, 加賀玲子 ; 1ex., 塔ノ岳 , 4. VIII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 熊笹ノ峰 , 21. VII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 川上翔平 ; 2exs., 切通峠～鉄砲木の頭 , 21. VII. 2005, 藤田裕 ; 2exs., 檜洞丸 , 10. VII. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋早戸川林道～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 山北町檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 棚沢（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野 , 2001c）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.
＊ツノクモゾウムシ *Phylaitis maculiventris* Voss
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 青根（有井・守屋 , 2004）.
ヤマトヒメクモゾウムシ *Ellatocerus japonicus* Morimoto
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 清川村堂平（平野 , 1994a）.
＊イシカワクモゾウムシ *Kumozo ishikawai* Morimoto
津久井町青根熊笹ノ峰（有井 , 2006）.
＊コウノヒメクモゾウムシ *Telephae konoi* Morimoto
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）.
ミツオビヒメクモゾウムシ *Telephae trifasciatus* Morimoto
山北町大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野・野津 , 1997）.
アカオビタマクモゾウムシ *Egiona konoi* Nakane
津久井町仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野・野津 , 1997）.
クロホシタマクモゾウムシ *Egiona picta* (Roelofs)
山北町西丹沢（平野・野津 , 1997）; 山北（平野・野津 , 1997）.

ヤサイゾウムシ亜科 Cyclominae

ヤサイゾウムシ *Listroderes costirostris* Schoenherr
厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐, 2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市菩堤（平野 , 1981a）; 善波峠（平野・野津 , 1997）; 清川村煤ヶ谷（竹中 , 1969a）.

タコゾウムシ亜科 Hyperinae

オオタコゾウムシ *Hypera* (*Antidonus*) *punctata* (Fabricius)
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市大山北尾根（平野・高橋・槐, 2006）; 山北町秦野峠（平野 , 2000d）; 明神峠（平野 , 1995i）; 三国山（平野 , 1995i）.
＊ハコベタコゾウムシ *Hypera* (*Hypera*) *basalis* (Voss)
松田町松田山（平野 , 2000d）.
 # アルファルファタコゾウムシ *Hypera* (*Hypera*) *postica* (Gyllenhal)
ヨーロッパ原産の外来種で，全国各地に分布を広げている．県内の記録はまだ少ない.
1ex., 秦野市八沢 , 30. IX. 2005, 平野幸彦.
オオミスジマルゾウムシ *Phaeopholus major* Roelofs
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 山北町箒沢（平野・野津 , 1997）.

クチブトゾウムシ亜科 Entiminae

ケブカヒメカタゾウムシ *Arrhaphogaster pilosa* Roelofs
1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 七沢広沢寺（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 大山（林・平野 , 1987; 平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋とづら峠（有井・守屋 , 2004）; 信玄平（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 二ノ塔（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.
フキヒョウタンゾウムシ *Catapionus modestus* Roelofs
1ex., 堂平～丹沢山頂 , 17. IX. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 檜洞丸 , 7. VIII. 2005, 宮谷秀明 ; 津久井町土沢（平野・野津 , 1997）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1984b）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997）.
トゲアシクチブトゾウムシ *Anosimus decoratus* Roelofs
以前，トゲアシゾウムシと呼ばれていた.
2exs., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1984b）; 深沢（平野・野津 , 1997）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 秦野峠（平野・野津 , 1997）; 清川村一の沢（榊原ほか , 1993）.
サビクチブトゾウムシ *Canoixus japonicus* Roelofs
厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 山北町高杉（平野・野津 , 1997）.
クリイロクチブトゾウムシ *Cyrtepistomus castaneus* (Roelofs)
2exs., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋（相模原市立博物館 , 2001）; 秦野市弘法山（堀川 , 1991a）; 菩提（平野・野津 , 1997）.
＊ニセチビヒョウタンゾウムシ *Myosides pyrus* Sharp
2exs., 丹沢山三ツ峰西峰 , 22. VII. 2005, 深田晋一 ; 山北町パノラマ台（平野 , 2000d）.
＊チビヒョウタンゾウムシ *Myosides seriehispidus* Roelofs
1ex., 玄倉 , 29. X. 2004, 平野幸彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 松田町高松山（平野 , 2000d）.
ヒレルクチブトゾウムシ *Pseudoedophrys hilleri* (Faust)
厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐, 2006）; 伊勢原市大山（Sharp）; 津久井町青根（有井・守屋 , 2004）.
カシワクチブトゾウムシ *Nothomyllocerus griseus* (Roelofs)
1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 2exs., 水の木沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 大又沢 , 23. IV. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005; 4exs., 伊勢沢林道 , 1. V 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 切通峠 , 15. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 世附川流域 , 3. IX. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平～西峰 , 27. IX. 2005, 深田晋一 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町早戸川（平野・野津 , 1997）; 青根夫婦園（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 鳥

屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川～本間ノ頭下（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 熊木沢（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 高杉（平野・野津 , 1997）; 水の木林道（平野・野津 , 1997）; 用木沢世附（平野・野津 , 1997）; 三国峠（平野・野津 , 1997）; 秦野市諸戸（平野・野津 , 1997）; 菩堤（中村 , 1964）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）; 一の沢（榊原ほか , 1993）; 札掛（中村 , 1964）.

コカシワクチブトゾウムシ *Lepidepistomodes griseoides* (Zumpt)

伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 日向薬師（平野・野津 , 1997）.

チビアオクチブトゾウムシ *Hyperstylus pallipes* Roelofs

秦野（平野 , 1984b）.

＊オオクチブトゾウムシ *Phyllolytus variabilis* (Roelofs)

1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）.

ヒメシロコブゾウムシ *Dermatoxenus caesicollis* (Gyllenhal)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 高取山（平野・野津 , 1997）; 伊勢原市大山（林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 青山仙洞寺山（有井・守屋 , 2004）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 山北町水の木林道（平野・野津 , 1997）; 秦野市堀山下大倉（相模原市立博物館 , 2001）; 菩堤（中村 , 1964）; 清川村宮ケ瀬（平野 , 1981a）.

シロコブゾウムシ *Episomus turritus* (Gyllenhal)

厚木市七沢（高橋 , 1987）; 桧洞丸（小林・山口 , 1972）; 秦野市堀山下大倉（相模原市立博物館 , 2001）; 菩堤（中村 , 1964）; 大倉（平野・野津 , 1997）; 秦野（相模原市立博物館 , 2001）.

＊クチブトヒゲボソゾウムシ *Ophryophyllobius polydrusoides* (Sharp)

津久井町早戸川魚止橋～伝道（平野 , 2004b）.

ツノヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Diallobius*) *incomptus* Sharp

従来，ツチイロヒゲボソゾウムシ，ウスイロヒゲボソゾウムシと呼ばれていたもので，両者は同じ種とされた．過去の記録も統合する．

1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 17. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 26. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 大又沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 長尾尾根 , 2. VIII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 檜洞丸 , 1. VIII. 2004, 河合秀樹 ; 1ex., 鍋割山 , 5. V. 2006, 磯輪亮太 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山三峰南尾根（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野・野津 , 1997; 相模原市立博物館 , 2001）; 日向薬師（平野・野津 , 1997）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 山北町大又沢（平野・野津 , 1997）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 本棚沢（平野・野津 , 1997）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 山北町蛭ケ岳～丹沢山（平野 , 1999d）; 熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 白石峠（平野・野津 , 1997）; 西沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 丹沢山～天王寺尾根（平野 , 1999d）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

コブヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Nipponophyllobius*) *picipes* Motschulsky

養老孟司氏の話ではよく似た別種がいるという.

1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 切通峠 , 22. V. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 4exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根大室山（平野・野津 , 1997）; 神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 山北町大棚の頭（平野・野津 , 1997）; 熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 加入道山（平野・野津 , 1997）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; パノラマ台（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）.

トゲアシヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Odontophyllobius*) *annectens* Sharp

従来，ミヤマヒゲボソゾウムシといわれていたもの．標本を見ないとはっきりしないが，本種ではない可能性が高い.

厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 秦野市塔ケ岳（小林・山口 , 1972）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平～丹沢山（平野 , 1999d）.

ケブカトゲアシヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Odontophyllobius*) *armatus* Roelofs

従来，リンゴコフキゾウムシといわれていたもの.

1ex., 津久井町青根 , 22. V. 2004, 中山和昭 ; 1ex., 塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 飯嶋一浩 ; 8exs., 堂平～西峰～丹沢山 , 10-11. VI. 2006, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 8exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 塔ノ岳～丹沢山 , 17. VII. 2005, 中村進一 ; 1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠～唐沢峠分岐（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Sharp; 林・平野 , 1987; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町青根（守屋 , 1994b）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 熊笹ノ峰（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 大棚ノ頭（平野・野津 , 1997）; 檜洞丸（平野・野津 , 1997）; 畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 白石沢（平野 , 1998d）; 秦野市ヤビツ峠（平野・野津 , 1997）; 清川村堂平（平野・野津 , 1997; 西 , 1997）; 丹沢山（平野・野津 , 1997）; 札掛（平野・野津 , 1997）.

リンゴヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Odontophyllobius*) *prolongatus* Motschulsky

従来，リンゴヒゲナガゾウムシといわれていたもの.

愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 伊勢原市大山（Sharp）; 津久井町長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 姫次（小林・山口 , 1972）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 鬼ケ岩ノ頭（平野 , 1999d）; 市間（倉形 , 1973）; 秦野市菩堤（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

カントウヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Otophyllobius*) *kantoensis* Morimoto et Miyakawa

以前，アオヒゲボソゾウムシといわれていたもので，ごく最近記載された.

1ex., 切通峠 , 5. VI. 2005, 中山和昭 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 ,

16-17. VII. 2005, 小林侑樹 ; 1ex., 塔ノ岳 , 24. VII. 2005, 飯嶋一浩 ; 1ex., 竜ケ馬場～塔ノ岳 , 26. VI. 2005, 藤田裕 ; 1ex., 丹沢山頂 , 21. VII. 2005, 深田晋一 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 日陰沢 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山女坂（森本・小島・宮川 , 2006）; 大山（Sharp; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 青根犬越路（平野・野津 , 1997）; 大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 塩沢（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 二ノ塔（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（平野・野津 , 1997）.

コヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Phyllobidius*) *brevitarsis* Kono
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 津久井町姫次（小林・山口 , 1972）.

ヒラズネヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Phyllobius*) *intrusus* Kono
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原～源蔵新道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道大平～黍殻山（有井・守屋 , 2004）; 青根（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 秦野市弘法山（平野・野津 , 1997）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）.

ハダカヒゲボソゾウムシ *Phyllobius* (*Phyllobius*) *subnudus* Kono
5exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 7exs., 日陰沢 , 7. V.2004, 新堀豊彦 ; 5exs., 水の木沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 4exs., 大棚沢 , 5. V. 2006, 新堀豊彦 ; 5exs., 大又沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 6exs., 白石峠 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 3exs., 熊木沢出合 , 7. V. 2004, 新堀豊彦 ; 2exs., 大棚沢 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 3exs., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 土沢上流 , 4. VI. 2006, 新堀豊彦 ; 1ex., 境沢林道 , 17. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 13exs., 早戸川林道 , 1. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 1. V.2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 富士見林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 7exs., 宮が瀬 , 9. V.2004, 松本和馬 ; 2exs., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 1ex., 熊木沢 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b; 平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋栗焼沢（守屋 , 1994b; 平野・野津 , 1997）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青野原西沢～焼山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道広河原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野・野津 , 1997）; 犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 犬越路（平野・野津 , 1997）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川日陰沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（倉形 , 1971）; 大又沢（平野 , 1981a）; 畦ケ丸（平野・野津 , 1997）; 高指山（平野・野津 , 1997）; 水の木沢（平野・野津 , 1997）; 用木沢（平野・野津 , 1997）; 玄倉（平野・野津 , 1997）; 地蔵平（平野・野津 , 1997）; 世附（平野・野津 , 1997）; 本棚沢（平野・野津 , 1997）; 明神峠（平野・野津 , 1997）; 三国山（平野・野津 , 1997）; 秦野市表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（守屋 , 1994b）; 丹沢山（西 , 1997）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 本谷川（平野・野津 , 1997）.

＊モミクリイロゾウムシ *Polydrusus* (*Nipponodrusus*) *isshikii* (Kono)
従来，イッシキホソゾウムシとされていたもの.
1ex., 加入道山～大室 , 3. VII. 2005, 高橋和弘 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）.

キアシチビアオゾウムシ *Polydrusus* (*Eustolus*) *japonicus* (Hustache)
秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.

コフキゾウムシ *Eugnathus distinctus* Roelofs
5exs., 宮が瀬 , 12. V. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 奥野林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 伊勢沢林道 , 13. VII. 2005, 新堀豊彦 ; 愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 唐沢林道（平野・野津 , 1997）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 日向（相模原市立博物館 , 2001）; 早戸川（平野・野津 , 1997）; 青野原（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川伝道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 皆瀬川（東京農大第一高校昆虫班 , 1972）; 二本杉峠（平野 , 1981a）; 松田町高松山（平野 , 1981a）; 秦野市渋沢（相模原市立博物館 , 2001）; 表丹沢県民の森（平野・野津 , 1997）; 菩堤（中村 , 1964）; 清川村札掛（中村 , 1964）.

アムールチビコフキゾウムシ *Sitona amurensis* Faust
山北町三国峠（平野 , 1994a; 平野 , 2000d）.

ケチビコフキゾウムシ *Sitona hispidulus* (Fabricius)
津久井町鳥屋（平野・野津 , 1997）.

＊チビコフキゾウムシ *Sitona japonicus* Roelofs
秦野（平野 , 2000d）.

オオアオゾウムシ *Chlorophanus grandis* Roelofs
伊勢原市大山（Sharp）; . 津久井町大室山（平野・野津 , 1997）; 秦野市水無川（平野・野津 , 1997）.

サビヒョウタンゾウムシ *Scepticus griseus* (Roelofs)
厚木市七沢（高橋 , 1987）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢石尊沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋鳥居原（有井・守屋 , 2004）; 山北町大門沢（西 , 1997）; 箒沢（平野 , 1981a）; 大又沢（平野・野津 , 1997）; 菰釣山（平野・野津 , 1997）; 秦野市八沢（平野・野津 , 1997）.

クワヒョウタンゾウムシ *Scepticus insularis* (Roelofs)
1ex., 丹沢山 , 16. VII. 2005, 松本和馬 ; 厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野・野津 , 1997）; 鳥屋（守屋 , 1994b）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 東丹沢（相模原市立博物館 , 2001）; 棚沢（平野・野津 , 1997）; 東沢（平野・野津 , 1997）; 清川村札掛（平野・野津 , 1997）; 堂平（西 , 1997）.

スグリゾウムシ *Pseudocneorhinus bifasciatus* Roelofs
秦野市菩堤（中村 , 1964）.

カキゾウムシ *Pseudocneorhinus obesus* Roelofs
愛川町仏果山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（高橋 , 1987）.

キクイムシ科 Scolytidae

日本ではおよそ 300 種の生息が確認されている．すべての種が植物に依存し，木材に穿孔して巣を作り，亜社会生活を営む．雌雄異型で，図鑑などにでているものは♀である．♂は極めて少なく，小さくて，奇妙な形態をしているものもある．神奈川県の調査は立ち後れているが，その理由は，本科のものは材中に生活し，外部に出るのは限られた期間だけで，人目にはつかないからである．したがって，採集方法は難しく，専門的な採り方をする必要がある．丹沢では多くの追加があるであろう．

キクイムシ亜科 Scolytinae

ニレノオオキクイムシ *Scolytus esuriens* Blandford
秦野市ヤビツ峠（平野 , 1981a）.

ニレノカワキクイムシ *Scolytus frontalis* Blandford

2exs., 檜洞丸 , 2. X. 2004, 宮谷秀明 ; 愛川町経ケ岳（平野 , 1997c）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町谷峨（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

カワノキクイムシ亜科 Hylesininae

ルイスオオキクイムシ *Hyorrhynchus lewisi* Blandford
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

ワダオオキクイムシ *Pseudohyorrhynchus wadai* Murayama
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1974）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 山北町パノラマ台（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）.

ニイシマキクイムシ *Sueus niisimai* (Eggers)
伊勢原市大山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1994a）.

マツノスジキクイムシ *Hylurgops interstitialis* (Chapuis)
伊勢原市大山（林・平野 , 1987）; 山北町三国峠（平野 , 1997c）.

ウスイロキクイムシ *Hylurgops palliatus* (Gyllenhal)
山北町檜洞丸（平野 , 1997c）.

ヤチダモノキクイムシ *Hylesinus laticollis* Blandford
清川村丹沢山（平野 , 1994a）.

ハルニレノキクイムシ *Neopteleobius scutulatus* (Blandford)
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 山北町西沢（平野 , 1997c）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）.

＊ハンノカバイロキクイムシ *Alniphagus costatus* (Blandford)
厚木市大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根神ノ川林道～熊笹ノ峰下（有井 , 2004b）.

ヒバノコキクイムシ *Phloeosinus lewisi* Chapuis
伊勢原市大山（平野 , 1981a）; 伊勢原市大山見晴台（平野 , 1997c）.

イズキクイムシ *Phloeosinus izuensis* Nobuchi
1ex., 寄中津川 , 6. IV. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 相模原市立博物館 , 2001）; 清川村堂平（平野 , 1995h）.

ザイノキクイムシ亜科 Ipinae

クワノコキクイムシ *Cryphalus exiguus* Blandford
清川村札掛（平野 , 1994a）.

シデノコキクイムシ *Cryphalus carpini* Berger
伊勢原市大山（Nobuchi, 1964）.

＊トウヒノコキクイムシ *Cryphalus piceae* (Ratzeburg)
津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

タブノコキクイムシ *Hypothenemus* sp.
伊勢原市日向山（平野 , 1997c）.

クロツヤキクイムシ *Trypodendron proximum* (Niijima)
山北町三国山（平野 , 1995h）; 三国峠（平野 , 1997c）.

カナクギノキクイムシ *Indocryphalus pubipennis* (Blandford)
厚木市七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐, 2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

ブナノコアトマルキクイムシ *Pseudopoecilips pilosus* (Blandford)
津久井町犬越路～大室山（平野 , 1998d）; 大室山（平野 , 1998d）; 山北町檜洞丸（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）.

トウヒノネノキクイムシ *Dryocoetes autographus* (Ratzeburg)
山北町蛭ケ岳（平野 , 1985a）.

＊ニイジマアトマルキクイムシ *Dryocoetes niijimai* Nobuchi
山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平（平野 , 1998f）.

コガネキクイムシ *Cyrtogenius luteus* (Blandford)
1ex., 明神山 , 5. VI. 2004, 平野幸彦 ; 津久井町青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1994a）; 皆瀬川（平野 , 1994a）; 秦野峠（平野 , 1998f）.

ツルノコキクイムシ *Pseudocosmoderes attenuatus* Nobuchi
秦野市ヤビツ峠（Nibuchi, 1981）.

＊ブナヒメアトマルキクイムシ *Poecilips fagi* Nobuchi
津久井町青野原（平野 , 1995h）.

ハネミジカキクイムシ *Xylosandrus brevis* (Eichhoff)
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 山北町明神峠（平野 , 1997c）.

ハンノキキクイムシ *Xylosandrus germanus* (Blandford)
2exs., 水の木林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., ユーシン渓谷 , 8. V. 2005, 平野幸彦 ; 1ex., 三国山 , 20. VII. 2005, 平野幸彦 ; 厚木市七沢（高橋 , 1987; 平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 大山北尾根（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Blandford）; 大山見晴台（平野 , 1997c）; 津久井町青根神ノ川広河原（有井・守屋 , 2004）; 青根大室山（平野 , 1997c）; 犬越路～大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路隧道～犬越路（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 箒沢（平野 , 1997c）; 大洞沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 塩沢（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1997c）; 秦野市ヤビツ峠（Nobuchi, 1981）; 清川村谷太郎（守屋 , 1997b）; 札掛（Nobuchi, 1981; 平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c; 平野 , 1999d）.

シイノコキクイムシ *Xylosandrus compactus* (Eichhoff)
山北町湯触（平野 , 1997c）.

サクキクイムシ *Xylosandrus crassiusculus* (Motschulsky)
厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町青根犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町秦野峠（平野 , 1997c）; 市間（平野 , 1997c）; 秦野市弘法山（平野 , 1997c）; 清川村丹沢山（平野 , 1997c）.

ルイスザイノキクイムシ *Xyleborus lewisi* Blandford
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町ユーシン（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 小菅沢（平野 , 1997c）; 深沢（平野 , 1997c）; 山北（平野 , 1997c）; 松田町三廻部（平野 , 1997c）.

＊ツヅミキクイムシ *Xyleborus amputatus* Blandford
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道三日月橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）.

サクラノホソキクイムシ *Xyleborus attenuatus* Blandford
3exs., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 伊勢原市大山（平野 , 1981a; 平野 , 1995h）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 三国山（平野 , 1995h）; 清川村堂平（平野 , 1995h; 平野 , 1999d）.

サクセスキクイムシ *Xyleborus saxeseni* (Ratzberg)
厚木市七沢唐沢峠（平野・高橋・槐, 2006）; 津久井町梶野（平野 , 1998f）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 清川村堂平～天王寺尾根（平野 , 1997c）.

クワノキキクイムシ *Xyleborus atratus* Eichhoff
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 七沢唐沢峠（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市日向（相模原市立博物館 , 2001）; 伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; ユーシン（平野 , 1997c）; 松田（平野 , 1998f）; 秦野市菩提（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1987e）.

トドマツオオキクイムシ *Xyleborus validus* Eichhoff
厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1997c;

相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 青根日陰沢新道大室山（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川矢駄沢（有井・守屋 , 2004）; 秦野市八沢（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 煤が谷谷太郎（平野 , 1998f）.

ツヤナシキクイムシ *Xyleborus adumbratus* Blandford
愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢不動尻（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Blandford）; 津久井町鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋荒井林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道水沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 山北町市間（平野 , 1997c）.

＊シイノホソキクイムシ *Xyleborus defensus* Blandford
津久井町鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）.

シャウフスキクイムシ *Xyleborus schaufussi* Blandford
1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋
愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 津久井町青根大室山（平野 , 1997c）; 神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 山北町菰釣山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

＊ウラジロカシノキクイムシ *Xyleborus pelliculosus* Eichhoff
厚木市七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）.

ウスキイロキクイムシ *Cnestus murayamai* Schedl
清川村札掛（榊原ほか , 1993）.

＊ヤツバキクイムシ *Ips typographus japonicus* Niijima
清川村天王寺尾根（平野 , 1999d）.

シラカシノキクイムシ *Acanthotomicus spinosus* Blandford
原産地を大山としたのは誤りで，Oyayama である.
伊勢原市大山（相模原市立博物館 , 2001）.

キザハシキクイムシ亜科 Scolytoplatypinae

ミカドキクイムシ *Scolytoplatypus mikado* Blandford
4exs., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 30. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 堂平 , 17. VI. 2006, 河合秀樹 ; 3exs., 犬越路トンネル付近 , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 1ex., 水の木林道 , 5. V. 2005, 新堀豊彦 ; 1ex., 檜洞丸 , 26. VI. 2005, 宮谷秀明 ; 1ex., 鍋割山 , 16. VII. 2005, 松原豊 ; 1ex., 堂平～西峰～丹沢山 , 25-26. VI. 2005, 高桑正敏 ; 愛川町高取山（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢鐘ヶ嶽（平野・高橋・槐，2006）; 七沢すりばち広場（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（Blandford; 相模原市立博物館 , 2001）; 津久井町大室山（平野 , 1998d）; 焼山尾根（原・山内 , 1972）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋松茸山（有井・守屋 , 2004）; 山北町玄倉（平野 , 1997c）; 大洞山（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）; 蛭ケ岳（平野 , 1981a）; 天王寺尾根（平野 , 1999d）.

ダイミョウキクイムシ *Scolytoplatypus daimio* Blandford
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 加入道山～大室 , 16. VII. 2005, 高橋和弘 ; 1ex., 大棚沢 , 8. V. 2005, 高桑正敏 ; 2exs., 堂平 , 3. VI. 2004, 新堀豊彦 ; 津久井町大室山（平野 , 1997c）; 山北町蛭ケ岳（平野 , 1984b）; 三国山（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）.

タイコンキクイムシ *Scolytoplatypus tycon* Blandford
1ex., 加入道山～大室 , 12. VI. 2005, 高桑正敏 ; 1ex., ユーシン , 8. V. 2005, 小林敏男 ; 厚木市七沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢弁天の森（平野・高橋・槐，2006）; 不動尻（守屋 , 1997b; 平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 津久井町犬越路（平野 , 1997c）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 山北町丹沢山～蛭ケ岳（平野 , 1999d）; 丹沢山～不動ノ峰（平野 , 1999d）; 川西林道（平野 , 1998f）; 玄倉（平野 , 1997c）; 加入道山（平野 , 1997c）; 三国峠（平野 , 1997c）; 清川村札掛（平野 , 1997c）; 丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平～丹沢山（平野 , 1997c）; 堂平（平野 , 1997c）.

ショウグンキクイムシ *Scolytoplatypus shogun* Blandford
松田町寄沢（田尾 , 1992）.

ナガキクイムシ科 Platypodidae

ナガキクイムシ科は小さなグループで，日本からは 3 属 18 種が知られている．いずれも南に分布する種が多いようである．県内の調査は丹沢も含め不十分である.

ヤチダモノナガキクイムシ *Crossotarsus niponicus* Blandford
1ex., 玄倉ユーシン , 3. VII. 2004, 新堀豊彦 ; 愛川町経ケ岳（苅部ほか , 1999）; 厚木市七沢大沢（平野・高橋・槐，2006）; 七沢山の神（平野・高橋・槐，2006）; 大山山頂（平野・高橋・槐，2006）; 鳥屋奥野（守屋 , 1994b）; 早戸川（平野 , 1997c）; 長者舎大谷（守屋 , 1994b）; 青根神ノ川林道矢駄沢橋（有井・守屋 , 2004）; 青根神ノ川林道矢駄沢上（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋早戸川林道金沢橋（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋奥野林道（有井・守屋 , 2004）; 鳥屋伊勢沢林道（有井・守屋 , 2004）; 青根犬越路峠（平野 , 1997c）; 犬越路隧道（有井・守屋 , 2004）; 山北町箒沢（平野 , 1997c）; 玄倉（平野 , 1997c）; 深沢（平野 , 1997c）; 西沢（平野 , 1997c）; 秦野峠（平野 , 1997c）; 清川村堂平（平野 , 1997c）; 塩水林道（平野 , 1997c）.

＊ヨシブエノナガキクイムシ *Platypus calamus* Blandford
厚木市七沢日向山（平野・高橋・槐，2006）; 伊勢原市大山（平野 , 1998f）.

チュウガタナガキクイムシ *Platypus modestus* Blandford
津久井町鳥屋越路峠（有井・守屋 , 2004）; 清川村堂平（平野 , 1995h）.

シナノナガキクイムシ *Platypus severini* Blandford
清川村堂平（平野 , 1998f）.

謝　辞

標本を提供していただいた多くの方々，同定をいただいた苅部治紀，藤田裕，高橋和弘，尾崎敏寛，高桑正敏，鶴智之，養老孟司，吉武啓，各氏に御礼申し上げる．また，入力に協力していただいた高橋和弘，高桑正敏氏に感謝の意を表する.

文　献

阿部光典 , 1989. 西丹沢におけるゲンゴロウ類の記録 . 神奈川虫報 , (88): 36-37.

足立直義 , 2005. 丹沢山麓だより ムシクサコバンゾウムシ . 丹沢だより , (421):1.

相原秀彦 , 1966. 大山追平オサムシ採集記 . 神奈川虫報 , (19): 22.

秋田勝己 , 2005. 神奈川県のサワダスナゴミムシダマシ . 月刊むし , (412): 49.

Alexander, D.R., 1958. Beetle fauna of a small bluff in Yokohama, Japan. *Akitu*, 7(1): 5-6.

青木淳一 , 1955. ホソカタムシ雑記 . *Insects Magazine*, (32): 31-32.

Araki, H., 1943. Description of five new species of Erotylidae from Japan proper and Formosa. *Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa*, 33(242-243): 556-562.

有井一雄 , 2002. 津久井町で神奈川新記録の甲虫 2 種を採集 . 神奈川虫報 , (137): 50-51.

有井一雄 , 2003. 津久井町における神奈川未記録の甲虫 8 種について . 神奈川虫報 , (143): 72.

有井一雄 , 2004a. サワダスナゴミムシダマシ津久井町に産す . 神奈川虫報 , (145): 58.

有井一雄 , 2004b. 津久井町における神奈川未記録の甲虫 5 種について . 神奈川虫報 , (146): 54.

有井一雄 , 2005. 津久井町における神奈川県未記録の甲虫 2 種 . 神奈川虫報 (151):71.

有井一雄 , 2006. 津久井町における神奈川県未記録の甲虫 8 種について , 神奈川虫報 , (155):18.

有井一雄・守屋博文 , 2004. 津久井町の昆虫Ⅰ. 津久井町史調査報告書 .113pp.

芦沢一郎 , 1989. 西丹沢のハンミョウ類 2 種 . 神奈川虫報 , (91): 36.

芦沢一郎 , 2000. 8 月下旬西丹沢のチョウ類, 甲虫類 . 神奈川虫報 , (129): 46-47.

Bates, H.W., 1883. Supplement to the geodephagous coleoptera of

Japan, chiefly from the collection of Mr. George Lewis, made during his second visit, from Februry, 1880, to September, 1881. *Trans*, *Ent*. *Soc*. *London*, (Ⅲ): 205-290.
Blandford, W., 1894. The Rhynchophorous Coleoptera of Japan. Part Ⅲ . Scolytidae. *Trans*. *Ent*. *Soc*. *London*.1894, 53-141.
Chujo, M., 1942. Description of the Orsodacne species from Japan. *Kontyu*, *Tokyo*, 16(1): 33-36.
Chujo, M., 1969. Fauna Japonica Erotylidae. pp. 1-316.
Chujo, M.& Kimoto, S., 1960. Descriptions of three new genera and a new species of Chrysomlid-beetles from Japan, with some notes on the japanese species. *Niponius*, 1(4): 1-10.
Chujo, M.& Ohno, M., 1965. A revision of Luperomorpha-species occuring in Japan and the Loo-choo Islands (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Mem. Fac. Lib. *Arts*. *Educ*. *Kagawa Univ*., pats Ⅱ , (131): 1-16.
Cuccodoro, G., 1996. Revision of the Japanese rove-beetles of the genus Megarthrus (Coleoptera, Staphylinidae, Proteininae). *Revue suisse Zool*., 103: 475-524. 未見
榎戸良裕 , 1984. 関東地方のエゾニワハンミョウの記録 . 月刊むし , (164): 38.
榎戸良裕, 1985. 神奈川県のハンミョウ類 - 基礎資料 -. 神奈川虫報 , (77): 3-10.
榎戸良裕 , 1986. 県産ハンミョウ類その後の記録 (1). 神奈川虫報 , (78): 33-34.
榎戸良裕 , 1989. 神奈川県のハンミョウ類 (第 2 報)- 新分布地の報告と既知産地一覧 -. 神奈川虫報 , (91): 8-16.
槐 真史 , 1993. 清川村のゲンゴロウの記録 . 湘南昆虫 , (5): 30.
槐 真史 , 2006. 発表済昆虫収蔵資料の同定など訂正 . 厚木市七沢の動植物Ⅲ . pp.103-105.
藤田 宏 , 1972. トゲフタオタマムシの越冬 - 神奈川県相模大山の記録 -. 月刊むし , (20): 12-13.
藤田 宏 , 1989. 神奈川県のルリクワガタ属 . 神奈川虫報 , (90): 167-170.
Fujita, H.& T.Ichikawa, 1982. A new species of the genus *Platycerus* Groffroy from central Japan (Lucanidae). *Elytra*, *Tokyo*, 10: 1-8.
藤山家徳 , 1938. 丹沢地方採集記 . 蟲友 , 2(3): 9-13.
Gorham, R., 1883. Revision of the genera and species of Malacoderm coleoptera of the Japanese fauna. *Trans*. *Ent*. *Soc*.1883, 393-411.
後藤好正 , 1992. 神奈川県におけるムネアカセンチコガネとコカブトムシの採集記録 . 神奈川虫報 , (100): 158.
Habu, A., 1955. Notes and descriptions of the *Calathus* species (Coleoptera, Carabidae) from Japan. *Bull*. *Nat*.*Inst*. *Agr*. *Sci*. *Ser*. C, (5): 157-224.
Habu, A., 1958. Study on the *Dromius*-species of Japan (Coleoptera, Carabidae). *Bull*. *Nat*. *Inst*. *Agr*. *Sci*., *Ser* C, (10): 83-101.
Habu, A., 1969. Notes on some Japanese species of the genus so-called "*Colpodes*" (Coleoptera, Carabidae). *Kontyu*, 37(4): 384-394.
土生昶申 , 1974. 再びハコネモリヒラタゴミムシ *Platynus hakonus* (Harold) について . 昆虫学評論 , 26(1/2): 38-40.
芳賀 馨 , 1992. チビコメツキモドキ北海道に産す . 甲虫 ニュース , (99): 2.
原 聖樹・山内英男 , 1972. 裏丹沢焼山～姫次における虫相調査 . 神奈川虫報 , (39): 31-33.
Harold, E., 1877. Beitrage zur kaferfauna von Japan. *Deut*. *Ent*. *Z*., 21(2): 337-367.
波多野和男 , 1966. エゾカタビロオサムシ秦野市内にて多数採集 . 神奈川虫報 , (19): 27.
林 秀雄 , 1959. オオキノコムシの採集記録 . *Insects Magazine*, (47): 47.
林 長閑 , 1951a. 日本産 *Tritoma* 属オオキノコ 2 種 (食菌性甲虫類の研究Ⅲ). 生態昆虫 , 3(9): 82.
林 長閑 , 1951b. サビモンカッコウムシについて . 新昆虫 , 4(12): 9.
林 長閑 , 1974. ヒメハナノミ属の生態 . 採集と飼育 , 36(9): 180-181.
林 長閑 , 1975. ヒメハナノミ属の生態 . 昆虫と自然 , 10(7): 34.
林 長閑 , 1982. 食菌性甲虫 3 種の生態 . 甲虫ニュース , (59): 8.
Hayashi, N., 1954. Taxonomic notes on Japanese spesies of the genus *Dorcatoma* Herbst, with description of three new spesies. *Ins*. *Mats*., 18(3-4): 87-93.
Hayashi, N., 1966. A contribusion to the knowledge of Larvae of Tenebrionidae occurring in Japan (Coleoptera, Cucujoidea). *Ins*. *Mats*. *sup*., 1: 1-41, 32pls.
Hayashi, N., 1969a. On the Larvae of Pyrochroidae occurring in Japan (Coleoptera, Cucujoidea).*Kontyu*, *Tokyo*, 37(4): 444-452.
Hayashi, N., 1969b. On the larvae of some species of small families of Cucujoidea in Japan (Coleoptera). *Ins*. *Mats*. *sup*., 7: 1-76.
Hayashi, N., 1972. On the larvae of some species of Colydiidae, Tetratomidae and Aderidae occurring in Japan. *Kontyu*, *Tokyo*, 40(2): 100-111.
Hayashi, N., 1987. A contribution to the knowledge of the larvae of Tenebrionidae occurring in Japan. *Ins*. *Mats*. *Sup*., (1): 1-41.
林長閑・平野幸彦 , 1987. 大山原生林の甲虫類 . 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書 , pp203-227. 神奈川教育委員会.
平野幸彦 , 1957. 西湘産シデムシ科について . 神奈川虫報 , (12): 15-17.
平野幸彦 , 1965. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅰ). 神奈川虫報 , (17): 2-8.
平野幸彦 , 1966a. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅱ). 神奈川虫報 , (18): 1-6.
平野幸彦 , 1966b. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅲ). 神奈川虫報 , (19): 4-10.
平野幸彦 , 1966c. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅳ). 神奈川虫報 , (20): 2-8.
平野幸彦 , 1966d. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅴ). 神奈川虫報 , (21): 8-10.
平野幸彦 , 1967a. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅵ). 神奈川虫報 , (22): 4-17.
平野幸彦 , 1967b. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅶ). 神奈川虫報 , (23): 25-29.
平野幸彦 , 1967c. 西湘地方産カッコウムシ主科について . 神奈川虫報 , (24): 14-16.
平野幸彦 , 1967d. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅷ). 神奈川虫報 , (25): 2-16.
平野幸彦 , 1968a. 小田原箱根地方産ゴミムシダマシ科について . 神奈川虫報 , (26): 19-23.
平野幸彦 , 1968b. 西湘地方産ハムシ類について (Ⅸ). 神奈川虫報 , (27): 9-21.
平野幸彦 , 1970a. *Protacallus monticola* Voss 本州にも産す . 昆虫と自然 , 5(3): 9.
平野幸彦 , 1970b. 丹沢産甲虫類採集覚え書Ⅰ . 神奈川虫報 , (32): 22-23.
平野幸彦 , 1970c. シイタケからモンクロアカマルケシキスイを採集す . 神奈川虫報 , (34): 19
平野幸彦 , 1972. 蛇の死体から採集した甲虫類 . 神奈川虫報 , (39): 39-40.
平野幸彦 , 1973a. マメダルマコガネの産地 . 神奈川虫報 , (40): 41.
平野幸彦 , 1973b. ケオビトサカシバンムシ丹沢に産す . 昆虫と自然 , 8(12): 8.
平野幸彦 , 1974. 丹沢産甲虫類採集覚え書Ⅱ . 神奈川虫報 , (44): 29-30.
平野幸彦 , 1975a. 落葉下で成虫越冬するハムシ類Ⅱ . 昆虫と自然 , 10(2): 32.
平野幸彦 , 1975b. ヒメコブスジコガネは落葉下で越冬する . 月刊むし , (48): 35.
平野幸彦 , 1975c. 小田原箱根地方産オトシブミ科について . 神奈川虫報 , (47): 19-24.
平野幸彦 , 1978a. Saltisedes brunneus Kubota の小腮枝について (蟻塚虫ノート , 1). 甲虫ニュース
平野幸彦 , 1978b. イトヒゲニセマキムシ丹沢に産す . 甲虫ニュース , (43): 4.

平野幸彦 , 1979a. ツヤチャグロマグソコガネの越冬場所 . 昆虫と自然 , 14(1): 17.
平野幸彦 , 1979b. ハラビロハネカクシ神奈川県の産地 . 昆虫と自然 , 14(1): 35
平野幸彦 , 1980e. 神奈川県産オオキノコムシ科目録 . 小田原市郷土文化館研究報告 , (16): 9-16.
平野幸彦 , 1981a. 神奈川県の甲虫 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.233-372. 神奈川県教育委員会.
平野幸彦 , 1982b. 神奈川県産オトシブミ科目録 . 神奈川虫報 , (66): 1-7.
平野幸彦 , 1982c. サビハネカクシ，キンバエの一種を捕食する . 神奈川虫報 , (67): 23.
平野幸彦 , 1983. 神奈川県産甲虫雑記Ⅳ . 神奈川虫報 , (69): 31-41.
平野幸彦 , 1984a. アカアリヅカエンマムシの宿主蟻と生態断片 . 甲虫ニュース , (63): 4.
平野幸彦 , 1984b. 続・神奈川の甲虫 . 神奈川虫報 , (70): 27-48.
平野幸彦 , 1984c. タヌキの糞よりヒメコブスジコガネを 11 頭採集 . 神奈川虫報 , (72): 51.
平野幸彦 , 1985a. 続・神奈川の甲虫 (Ⅱ). 神奈川虫報 , (75): 1-18.
平野幸彦 , 1985b. 狐？の頭蓋骨から採集した甲虫類 . 神奈川虫報 , (76): 10-11.
平野幸彦 , 1985c. ホソヒラタシデムシ，キノコを食う . 神奈川虫報 , (76): 43.
平野幸彦 , 1985d. 続・神奈川の甲虫 (Ⅲ). 神奈川虫報 , (77): 11-23.
平野幸彦 , 1985e. コセスジハバビロガムシ本州に産す . 月刊むし , (172): 38.
平野幸彦 , 1986a. 続・神奈川の甲虫 (Ⅳ). 神奈川虫報 , (80): 44-53.
平野幸彦 , 1986b. チャイロムネミゾツブエンマムシ本州に産す . 月刊むし , (187): 42
平野幸彦 , 1987a. ニセハマベエンマムシを丹沢の河原で採集 . 月刊むし , (200): 42.
平野幸彦 , 1987b. 続・神奈川の甲虫 (Ⅴ). 神奈川虫報 , (81): 1-7.
平野幸彦 , 1987c. 神奈川県産セスジムシ科 5 種について . 神奈川虫報 , (82): 1-6.
平野幸彦 , 1987d. 続・神奈川の甲虫 (Ⅵ). 神奈川虫報 , (84): 14-24.
平野幸彦 , 1987e. 丹沢札掛モミ林の甲虫類 . 神奈川県指定天然記念物地域動物調査報告書 , pp283-301. 神奈川教育委員会
平野幸彦 , 1988a. アカアシヒゲナガゾウムシを腐敗したミカンより採集 . 神奈川虫報 , (85): 29.
平野幸彦 , 1988b. オサシデムシをキノコより採集 . 神奈川虫報 , (85): 30.
平野幸彦 , 1988c. モンシロハネカクシダマシをライト・トラップで得る . 神奈川虫報 , (85): 30.
平野幸彦 , 1988d. 続・神奈川の甲虫 (Ⅶ). 神奈川虫報 , (87): 5-14.
平野幸彦 , 1990a. 続・神奈川の甲虫 (Ⅷ). 神奈川虫報 , (93): 1-10.
平野幸彦 , 1990b. ヒラムネホソヒラタムシ神奈川県の記録 . 月刊むし , (231): 40.
平野幸彦, 1990c. イチハシサビキコリを神奈川県で採集. 月刊むし, (232): 39
平野幸彦 , 1991a. 続・神奈川の甲虫 (Ⅸ). 神奈川虫報 , (96): 13-20.
平野幸彦, 1991b. 神奈川県におけるミヤマヒサゴコメツキの新産地. 月刊むし , (243): 37.
平野幸彦 , 1992a. ネアカチビオオキノコは神奈川県特産種か . 神奈川虫報 , (98); 1-10.
平野幸彦 , 1992b. アカスジナガムクゲキスイをワラの中から多数採集 . 神奈川虫報 , (98): 37.
平野幸彦 , 1992c. 続・神奈川の甲虫Ⅹ . 神奈川虫報 , (99): 1-10.
平野幸彦 , 1993a. 続・神奈川の甲虫ⅩⅠ . 神奈川虫報 , (101): 13-25.
平野幸彦 , 1993b. 続・神奈川の甲虫ⅩⅡ . 神奈川虫報 , (102): 9-18.
平野幸彦 , 1993c. 続・神奈川の甲虫ⅩⅢ . 神奈川虫報 , (105): 7-15.
平野幸彦 , 1993d. ニセアカマダラケシキスイの生態 . 神奈川虫報 , (105): 16
平野幸彦 , 1994a. 続・神奈川の甲虫ⅩⅣ . 神奈川虫報 , (108): 23-33.
平野幸彦 , 1994b. 乾燥したイチヂクの実で越冬していたヒメマキムシ . 神奈川虫報 , (108): 33.
平野幸彦 , 1994c. ヒラタカクヒメエンマムシをブナより得る . 月刊むし , (276): 39.
平野幸彦 , 1995a. 神奈川県のエンマムシ類 . 神奈川虫報 , (109): 7-17.
平野幸彦 , 1995b. 神奈川県のアリモドキ科，ニセクビボソムシ科 . 神奈川虫報 , (109): 19-25.
平野幸彦 , 1995c. 神奈川県のカツコウムシ上科 . 神奈川虫報 , (110): 27-33.
平野幸彦 , 1995d. ムナグロホソツヤシデムシの交尾は 11 月 . 神奈川虫報 , (110): 34.
平野幸彦 , 1995e. 神奈川県のナガクチキムシ類 . 神奈川虫報 , (110): 34-42.
平野幸彦 , 1995f. ヒゴツツナガクチキは独立種か . 神奈川虫報 , (111): 25-28.
平野幸彦 , 1995g. 神奈川県のゴミムシダマシ科 . 神奈川虫報 , (112): 19-34.
平野幸彦 , 1995h. 続・神奈川の甲虫ⅩⅤ . 神奈川虫報 , (112): 35-46.
平野幸彦 , 1995i. オオタコゾウムシの神奈川県の記録 . 月刊むし , (291): 37.
平野幸彦 , 1996a. 神奈川県のカミキリモドキ . 神奈川虫報 , (113): 1-6.
平野幸彦 , 1996b. 神奈川県のオサムシ亜目水生甲虫類 . 神奈川虫報 , (114): 46-52.
平野幸彦 , 1996c. 神奈川県のヒゲナガゾウムシ科 . 神奈川虫報 , (115): 23-30.
平野幸彦, 1996d. ニシタンザワメクラチビゴミムシの記録. 月刊むし, (307): 40.
平野幸彦 , 1996e. 神奈川県のガムシ上科 . 神奈川虫報 , (116): 1-9.
平野幸彦 , 1997a. 続・神奈川の甲虫ⅩⅥ . 神奈川虫報 , (117): 13-19.
平野幸彦 , 1997b. 落葉下で成虫越冬するハムシ類Ⅴ . 神奈川虫報 , (118): 40.
平野幸彦 , 1997c. 甲虫類 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 , pp.123-183, 神奈川県.
平野幸彦 , 1997d. 神奈川県のオオキノコムシ . 神奈川虫報 , (119): 13-22.
平野幸彦 , 1997e. 神奈川県のハムシ類 . 神奈川虫報 , (120): 1-53.
平野幸彦 , 1998a. 続・神奈川の甲虫ⅩⅦ . 神奈川虫報 , (121): 1-15.
平野幸彦 , 1998b. 続・丹沢の甲虫Ⅰ . 神奈川虫報 , (122): 7-14.
平野幸彦 , 1998c. 神奈川県のヒゲブトコメツキ科とコメツキダマシ科 . 神奈川虫報 , (122): 15-21.
平野幸彦 , 1998d. 白石沢，大室山，加入道山の甲虫類調査報告報告 . 神奈川虫報 , (123): 1-13.
平野幸彦 , 1998e. 続・神奈川の甲虫ⅩⅧ . 神奈川虫報 , (123): 15-25.
平野幸彦 , 1998f. 神奈川県のキクイムシ類 . 神奈川虫報 , (124): 1-11.
平野幸彦 , 1998g. 神奈川県のテントウムシダマシ類 . 神奈川虫報 , (124): 13-18.
平野幸彦 , 1999a. 神奈川県のタマムシ科 . 神奈川虫報 , (125): 19-32.
平野幸彦, 1999b. メダカハネカクシ亜属 2 種の記録. 甲虫ニュース, (124): 16.

平野幸彦 , 1999c. 神奈川県のコキノコムシ科・ツツキノコムシ科・キノコムシダマシ科 . 神奈川虫報 , (126): 41-50.
平野幸彦 , 1999d. 堂平～丹沢山～蛭ケ岳の甲虫類調査報告 . 神奈川虫報 , (127): 17-39.
平野幸彦 , 1999e. 神奈川県のクワガタムシ科，コブスジコガネ科，センチコガネ科 . 神奈川虫報 , (128): 9-20.
平野幸彦 , 2000a. 神奈川県のオサゾウムシ科 . 神奈川虫報 , (129): 25-29.
平野幸彦 , 2000b. 続・神奈川の甲虫ＸⅨ . 神奈川虫報 , (129): 33-38.
平野幸彦 , 2000c. ヤマトナガヒラタムシの本州の記録 . 甲虫ニュース , (127/128): 18.
平野幸彦 , 2000d. 神奈川県のゾウムシ科 . 神奈川虫報 , (131): 1-53.
平野幸彦 , 2000e. 畑山氏同定の神奈川県産ハナノミ科 . 神奈川虫報 , (132): 59-60.
平野幸彦 , 2001a. 続・神奈川の甲虫ＸＸ . 神奈川虫報 , (133): 55-64.
平野幸彦 , 2001b. 神奈川県のコガネムシ科 . 神奈川虫報 , (134): 33-71.
平野幸彦 , 2001c. 菰釣山調査報告 . 神奈川虫報 , (135): 23-27.
平野幸彦 , 2001d. 神奈川県のハンミョウ科 . 神奈川虫報 , (135): 29-35.
平野幸彦 , 2002a. 神奈川県のテントウムシ科 . 神奈川虫報 , (137): 13-38.
平野幸彦 , 2002b. 神奈川県のカツオブシムシ上科 . 神奈川虫報 , (138): 49-54.
平野幸彦 , 2002c. 神奈川県のケシキスイムシ類 . 神奈川虫報 , (139): 53-75.
平野幸彦 , 2003a. 神奈川県のドロムシ上科 . 神奈川虫報 , (141): 33-38.
平野幸彦 , 2003b. 続・神奈川県の甲虫ＸＸⅡ . 神奈川虫報 , (141): 39-44.
平野幸彦 , 2003c. 神奈川県のホソクチゾウムシ科 . 神奈川虫報 , (142): 57-60.
平野幸彦 , 2003d. 神奈川県のコメツキムシ . 神奈川虫報 , (143): 39-71.
平野幸彦 , 2004a. 続・神奈川県の甲虫ＸＸⅢ . 神奈川虫報 , (146): 13-22.
平野幸彦 , 2004b. 津久井町調査で県未記録のクチブトヒゲボソゾウムシを採集 . 神奈川虫報 , (147):68.
平野幸彦 , 2005a. 続・神奈川県甲虫誌Ⅰ . 神奈川虫報 , (149): 37-42.
平野幸彦 , 2005b. ハクサンチビオオキノコの記録 . 月刊むし , (415):42.
平野幸彦 , 2006a. 続・神奈川県甲虫誌Ⅱ , 神奈川虫報 , (153): 38-47.
平野幸彦 , 2006b. ベニホソヒラタコメツキとオオベニヒラタコメツキ . 神奈川虫報 , (154): 38.
平野幸彦 , 2006c. セグロツヤテントウダマシは本当にホコリタケにいるか . 神奈川虫報 , (154): 39.
平野幸彦・秋山秀雄 , 1997. カミキリモドキ科 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 , pp.222-223, 神奈川県.
平野幸彦・木下富夫 , 1996. オオサワチビオオキノコ神奈川県丹沢に産す . 月刊むし , (306): 40.
平野幸彦・野津裕 , 1997. ゾウムシ類 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 , pp.243-256, 神奈川県.
平野幸彦・高橋和弘・槐真史 , 2006. 厚木市七沢・大山のコウチュウ目 . 厚木市七沢の動植物Ⅲ . pp.3-90.
Hisamatsu, S., 1961. Four new species of Nitidulidae from Japan (Coleoptera). *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, 7(1-2): 26-32.
平山洋人・高桑正敏 , 1981. 神奈川県のオサムシ . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.373-379. 神奈川県教育委員会.
堀川正美 , 1991a. 神奈川県未記録のゾウムシ 12 種 . 神奈川虫報 , (95): 10-12.
堀川正美 , 1991b. 神奈川県未記録のゾウムシ 8 種 . 神奈川虫報 , (96): 22-23.
堀川正美 , 1992. 神奈川県未記録のゾウムシ 3 種 . 神奈川虫報 , (99): 38-39.
堀川正美 , 1993a. 神奈川県未記録のゾウムシ 2 種 . 神奈川虫報 , (101): 37-38.
堀川正美 , 1993b. 神奈川県未記録のオトシブミ科 2 種 . 神奈川虫報 , (101): 40.
堀川正美 , 1996a. 神奈川県未記録のゾウムシ 5 種 . 神奈川虫報 , (115): 35-36.
堀川正美 , 1996b. 神奈川県未記録のゾウムシの訂正 . 神奈川虫報 , (115): 40.
堀川正美 , 1997. 神奈川県未記録のゾウムシ 2 種 . 神奈川虫報 , (119): 32-33.
堀川正美・渡弘 , 1992. ヒメゾウムシ (Baris 属) 数種の採集例 . 神奈川虫報 , (99): 20-21.
Hoshina, H., 1996. A taxonomic study on the genus *Cyrtoplastus* (Coleoptera, Leiodidae) of Japan. *Jpn. J. syst. Ent.,Matsuyama*, 2(2): 201-205.
Hoshina, H., 1997. Two new species on the genus *Agathidium* (Coleoptera, Leiodidae) of Japan. *Jpn. J.syst. Ent.*, 3(2): 161-16.
池田正清 , 2004a. 秦野市でアカマダラセンチコガネを採集 . 神奈川虫報 , (146): 51.
池田正清 , 2004b. 神奈川県における糞虫の季節消長 . 鰓角通信 , (9): 35-43.
池田正清 , 2006. 甲虫 3 種の記録 . 神奈川虫報 , (153):37.
今坂正一 , 2005. 日本産アオハムシダマシ属の再検討 . 比和科学博物館研究報告 . (44): 61-162. pl.28.
Ishida, K., 1986. A revision of the two genera, *Athemus* and *Athemellus*, of Japan (Coleoptera: Cantharidae). *Trans. Shikoku ent. Soc.*, 17(4): 193-213.
石田正明 , 1968. 厳寒期にミゾムネマグソコガネを採る . 昆虫と自然 , 3(5): 35.
石田正明 , 1969. ヒメキイロマグソコガネを神奈川県松田山で . 昆虫と自然 , 4(5): 5.
石田正明 , 1971. 盛夏にクロツブマグソコガネをとる . 昆虫と自然 , 6(10): 6.
石田正明 , 1972a. トゲニセマグソコガネの群飛を見る . 月刊むし , (16): 26-27.
石田正明 , 1972b. ビロウドコガネ属 2 種の関東での産地 . 昆虫と自然 , 7(12): 6-7.
石田正明 , 1973. 神奈川県高松山の糞虫について . 神奈川虫報 , (41): 16-21.
石田正明 , 1976. 相模大山の糞虫について . 神奈川虫報 , (49): 1-10.
石田正明 , 1980. 丹沢山地のコガネムシ主科について . 神奈川虫報 , (59): 20-31.
石田正明 , 1985. ユヤマセダカコクヌストを相模大山で採る . 神奈川虫報 , (76): 20.
Ishikawa, R.,1986. Taxonomic studies on *Leptocarabus harmandi* (Lapouge) (Coleoptera, Carabidae). *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, 17(4): 221-238.
石渡裕之 , 1981a. 神奈川県のセンチコガネ類 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.389, 神奈川県.
石渡裕之 , 1981b. 神奈川県のオトシブミ類 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.455-457, 神奈川県.
Isono, M., 1990. A revision of the genus *Demotina* (Coleoptera, Chrysomelidae) from Japan, the Ryukyus, Taiwan and Korea, Ⅰ. *Jpn. J. Ent.*, 58(2): 375-382.
Isono, M., 1990. A revision of the genus *Demotina* (Coleoptera, Chrysomelidae) from Japan, the Ryukyus, Taiwan and Korea, Ⅱ. *Jan. J. Ent.*, 58(3): 541-554.
Ito, T., 1990. Notes on the species of *Nazeris* from Japan, Ⅱ (Coleoptera, Staphylinidae). *Ent. Rev. Japan*, 45(1): 67-71.
Ito, T., 1991. Notes on the species of *Nazeris* from Japan, Ⅴ (Coleoptera, Staphylinidae). *Ent. Rev. Japan*, 46(2): 125-135.
岩田隆太郎 , 1992. 神奈川県丹沢山系におけるアオタマムシの追加記録 . 神奈川虫報 , (100): 159

和泉敦夫 , 1985. 神奈川県未記録のハネカクシ . 神奈川虫報 , (76): 22.
和泉敦夫 , 1986. 神奈川県未記録のハネカクシ科 . 神奈川虫報 , (80): 80-81.
和泉敦夫 , 1987. 相模大山でクロホシモモブトハムシを採集 . 甲虫ニュース , (77): 8.
和泉敦夫 , 1988. 神奈川県未記録の甲虫数種 . 神奈川虫報 , (85): 27-28.
和泉敦夫 , 1994. 神奈川県におけるゴミムシ 7 種の新産地 . 神奈川虫報 , (107): 31-32.
Jaeger, B. & D.W.Wrase, 1994. Revision der ostasiatischen arten des *Bradycellus*- subgenus *Tachycellus* Morawitz : 2. Teil: Die B. curtulus und chinensis - gruppe und erganzungen zur B. anchomenoides- gruppe (Col., Carabidae). *Linzer biol. Beitr.*, **26**(1): 443-513.
神奈川県立博物館 , 1995. 阿部光典ゲンゴロウ類コレクション標本目録 . 神奈川県立博物館自然部門資料目録 , 第 8 号 , 1-64.
金子義紀 , 1995. 西丹沢桧洞丸でツメボソクビナガムシを採集 . 神奈川虫報 , (109): 32-33.
苅部治紀 , 1996. 愛川町でダイミョウアトキリゴミムシを採集 . 神奈川虫報 , (116): 14.
苅部治紀 , 1999a. 西丹沢におけるムネアカセンチコガネの記録 . 神奈川虫報 , (127): 42.
苅部治紀 , 1999b. 山北町白石沢でミドリオオキスイを採集 . 神奈川虫報 , (127): 49.
苅部治紀 , 2001. 津久井町寺入沢でヒゲブトハナムグリを採集 . 神奈川虫報 , (133): 70.
苅部治紀・藤田裕・高桑正敏・新津修平・松本慶一・韮沢幸世 , 1996. 愛川町で採集された注目すべき甲虫について . 神奈川自然詩資料 (17): 39-42.
苅部治紀・新津修平・松本慶一・韮沢幸世・高桑正敏・藤田裕 , 1999. 愛川町の昆虫 . 愛川町の動物 pp.41-75. 愛川町教育委員会.
苅部治紀・鈴木邦雄 , 2006. コルリクビボソハムシ (ハムシ科 , クビボソハムシ亜科) 神奈川県と東京都に産す . 神奈川虫報 , (153): 33-34.
苅部幸世 , 1996. ヒイロホソナガクチキを堂平で採集 . 神奈川虫報 , (116): 14.
笠原須磨生 , 1978. 酒匂川・松田付近の歩行虫類 . 神奈川虫報 , (53): 1-2.
笠原須磨生 , 1980a. ミトウナガゴミムシを西丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (60): 29.
笠原須磨生 , 1980b. トラップで採集したツヤヒラタゴミムシ類 . 神奈川虫報 , (61): 33-34.
笠原須磨生 , 1982a. 神奈川県産ゴミムシ類の追加記録 . 神奈川虫報 , (66): 19.
笠原須磨生 , 1983a. 堂平の歩行虫 . 神奈川虫報 , (69): 42-44.
笠原須磨生 , 1983b. ハコネツヤゴモクムシについて . 神奈川虫報 , (69): 45-47.
笠原須磨生 , 1984. キモンナガミズギワゴミムシを丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (70): 4.
Kasahara, S., 1986. Occurrence of *Onycholabis* (Coleoptera, Carabidae) in Japan. *Pap. Ent. pres. Nakane*, *Tokyo*, pp.75-80.
笠原須磨生 , 1992. ニッコウオオズナガゴミムシ西丹沢の記録 . 神奈川虫報 , (100): 158.
笠原須磨生 , 1993a. タンザワメクラチビゴミムシの追加記録 (丹沢の歩行虫資料 4). 神奈川虫報 , (103): 38.
笠原須磨生 , 1993b. 丹沢山地西端部のナガゴミムシ類ほか (丹沢の歩行虫資料 5). 神奈川虫報 , (103): 38-39.
笠原須磨生・苅部治紀 , 1995. 神奈川県愛川町で発見されたムサシナガゴミムシの雌雄モザイク型 . 甲虫ニュース , (110): 1-2.
笠原須磨生・苅部治紀 , 1997. 歩行虫類 , 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 . pp.184-195. 神奈川県.
片山 修 , 2002. 神奈川県新記録のヨツモンナガクチキムシを採集 . 神奈川虫報 , (140): 73.
Kawanabe, M., 1994. Notes on the genus *Neoennearthron* (Coleoptera, Ciidae), with description of a new species from Luzon Island, the Philippines. *Jpn. J. Ent.*, **62**(4): 641-650.
Kawanabe, M., 2002. A revision of the genus *Octotemnus* (Coleoptera, Ciidae) from Japan. *Jpn. J. syst. Ent.*, *Matsuyama*, **8**(2): 243-267.
川崎良洋 , 1983. 神奈川県相模大山でホソツヤルリクワガタを採集 . 月刊むし , (144): 39.
菊田 毅 , 1984. 神奈川県の若干の甲虫類について . コレオプテリスト , **1**(3): 10-12.
菊田 毅 , 1985. 丹沢のシュロゾウムシ . 神奈川虫報 , (76): 17-18.
近畿甲虫同好会編 , 1955. 原色日本昆虫図鑑 (上). 保育社.
木元新作 , 1972. 九州大学農学部付属彦山生物学実験所所蔵の金花虫類 (昆虫綱 , 鞘翅目) 標本についてⅢ . 久留米大学論叢 , **21**(1): 17-25.
木元達之助 , 2002. アカハネムシ科甲虫の分布記録 . 甲虫ニュース , (139): 13-18.
木元達之助 , 2004. クチキムシ科甲虫の分布記録 . 甲虫ニュース , (145): 7-14.
木村欣二 , 1967. オサ屋外道録 (Ⅱ)- 主として甲虫類の冬期採集記録 -. *Insects Magazine*, (71): 64-68.
木下富夫 , 1989. ムナクボナガクチキ神奈川県の記録 . 月刊むし , (215): 40.
桐生 亮 , 1951. クロホシテントウゴミムシダマシ地衣類を食す . 新昆虫 , **4**(13): 32.
桐生 亮 , 1961a. 神奈川県の甲虫類採集記録 (Ⅰ). 昆虫学評論 , **12**(2): 37.
桐生 亮 , 1961b. 神奈川県の甲虫類採集記録 (Ⅱ). 昆虫学評論 , **13**(2): 62.
桐生 亮 , 1969. 日本産好蟻性甲虫類 . 昆虫と自然 , **4**(10): 7.
桐生 亮 , 1971. カタボシエグリオオキノコムシをツガノマンネンタケより採集 . 昆虫と自然 , **6**(3): 6-7.
桐生 亮 , 1978. 日本産好蟻性甲虫類 (第 2 報). 昆虫と自然 , **13**(12): 18.
岸 一弘 , 1993. 湘南・県央地区におけるコガネムシの記録 . 神奈川虫報 , (102): 32.
岸 一弘 , 1998.「神奈川県レッドデータ生物報告書」において絶滅種等に位置付けられた甲虫類の記録 . 神奈川虫報 , (123): 31-33.
Kishimoto, T., 2000. The Japanese species of the genus *Brachida* (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharonae). *Elytra*, *Tokyo*, **28**(1): 71-78.
小林峯生・山口佳秀 , 1972. 昆虫標本目録 (2). 神奈川県立博物館自然部門資料目録 , (4): 1-36.
Kojima, H.& K.Morimoto, 1994. Taxonomic study of the subfamily Anthonominae from Japan (Coleoptera, Curculionidae). *Eskia*, (34): 147-186.
Kojima, H.& K.Morimoto, 1995. The tribe Ochyromerini (Coleoptera, Curculionidae) of Japan Ⅰ .Genera with six segments in the funicle. *Jpn. J. Ent.*, **63**(3): 557-571.
Kojima, H.& K.Morimoto, 1995. The family Curculionidae of Japan, Ⅷ . subfamily Acicinemidinae. *Esakia*, (35): 17-62.
Kojima, H.& K.Morimoto, 1996. The tribe Ochyromerini (Coleoptera, Curculionidae) of Japan Ⅱ .genus *Ochyromera* Pascoe. *Jpn. J. Ent.*, **64**(3): 570-586.
Kojima, H.& K.Morimoto, 2000. Systematics of the genus *Sphinxis* Roelofs (Coleoptera, Curculionidae). *Entomological Science*, **3**(3): 529-556.
Kojima, H., Morimoto, K., & M.Horikawa. Two new species of the genus *Ocyromera* (Coleoptera: Curculionidae) from Japan. *Esakia*, (38): 113-122.
Konishi, M., 1963. On the Japanese species of the genus *Dryophthorus* Schonherr, with description of two new species (Coleoptera, CurcuIionidae). *Ins. Mats.*, **25**(2): 124-128.
久保浩一 , 1985. カシアシナガゾウムシの越冬 . 神奈川虫報 , (76): 37-38.
久保浩一・渡弘 , 1996. 丹沢でシコクモリヒラタゴミムシを採集 . 神奈川虫報 , (115): 32.

久保浩一・渡弘 , 2006. 神奈川県初記録の甲虫 5 種 . 神奈川虫報 , (155): 56-57.
倉形和男 , 1971. 山北町皆瀬川流域産甲虫類目録Ⅰ . 神奈川虫報 , (37): 27-33.
倉形和男 , 1973. 山北町皆瀬川流域産甲虫類目録Ⅱ . 神奈川虫報 , (41): 25-28.
黒沢良彦 , 1987. タマムシ 3 種の分布 . 甲虫ニュース , (79, 80): 10-11.
Lewis, G., 1883. Japanese Langriidae, with notes on their habits and external sexual structure. *Journ. Linn. Soc., Zool., London*, XⅦ., pp.347-361.
Lewis, G., 1884. On some Histeridae new to the Japanese fauna, and notes of others. *Ann. Mag. Nat, Hist.*, (5), 13: 131-140.
Lewis, G., 1887. A list of fifty Erotylidae from Japan, including thirty-five new species and four new genera. A*nn. Mag. Nat. Hist.*, (5), 20(115): 53-73.
Lewis, G., 1892. On some Japanes species of *Paromalus*. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), 9: 32-39.
Lewis, G., 1894. On the Tenebrionidae of Japan. *Ann. Mag. nat. Hist.*, (6), 13: 377-400, 465-485.
Lewis, G., 1894. On the Elateridae of Japan. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6), 13: 26-48, 182-201, 255-266, 311-320.
Lewis, G., 1895. On the Cistelidae and other heteromerous species of Japan. *Ann. Mag. Nat. Hist*, (6), 15: 250-278; 422-448.
Lewis, G., 1895. On the Dascillidae and Malacoderm Coleoptera of Japan. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (6), 16: 98-122.
Li, L.-Z, 1995. A revision of genus *Tachinus* Gravenhorst (Coleoptera, Staphylinidae) of Japan I. *Jpn. J. syst. Ent., Matsuyama*, 1(1): 51-72.
Li, L.-Z, & M.Sakai, 1996. Tow new species of the genus *Lordithon* (Coleoptera, Staphylinidae) of Japan. *Jpn. J. syst. Ent., Matsuyama*, 2(2): 251-256.
Li. L.-Z., Zhao, M.-J., & N.Ohbayashi., 1999. A revision of the genus *Lordithon* (Coleoptera, Staphylinidae) of Japan. *Jpn. J. syst. Ent., Matsuyama*, 5(2): 217-254.
町田徳治 , 1934. 鞘翅目雑記 . 昆蟲界 , 2(12): 651-654.
丸山 清 , 1972. 丹沢核心部西側三月の甲虫 . 神奈川虫報 , (39): 26-30.
Maruyama, M., 2006. Revision of the palearctic species of the myrmecophilous genus *Pella* (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Nat. Sci. Mus. Mon.* (32): 207.
Maruyama, M. & P. Hlavac, 2002. Revision of the subgenus *Ectolabrus* of the genus *Euryusa* (Coleoptera: Staphylinidae : Aleocharinae). *Sociobiology*, 39(2): 167-185.
Maruyama, M. & T. Kishimoto, 1999. A revision of the Japanese species of the genus *Tetrabothrus* (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). *Elytra, Tokyo*, 27(2): 503-517.
増田裕彦 , 1994. 神奈川県におけるガムシの採集記録について . 湘南昆虫 , (6): 45.
益本仁雄 , 1969.トゲマグソコガネ相模大山で採集 . *Insects Magazine*, (74): 42.
Masumoto, K., 1993. Notes and description of Japanese Tenebrionidae, Ⅵ. *Ent. Rev. Japan*, 48(2): 127-136.
Masumoto, K.& N.Nishikawa, 1986. A revisional study of the species of the genus *Uloma* from Japan, Korea and Taiwan (Tenebrionidae, Coleoptera). *Ins. Matsum. n.s.*, (35): 17-43.
松木和雄 , 1968. 左右の紋の色が違うナミテントウ . 神奈川虫報 , (26): 40.
松本堅一 , 2006. 相模原台地周辺の段丘群におけるオサムシ亜族の分布について . ねじればね , (116): 1-5.
松原 豊 , 1998. 相模大山におけるクロジュウニホシテントウの再発見 . 神奈川虫報 , (123): 25-26.
峯 薫 , 1970b. ハムシ 2 種の記録 . 神奈川虫報 , (34): 14.
三浦幹夫 , 1977. 丹沢でホソアカガネオサムシ採集 . 月刊むし , (76): 27-28.
宮川宏太 , 1995. 1994 年合宿における甲虫の記録 . 湘南昆虫 , (7): 39-41.
Miyatake, M., 1960. The genus *Piesenus* Casey and some notes on the family Tetratomidae (Col.). *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, 6(8): 121-135.
Miyatake, M., 1961. The tribe Leiochrini of Japan (Coleoptera, Tenebrionidae).*Trans. Shikoku Ent. Soc.*, 7(1-2): 33-40.
水上哲郎 , 1985. 丹沢におけるクワガタ採集記録 . *Insect Times*, (32): 55-56. 未見
Morimoto, K., 1981. On some Japanese Curculioninae (Coleoptera: Curculionidae). *Esakia*, (17): 109-130.
Morimoto, K., 1982. On some Japanese Brentidae (Coleoptera). *Ent. Rev. Japan*.37(1): 31-36.
森本桂・小島弘昭・宮川澄昭 , 2006. ゾウムシ上科概説・ゾウムシ科 (1), 日本の昆虫 3: 406pp.
森田誠司 , 1972. ウエノオオナガゴミムシを丹沢で採集 . 月刊むし , (10): 38.
森田誠司 , 1973. 西丹沢のゴミムシの記録 . 甲虫ニュース , (15/16): 7-8.
森田誠司, 1975a. ナガゴミムシの越冬 2 題. 甲虫ニュース, (25/26): 7.
森田誠司 , 1975b. 丹沢のジュンサイナガゴミムシ . 甲虫ニュース , (25/26): 7.
森田誠司 , 1982. 神奈川県丹沢のゴミムシ . 甲虫ニュース , (55): 8.
森田誠司 , 1984. 山梨県身延山のゴミムシ類 . 静岡の甲虫 , 2(2): 44-45.
森田誠司 , 1985. ヤビツ峠のワタナベナガゴミムシ (ナガゴミムシ分布資料 1). 静岡の甲虫 , 3(1/2): 31-32.
森田誠司 , 1986. ニセツマキミズギワゴミムシについて . 昆虫学評論 , 41(1): 67-72.
Morita, S., 1994. Platynine carabid beetles of the subgenus *Negreum* (Coleoptera, Carabidae). *Elytra, Tokyo*, 22(1): 49-71.
守屋博文 , 1993. 津久井郡におけるキンスジコガネの記録 . 神奈川虫報 , (103): 37-38.
守屋博文 , 1994a. 鞘翅目 . 相模川水系の水生昆虫Ⅰ , pp. 84-88, 相模原市教育委員会.
守屋博文 , 1994b. 相模川水系流域の甲虫Ⅰ . 研究報告第 3 集 , 115-127, 相模原市教育委員会.
守屋博文, 1996. 神奈川県初記録の水生甲虫 . 神奈川虫報 , (114): 69-70.
守屋博文 , 1997a. 神奈川県のヒメドロムシ科 . 神奈川虫報 , (117): 1-7.
守屋博文 , 1997b. 相模川水系流域の甲虫Ⅱ . 相模原市博物館研究報告 , (6): 63-73.
守屋博文 , 1997c. 鞘翅目 . 相模川水系の水生昆虫Ⅱ , pp.72-75, 相模原市博物館.
長尾 悟 , 1971a. 相模大山の糞虫 2 題 . 月刊むし , (4): 33.
長尾 悟 , 1971b. ビーティングで得た糞虫 2 題 . 昆虫と自然 , 6(7): 28.
長尾 悟 , 1972. 相模大山糞虫分布資料 (その 1). 昆虫と自然 , 7(12): 6.
中村 光 , 1964. 丹沢山塊の甲虫類 . 丹沢大山学術調査報告書 , 361-367. 神奈川県.
中村康弘 , 2005. 秦野市における注目すべき甲虫類の記録 . 神奈川虫報 , (152):56-57.
Nakane, T., 1967. Description of few new forms of the genus *Aphodius* Illiger from Japan (Coleoptera: Scarabaeidae). *Ent. Rev. Japan*, 16(1): 1-4, pl.1.
Nakane, T., 1968. New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions, ⅩⅩⅧ. *Fragm. Coleopt.*, (21): 86.
Nakane, T., 1969. Fauna Japonica, Lycidae.224pp., 8pls., Academic Press of Japan..
Nakane, T., 1977. Eine neue art der gattung *Oxyomus* (Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae) aus Japan. *Bull. Natn. Sci. Mus., A* (Zool.), 3(3): 167-168.
中根猛彦 , 1994. 日本産クシヒゲベニベタル属の種について . 長崎県生物学会誌 , (44): 3-9.
Nakane, T., & Makino, T., 1989. A revision of the genus *Podabrus* Westwood in Japan (Ⅱ). *Rev. Miyazaki Sangyo-Keiei. Univ.*, 1(2): 1-18.

Nakane, T., & Makino, T., 1991. A revision of the genus *Podabrus* Westwood in Japan (Ⅲ). *Fragm. Coleopt.*, 45/48: 183-197.
中根猛彦・益本仁雄 , 1967. ツヤマグソコガネ亜属 (Subgenus *Acrossus*) の研究 . 昆虫学評論 , 19(1): 35-39, pl.2.
中山不羈 , 1981. ハムシ科 3 種の採集例 . 月刊むし , (125): 37.
Naomi, S., 1986. Taxonomic study on the subfamily Osoriinae (Coleoptera, Oxytelidae) from Japan. Elytra, Tokyo, 14(2): 33-42.
Naomi, S., 1991. Phylogeny and biogeography of the genus *Anisolinus* Sharp (Coleoptera, Staphylinidae) of Japan. *Bull. Biogeogr. Soc. Japan*, 46(1): 1-20.
Naomi, S., 1996. Revision of the tribe Leptochirini Sharp (Coleoptera, Staphylinidae)from Japan. *Jpn. J. syst. Ent.*, *Matsuyama*, 2(1): 1-17.
Naomi, S., 2006. Taxonomic revision of the genus *Stenus* Latreille, 1797 (Coleoptera, Staphylinidae, Steninae) of Japan: Species group of *S. indubius* Sharp. *Jpn. J. syst. Ent.*, *Matsuyama*, 12(1): 39-120.
Naomi, S. & R Iwata, 1996. *Kistnerium japonicum* Naomi & Iwata n. gen. & n. sp., the first represenative of the tribe Mesoporini (Cleoptera, Staphylinidae, Aleocharine) from Japan, associated with termites (Isoptera: Rhinotermitidae). *Sociobiology*, 28: 73-81.
Naomi, S. & T.Nakane, 1995. Revision of the *gracile* group of the genus *Siagonium* Kirby et Spence from Japan (Coleoptera, Staphylinidae, Piestinae). *Jpn. J. syst. Ent.*, *Matsumama*, 1(1): 1-10.
根本圭介・榎戸良裕 , 1986. フタツメゴミムシ神奈川県における記録 . 甲虫ニュース , (71): 8.
西 泰弘 , 1995. 神奈川県丹沢でジュウシチホシハナムグリを採集 . 神奈川虫報 , (112): 51.
西 泰弘 , 1997. 丹沢山地東部甲虫類調査 . 動植物研究会報 , (27): 233-255.
西川正明 , 1979. 丹沢の糞虫覚え書 (1). 神奈川虫報 , (58): 19.
西川正明 , 1980a. マグソコガネ属 2 種の出現期について . 神奈川虫報 , (59): 20.
西川正明 , 1980b. 丹沢札掛における糞虫類の出現期について . 神奈川虫報 , (60): 30-35.
西川正明 , 1980c. 丹沢表尾根 5, 6 月の糞虫類 . 神奈川虫報 , (60): 36-37.
西川正明 , 1980d. ヒメコブスジコガネをクマの糞から採集 . 甲虫ニュース , (50): 15.
西川正明 , 1981a. 鹿の解体跡およびベイト・トラップで得た糞虫類 (丹沢糞虫覚え書 4). 神奈川虫報 , (63): 22.
西川正明 , 1981b. イトヒゲニセマキムシの記録 . 神奈川虫報 , (63): 22.
西川正明 , 1982a. 丹沢のチビシデムシ . 甲虫ニュース , (56): 3.
西川正明 , 1982b. コモンチビオオキノコムシの新産地 . 甲虫ニュース , (59): 5.
西川正明 , 1982c. 丹沢のマルツヤニジゴミムシダマシとマルムネゴミムシダマシの採集例 . 神奈川虫報 , (65): 11.
西川正明 , 1982d. 神奈川県のヒラタエンマムシ . 神奈川虫報 , (65): 14.
西川正明 , 1982e. 神奈川県のエンマムシ科甲虫若干の記録 . 神奈川虫報 , (66): 15.
西川正明 , 1982f. 西丹沢で採集した甲虫から . 神奈川虫報 , (66): 16.
西川正明 , 1983a. ホソエンマムシの幼虫の食性 . 月刊むし , (144): 32-33.
西川正明 , 1983b. シカの解体跡に来集したチビシデムシ科甲虫 . 神奈川虫報 , (69): 26-30.
西川正明 , 1984a. 主として丹沢で採集したオオキノコムシ . 神奈川虫報 , (71): 14-15.
西川正明 , 1984b. 神奈川県から未記録の甲虫 (1). 神奈川虫報 , (71): 35.
西川正明 , 1984c. ヨツボシモンシデムシの食餌の一例 . 神奈川虫報 , (73): 18.
西川正明 , 1984d. 丹沢でのミヤマチビシデムシの記録 . 月刊むし , (156): 34.
西川正明 , 1984e. 丹沢におけるトケジナガゴミムシの記録 . 月刊むし , (157): 33.
西川正明 , 1985a. クロツブマグソコガネを 11 月に採集 . 甲虫ニュース , (67/68): 10.
西川正明 , 1985b. クロモンシデムシモドキを堂平で採集 . 神奈川虫報 , (76): 25.
Nishikawa, M., 1986. A new catopid beetle (Coleoptera, Catopidae) from Japan. *Pap. Ent. pres. Nakane*, *Tokyo*, pp.107-110.
西川正明 , 1986. トガリバチビシデムシについて . 甲虫ニュース , (71): 1-3.
西川正明 , 1987. 神奈川県から未記録の甲虫 (2). 神奈川虫報 , (84): 4.
西川正明 , 1992. ヘリナガエンマムシを丹沢堂平で採集 . 神奈川虫報 , (100): 158.
西川正明 , 1993. 丹沢県境尾根の *Ocypus* は *fujisanus*. 神奈川虫報 , (104): 72.
Nishikawa, M., 1994. Rediscovery of *Cholevodes tenuitarsis* Portevin (Coleoptera, Cholevidae) from Honshu, Japan. *Elytra*, *Tokyo*, 22: 249-253.
Nishikawa, M., 1995a. Notes on Chlamydopsinine histerid beetles of Japan, with description of a new species. *Elytra*, *Tokyo*, 23(2): 257-261.
Nishikawa, M., 1995b. Cholevid beetles found in a cave of Kumamoto prefecture, central Kyushu. *Spec. Bull. Jpn. Soc. Coleopterol.*, *Tokyo*, (4): 323-327.
西川正明 , 1997. シデムシ類とコガネムシ上科 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 . pp206-2214. 神奈川県.
西村正賢 , 1986. 丹沢堂平においてルリヒラタムシ採集 . 神奈川虫報 , (78): 34.
西村正賢 , 1988. 丹沢宮ケ瀬でクシヒゲニセクビボソムシを採集 . 神奈川虫報 , (85): 35-36.
Nobuchi, A., 1964. Studies on Scolytidae Ⅲ . *Bull. Gov. For. Expt. Sta.* (117): 129-134.
Nobuchi, A., 1981. Studies on Scolytidae (Coleoptera), ＸＸＩ. Three new genera and species from Japan. *Kontyu*, *Tokyo*, 49(1): 12-18.
Nobuchi, A., 1981. Studies on Scolytidae (Coleoptera), ＸＸⅢ .The ambrosia beetles of the genus *Xylosandrus* Reitter from Japan. *Bull. For. & For. Prod. Res. Inst.*, (314): 27-37.
野村 鎮 , 1960. アリモドキ科覚書［Ⅰ］. 自然の観察 , (11): 2-4.
野村 鎮 , 1961. アリモドキ科覚書［Ⅱ］. 自然の観察 , (15): 2-4.
Nomura, S., 1963. Notes on the Dryopoidea (Coleoptera) Ⅳ .*Toho-Gakuho*, (13): 41-56.
野村 鎮 , 1976. 日本産ビロウドコガネ族について (その 2). 桐朋学報 , (26): 167-205.
Nomura, S., 1991. Systematic study on the genus *Batrisoplisus* and its allied genera from Japan (Coleoptera, Pselaphidae). *Esakia*, *Fukuoka*, (30): 1-462.
Nomura, S. & A., Kato, 1959. Description of some new Mordellid- and Melandryid-species and notes on others. *Ent. Rev. Japan*. 10(1): 5-9.
野村周平・平野幸彦 , 2004a. 故桐生亮氏が神奈川県内で採集したアリヅカムシに関する覚書 . 神奈川虫報 , (145): 79-80.
野村周平・平野幸彦 , 2004b. 神奈川県およびその周辺地域で採集されたオノヒゲアリヅカムシ族 . 神奈川虫報 , (145): 81-85.
野津 裕 , 1983. シギゾウムシの生態 . すかしば , (20): 21-23.
野津 裕 , 1986. クリシギゾウムシなどの寄主植物 . 月刊むし , (188): 37.
野津 裕 , 1988. クロシギゾウムシの寄主植物 . 月刊むし , (214): 31-32.
野津 裕 , 1994. ヒメシギゾウムシを地上トラップで採集 . 神奈川虫報 , (108): 37.
Notsu, Y., 1994. Two new species of the genus *Corculio* from Japan. *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, 20(3-4): 265-270.

野津 裕 , 1996. 神奈川県初記録のムネアカマルカッコウムシを採集 . 神奈川虫報 , (114): 69.
Ohara, M., 1986. On the genus *Onthophilus* from Japan (Coleoptera: Histeridae). *Ins. matsum. n. s.* 35: 1-15.
Ohara, M., 1989. On the spesies of the genus *Margarinotus* from Japan (Coleoptera: Histeridae). Ins. matsum. n. s., 41: 1-50.
Ohara, M., 1991. Redescription of the Japanese spesies of the genus *Hololepta* (Coleoptera, Histeridae), Part 1. *Elytra*, *Tokyo*, 19(1): 101-110.
Ohara, M., 1992. A revision of the genus *Merohister* from Japan (Coleoptera, Histeridae), part 1 . *Jpn. j. Ent.*, 60(2): 377-389.
Ohara, M., 1992. A revision of the Japanese species of the genus *Atholus* (Coleoptera, Histeridae), Part 1. *Elytra*, *Tokyo*, 20(2): 167-182.
Ohara, M., 1994. A revision of the superfamily Histeroidea of Japan. *Ins. matsum.*, *n. s.*, 51: 1-283.
Ohara, M., 1999. A revision of the superfamily Histeroidea of Japan (Coleoptera). Supplementum 1. *Ins. matsum.*, *n. s.*, 55: 75-132.
Ohara, M. & T, Nakane, 1989. Redescription of two Japanese Histerids belonging to the Tribe Exosternini (Coleoptera, Histeridae). *Jpn. j. Ent.*, 57(2): 283-294.
大場信義 , 1981a. 神奈川県のハンミョウ類 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.381-382.
大場信義 , 1981b. 神奈川県の水棲甲虫類 (除ガムシ類). 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.383-384.
大場信義 , 1981c. 神奈川県のホタル類 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.405-408.
大場信義 , 1981d. 神奈川県のジョウカイボン類 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.409-411.
大平仁夫 , 1968. 故大林一夫氏採集の日本産コメツキムシ . 昆虫学評論 , 20(1/2): 73-77.
Ohno, M., 1961. On the species of the genus *Trachyapthona* Heikertinger and the new genus *Sphaeraltica* (Coleoptera, Chrysomelidae) Studies on the flea-beetles of Japan (3). *Bull. Dept. Lib. Arts*, *Toyo Univ.*, (2): 73-92.
Ohno, M., 1964. Revision of *Sphaeroderma*-species occurring in Japan and Loo-choos. *Jour. Toyo Univ.*, (5): 29-60.
Ohno, M., 1968. A revision of *Longitarsus*-species occurring in Japan (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). *Jour. Toyo Univ.*, (9): 1-56.
大塩一郎 , 2004. 松田町にてアカマダラセンチコガネを採集 . 神奈川虫報 , (145): 58.
大塩一郎 , 2006a. 秦野市におけるミゾムネマグソコガネの記録 . 神奈川虫報 , (153): 32.
大塩一郎 , 2006b. 松田町におけるムネアカセンチコガネの記録 . 神奈川虫報 , (153): 32.
大坪広・久保浩一・渡弘 , 1995. 丹沢で採集した神奈川県未記録の大型甲虫 2 種 . 神奈川虫報 , (109): 18.
奥村 尚 , 1974. 神奈川県大山のゴミムシ . 甲虫ニュース , (21/22): 5.
Reitter, E., 1884. Die Nitidulidae Japans. *Wiener Ent. Ztg.* 1884. Bd3. S. 257-272, 299-302.
Roelofs, W., 1874. Curculionides recueillis au Japon par M.G.Lewis. *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVII : 121-176.
相模原市立博物館 , 2001. 桐生亮コレクション標本目録 . 相模原市立博物館資料目録 . 199pp.
斎藤 理 , 1998. 神奈川県におけるダイミョウアトキリゴミムシの記録 . 月刊むし , (334): 35.
Saito, M., 1994. A revisional study of the Japanese species of the family Ischaliidae (Coleoptera, Heteromera). *Elytra*, *Tokyo*, 22(2): 335-343.
榊原陽一・岩田隆太郎・山田房男・川畑昭博 , 1993. 針葉樹林における甲虫類誘引試験 (V) 神奈川県清川村丹沢山系一の沢モミ考証林 . 日本林学会論文集 , (104): 659-662.
佐藤勝信 , 1965. オオセンチコガネの採集例 . 神奈川虫報 , (17): 17.
佐藤勝信 , 1967. ルイスジンガサハムシ丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (25): 42.
佐藤勝信 , 1981. 神奈川県産テントウムシ科目録 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.413-416.
佐藤陽路樹 , 1994. 神奈川県経ケ岳のムサシナガゴミムシ . プテロニュース , (11): 1-2. 未見
沢田和宏 , 1985. 神奈川県未記録の甲虫 8 種の記録 . 甲虫ニュース , (69): 6.
沢田和宏 , 1986. 神奈川県産ゴミムシダマシ類の産地追加記録 . 神奈川虫報 , (80): 89-90.
沢田和宏 , 1988a. 丹沢で採集したオオキノコムシ 2 種の記録 . 神奈川虫報 , (85): 26.
沢田和宏 , 1988b. オオクチキムシダマシを丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (85): 27.
沢田和宏 , 1991. 神奈川県におけるキベリハバビロオオキノコムシの採集記録 . 神奈川虫報 , (95): 20.
妹尾俊男 , 1982. 神奈川県からメダケヒゲナガゾウムシの記録 . 甲虫ニュース , (58): 5.
妹尾俊男 , 1984. 神奈川県産ヒゲナガゾウムシ科覚え書 . 月刊むし , (166): 8-9.
Sharp, D., 1874. The Staphylinidae of Japan. *Trans. Ent. Soc. London*, pp.1-101. 未見
Sharp, D., 1883. Rivision of the Pselaphidae of Japan. *Trans. Ent. Soc. London*, pp.291-331.
Sharp, D., 1884. The water-beetles of Japan. *Trans. Ent. Soc.* (4): 439-464.
Sharp, D., 1885. On the Colydiidae collected by Mr. G. Lewis in Japan.*J. Linn. Soc. London*.1885, 58-84.
Sharp, D., 1888. The Staphylinidae of Japan. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6)2: 277-295, 369-387.
Sharp, D., 1889. The Staphylinidae of Japan. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) 3: 28-44, 108-121, 249-267, 319-334, 406-419, 463-476.
Sharp, D., 1889. The Rhynchophorous Coleoptera of Japan. Part Ⅰ .*Trans. Ent. Soc. London*. 1889: 41-74.
Sharp, D., 1891. The Rhynchophorous Coleoptera of Japan. Part Ⅱ . Apionidae and Anthribidae. *Trans. Ent. Soc. London*. 1891: 293-328.
Sharp, D., 1896. The Rhynchophorous Coleoptera of Japan. Part Ⅳ . Otiorhynchidae and Stinides, and a genus of doubtful position from the Kurile Islands. *Trans. Ent. Soc. London*. 1896: 81-115.
Shibata, T.1969. Studies on Japanese Anthribidae, Ⅲ . (Coleoptera). *Ent. Rev. Japan*, 22(1): 9-31.
柴田充朗 , 1980. カタビロオサムシ 2 種の記録 . 月刊むし , (107): 38.
Shibata, Y., 1968. Description of a new species of the genus *Stilicoderus* Sharp from Japan (Coleoptera, Staphylinidae). *Ent. Rev. Japan*, 11(1): 7-10.
柴田泰利 , 1986. 神奈川県のハネカクシ . 神奈川虫報 , (80): 1-9.
Shibata, Y., 1991. Three new *Gabrius* (Coleoptera, Staphylinidae) from Japan. *Elytra*,*Tokyo*, 19(1): 85-92.
Shibata, Y., 1996. A new replacement name for *Gabrius multipunctatua* Shibata (Coleoptera, Staphylinidae). *Elytra*, *Tokyo*, 24(1): 146.
柴田泰利 , 2006. 神奈川県未記録のハネカクシ 3 種 , 神奈川虫報 , (153):51.
柴田泰利・渡辺崇 , 1997. ハネカクシ科 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 . pp. 196-205. 神奈川県.
下井 守 , 1969. クロツブマグソコガネ丹沢に産す . 昆虫学評論 , 22(1): 48.
蕭 嘉廣 , 1976. 丹沢でホソヒメクロオサムシを採集 . 甲虫ニュース , (33): 10.
蕭 嘉廣 , 1986. 丹沢産オサムシ 2 種の記録 . 神奈川虫報 , (80): 68.
蕭 嘉廣 , 2002. 丹沢加入道山山頂でアオオサムシを採集 . 神奈川虫報 , (137): 42.
鈴木 茂 , 1987. ミスジナガクチキ神奈川県の記録 . 月刊むし , (192): 40.
鈴木 裕 , 1969b. 注目されない虫たち -1-, マメハンミョウとキイロゲンセイ . *Mushi-Mezuru*, (17): 12.
鈴木 裕 , 2006. マスダクロホシタマムシ鎌倉と丹沢の記録 . かまくらちょう , (65): 34.

鈴木裕・猪又敏夫 , 1968. マスダクロホシタマムシの県下の記録 . 神奈川虫報 , (28): 37.
鈴木 亙 , 1983. 神奈川県のコメツキムシ - 前波鉄也氏の採集品から -. 神奈川虫報 , (69): 1-12.
Suzuki, W., 1986. Two Elaterid beetles of the genus *Magapenthes* (Coleoptera, Elateridae) from Japan and Taiwan. *Ent. Pep. pres. Kurosawa*, *Tokyo*: 205-210.
鈴木 亙 , 1988. 日本地域におけるコメツキムシ科の分類学的覚書 (Ⅲ). 甲虫ニュース ,(83/84): 1-4.
鈴木 亙 , 1990. 冬季にスギの樹皮下より採集されたホングウチビクロコメツキ . 甲虫ニュース , (91): 11.
鈴木 亙 , 2004a. 神奈川県山北町で採集されたコメツキムシ . 神奈川虫報 , (147):6.
Svihla, V.1985. Revision of the generic classification of the old world Oedemeridae (Coleoptera). *Acta Mus. nat. Pragae* (B)**41**: 141-238.
Szymczakowski, W., 1976. Remarques sur la taxonomie et la distribution des Catopidae (Coleoptera) palearctiques. *Acta zool. cracov*., **21**: 45-71. 未見
高橋和弘 , 1985. 神奈川県未記録の甲虫類 2 種について . 神奈川虫報 , (76): 25-26.
高橋和弘 , 1987. 神奈川県立自然保護センターの野外施設に産する甲虫類について . 神奈川県立自然保護センター調査研究報告 , (4); 31-62.
高橋和弘 , 1989. 岸一弘氏が採集した神奈川県内におけるネクイハムシ類の新産地について . 神奈川虫報 , (88): 33-34.
高橋和弘 , 1992a. 神奈川県のジョウカイボン科 . 神奈川虫報 , (100): 71-124.
高橋和弘 , 1992b. 神奈川県におけるオカモトツヤアナムシの記録 . 甲虫ニュース , (100): 17.
高橋和弘 , 1996. 神奈川県のジョウカイボン科の追補について . 神奈川虫報 , (113): 19-37.
高橋和弘 , 1997. ホタル上科 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 . pp. 215-221. 神奈川県.
高橋和弘 , 1999. 相模大山山頂でブタクサハムシを採集 . 月刊むし , (336): 43.
高橋和弘・苅部治紀・藤田裕・金子義紀 , 1998. ついに再確認された丹沢のミヤマハンミョウ . 神奈川虫報 , (123): 14.
高桑正敏 , 1981a. 神奈川県のクワガタムシ . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.385-387. 神奈川県教育委員会
高桑正敏 , 1981b. 神奈川県のコメツキムシ科甲虫 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.391-397. 神奈川県教育委員会
高桑正敏 , 1981c. 神奈川県産タマムシ科目録 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.399-403. 神奈川県教育委員会.
高桑正敏 , 1981d. 神奈川県のオオハナノミ科，ハナノミ科，ハナノミダマシ科 . 神奈川県昆虫調査報告書 , pp.417-418. 神奈川県教育委員会.
高桑正敏 , 1987. 神奈川県産ゲンゴロウ類資料 (1). 神奈川自然史資料 , (8): 85-88.
高桑正敏 , 1990. 神奈川県産の注目すべき甲虫若干 . 神奈川自然史資料 , (11): 121-124.
高桑正敏 , 1991. 丹沢とくに宮ケ瀬周辺の昆虫相 . 自然教育活動のための宮ケ瀬自然環境基礎調査報告書 , 92-100, 日本自然保護協会.
高桑正敏 , 1997. 神奈川県内のキノコヒゲナガゾウムシ黒化型の分布資料 . 神奈川虫報 , (120): 54.
高桑正敏 , 2004. 神奈川県初記録のピックオビハナノミ. 甲虫ニュース ,(146): 18.
高桑正敏 , 2005. 北丹沢でヤナギハムシを採集 . 神奈川虫報 , (152):56.
高桑正敏・苅部幸世 , 1997. ハナノミ科およびハナノミダマシ科 . 丹沢大山自然環境総合調査報告書 , 丹沢山地動植物目録 , pp. 224-226. 神奈川県.
高桑正敏・高橋和弘 , 1987. ネクイハムシ類 1986 年の採集，観察記録 . *Donaciist*, (1): 24-26.
高桑正敏・高橋和弘・岸一弘・槐真史 , 1993. 神奈川県立自然保護センターの水棲昆虫について . 神奈川県立自然保護センター報告 , (10): 37-55.
竹中英雄 , 1969a. 神奈川県のヤサイゾウムシ . 昆虫と自然 , **4**(10): 32.
竹中英雄 , 1969b. ルイスノコヒゲハムシの生態 . 昆虫と自然 , **4**(12): 20.
Takizawa, H., 1975. A review of the *approximatus*-group of *Cryptocephalus* (Coleoptera, Chrysomelidae) in Japan, with description of new species. *Kontyu*, **43**(4): 422-436.
滝沢春雄 , 1990. 神奈川県のハムシ分布資料 (1). 神奈川虫報 , (92): 1-2.
滝沢春雄 , 1991. 神奈川県のマメゾウムシ科 . 神奈川虫報 , (97): 1-2.
Tanaka, K., 1960. New or unrecorded Carabidae from Japan (1). *Kontyu*, *Tokyo*, **28**(1): 37-41, pl.4.
田野口康彦・原田洋 , 1983. 丹沢山のブナ林土壌におけるアリヅカムシ群集の種組成 . 横浜国立大学環境科学研究センター紀要 , **9**(1): 203-207.
田尾美野留 , 1978. 丹沢産の興味あるナガゴミムシ 2 種 . 甲虫ニュース , (40): 8.
田尾美野留 , 1985a. 東丹沢で採集したゴモクムシ族 . 神奈川虫報 , (74): 40.
田尾美野留 , 1985b. シラハタモリヒラタゴミムシ神奈川県に産す . 甲虫ニュース , (67/68): 12.
田尾美野留 , 1985c. 丹沢ヤビツ峠付近で採集した歩行虫類 . 神奈川虫報 , (76): 9-10.
田尾美野留 , 1985d. キタホソアトキリゴミムシ神奈川県の記録 . 神奈川虫報 , (76): 15.
田尾美野留 , 1985e. 神奈川県未記録のトックリゴミムシ . 神奈川虫報 , (76): 21.
田尾美野留 , 1986. 神奈川県で採集した歩行虫類 3 種の記録 . 神奈川虫報 , (80): 90-91.
田尾美野留 , 1987. 丹沢寄沢の歩行虫類について . 神奈川虫報 , (82): 23-26.
田尾美野留 , 1988a. 神奈川県未記録のガムシ類について . 神奈川虫報 , (85): 28-29.
田尾美野留 , 1988b. 丹沢，寄沢の歩行虫類 , 2. 神奈川虫報 , (86): 15-16.
田尾美野留 , 1988c. 神奈川県の甲虫数種の記録 . 神奈川虫報 , (86): 17-18.
田尾美野留 , 1988d. ムネアカヒメクチキムシを神奈川県で採集 . 月刊むし , (207): 36-37.
田尾美野留 , 1992. 神奈川県未記録の甲虫数種の記録 . 神奈川虫報 , (98): 36.
舘野 鴻 , 2004. 秦野市で採集された甲虫 4 種 . 神奈川虫報 , (147): 69-70.
東京農業大学第一高等学校生物部 , 1969. 高尾と丹沢の昆虫 . *Field*, (16): 1-60. 未見
東京農業大学第一高等学校昆虫班 , 1972. 西丹沢皆瀬川流域の昆虫相 . Field, (19): 28-42.
Toyoshima, R. & Y. Ishikawa, 2000. A new Taiwanese species of the Tetratomidae and Three new Japanese species of the Melandryidae (Coleoptera, Heteromera). *Elytra*, *Tokyo*, **28**(1): 173-191.
土屋裕志 , 1982. ハコネツヤゴモクムシの西丹沢での記録 . 月刊むし , (139): 35.
土屋裕志 , 1983. 人糞からコルリクワガタを採集 . 月刊むし , (143): 38.
塚原一秀 , 1976. ルリツヤヒメキマワリモドキの採集例 . 神奈川虫報 , (48): 38.
上田康之 , 1991. 神奈川県未記録のゾウムシ . 神奈川虫報 , (97): 32.
上田康之 , 1992. 相模大山よりドウイロチビタマムシの記録 . 神奈川虫報 , (99): 37.
Ueno, S., 1981. *Trechiama tamaensis* (Coleoptera, Trechinae) and its close relatives. Mem. Natn. Sci. Mus., (14): 117-132.
Ueno, S. & S. Sone, 1994. New anophthalmic trechines of the *Trechiama tamaensis* complex (Coleoptera, Trechinae). Elytra,

Tokyo, 22(2): 207-213.
Uhlig, M. & Y.,Watanabe, 1992. Revision of the Japanese species of the genus *Erichsonius* Fauvel (Coleoptera, Staphylinidae, Philothini). *Mitt. zool. Mus. Berl*., 68: 3-92.
Voss, E., 1929. Einige bisher unbeschriebene Rhynchitinen der palaarktischen Region. *Ent. Blatt*., 26: 24-29.
Watanabe, N., 1979. Occurrence of the clover leaf weevil, *Hypera punctata* (F.)in Japan. *Ent. Zool*.14(4): 494-495.
渡辺 崇 , 1991. クロカタホソハネカクシを西丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (95): 31-32..
渡辺 崇 , 1995. ハラオビキノコハネカクシを丹沢堂平で採集 . 神奈川虫報 , (109): 26.
渡辺 崇, 1996. 西丹沢で採集したゴミムシダマシ2種. 神奈川虫報, (115): 33.
渡辺 崇 , 2000. アシナガコガシラハネカクシを西丹沢で採集 . 神奈川虫報 , (131): 67.
渡辺 崇 , 2001a. 1998 年丹沢山調査報告の追加 . 神奈川虫報 , (133): 70.
渡辺 崇 , 2001b. *Omalium tenue* を鍋割山で採集 . 神奈川虫報 , (134): 82.
渡辺 崇 , 2004a. 神奈川県新記録のハネカクシ 2 種 . 神奈川虫報 , (146): 51.
渡辺 崇 , 2004b. 神奈川県新記録のヒゲブトハネカクシ 2 種 . 神奈川虫報 , (148): 71.
渡辺 崇 , 2005a. バナナトラップによるハネカクシの採集経験 . 神奈川虫報 , (151):38-40.
渡辺 崇 , 2005b. 神奈川県のツノヒゲツヤムネハネカクシ . 神奈川虫報 , (151):72.
渡辺 崇 , 2005c. *Nepalota angusticavata* Assing の記録 . 神奈川虫報 , (152):58.
Watanabe, Y., 1990. A taxonomic study on the subfamily Omaliinae from Japan (Coleoptera, Staphylinidae). *Mem. Tokyo Univ. Agr*., 31: 59-391.
Watanabe, Y.& Shibata, Y., 1961. On the genus *Ancyrophorus* in Japan with desvription of four new species (Col. Staphylinidae). *J. Agr. Sdi. Tokyo Nogyo Daigaku*, 7(1): 6-9.
渡 弘 , 1995a. 丹沢で神奈川県未記録のアラキハナノミを採集 . 神奈川虫報 , (109): 18.
渡 弘 , 1995b. 丹沢で神奈川県未記録のヨツオビクチブトノミゾウムシを採集 . 神奈川虫報 , (111): 20.
山口 貢 , 1958. ハムシ 2 題 . 神奈川虫報 , (14): 14.
山口就平 , 1970. 西丹沢春の甲虫 . はばたき , (97): 33.
山口貢・平野幸彦 , 1960. 小田原周辺のオサムシ . 神奈川虫報臨時号外 : 2-20.
Yoshitake, H., 1999. Additional records of *Coeliodes galloisi* (Coleoptera, Curcurionidae). *Elytra*, *Tokyo*, 27(1): 95-96.
Yoshitake H., 2005. Taxonomic study of the genus *Augustinus* Korotyaev from Japan (Coleoptera: Curculionidae: Ceutohynchinae). *ESAKIA*, (45): 155-178.
Yoshitomi, H., 1997. A revision of the Japanese species of the genera *Elodes* and *Sacodes* (Coleoptera, Scirtidae). *Elytra*, *Tokyo*, 25(2): 239-417.
吉富博之 , 1998. ホソキマルハナノミの神奈川県における記録 . 甲虫ニュース , (121): 15.
Yoshitomi H., 2005. Systematic revision of the Family Scirtidae of Japan, with phylogeny, morphology and bionomics (Insecta: Coleoptera, Scirtoidea). *Jpn. J. syst. Ent*., *Mon. Ser*.(3). 212pp.
養老孟司 , 1958. オオキノコムシの越冬場所 . *Insects Magazine*, (41): 4.