



薬食審査発 0127 第 8 号
薬食安発 0127 第 1 号
平成 24 年 1 月 27 日

各 都道府県
保健所設置市
特別区 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局審査管理課長



厚生労働省医薬食品局安全対策課長



新たに薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する
事前評価を受けた医薬品の適応外使用について

薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品については、平成 22 年 8 月 30 日付薬食審査発 0830 第 9 号・薬食安発 0830 第 1 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長通知「薬事・食品衛生審議会において公知申請に関する事前評価を受けた医薬品の適応外使用について」(以下「連名通知」という。)にて通知したところですが、平成 24 年 1 月 27 日開催の薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会において、別添の医薬品について、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議報告書に基づき、公知申請についての事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとされました。

つきましては、別添の医薬品について、連名通知における取扱いと同様の取扱いを行っていただきますよう、貴管下関係医療機関及び関係製造販売業者に対する周知徹底及びご指導方よろしくお願ひいたします。



(別添)

1. 一般名：アムロジピンベシル酸塩

販売名：①ノルバスク錠 2.5mg、ノルバスク錠 5mg、ノルバスク OD錠 2.5mg、ノルバスク OD錠 5mg
②アムロジン錠 2.5mg、アムロジン錠 5mg、アムロジン OD錠 2.5mg、アムロジン OD錠 5mg

会社名：①ファイザー株式会社
②大日本住友製薬株式会社

対象の効能・効果：高血圧症

追加される予定の用法・用量：

通常、6歳以上のお児には、アムロジピンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

追加される予定の注意事項

小児への投与に際しては、成人用量を超えない旨

※ なお、海外添付文書には1日5mgを超える用量の試験は行われていない旨が記載されている。

2. 一般名：エナラプリルマレイン酸塩

販売名：レニベース錠2.5、レニベース錠5、レニベース錠10

会社名：MSD 株式会社

対象の効能・効果：高血圧症

追加される予定の用法・用量：

通常、生後1ヵ月以上のお児には、エナラプリルマレイン酸塩として0.08mg/kgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

追加される予定の注意事項

・ 小児への投与に際しては、成人用量を超えない旨

・ 腎機能が低下しているお児に対しては、原則として投与は推奨されないものの、投与する場合は成人と同様に用量や投与間隔を考慮する等、慎重に投与する必要がある旨

3. 一般名：バルサルタン

販売名：ディオバン錠 20mg、ディオバン錠 40mg、ディオバン錠 80mg、ディオバン錠 160mg

会社名：ノバルティス フーマ株式会社

対象の効能・効果：高血圧症

追加される予定の用法・用量：

通常、6歳以上のお児には、バルサルタンとして、体重35kg未満の場合、20mgを、体重35kg以上の場合、40mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。ただし、1日最高用量は、体重35kg未満の場合、40mgとする。

追加される予定の注意事項

小児への投与に際しては、成人用量を超えない旨

4. 一般名：リシノプリル

販売名：①ゼストリル錠5、ゼストリル錠10、ゼストリル錠20

②ロングス錠 5mg、ロングス錠 10mg、ロングス錠 20mg

会社名：①アストラゼネカ株式会社

②塩野義製薬株式会社

対象の効能・効果：高血圧症

追加される予定の用法・用量：

通常、6歳以上のお子様には、リシノプリル（無水物）として、0.07mg/kgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

追加される予定の注意事項

- ・ 小児への投与に際しては、成人用量を超えない旨
- ・ 腎機能が低下しているお子様に対しては、原則として投与は推奨されないものの、投与する場合は成人と同様に用量や投与間隔を考慮する等、慎重に投与する必要がある旨