

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（県央地域県政総合センター管内）

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
1 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >				該当なし						休止 使用実績なし	
2 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.6.16	4.7		該当なし			H17.6.17	0.0000046	H17.6.17	23	行政検査
3 (株)武相開発 金田工場	厚木市金田926-1外 16筆	焼却炉	既設	2 ~ 4 t				該当なし							未報告
4 (株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢1523-3	焼却炉	新設	2 t >				該当なし							休止
5 (株)小泉建業 第2資材センター	厚木市上古沢1523-3	焼却炉	新設	2 t >				該当なし							未報告
6 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H17.6.15	0.2	該当なし				H17.6.15	0.0084	H17.6.15	0.87	1回目
					H17.12.2	0.95					H17.12.2	0.00095	H17.12.2	17	2回目
7 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H17.6.16	0.083	該当なし				ばいじんのみ採取		H17.6.16	0.33	1回目
					H17.12.1	0.15					H17.12.1	2.9	焼却灰のみ採取		2回目
8 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H17.6.17	0.045	該当なし				H17.6.17	1.4	H17.6.17	4.5	1回目
					H17.11.30	0.072					ばいじんのみ採取		H17.11.30	1.6	2回目
9 神奈川県中央リサイクルセンター (関野工業株)	厚木市及川836-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.8.25	4.5	該当なし				H17.5.25	0.62	H17.5.25	0.93	
10 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H16.8.18	0.052	該当なし				H17受理		H17受理		1号炉
11 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H16.8.18	0.037	該当なし				H16.8.18	0.0081	H16.8.18	0.079	2号炉
12 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H16.8.18	0.18	該当なし								3号炉

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同2 t /時以上4 t /時未満、 2 t > 同2 t /時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考		
			特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん				
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)			
1 3	高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H17.7.8	0.44	廃ガス	既設	二つの焼却炉の洗浄水は循環使用しているため、外部への排水はなし。		H17.7.8	0.0000025	H17.7.8	4.7	行政検査		
1 4	高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H17.7.8	1.1					H17.9.18	0.14	ばいじんのみ採取		H17.7.8	2.3	1回目
														ばいじんのみ採取		H17.9.18	1.9	2回目
1 5	横浜乳業（株）	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.10.11	0.01	廃ガス	既設	H17.10.11	0.022	ばいじんのみ採取		H17.10.11	0.0075			
1 6	愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H17.10.7	0.47	該当なし			ばいじんのみ採取		H17.10.7	0.52	1号炉			
1 7	愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H17.10.7	0.51	該当なし							2号炉			
1 8	相模原紙業（株）愛川事業所	愛川町中津字大塚下6817	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H17.3.11	0.013	該当なし			H17.3.11	0.12	H17.3.11	0.2				
1 9	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H9.5より 休止中			
2 0	清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							H9.5より 休止中			
2 1	日本ファルマ（株）	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2 t >	H17.12.21	1.2	該当なし			H17.12.21	0.14	H17.12.21	0.00023				
2 2	トーヨーソフラン（株）	厚木市金田982	焼却炉	既設	2 t >	H17.12.12	0.04	廃ガス	既設	汚水の処理は全て業者委託、排水はなし。		H17.12.12	0.02	H17.12.12	0.000098			
2 3	(株)えひめ飲料 東京工場	厚木市緑が丘5-18-2	焼却炉	既設	2 t >	H17.10.12	3.6	該当なし			H17.10.12	0.00057	H17.10.12	0.029				
2 4	(株)八起建設	厚木市三田2465-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし							休止 操業ストップ			
2 5	岩井機械工業（株） 厚木工場	厚木市上依知上の原3006-3	焼却炉	既設	2 t >	H17.11.9	2.9	該当なし			H17.11.9	0.0002	H17.11.9	0.22				

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同2 t /時以上4 t /時未満、 2 t > 同2 t /時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
			特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)
26	本厚木かつりクラブ (厚木開発株)	厚木市飯山1700	焼却炉	既設	2 t >	H17.2.9	0.065	該当なし		H17.2.9	0.000016	H17.2.9	0.000016			
27	(株)勝又建設	厚木市飯山5750	焼却炉	既設	2 t >	H16.12.6	0.093	該当なし		H16.12.6	1.6	H16.12.6	1.7			
28	戸大建設工業(株) 草柳作業所	大和市上草柳字尾扇 野487	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						未報告		
29	神奈川県 家畜病性鑑定所	大和市中心5-1-7	焼却炉	既設	2 t >	H17.11.16	0.38	該当なし		H17.11.16	0.0000077	H17.11.16	0.0013			
30	(有)ヤナカ産業	大和山下鶴間750	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						休止 焼却炉撤去		
31	医療法人新都市 医療研 究会君津会 南大和病院	大和山下和田1331-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						H17.3.31 廃止		
32	自動車部品工業(株)	海老名市上郷2400	焼却炉	既設	2 t >	H17.6.1	0.54	該当なし		H17.6.1	0.0017	H17.6.1	0.28			
33	(有)エーピー商会	海老名市中野642	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						休止 H15.4 - 未使用		
34	神奈川県畜産研究所	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >	H17.3.18	2.8	該当なし		H17.3.18	0.0000016	H17.3.18	0.3			
35	(株)神戸屋 海老名工場	海老名市杉久保260	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						未報告		
36	栗原木材(株)	座間市ひばりが丘5- 5411-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						休止 使用実績なし		
37	(株)カナモク	座間市小松原1-22-8	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						未報告		
38	(株)秀建 綾瀬事業所	綾瀬市大上1-5400	焼却炉	既設	2 t >	H17.9.9	0.054	該当なし		H17.9.9	0.000053	H17.9.9	0.046			
39	海上自衛隊 厚木航空基 地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H18.2.16	0.00038	該当なし		焼却灰・ばいじん採取なし						

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力 4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同 2 t /時以上 4 t /時未満、 2 t > 同 2 t /時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
4 0 海上自衛隊 厚木航空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H18.2.16	0.46	該当なし		H18.2.16	0.19	焼却灰のみ採取				
4 1 トピー工業（株）綾瀬製造所	綾瀬市大上2-3-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.10.31	1.3	該当なし		H16.11.5	0.0033	H16.11.5	0.51			
4 2 エムケーチーズ（株）	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H17.2.21	0.22	廃ガス	既設	H17.2.21	0.0017	ばいじんのみ採取		H17.2.21	0	
4 3 エムケーチーズ（株）	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H17.11.18	7.4					H17.11.18	0	H17.11.18	0.067	行政検査
4 4 （株）エーピーエム	綾瀬市深谷6606-23	焼却炉	既設	2 t >	H18.1.23	1.4	該当なし		H18.1.23	1	H18.1.23	1.3	行政検査		
4 5 （有）勝栄	綾瀬市寺尾西1-2-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						休止 （立ち退き確認）		
4 6 （株）三興段ボール相模工場	綾瀬市早川2647-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						行政検査 H17.7.21廃止		
4 7 （有）加藤工務店	綾瀬市吉岡東3-3-23	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						休止 （未使用）		
4 8 愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	焼却炉	既設	2 t >	H17.6.1	0.0446	該当なし		H17.6.1	0	H17.6.1	0.000017			
4 9 品川化工（株）	愛川町中津4058	焼却炉	既設	2 t >	H18.1.27	4.9	該当なし		H18.1.27	0.036	H18.1.27	7.1			
5 0 （株）銀座137-コーナ神奈川清川工場	清川村媒ヶ谷笹尾4291	焼却炉	既設	2 t >	H17.1.25	1.8	該当なし		H17.1.25	0.02	H17.1.25	0.23			
5 1 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H18.1.6	0	下水	既設	H17.6.21	0.00095	ばいじんのみ採取		H18.1.6	0.00002	
5 2 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H18.1.6	0.000011					H18.1.6	0.000011			
5 3 大和市中部浄化センター	大和市深見3811	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	廃油焼却		下水	既設	H17.6.17	0.0017	・ 該当なし ・ H17.3.4 下水道終末処理施設の構造の変更		1 回目		
									H17.10.17	0.069			2 回目		

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、廃ガス：廃ガス洗浄施設、灰貯留：灰貯留施設、PCB：廃PCB等の分解施設、下水：下水道終末処理施設、アセチレン：アセチレン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同2 t /時以上4 t /時未満、 2 t > 同2 t /時未満

	事業所名	所在地	大気基準適用施設				水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考		
			特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		測定結果 (ng-TEQ/g)	
5 4	西野パレット工業(株)	海老名市東柏ヶ谷4-12-7	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15.6.24 廃止	
5 5	マイセット(株)	綾瀬市深谷4660	焼却炉	既設	2 t >			該当なし									H18.1.31 廃止
5 6	(有)安藤建設	厚木市飯山4472-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.7.20	0.43	該当なし				H17.7.20	0	H17.7.20	0.000022		
5 7	神奈川県 県央家畜保健衛生所 B S E 対策施設(仮称)	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >	H17.9.14	0.16	該当なし				H17.9.14	0.0000016	H17.9.14	5		
5 8	㈱大峠工務店	綾瀬市本蓼川838-2	焼却炉	新設	2 t >			該当なし									H17新設 (報告未到来)

\* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

\* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

\* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同2 t /時以上4 t /時未満、 2 t > 同2 t /時未満