

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
1 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >	H17.2.17	5.7	該当なし				H16.5.13	0.44	H16.5.13	1.2		
2 (株)セイワ	厚木市金田952-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								休止中（使用実績なし）	
3 (株)武相開発 金田工場	厚木市金田926-1 外16筆	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.7.7	0.65	該当なし				H16.7.8	0.052	H16.7.8	1.9	行政検査	
4 (株)小泉建業第2資材センター	厚木市上古沢 1523-3	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								休止中	
5 (株)小泉建業第2資材センター	厚木市上古沢152-3	焼却炉	既設	2 t >	H16.4.1	0.16	該当なし				H16.4.1	0.00000043	H16.4.1	0.00015		
6 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H16.6.23	0.2	該当なし				H16.6.23	0.00051	H16.6.23	0.029	1号炉	
					H16.11.10	0.24							H16.11.10	1		
7 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H16.6.24	0.2	該当なし				H16.6.23	0.0091	H16.6.24	0.057	2号炉	
					H16.11.11	0.19							H16.11.11	0.21		
8 厚木市環境センター	厚木市金田1641-1	焼却炉	既設	4 t	H16.6.25	0.15	該当なし				H16.11.12	0.0091	H16.6.25	0.049	3号炉	
					H16.11.12	0.31							H16.11.12	0.64		
9 神奈川県中央リサイクルセンター(関野工業株)	厚木市及川836-1	焼却炉	既設	2 t >	H16.11.30	3.6	該当なし				H16.9.4	0.027	H16.9.4	0.47	H17.2.7電気集塵機の更新	
10 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.5	0.091	該当なし				H15.12.5	0.091	H15.12.5	0.048 固化灰	1号炉	H16 受理
11 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.5	0.055	該当なし								2号炉	
12 大和市環境管理センター	大和市草柳3-12-1	焼却炉	既設	4 t	H15.12.19	0.083	該当なし								3号炉	
13 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H16.9.2	0.47	灰貯留施設				H16.9.2	0 (炉下灰)	H16.9.2	14	行政検査	
14 高座清掃施設組合	海老名市本郷308	焼却炉	既設	4 t	H16.9.2	0.13							セメント固化（2炉共通）		H16.9.2	5.9
15 横浜乳業（株）	綾瀬市吉岡東3-6-1	焼却炉	既設	2 t >	H16.8.31	0.0004	排ガス	既設	H16.8.31	0.0058	流動床のため焼却灰なし		H16.8.31	0	流動床	

* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
16 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.11.12	0.44	該当なし				流動床のため焼却灰なし		H16.11.12	0.0028	行政検査 (1号炉)
17 愛川町美化プラント	愛川町三増1656-2	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.11.12	0.33	該当なし								行政検査 (2号炉)
18 相模原紙業(株)愛川事業所	愛川町中津字大塚下6817	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.2.25	0.3	該当なし				H16.3.15	1.2	H16.3.15	0.66	行政検査 (H16 届出受理)
19 清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								1号炉 H9.5より休止中
20 清川クリーンセンター	清川村宮ヶ瀬464-9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし						H16.11.12	0.24	2号炉 H9.5より休止中
21 オトリブ・イミ(株)(旧泉自動車(株))	厚木市上依知704-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15.5.18廃止
22 日本ファルル・川(株)	厚木市下古沢795	焼却炉	既設	2 t >	H15.12.18	0.57	該当なし				H15.12.19	0.0022	H15.12.19	0.2	H16 受理
23 トーヨーソフラン(株)	厚木市金田982	焼却炉	既設	2 t >	H17.3.14	0.011	廃ガス洗浄施設(汚水の処理は全て業者委託しているため、排水は0)				H17.3.14	0.00067	H17.3.14	0.038	
24 (株)えひめ飲料東京工場	厚木市緑が丘5-18-2	焼却炉	既設	2 t >	H16.11.5	4.2	該当なし				H16.11.5	0.035	H16.11.5	0.2	
25 (学)幾徳学園神奈川工科大学	厚木市下荻野1030	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16.9廃止
26 (株)小島勝工務店	厚木市三田3585	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16.1.1廃止
27 (株)八起建設	厚木市三田2465-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16工場としての 操業がストップ
28 岩井機械工業(株)厚木工場	厚木市上依知上の原3006-3	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告
29 本厚木カッパ(株)(厚木開発(株))	厚木市飯山1700	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								提出時期が遅れ 17年度提出
30 田中貴金属工業(株)	厚木市飯山字台ノ岡2453-21	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H16.11.15廃止
31 (株)勝又建設	厚木市飯山5750	焼却炉	既設	2 t >	H16.1.29	0.064	該当なし				H16.1.30	0.12	H16.1.30	0.27	H16 届出
32 戸大建設工業(株)草柳作業所	大和市上草柳字尾扇野487	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告
33 神奈川県家畜病性鑑定所	大和市中央5-1-7	焼却炉	既設	2 t >	H16.11.18	0.014	該当なし				H16.11.19	0.0000012	H16.11.19	0.066	

* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設を示す。

* 3 1時間あたりの焼却能力 : 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2 ~ 4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考	
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん			
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)		
34 (有) ヤナカ産業	大和市下鶴間750	焼却炉	既設	2 t >											焼却炉撤去済、 廃止届出なし	
35 医療研究会君津会 南 大和病院	大和市下和田 1331-2	焼却炉	既設	2 t >	H16.9.22	0.35	該当なし			H16.9.24	0.002	集塵機なし				
36 自動車部品工業(株)	海老名市上郷2400	焼却炉	既設	2 t >	H16.6.2	0.59	該当なし			H16.6.2	0.015	H16.6.2	0.12			
37 (有) エーピー商会	海老名市中野642	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								H15.4~未使用、 廃止届出なし	
38 神奈川県畜産研究所	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >	H16.1.27	2.4	該当なし			H16.1.27	0.00015	H16.1.27	0.063	H16 届出		
39 (株)神戸屋 海老名 工場	海老名市杉久保 260	焼却炉	既設	2 t >	H16.5.7	1.5	該当なし			H16.5.26	0	H16.5.26	0.32	H14.11.30廃止		
40 栗原木材(株)	座間市ひばりが丘 5-5411-2	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								使用実績なし 廃止届出なし	
41 (株)カナモク	座間市小松原1- 22-8	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告	
42 (株)秀建 綾瀬事業所	綾瀬市大上1-5400	焼却炉	既設	2 t >	H16.7.20	0.016	該当なし			H16.7.22	0.00011	H16.7.22	0.074			
43 海上自衛隊 厚木航 空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								提出時期が遅れ 17年度提出	
44 海上自衛隊 厚木航 空基地施設	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								提出時期が遅れ 17年度提出	
45 トピー工業(株)綾 瀬製造所	綾瀬市無番地	焼却炉	既設	2 t >	H16.10.29	0.42	該当なし			H16.11.5	0	H16.11.5	0.39			
46 エムケーチーズ (株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H14.2.6 H15.2.5	0.13 0.64	排ガス	既設	H14.4.3 H15.6.26	0.17 0.00082	H14.2.6 H15.2.5	0.009 0	H14.8.22 H15.8.19	2 2.8	流動床 流動床	H16 受理
47 エムケーチーズ (株)	綾瀬市深谷1206	焼却炉	既設	2 t >	H14.8.22 H15.12.2	4.2 4.1					H14.8.22 H15.8.19	0.045 0.0013				
48 (株)エーピーエム	綾瀬市深谷6606- 23	焼却炉	既設	2 t >	H16.1.24	0.56	該当なし			H16.1.24	0.13	H16.1.24	2.8	H16 受理		
49 (有)勝栄	綾瀬市寺尾西1-2- 9	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								立ち退き済み、 廃止届出なし	
50 (株)三興段ボール 相模工場	綾瀬市早川2647-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告	
51 (有)加藤工務店	綾瀬市吉岡東3-3- 23	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								休止中、廃止届 出なし	

* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力4 t/時以上、 2~4 t 同2 t/時以上4 t/時未満、 2 t > 同2 t/時未満

事業所名	所在地	大気基準適用施設					水質基準適用施設				ばいじん等自主測定結果				備考
		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	規模 * 3	大気施設自主測定結果		特定施設名 * 1	既・新設別 * 2	水質施設自主測定結果		焼却灰		ばいじん		
					試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3n)			試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	
52 愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	焼却炉	既設	2 t >	H16.5.26	0.051	該当なし				H16.5.26	0	H16.5.26	0.00003	
53 品川化工（株）	愛川町中津4058	焼却炉	既設	2 t >	H17.1.26	0.78	該当なし				H17.1.26	0.014	H17.1.26	0.69	
54 (株)銀座ユージ-コナー 神奈川清川工場	清川村媒ヶ谷笹尾 4291	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告
55 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.9.9	0.0000072	下水	既設	H16.6.14	0.00077	流動床のため焼却灰なし		H16.9.9	0.0000004	
56 大和市北部浄化センター	大和市下鶴間2698	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	H16.9.10	0.000075							H16.9.10	0	
57 大和市中部浄化センター	大和市深見3811	焼却炉	既設	2 ~ 4 t	廃油焼却		下水	既設	H16.6.15	0.0022	・ 該当なし ・ H17.3.4 下水道終末処理施設の構造の変更				晴天時
									H16.7.29	0.049					雨天時
58 西野パレット工業（株）	海老名市東柏ヶ谷4	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未使用、廃止届出なし
59 マイセット(株)	綾瀬市深谷4660	焼却炉	既設	2 t >	H16.12.1	2.8	該当なし				H16.12.1	0.0075	H16.12.1	1.8	
60 (有)安藤建設	厚木市飯山4472-1	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								未報告
61 神奈川県県央家畜保健衛生所 B S E 対策施設(仮称)	海老名市本郷3750	焼却炉	既設	2 t >	H15.7.8	0.054	該当なし				H15.7.9	0.00041	H15.7.9	0.31	H16 受理
					H16.10.5	0.00072					H16.10.6	0.0000002	H16.10.6	0.34	
62 (有)山道建設資材置場	厚木市飯山5305,53	焼却炉	既設	2 t >			該当なし								計画中止、設置なし(未報告)

* 1 焼却炉：廃棄物焼却炉、電気炉：鉄鋼用電気炉、 廃ガス：廃ガス洗浄施設、 灰貯留：灰貯留施設、 PCB：廃PCB等の分解施設、 下水：下水道終末処理施設、 アセチレン：アセチレン洗浄施設

* 2 既設は平成12年1月14日以前に設置された（設置工事を行った）施設を示す。

* 3 1時間あたりの焼却能力： 4 t 焼却能力 4 t /時以上、 2 ~ 4 t 同 2 t /時以上 4 t /時未満、 2 t > 同 2 t /時未満